

Absender

## Fax: 07261-7351-10

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH  
 Jahnstraße 16  
 74889 Sinsheim  
**Telefon: 07261-7351-0**  
 info@berollka.de  
 www.berollka.de



Versandadresse

Com.:

- Bestellung  
 Kostenvoranschlag

## Grundpreis ab 2640,- €

Preise gültig ab 01.08.2021

# Luke

Hilfsmittelnummer 18.50.03.5036

Zugelassen bis 136 kg Zuladung

Benutzergewicht: \_\_\_\_\_ kg



## Luke SLT

Alle Maßangaben in cm  
 Maßtoleranzen +/- 0,5cm

## Luke AR

**Starrer Aktivrollstuhl aus Aluminium, mit integriertem Fußbretthalter**

Rahmen mit integriertem Fußbretthalter  
 Rahmen 70° (standard)



Rahmenlängen (bei 70° Rahmen)

- 55cm = kurz bei ST 34-38  
 59cm = mittel bei ST 40-42  
 63cm = lang bei ST 44-46



- Gesamtlänge ist abhängig von Radposition und Fußbrettposition
- Rahmenlänge bei UNITOMIC L+3cm
- Rahmenlänge bei Abduktion L+7cm

Code 4800

**Grundpreis 2640,- €**

**Starrer Aktivrollstuhl aus Aluminium, mit abnehmbarem Fußbretthalter**

Rahmen für abnehmbare Fußbretthalter



Rahmenlängen mit FB-Halter

- 58cm = kurz bei ST 34-38  
 62cm = mittel bei ST 40-42  
 66cm = lang bei ST 44-46

- Gesamtlänge ist abhängig von Radposition und Fußbrettposition
- Rahmenlänge bei UNITOMIC L+3cm

Code 5800

**Grundpreis 2670,- €**

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

### Grundmaße

Hinweis: weitere Abmessungen im Sonderbau auf Anfrage möglich !!

<b>Sitzbreite (SB)</b> <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48	<b>Sitztiefe (ST)</b> Rahmenlänge 1 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38	<b>Rückenhöhe (RH)</b> <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 45 +2,5cm einstellbar nicht bei UNITOMIC-Rücken	<b>Unterschenkellänge (USL):</b> USL: ..... cm ab 35cm (ohne Sitzkissen)* *Luke SLT ab 35cm Luke AR ab 32cm max. USL = SH - 3cm Technische Daten siehe Rückseite
	Rahmenlänge 2 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42		
	Rahmenlänge 3 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46		
	Sondersitztiefen Rahmenlänge 4 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <b>Code 409 MP 128,- €</b>		

### Farbe Rahmen

- |                                                    |                                                  |                                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 25 RAL9010 reinweiß       | <input type="checkbox"/> 17 dormantblau          | <input type="checkbox"/> 23 RAL9005 tiefschwarz |
| <input type="checkbox"/> 56 RAL1021 goldgelb met.  | <input type="checkbox"/> 50 apfelgrün glanz      |                                                 |
| <input type="checkbox"/> 24 RAL1028 melonengelb    | <input type="checkbox"/> 51 apfelgrün metallic   |                                                 |
| <input type="checkbox"/> 27 mandarin met. glanz    | <input type="checkbox"/> 60 mojito grün          |                                                 |
| <input type="checkbox"/> 06 dormantrot             | <input type="checkbox"/> 19 silber metallic      |                                                 |
| <input type="checkbox"/> 53 cassis glanz           | <input type="checkbox"/> 20 anthrazit metallic   |                                                 |
| <input type="checkbox"/> 59 atlantic blau          | <input type="checkbox"/> 22 RAL9011 schwarz matt |                                                 |
| <input type="checkbox"/> 16 RAL5002 ultramarinblau | <input type="checkbox"/> 58 satin schwarz        |                                                 |
- met. = metallisiert

### Farbe Bespannung

- |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bespannungsstoff Standard</b><br><input type="checkbox"/> DE290 schwarz | <b>atmungsaktiver Stoff (AGW)</b><br><input type="checkbox"/> AG410 gelb<br><input type="checkbox"/> AG430 rot<br><input type="checkbox"/> AG441 pink<br><input type="checkbox"/> AG450 ultramarine<br><input type="checkbox"/> AG451 königsblau<br><input type="checkbox"/> AG460 lemon<br><input type="checkbox"/> AG470 grau<br><input type="checkbox"/> AG490 schwarz |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- nur für anpassbare Rückenbespannung


Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

Code 201 MP 52,- €


## Technische Daten

Sitzbreite **SB**


von Außenkante Rahmen bis  
Außenkante Rahmen +6mm

Sitztiefe **ST**

von Rückenrohr bis Vorderkante  
Sitzbespannung

Rückenhöhe **RH**

von Oberkante Sitzbespannung bis  
Oberkante Rückenbespannung



Unterschenkellänge USL:

35 bis 49 cm

Gesamtbreite Rollstuhl:

mit Räder u. Greifring (Anbau eng)  
mit Trommelbremse  
mit Einhandantrieb  
mit Einhandantrieb + Trommelbremse

SB + 18 cm  
SB + 20 cm  
SB + 24 cm  
SB + 26 cm

Maximale Belastung:









136 kg

Sitzhöhen **SH**

Hinweis:  
Sondersitzhöhen im  
Sonderbau möglich!!

## Luke

Antriebsrad	Lenkrad - Gabel	minimale Sitzhöhe		maximale Sitzhöhe	
		vorne	hinten	vorne	hinten
22 Zoll	4 Zoll - kurz	43 cm	39 cm*	46 cm	46 cm
	- lang	46 cm	39 cm*	50 cm	49 cm
	5 Zoll - kurz	44 cm	39 cm*	47 cm	46 cm
	- lang	46 cm	39 cm*	51 cm	49 cm
24 Zoll	6 Zoll - kurz	45 cm	39 cm*	48 cm	48 cm
	- lang	48 cm	39 cm*	52 cm	51 cm
	140 mm - breit	46 cm	39 cm*	50 cm	49 cm
	4 Zoll - kurz	44 cm	43 cm*	46 cm	46 cm
24 Zoll	- lang	46 cm	43 cm*	50 cm	49 cm
	5 Zoll - kurz	44 cm	43 cm*	47 cm	46 cm
	- lang	47 cm	43 cm*	51 cm	50 cm
	6 Zoll - kurz	45 cm	43 cm*	48 cm	46 cm
- lang	48 cm	43 cm*	52 cm	51 cm	
	140mm - breit	46 cm	43 cm*	50 cm	49 cm

Luke SLT		Rahmen		Luke AR	
<p>Rahmen mit 80°</p> <p>Rahmenlänge um 4cm kürzer</p>  <p>Code 401</p>		<p>Rahmen vorne verstärkt für elektr. Antrieb (z.B. für e-Fix oder E-Drive Anbau)</p> <p>(Rahmentelle vorne unten verstärkt)</p> <p>Code 425</p>	<p>Abduktionsrahmen vorne</p> <p>Rahmen vorne mit Abduktion (6cm) ab USL 35cm</p>  <p>Code 522</p>		
<input type="checkbox"/>	0,- €	<input type="checkbox"/>	MP 242,- €	<input type="checkbox"/>	MP 271,- €
<p>Rahmen vorne verstärkt für elektr. Antrieb (z.B. für e-Fix oder E-Drive Anbau)</p> <p>(Rahmentelle vorne unten verstärkt)</p> <p>Code 425</p>	<p>Abduktionsrahmen</p> <p>Rahmen vorne mit Abduktion (6cm)</p> <p>ab USL 38cm</p>  <p>Gesamtlänge ist 6cm länger</p> <p>Code 422</p>			<p>Rahmenteil +30mm nach hinten nur für gerade Rücken</p> <p>30mm</p>  <p>Code 504</p> <p>Rückenrohr um 30mm nach hinten versetzt (z.B. für geraden Rücken mit Rückenschalen)</p>	
<input type="checkbox"/>	MP 242,- €	<input type="checkbox"/>	MP 271,- €	<input type="checkbox"/>	MP 94,- €
Fußbrett			Fußbrett mit FB-Halter		
<p>Fußbrett durchgehend, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar, nicht hochklappbar (nicht für V-Rahmen)</p>  <p>Code 4815</p>	<p>Fußbrett durchgehend, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar und seitlich hochklappbar (nicht für V-Rahmen)</p>  <p>Code 1151</p>	<p>Fußbrett geteilt, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar seitlich hochklappbar (nicht für V-Rahmen)</p>  <p>Code 1161</p>	<p>Fußbrett durchgehend, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar und seitlich hochklappbar, mit FB-Halter</p>  <p>Code 1131</p>	<p>Fußbrett geteilt, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar und seitlich hochklappbar, mit FB-Halter</p>  <p>Code 1141</p>	
<input type="checkbox"/>	Stück 273,- €	<input type="checkbox"/>	Stück 279,- €	<input type="checkbox"/>	Paar 306,- €
				<input type="checkbox"/>	Stück 306,- €
				<input type="checkbox"/>	Paar 329,- €
<p>Fußbrett-Platte durchgehend Alu-Platte schwarz, winkelverstellbar (nicht hochklappbar)</p>  <p>Code 4810</p>	<p>Fußbrett-Platte durchgehend Alu-Platte schwarz, winkelverstellbar, seitlich hochklappbar</p>  <p>Code 4811</p>				
<input type="checkbox"/>	Stück 258,- €	<input type="checkbox"/>	Stück 281,- €		
<p>Abschwenkmechanismus (Fußbrett durchgehend nach aussen abschwenkbar) ab USL 38cm</p>  <p>Code 418</p> <p>Nur in Kombination mit Code 1151 oder Code 1131</p>	<p>Spastikverriegelung für Fußbrett durchgehend</p> <p>Fußbrett Flach-Profil</p> <p>Code 1122</p> <p>Nur mit Code 1131 oder 1151</p>	<p>Fußbrett farbig</p> <p>Farbe: _____</p> <p>Code 417</p> <p>(Siehe Rahmenfarben von Seite 1)</p>	<p>Spastikverriegelung für Fußbrett geteilt</p> <p>Fußbrett Flach-Profil</p> <p>Code 1123</p> <p>Nur mit Code 1141 oder 1161</p>		
<input type="checkbox"/>	Stück MP 154,- €	<input type="checkbox"/>	Stück MP 73,- €	<input type="checkbox"/>	MP 54,- €
				<input type="checkbox"/>	Paar MP 136,- €

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2384-06

**Summe**

## Schiebegriffhöhen

Schiebegriffhöhe für Begleitperson = Rückenhöhe + Sitzhöhe + Höhe Schiebegriff

$$\text{Schiebegriffhöhe für Begleitperson} = \text{RH} + \text{SH} + \text{HG}$$

Rücken  
standard




Rücken mit Schiebegriffen höhenverstellbar

15cm  
normal



35cm  
lang



45cm  
extra lang  
verstärkt



abgekröpft  
nach außen

abgewinkelt  
nach hinten

HG

min.

max.

3cm

4cm

19cm

4cm

39cm

4cm

49cm

21cm

38cm




Griffe um je  
6cm nach  
außen versetzt  
(empfohlen ab SB28)

12cm

29cm

Griffe um je  
9cm nach  
hinten versetzt


**Rahmenzubehör**

<b>Ankippbügel</b> <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 105	<b>Transitrollen</b>  Code 102	<b>Stockhalter aus Aluminium mit Schlaufe für 2 Gehstücker</b> <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 103	<b>Kippsicherung, abschwenkbar</b> <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 104	<b>Kippsicherung mit Zahnsegment abschwenkbar</b> <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 2405	
<input type="checkbox"/> Stück 59,- €	<input type="checkbox"/> Paar 202,- €	<input type="checkbox"/> Stück 61,- €	<input type="checkbox"/> Stück 123,- €	<input type="checkbox"/> Stück 165,- €	

**Rücken**

<b>Rücken mit anpaßbarer Bespannung</b>  <input type="checkbox"/> Code 4109	<b>Rücken mit anpaßbarer Bespannung und Schiebegriffen höhenverstellbar</b> <input type="checkbox"/> 15cm (standard) <input type="checkbox"/> 35cm (lang)  Code 4110	<b>Zahnsegmente für Rückenwinkleinstellung bei Rücken gerade</b> ab RH 35  Code 407	<b>Rückenwinkel einstellbar und Rücken abklappbar mit Rastbolzen</b> Rückenwinkel 70° - 120° (10° Schritte) nur für Rücken gerade ab RH 30  Code 4118
<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Stück MP 235,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 181,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 323,- €

**Rücken**

<b>SlimLine-Design für anpaßbare, atmungsaktive Rückenbespannung (Stoff AG410 - AG490)</b>  2-farbige Bespannung <input type="checkbox"/> Code 202	Farbe 1 (innen): _____ Farbe 2 (außen): _____ MP 71,- €	 SlimLine-Design am Rücken MATRIX-Aktiv
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Rücken**

\* Hinweis: bei UNITOMIC-Rücken die Sitztiefe 2cm kürzer wählen

<b>Rücken UNITOMIC * mit anpaßbarer Bespannung (anatomischer Rücken) ab RH 35</b>  Hinweis: Sitztiefe 2cm kürzer wählen Code 4112	<b>Rücken UNITOMIC * mit anpaßbarer Bespannung und Schiebegriffen höhenverst. ab RH 35</b>  Hinweis: Sitztiefe 2cm kürzer wählen Code 4111	<b>Zahnsegmente für Rückenwinkleinstellung bei Rücken UNITOMIC ab RH 40</b>  Hinweis: nur in Verbindung mit CODE 410 oder 412 möglich !! Code 411	<b>Hinweis:</b> bei einer Sitzneigung ab 2cm empfehlen wir die Option Zahnsegment (CODE 411 oder 407) für die Rückenwinkleinstellung, damit eine optimale und ergonomische Sitzposition gewährleistet wird !
<input type="checkbox"/> Stück MP 254,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 481,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 181,- €	

**Rücken**

<b>Rückensystem MATRIX</b> leichte atmungsaktive Rückeneinheit mit individuell einstellbarer Montagehalterung und mit SlimLine-Design			<b>Hinweis:</b> Minderpreis der Rückenbespannung bereits im Preis des MATRIX-Rücken berücksichtigt!
<b>Rücken MATRIX-Aktiv mit 7cm Konturtiefe</b> <input type="checkbox"/> Code Aktiv Code: <b>Aktiv-K</b> <input type="checkbox"/> Kopfstütze Aktiv <input type="checkbox"/> Seitenpelotten gerade <b>SPG</b> <input type="checkbox"/> Seitenpelotten abgekröpft <b>SPA</b>	<b>Rücken MATRIX-Vario mit 12cm Konturtiefe</b> <input type="checkbox"/> Code Vario Kopfstütze Vario/VarioT CODE: <b>Vario-K</b>	<b>Rücken MATRIX-VarioT mit 18cm Konturtiefe</b> <input type="checkbox"/> Code VarioT	
Preise und Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen MATRIX Bestellblatt			

**Summe**

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2384-06



Sitz				
Sitzbespannung anpaßbar (Sitztiefe einstellbar)    <input checked="" type="checkbox"/> Code 4130	Sitztasche unter den Gurten der Sitzbespannung  Code 4131		Sicherheitsgurt Schwarz  <b>Kunststoffschoß</b>  Code 227  <input type="checkbox"/> Stück 56,- €  <b>Metallschoß</b>  Code 125	Sicherheitsgurt mit Polster, schwarz  2-Punkt-Beckengurt mit Metallschoß  Code 124
<b>Standard</b>	<input type="checkbox"/> Stück 102,- €		<input type="checkbox"/> Stück 67,- €	<input type="checkbox"/> Stück 150,- €

Sitz				
Sitzkissen, Verbundschaum, mit Bezug schwarz   3 cm Code 119 <input type="checkbox"/>  5 cm Code 120 <input type="checkbox"/>	Sitzkissen, Verbundschaum, mit AGW-Bezug Stoff ....  Code 471 <input type="checkbox"/>  Code 472 <input type="checkbox"/>	Sitzkissenwechselbezug  Bezug schwarz  <input type="checkbox"/> Code 121  Bezug AGW-Stoff ....  <input type="checkbox"/> Code 470		<b>ergonomische Sitzeinheit MATRIX-Simplify</b> sehr leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen  <input type="checkbox"/> Sitzkissen <b>MATRIX-Simplify</b> bis SB 42 Code: <b>SIMPLY-1</b> <input type="checkbox"/> Sitzkissen <b>MATRIX-Simplify</b> SB 44 - 46 Code: <b>SIMPLY-2</b> <input type="checkbox"/> Sitzkissen <b>MATRIX-Simplify</b> ab SB 48 Code: <b>SIMPLY-3</b>
Stück	94,- €	Stück	50,- €	Preise und Informationen entnehmen Sie bitte dem MATRIX Bestellblatt

Zubehör		
Kopfstütze verstellbar (für Rücken mit CODE 4109 und 412)    Code 224	Kopfstütze verstellbar bei Schiebegriffen höhen- verstellbar (für Rücken mit CODE 4110 und 410)    Code 225	
<input type="checkbox"/> Stück 290,- €	<input type="checkbox"/> Stück 290,- €	

Zubehör		
Seitenpelotten <b>steckbar</b> montiert am Schiebgriffhalter lang    Code 137S  (nur in Kombination mit Rücken CODE 108 oder 110)	Seitenpelotten <b>abkappbar</b> montiert am Schiebgriffhalter lang    Code 137A  (nur in Kombination mit Rücken CODE 108 oder 110)	
Pelottengröße <input type="checkbox"/> Gr. 0 L=12cm <input type="checkbox"/> Gr. 1 L=18cm <input type="checkbox"/> Gr. 2 L=21cm	Pelottenschiene <input type="checkbox"/> gerade B = SB-2,5cm <input type="checkbox"/> 20mm (standard) B = SB-6,5cm <input type="checkbox"/> 40mm B = SB-10,5cm B = Breite zwischen den Pelotten	
<input type="checkbox"/> Paar 404,- €	<input type="checkbox"/> Paar 404,- €	

Bemerkung

**Summe**

Hinweis: bei Verwendung von SlimLine-Design (Code 202) wird das Sitzkissen (Code 470 / 471 / 472) auch im SlimLine-Design geliefert.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## Lochplatte:


Schwerpunktseinstellung (gemessen von Rückenrohr bis Achsmittle)

Lochplatte standard / Rücken gerade:

A = 7,0 cm (bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)

B = 5,0 cm

C = 3,0 cm



Lochplatte standard / Rücken UNITOMIC:


A = 10,0 cm (6,5cm auf Bogen) (bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)

B = 8,0 cm (4,5cm auf Bogen)

C = 6,0 cm (2,5cm auf Bogen)

D = 4,0 cm (0,5cm auf Bogen)

E = 2,0 cm (-1,5cm auf Bogen)




Lochplatte versetzt (CODE 5951) / Rücken gerade:

A = 9,0 cm (22" / 24" nur mit ERGO Seitenteil)  
(Rahmen kurz mit 24" **nicht** möglich)

B = 7,0 cm (bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)

C = 5,0 cm



Lochplatte versetzt (CODE 5951) / Rücken UNITOMIC:

A = 12,0 cm (8,5cm auf Bogen) (22" / 24" nur mit ERGO Seitenteil)

(Rahmen kurz mit 24" **nicht** möglich)


B = 10,0 cm (6,5cm auf Bogen)

(bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)

C = 8,0 cm (4,5cm auf Bogen)

D = 6,0 cm (2,5cm auf Bogen)



E = 4,0 cm (0,5cm auf Bogen)






Seitenteile Kleiderschutz

<p>Kleiderschutz rund aus <b>Aluminium</b> mit Kälteschutz, anschraubbar (in Rahmenfarbe)</p>  <p>Code 433</p> <p>810g/Paar</p>	<p>Kleiderschutz rund <b>PC-Carbon</b> anschraubbar (CARBON-Optik)</p>  <p>Code 230</p>	<p>Kleiderschutz <b>ERGO AL</b> aus Aluminium mit Kälteschutz, anschraubbar (in Rahmenfarbe)</p>  <p>Code 437</p>
<input type="checkbox"/> Paar      254,- €	<input type="checkbox"/> Paar      237,- €	<input type="checkbox"/> Paar      266,- €

Seitenteile Kleiderschutz

<p>Kleiderschutz <b>Carbon</b> anschraubbar</p> <p>Carbon</p>  <p>Code 433CAR</p> <p>460g/Paar</p>	<p>Kleiderschutz <b>ERGO CARBON</b> aus Carbon , anschraubbar</p>  <p>Code 437CAR</p>
<input type="checkbox"/> Paar      998,- €	<input type="checkbox"/> Paar      689,- €

Seitenteile

<p>Kleiderschutz aus <b>Aluminium</b> mit Kälteschutz und mit Armpolster kurz angeschraubt (Kleiderschutz in Rahmenfarbe)</p> <p>Armpolster kurz</p>  <p>Code 231</p>	<p>Armlehne wegschwenkbar und höheninstellbar Kombination nur mit Kleiderschutz möglich (bei 30°-Rücken nicht möglich !!)</p> <p><input type="checkbox"/> Armp. kurz <input type="checkbox"/> Armp. lang</p>  <p>Code 432 (ohne Kleiderschutz)</p>	<p>Kleiderschutz <b>ERGO AL</b> aus Aluminium mit Armpolster <b>kurz</b> angeschraubt und mit Kälteschutz (Kleiderschutz in Rahmenfarbe)</p> <p>Armpolster kurz</p>  <p>Code 4371</p>
<input type="checkbox"/> Paar      298,- €	<input type="checkbox"/> Paar      250,- €	<input type="checkbox"/> Paar      331,- €

Bemerkung

--

Bemerkung

--


**Summe**

## Kombinationen Antriebsräder mit Rahmenlängen

Antriebsrad	Luke SLT (Rahmen integriert) CODE 4800		Luke AR (mit abnehmbaren FB-Halter) CODE 5800	
	Rahmen gerade (integriert)	Rahmen mit Abduktion (integriert)	Rahmen gerade (mit abnehmbaren FB-Halter)	Rahmen mit Abduktion (mit abnehmbaren FB-Halter)
22"	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 möglich <small>(nur mit Lenkrad 4° oder 5° möglich)</small>	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 möglich	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 möglich	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 teilweise möglich <small>nur mit Lenkrad 4° Position C und D möglich nur mit Lenkrad 5° Position D möglich</small>
	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich
	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich
24"	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 möglich	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 möglich	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 nicht möglich	ST 34 - 38 Rahmenlänge 1 nicht möglich
	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich	ST 40 - 42 Rahmenlänge 2 möglich <small>nur mit Lenkrad 4° Position C und D möglich nur mit Lenkrad 5° Position D möglich</small>
	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich	ST 44 - 46 Rahmenlänge 3 möglich

### Gefederte Lochplatte:

Sitzhöhen **SH** hinten bei gefederter Lochplatte



#### Antriebsrad 22"

40cm  
42,5cm  
45cm  
47,5cm

#### Antriebsrad 24"

42,5cm  
45cm  
47,5cm  
50cm

**Antriebsrad Standard**

<b>Antriebsrad Standard (Alu-Nabe) mit Steckachse</b> Luftbereifung <input type="checkbox"/> 22"x1 Grobprofil Code 147 <input type="checkbox"/> 22"x1 Feinprofil Code 144 <input type="checkbox"/> 22"x1 schwarz Code 144S <input type="checkbox"/> 24"x1 Grobprofil Code 152 <input type="checkbox"/> 24"x1 Feinprofil Code 157 <input type="checkbox"/> 24"x1 schwarz Code 157S		<b>Design-Antriebsrad 24" (Alu-Nabe silber) mit Steckachse, gerade gespeichtes Rad</b> <input type="checkbox"/> 24"x1 luft Code 591 <input type="checkbox"/> 24"x1 luft schwarz Code 594 <input type="checkbox"/> 24"x1 PU Code 592 <input type="checkbox"/> 24"x1 PU schwarz Code 593		<b>Performance Bereifung</b> Right Run <input type="checkbox"/> 24"x1 Code 570 <small>Marathon Plus (graue Decke)</small> <input type="checkbox"/> 24"x1 Code 571 <small>DownTown</small> <input type="checkbox"/> 22"x1 Code 577 <small>Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)</small> <input type="checkbox"/> 24"x1 Code 572		24"x1 Code 573 <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz		22"x1 Code 576 schwarz Radsturz 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> (standard) 4° <input type="checkbox"/> 7° <input type="checkbox"/>	
<b>Standard</b>				MP 37,- €					

**Greifringe für Antriebsrad Standard**

<b>Greifringe für Antriebsrad Standard und Design-Antriebsrad 24"</b>							<b>Greifringüberzug schwarz</b>  <input type="checkbox"/> 22" Code 191 <input type="checkbox"/> 24" Code 192		
<b>Aluminium schwarz</b> <input type="checkbox"/> 22" Code 455 <input type="checkbox"/> 24" Code 454	<b>Aluminium silber</b> <input type="checkbox"/> 22" Code 492 <input type="checkbox"/> 24" Code 491	<b>Edelstahl poliert</b> <input type="checkbox"/> 22" Code 155 <input type="checkbox"/> 24" Code 156	<b>TETRA-GRIP (Super Grip)</b> <input type="checkbox"/> 22" Code 252 <input type="checkbox"/> 24" Code 452	<b>Maxgripp ERGO Para</b> <input type="checkbox"/> 22" Code 550 <input type="checkbox"/> 24" Code 554	<b>Maxgripp ERGO Para CP</b> <input type="checkbox"/> 22" Code 551 <input type="checkbox"/> 24" Code 555	<b>CURVE schwarz eloxiert</b> CURVE <input type="checkbox"/> 22" Code 4502 CURVE L <input type="checkbox"/> 24" Code 4504	<b>GEKKO schwarz eloxiert mit Gummilippe</b> <input type="checkbox"/> 24" Code 4508	Anbau eng <input type="checkbox"/> weit <input type="checkbox"/>	
<b>Standard</b>			MP 275,- €	MP 279,- €	MP 342,- €	MP 354,- €	MP 468,- €	<input type="checkbox"/> Paar 113,- €	

**Antriebsrad**




<b>SAFETY-GRIP-Antriebsrad Felge mit integriertem Greifring</b> <input type="checkbox"/> 22" Code 261 <input type="checkbox"/> 24" Code 461 nur in Kombination mit Antriebsrad Standard oder Antriebsrad mit Trommelbremse	<b>Antriebsrad mit Trommelbremse und Steckachse und mit Bedienung für Begleitperson</b> <input type="checkbox"/> 22" Code 160 <input type="checkbox"/> 24" Code 159 nicht in Kombination mit den Sonderräder TENSIO oder LWW	<b>Antriebsrad OFF-ROAD 24" (Sonderfelgenreöße 507) mit Aluminiumgreifring schwarz</b> Kombination mit Trommelbremse möglich! Code 260 <b>OFF ROAD</b> 24"x1,75 (47-507) Mountainbike Profil	<b>Antriebsrad OFF-ROAD 24" zusätzlich (Sonderfelgenreöße 507) mit Aluminiumgreifring schwarz und mit Steckachse</b> zusätzlich zu den normalen Antriebsrädern 24" (als Wechselräder) Code 260ZU <b>OFF ROAD</b> 24"x1,75 (47-507) Mountainbike Profil
<input type="checkbox"/> Paar MP 63,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 289,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 298,- €	<input type="checkbox"/> Paar 716,- €

**Leichtgewichtsräder**

**Einhandantrieb**

<b>Leichtgewichtsräd LWW mit schwarzer Felge, 24 Speichen schwarz radialgespeicht und Alu-Greifring schwarz und Luftbereifung (Feinprofil)</b> Alu-Greifring schwarz <input type="checkbox"/> CODE 564 Alu-Greifring silber <input type="checkbox"/> CODE 564S 22 x1" <input type="checkbox"/> CODE 563 <input type="checkbox"/> CODE 563S 24 x1" <input type="checkbox"/> CODE 563 <input type="checkbox"/> CODE 563S Pannensichere Bereifung nicht möglich	<b>Antriebsrad TENSIO schwarze Felge mit 18 FIBRE-Speichen mit Alu-Greifring schwarz und Luftbereifung (Feinprofil)</b> <input type="checkbox"/> 22 x 1" CODE 282 <input type="checkbox"/> 24 x 1" CODE 284 Pannensichere Bereifung nicht möglich	<b>Aktivrad 24 x 1" mit Hohlkammerfelge und Hochflanschnabe und Edelstahlgreifring</b> <input type="checkbox"/> gerade gespeicht Code 561 <input type="checkbox"/> gekreuzt gespeicht Code 562 (nur in Kombination mit einem Einhandantrieb)	<b>Greifring zusätzlich für angetriebenes Rad beim Einhandantrieb</b> Greifring aus Edelstahl Code 198Z	<b>Einhandantrieb mit steckbarer Achse und Edelstahl-Doppelgreifring</b> # ab SB 28cm # Sturz max. 7° Kombination mit Trommelbremse möglich! links 22" <input type="checkbox"/> Code 193 24" <input type="checkbox"/> Code 194 rechts 22" <input type="checkbox"/> Code 195 24" <input type="checkbox"/> Code 196
<input type="checkbox"/> Paar MP 188,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 389,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 227,- €	<input type="checkbox"/> St. MP 133,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 894,- €

**Lochplatte für Antriebsräder**

<b>Schwerpunktseinstellung</b> Radposition:  nicht für gefederte Lochplatte Code 595	<b>Lochplatte versetzt 20mm versetzt</b> Code 5951 FLATLINE, Radstandsverlängerung, Einhandantrieb nicht möglich II <input type="checkbox"/> Paar MP 94,- €	<b>Radstandsverlängerung für Trommelbremse</b>  Code 162 <input type="checkbox"/> Paar 177,- €	<b>Radstandsverlängerung</b>  Code 161 <input type="checkbox"/> Paar 131,- €	<b>Lochplatte gefedert für Antriebsräder hinten</b>  nur mit Radsturz 0° möglich Benutzergewicht: _____ kg Code 595 Kombination mit Radstandsverlängerung oder Einhandantrieb nicht möglich II Kombination mit Krafttönen nicht möglich <input type="checkbox"/> Paar MP 468,- €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Summe**

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2384-06











Luke SLT		Zubehör
<b>Trekkingvorbau TRIKE als Lenk- und Schiebehilfe</b> <b>Hakenverschluss</b>  Belastung bis <b>60kg</b> (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 1: Sitzbreite 26cm - 28cm Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm CODE 9901	# Halterung seitlich am Rahmen (für Rohr d.23) mit Hakenverschluss # Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel # Gestänge mit Zahnsegment # mit Rampe als Montagehilfe Belastung bis <b>90kg</b> (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm CODE 9902	<h1>Trike</h1> Trekkingvorbau als Lenk- und Schiebehilfe 
<input type="checkbox"/> Stück 435,- €	<input type="checkbox"/> Stück 574,- €	

Luke AR		Zubehör
<b>Trekkingvorbau TRIKE als Lenk- und Schiebehilfe</b> <b>Hakenverschluss</b>  Belastung bis <b>60kg</b> (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 1: Sitzbreite 26cm - 28cm Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm CODE 9906	# Sonder-Halterung seitlich am Rahmen (für Rohr d.23) mit Hakenverschluss # Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel # Gestänge mit Zahnsegment # mit Rampe als Montagehilfe Belastung bis <b>90kg</b> (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm CODE 9907	
<input type="checkbox"/> Stück 464,- €	<input type="checkbox"/> Stück 619,- €	

TRIKE Farbe Rahmen Edition "...-Color"			
<b>Hinweis:</b> die TRIKE-Rahmenteile sind aus Aluminium (roh - gebürstet)	<b>TRIKE-Rahmenteile farbig pulverbeschichtet</b> Farbe : Rahmenfarbe (siehe Seite 1) - Rahmenrohre rechts / links - Querrohr - Lenkradgabel Code 9908	<b>Edition "Duo-Color"</b> Farbe 1: _____ (Lenkradgabel) Farbe 2: _____ (Rahmenrohre rechts / links, Querrohr) Code 9909	Lenkradgabel mit Feststeller für Geradeauslauf Code 9909F
ohne Aufpreis	<input type="checkbox"/> MP 115,- €	<input type="checkbox"/> MP 125,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 138,- €

Luke SLT		Bemerkung
<b>Trekkingvorbau TRIKE als Lenk- und Schiebehilfe</b> <b>Schnellspanner (Klammer)</b>  Belastung bis <b>60kg</b> (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 1: Sitzbreite 26cm - 28cm Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm CODE 9921	# Halterung Schnellspanner (Klammer) am Rahmen (für Rohr Ø 23mm) # Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel # Gestänge / Träger mit Zahnsegment # mit Rampe als Montagehilfe # mit Stelling am Rahmen (Ø 23mm) Belastung bis <b>90kg</b> (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm CODE 9922	
<input type="checkbox"/> Stück 450,- €	<input type="checkbox"/> Stück 588,- €	

## Hinweise:

Luke AR: Kombination TRIKE mit Kraftknoten ist **nicht** möglich !!

Luke SLT: Kombination TRIKE (Haken) mit Kraftknoten ist ab Rahmen lang (ab ST 40) möglich !!  
 Kombination TRIKE (Klammer) mit Kraftknoten ist möglich !!

## Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

### Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

### Angebot und Vertragsabschluss

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvorschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

### Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expreßsendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

### Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

### Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

### Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

### Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
5. Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch € 35,- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

### Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschluss weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterläßt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

### Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen - unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

### Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

### Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

### Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.