

Absender

**Fax: 07261-7351-10**

Versandadresse

---

Com.:

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH  
 Jahnstraße 16  
 74889 Sinsheim  
**Telefon: 07261-7351-0**  
 info@berollka.de  
 www.berollka.de



**Bestellung**  
 **Kostenvoranschlag**

**Grundpreis ab 2590,- €**

Preise gültig ab 01.08.2021



Hilfsmittelnummer 18.50.03.2009 NEU  
 Hilfsmittelnummer 18.99.02.1005 ALT

Alle Maßangaben in cm  
 Maßtoleranzen +/- 0,5cm

Zugelassen bis 100 kg Zuladung  
 Benutzergewicht: \_\_\_\_\_ kg

Aktivrollstuhl aus starrem Aluminium-Abduktionsrahmen mit Sitzkantelung

| Grundmaße  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| <b>Sitzbreite (SB)</b>   | <b>Sitztiefe (ST)</b>  |   | <b>Rückenhöhe (RH)</b>   | <b>Rücken Bespannung</b>  |
| <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32<br><input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 | Gr. 1<br>Rahmen kurz<br><input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30<br><input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 | Gr. 2<br>Rahmen lang<br>(Mehrpreis)<br><input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40<br><input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 | <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30<br><input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> AG410 gelb<br><input type="checkbox"/> AG430 rot<br><input type="checkbox"/> AG441 pink<br><input checked="" type="checkbox"/> AG490 schwarz<br><input type="checkbox"/> AG450 ultramarine<br><input type="checkbox"/> AG451 königsblau<br><input type="checkbox"/> AG460 lemon<br><input type="checkbox"/> AG470 grau<br><input type="checkbox"/> Code T408 MP 60,- € |
| Alu-Sitzplatte ist stufenlos einstellbar<br>(Sitz Gr. 2 siehe T432 aus Seite 5)  |  |   |  | <b>Unterschenkellänge:</b><br>USL: ..... cm<br>(bzgl. Sitzbespannung)<br>min. 12 cm<br>(ohne Sitzkissen)<br>max. 42 cm<br>max. USL = SH - 3cm   |

| Rahmen  | Technische Daten  |
|---|---|
| <p><b>TRAXX</b><br/>                     Abduktionsrahmen<br/>                     (10 cm)</p> <p>Grundausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Starrer Aluminiumrahmen mit Abduktion</li> <li>• Schiebegriffe höhenverstellbar</li> <li>• Sitz winkelverstellbar (mit Gasdruckfeder)</li> <li>• Rücken winkleinstellbar und Bespannung anpassbar</li> <li>• Lenkräder und Antriebsräder</li> </ul> <p> <input type="checkbox"/> starrer Rahmen (verschweißst)<br/> <input type="checkbox"/> Rahmen verschraubt (Rahmen kann mit Umbausatz verbreitert werden)<br/> <input type="checkbox"/> Code T400 standard<br/> <input type="checkbox"/> Code T401                 </p> <p> <b>Grundpreis 2590,- €</b>      <b>Grundpreis 2695,- €</b> </p> | <p><b>Maße:</b></p> <p> <b>A1</b> = Rahmenbreite vorne<br/>                     A1 = SB + 20cm<br/> <b>A2</b> = Gesamtbreite vorne<br/>                     A2 = SB + 9cm<br/> <b>C</b> = Sitzbreite (= SB) zwischen den Seitenteilen<br/> <b>D</b> = Gesamtbreite<br/>                     D = SB + 26cm (bei Trbr. und 4° Sturz)<br/>                     D = SB + 24cm (ohne Trbr. und 4° Sturz)                 </p> <p>                     Kippwinkel Sitz: <b>-10 bis 30°</b><br/>                     Neigung Rücken: <b>83 bis 120°</b><br/>                     Gewicht: <b>ab 18 kg</b> </p> <p>                     Sitztiefe (ST)<br/>                     T Sitztiefe: 26 - 36cm (Rahmen kurz)<br/>                     T Sitztiefe: 38 - 44cm (Rahmen lang)                 </p> <p>                     Alu-Sitzplatte ist stufenlos einstellbar<br/> <br/>                     inkl. Fußbrett<br/>                     inkl. Kleiderschutz (ohne Trommelbremse)                 </p> |

| Farbe Rahmen   |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 25 RAL9010 reinweiß<br><input type="checkbox"/> 56 RAL1021 goldgelb met.<br><input type="checkbox"/> 24 RAL1028 melonengelb<br><input type="checkbox"/> 27 mandarin met. glanz<br><input type="checkbox"/> 41 RAL3020 verkehrsrot met.<br><input type="checkbox"/> 06 dormantrot<br><input type="checkbox"/> 40 rotmetallic<br><input type="checkbox"/> 43 RAL4010 telemagenta met.   | <input type="checkbox"/> 53 cassis glanz<br><input type="checkbox"/> 59 atlantic blau<br><input type="checkbox"/> 44 RAL5015 himmelblau met.<br><input type="checkbox"/> 16 RAL5002 ultramarinblau<br><input type="checkbox"/> 17 dormantblau<br><input type="checkbox"/> 61 cool mint matt<br><input type="checkbox"/> 50 apfelgrün glanz<br><input type="checkbox"/> 51 apfelgrün metallic | <input type="checkbox"/> 45 RAL6018 gelbgrün met.<br><input type="checkbox"/> 60 mojito grün<br><input type="checkbox"/> 19 silber metallic<br><input type="checkbox"/> 22 RAL9011 schwarz matt<br><input type="checkbox"/> 23 RAL9005 tiefschwarz<br>met. = metallisiert |
| <p><b>Edition „Duo-Color“</b> TRAXX in 2 verschiedenen Rahmenfarben pulverbeschichtet</p> <p>                     Farbe 1: _____      Farbe 2: _____                 </p> <p>                     - Sitzrahmen<br/>                     - Fußbrett *<br/>                     - Seitenteile<br/>                     - Lenkraggabeln                 </p> <p>                     - Rahmen<br/>                     - Rückengestell                 </p> <p>* nur mit Fußbrett CODE T425</p> |  |   |
| <p>Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich</p>   |  |   |
| <input type="checkbox"/> Code T405   |  | <b>MP 63,- €</b>  |


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2375-26


## Technische Daten

Sitzbreite **SB**


von Außenkante Rahmen bis  
Außenkante Rahmen +6mm

Sitztiefe **ST**

von Rückenrohr bis Vorderkante  
Sitzbespannung

Rückenhöhe **RH**

von Oberkante Sitzbespannung bis  
Oberkante Rückenbespannung



Unterschenkellänge USL:

Gesamtbreite Rollstuhl:

mit Räder u. Greifring (Anbau eng)  
mit Trommelbremse

maximale Belastung:

12 bis 42 cm

SB + 24 cm (bei 4° Sturz)  
SB + 26 cm (bei 4° Sturz)

100 kg

Sitzhöhen **SH** (bzgl. Alu-Sitzplatten / ohne Sitzkissen)

**TRAXX** (Antriebsrad 20 Zoll / kurze Gabel bei 4" , 5" und 6")

| Antriebsrad | Lenkrad | minimale Sitzhöhe<br>Grundrahmen und Sitzrahmen<br>horizontal eingestellt | maximale Sitzhöhe<br>Grundrahmen und Sitzrahmen<br>horizontal eingestellt |
|-------------|---------|---|---|
| 20 Zoll     | 4 Zoll  | 36 cm   | 42 cm   |
|             | 5 Zoll  | 38 cm   | 43 cm   |
|             | 6 Zoll  | 41 cm   | 45 cm   |



**TRAXX** (Antriebsrad 22 Zoll / kurze Gabel bei 4" , 5" und 6")

| Antriebsrad | Lenkrad | minimale Sitzhöhe<br>Grundrahmen und Sitzrahmen<br>horizontal eingestellt | maximale Sitzhöhe<br>Grundrahmen und Sitzrahmen<br>horizontal eingestellt |
|-------------|---------|---|---|
| 22 Zoll     | 4 Zoll  | 36 cm   | 42 cm   |
|             | 5 Zoll  | 38 cm   | 43 cm   |
|             | 140 mm  | 45 cm   | 49 cm   |
|             | 6 Zoll  | 41 cm   | 45 cm   |



**TRAXX** (Antriebsrad 24 Zoll / lange Gabel bei 4" , 5" und 6")

| Antriebsrad | Lenkrad | minimale Sitzhöhe<br>Grundrahmen und Sitzrahmen<br>horizontal eingestellt | maximale Sitzhöhe<br>Grundrahmen und Sitzrahmen<br>horizontal eingestellt |
|-------------|---------|---|---|
| 24 Zoll     | 4 Zoll  | 42 cm   | 46 cm   |
|             | 5 Zoll  | 43 cm   | 47 cm   |
|             | 140 mm  | 45 cm   | 49 cm   |
|             | 6 Zoll  | 45 cm   | 49 cm   |


**Rahmenzubehör**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Ankippbügel</b></p> <p><input type="checkbox"/> rechts<br/><input type="checkbox"/> links</p>  <p>Code T411</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 59,- €</p> | <p><b>Kippsicherung</b></p> <p><input type="checkbox"/> rechts<br/><input type="checkbox"/> links</p>  <p>Code T412</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 123,- €</p> |
|---|--|




**Fußbrett**

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| <p><b>Fußbrett durchgehend Alu-Profil, farbig mit Zahnsegmente-Kniewinkel</b></p>  <p>Code T425</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 292,- €</p> | <p><b>Fußbrett durchgehend Flach-Profil, schwarz mit Zahnsegmente-Kniewinkel</b></p>  <p>Code T4251</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 285,- €</p> | <p><b>Fersenkante für Fußbrett durchgehend</b></p> <p>(nur für Code T425 und T4251)</p> <p>Code T428</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 117,- €</p> | <p><b>Wadenplatte für Fußbrett durchgehend</b></p> <p>Code T426</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 125,- €</p> | <p><b>Verriegelung Fußbrett bei 90° Fußwinkelstellung</b></p> <p>Code T423</p> <p><input type="checkbox"/> Stück MP 63,- €</p> |
|--|--|--|---|--|





**Fußbrett**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Fußbrett geteilt Flach-Profil, schwarz mit Zahnsegmente-Kniewinkel</b></p>  <p>Code T4252</p> <p><input type="checkbox"/> Paar 406,- €</p> | <p><b>Fersenkanten für Fußbrett geteilt</b></p> <p>(nur für Code T4252)</p> <p>Code T429</p> <p><input type="checkbox"/> Paar 133,- €</p> | <p><b>Wadenplatten für Fußbrett geteilt</b></p> <p>Code T427</p> <p><input type="checkbox"/> Paar 125,- €</p> |
|---|---|---|

**Rücken**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Rücken mit anpaßbarer Bespannung und Schiebegriffe höhenverstellbar, Rücken winkelverstellbar und akklappbar, mit Stabilisierungsstange</b></p> <p>Rückenwinkel</p> <p><input type="checkbox"/> Einstellbar -10/0/10/20/30°</p> <p><input type="checkbox"/> Stufenlos verstellbar 0 - 30°</p>  <p><input type="checkbox"/> Code T444</p> <p><b>Standard</b></p> | <p><b>Schiebebügel Trapezform höhenverstellbar und winkelverstellbar</b></p>  <p>Code T449</p> <p><input type="checkbox"/> Stück MP 248,- €</p> | <p><b>Schiebestange Stabilisierungsstange an den Schiebegriffen</b></p>  <p>Code T448</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 148,- €</p> |
|--|--|---|

**Rücken**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p><b>Kopfstütze verstellbar</b></p>  <p>Code T442</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 290,- €</p> | <p><b>Kopfstütze "light" verstellbar, Halter 3-Gelenk aus Aluminium</b></p>  <p>Code T442L</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 294,- €</p> | <p><b>Seitenpelotten steckbar montiert am Distanzstück vom Schiebgriffhalter</b><br/>Hinweis: Rücken dadurch nur teilweise abklappbar</p>  <p>Code T443S</p> <p><input type="checkbox"/> Paar 404,- €</p> | <p><b>Seitenpelotten abkappbar montiert am Distanzstück vom Schiebgriffhalter</b><br/>Hinweis: Rücken dadurch nur teilweise abklappbar</p>  <p>Code T443</p> <p><input type="checkbox"/> Paar 404,- €</p> |
|---|---|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Pelottengröße</b></p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 0 L=12cm</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 L=18cm</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 2 L=21cm</p> | <p><b>Pelottenschiene</b></p> <p><input type="checkbox"/> gerade B = SB-2,5cm</p> <p><input type="checkbox"/> 20mm (standard) B = SB-6,5cm</p> <p><input type="checkbox"/> 40mm B = SB-10,5cm</p> <p>B = Breite zwischen den Pelotten</p> |
|--|---|

ab RH 35cm      ab RH 35cm

**Summe**


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2375-26



MATRIX Sitz- und Rückensystem  
im Sonderbau auf Anfrage möglich.  
ab SB 32 / ab RH 30cm


**Sitz- und Rückensysteme**

|   |  |  |  |  |  |                                 |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| <b>FIDIBUS Rücken mit Clips</b><br>anatomisch geformte Rückeneinheit mit Clips<br>sehr leichter ergonomisch geformter Rücken<br>ab RH 30cm<br> 30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/><br>Code 2292TC<br>Preise und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt |  | <b>FIDIBUS-ASR Rücken mit Clips</b><br>anatomisch geformtes Rückenblech ASR<br>Alu-Rückenblech pulverbeschichtet, abgerundet und abgekantet (ohne Schaumstoff) ab RH 30cm<br>Farbe: Rahmenfarbe<br>30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> |  | anatomisch geformtes Rückenpolster ASR<br>Rückenpolster (Schaumstoff) mit Bezug (ohne Blech) ab RH 30cm<br>30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> |  | FIDIBUS 50 ist nicht möglich!!! |
| <input type="checkbox"/> Stück MP 599,- €   |  | <input type="checkbox"/> Stück MP 402,- €  |  | <input type="checkbox"/> Stück MP 339,- €  |  |                                 |





**Sitz**

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| <b>Sitz kurz mit Aluminiumplatte</b><br>- Sitztiefe (Aluplatte) verstellbar ST 26 - ST 36<br>- Sitz winkelverstellbar<br>Rahmenlänge 1 kurz<br><input type="checkbox"/> Code T430 | <b>Sitz lang mit Aluminiumplatte</b><br>- Sitztiefe (Aluplatte) verstellbar ST 38 - ST 44<br>- Sitz winkelverstellbar<br>Rahmenlänge 2 lang<br>Code T432 | <b>FIDIBUS-F hinten gerade</b><br>anatomisch geformte Sitzeinheit<br>sehr leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen<br>SB 26 - 40cm ST 26 - 40cm<br> Code 2291F<br>Sitzkissen bei Traxx mit Rückenbespannung | <b>FIDIBUS</b><br>anatomisch geformte Sitzeinheit<br>sehr leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen<br>SB 26 - 40cm ST 26 - 40cm<br> Code 2291<br>Sitzkissen bei Traxx mit MATRIX- oder FIDIBUS-Rücken | Mehrpreise für Sondergrößen FIDIBUS-Sitzkissen<br>FIDIBUS mit Sonder-Sitztiefe ST 42 - 44cm<br>Code 2292ST50 |
| <input type="checkbox"/> Standard Stück MP 221,- €  | <input type="checkbox"/> Stück MP 221,- €  | <input type="checkbox"/> Stück MP 544,- €   | <input type="checkbox"/> Stück MP 544,- €  | <input type="checkbox"/> Stück MP 84,- €   |


**Sitz**

|  |                                       |   |  |
|--|---------------------------------------|---|--|
| Sitzkissen Verbundschaum mit AGW-Bezug schwarz atmungsaktiv (AG490 schwarz)<br>SB x ST<br> <input type="checkbox"/> 3 cm Code T419<br><input type="checkbox"/> 5 cm Code T420 | Sitzkissen-wechselbezug<br>Code T421  | Sicherheitsgurt schwarz<br>Kunststoffschloß (ab SB 28)<br>Code T417<br><input type="checkbox"/> Stück 56,- €<br>Metallschloß<br>Code T418 | Abduktionskeil<br>SB<br>Größe 1 26 - 30<br>Größe 2 32 / 34<br>Größe 3 36 - 40<br>steckbar Code T431<br>steckbar und abklappbar Code T416 |
| <input type="checkbox"/> Stück 94,- €  | <input type="checkbox"/> Stück 50,- € | <input type="checkbox"/> Stück 67,- €   | <input type="checkbox"/> Stück 223,- €<br><input type="checkbox"/> Stück 298,- €   |

**Seitenteile**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Kleiderschutz rund aus Aluminium mit Kälteschutz, anschraubbar (in Rahmenfarbe)<br> Code T436 | Kleiderschutz aus Kunststoff schwarz, anschraubbar<br> Code T437 | Kleiderschutz rund aus Aluminium mit Kälteschutz Armpolster kurz angeschr. (in Rahmenfarbe)<br><input type="checkbox"/> Armp. lang<br><input type="checkbox"/> Armp. kurz<br> Code T438 | Seitenteil anschraubbar mit Armpolster höhenverstellbar (mit Rasterung)<br>Standard Ausführung (für Belastbarkeit bis 50kg) Armpolsterhalter mit Schiene<br>Starke Ausführung (für Belastbarkeit bis 100kg) Armpolsterhalter mit Rohrprofil<br><input type="checkbox"/> Armp. lang<br><input type="checkbox"/> Armp. kurz<br> Code T433<br>Code T434 |
| <input type="checkbox"/> Paar 254,- €  | <input type="checkbox"/> Paar 190,- €   | <input type="checkbox"/> Paar 298,- €  | <input type="checkbox"/> Paar 308,- €   |

**Therapietisch**

|  |
|--|
| Therapietisch abschwengbar (nur in Verbindung mit langen Armpolster)<br>ab SB28<br> <input type="checkbox"/> rechts montiert (standard)<br><input type="checkbox"/> links montiert<br>Code T409 |
| <input type="checkbox"/> Stück 279,- €   |

**Summe**

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.





**Antriebsrad Standard**

|  |  |   |  |   |   |   |
|--|--|---|--|---|---|---|
| <b>Antriebsrad Standard (Alu-Nabe) mit Steckachse</b><br>Luftbereifung<br><input type="checkbox"/> 20"x1 3/8 Code T460<br><input type="checkbox"/> 22"x1 3/8 Code T461<br><input type="checkbox"/> 22"x1 Code T462<br><input type="checkbox"/> 24"x1 3/8 Code T463<br><input type="checkbox"/> 24"x1 Code T464 |  | Pannensichere Bereifung<br><input type="checkbox"/> 20"x1 3/8 Code T465<br><input type="checkbox"/> 22"x1 3/8 Code T466<br><input type="checkbox"/> 24"x1 3/8 Code T467<br><input type="checkbox"/> 24"x1 Code T468 |  | <b>Antriebsrad mit Trommelbremse und Steckachse und mit Bedienung für Begleitperson</b><br><input type="checkbox"/> 20 Zoll Code T451<br><input type="checkbox"/> 22 Zoll Code T452<br><input type="checkbox"/> 24 Zoll Code T453 | <b>Antriebsrad Trommelbremse mit Steckachse und mit Bedienung für Fahrer (über Kniehebelbremse)</b><br><input type="checkbox"/> 20 Zoll Code T4519<br><input type="checkbox"/> 22 Zoll Code T4529<br><input type="checkbox"/> 24 Zoll Code T4539<br>(normale Kniehebelbremse T474 entfällt; Bedienung für Begleitperson entfällt) | <b>Radsturz</b><br>0° <input type="checkbox"/><br>4° <input type="checkbox"/><br>7° <input type="checkbox"/> (standard)<br>10° <input type="checkbox"/> |
| <b>Standard</b>  |  |   |  | <input type="checkbox"/> Paar MP 301,- €  | <input type="checkbox"/> Paar MP 362,- €  |   |



**Greifringe für Antriebsrad Standard**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Greifringe für Antriebsrad Standard</b><br>Aluminium schwarz<br><input type="checkbox"/> 20" Code T456<br><input type="checkbox"/> 22" Code T455<br><input type="checkbox"/> 24" Code T454<br>Edelstahl poliert<br><input type="checkbox"/> 22" Code T458<br><input type="checkbox"/> 24" Code T457<br>Anbau eng <input type="checkbox"/> weit <input type="checkbox"/> | <b>Greifringüberzug schwarz</b><br><br><input type="checkbox"/> 20 Zoll Code T494<br><input type="checkbox"/> 22 Zoll Code T495<br><input type="checkbox"/> 24 Zoll Code T496 | <b>"Black Edition"</b><br>Trommelbrens-Antriebsräder mit schwarzer Nabe, schwarzer Felge und Steckachse mit schwarzer Kappe und mit schwarzer Bereifung (Marathon Plus Evolution oder SENTINEL)<br>20"x1, 22"x1 oder 24"x1<br>Code T450<br>(nur in Kombination mit CODE T451, T452, T453, T4519, T4529 oder T4539) |
| <b>Standard</b>  | <input type="checkbox"/> Paar 113,- €  | <input type="checkbox"/> Paar MP 99,- €  |

**Lochplatte für Antriebsrad**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Radstandsverlängerung für Trommelbremse</b><br><br>Code T476 | <b>Radstandsverlängerung</b><br><br>Code T477 | <b>Lochplatte gefedert für Antriebsräder hinten</b><br>nur mit Radsturz 0° möglich<br>Benutzergewicht: _____ kg<br>Code T491<br>Kombination mit Radstandsverlängerung und Einhandantrieb nicht möglich!<br>Kombination mit Kraftknoten nicht möglich! |
| <input type="checkbox"/> Paar 177,- €  | <input type="checkbox"/> Paar 131,- €  | <input type="checkbox"/> Paar MP 468,- €  |

**Antriebsräder - Speichenschutz**

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Speichenschutz transparent</b><br><br><input type="checkbox"/> 20 Zoll Code T470<br><input type="checkbox"/> 22 Zoll Code T471<br><input type="checkbox"/> 24 Zoll Code T472 | <b>Speichenschutz mit Sonder-Motiven</b><br>Die Preise für Sonder-Speichenschutz sind Netto-Preise und nicht rabattfähig !!<br>www.speichenschutz.com<br>Motiv-Nr.: _____ <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 20"<br>Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe www.speichenschutz.com<br>Code 2268 | www.rs-speichenschutz.com<br>Motiv-Nr.: _____ <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 20"<br>Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe www.rs-speichenschutz.com<br>Code 2267 | <b>Beispiel</b><br><br>Informationen zu weiteren Speicherschutzmotiven entnehmen Sie bitte der jeweiligen Webseite |
| <input type="checkbox"/> Paar 163,- €  | <input type="checkbox"/> Paar Nettopreis 219,- €   | <input type="checkbox"/> Paar Nettopreis 177,- €  |   |

**Bemerkung**

|  |
|--|
|  |
|--|




**Summe**


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.






| Lenkrad   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Lenkrad Vollgummi mit Design-Gabel farbig und mit Schraubachse kurz<br><input type="checkbox"/> 4 Zoll Code T481<br><input type="checkbox"/> 5 Zoll Code T482<br><input type="checkbox"/> 6 Zoll Code T483<br><input type="checkbox"/> 140mm soft Code T484<br><input type="checkbox"/> 140mm soft schwarz Code T484S | Lenkrad luftbereit mit Design-Gabel farbig und mit Schraubachse kurz<br><input type="checkbox"/> 6 Zoll Code T486 | Lenkradgabel mit Feststeller<br><br>Richtungsfeststeller für Geradeauslauf<br><br>Code T480 |  |
| <b>Standard</b>   |   | <input type="checkbox"/> Paar MP 181,- €  |  |

| Bremse  |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Kniehebelbremse abgekröpft mit kurzer Hebelweg<br><br><input type="checkbox"/> Code T474 | Bremshebelverlängerung gerade, abklappbar<br><br>Code T475 | Kniehebelbremse T474 von Begleitperson mit Bowdenzug angesteuert<br><br>Code T478<br>Kombination mit Trommelbremse und mit Code T475 nicht möglich |  |
| <b>Standard</b>   | <input type="checkbox"/> Paar 63,- €  | <input type="checkbox"/> Paar MP 175,- €  |  |

| Bremse   |  |
|--|--|
| Kniehebelbremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel lang, Kappe (Gummi)<br><br>Code T493<br><br>nur in Verbindung mit Seitenteil CODE T436 möglich !! |  |
| <input type="checkbox"/> Paar MP 141,- €   |  |


| Zubehör   |  |
|---|--|
| <b>Kraftnotensystem</b><br>zum Transport des Untergestells im Auto (nach ISO 7176-19)<br>Montagesatz für Rollstühle und Montage an den Rollstuhl<br><br>Code T4091 |  |
| <input type="checkbox"/> Satz <b>Nettopreis</b> 430,- €   |  |

| Traxx   |                  | Grundpreis                    | €                  |
|---|------------------|-------------------------------|--------------------|
| Für alle Bestellungen gelten die umseitig abgedruckten AGB.<br><br>_____<br>Besteller / Ansprechpartner | _____<br>Telefon | Summe Mehrpreise              | €                  |
|   |                  | Verpackung/Frachtkostenanteil | € siehe KV oder AB |
|   |                  | Summe                         | €                  |
|   |                  | Ges. MwSt.                    | €                  |
|   |                  | <b>Gesamtsumme</b>            | €                  |

|  |
|--|
|  |
|--|



|  |   |
|--|---|
| <b>Traxx</b>   | <b>Zubehör</b>  |
| <h1 style="margin: 0;">Trike</h1> <p style="margin: 10px 0;">Trekkingvorbau als<br/>Lenk- und Schiebehilfe</p> |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Traxx</b>   | <b>Zubehör</b>   |
| <p><b>Trekkingvorbau TRIKE als Lenk- und Schiebehilfe</b></p> <p><b>Hakenverschluss</b> </p> <p>Belastung bis <b>60kg</b><br/>(Rollstuhl inkl. Zuladung)</p> <p style="text-align: center;">CODE T4991</p> <p><input type="checkbox"/> Stück      522,- €</p> | <p># Sonder-Halterung seitlich am Rahmen (für Rohr d.23) mit Hakenverschluß<br/># Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel<br/># Gestänge mit Zahnsegment<br/># mit Rampe als Montagehilfe</p> <p><b>Hinweis:</b></p> <p>Rahmen Gr. 1: nur mit 20" oder 22" Antriebsräder möglich</p> <p>Rahmen Gr. 2: mit 20", 22" oder 24" Antriebsräder möglich</p> <p>Belastung bis <b>90kg</b><br/>(Rollstuhl inkl. Zuladung)</p> <p style="text-align: center;">CODE T4992</p> <p><input type="checkbox"/> Stück      668,- €</p> |

| TRIKE Farbe Rahmen Edition "...-Color"  |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p><b>Hinweis:</b><br/>die<br/>TRIKE-Rahmenteile<br/>sind aus Aluminium<br/>(roh - gebürstet)</p> | <p>TRIKE-Rahmenteile farbig pulverbeschichtet</p> <p>Farbe : Rahmenfarbe (siehe Seite 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rahmenrohre rechts / links</li> <li>- Querrohr</li> <li>- Lenkradgabel</li> </ul> <p style="text-align: center;">Code 9908</p> | <p><b>Edition "Duo-Color"</b></p> <p>Farbe 1: _____<br/>(Lenkradgabel)</p> <p>Farbe 2: _____<br/>(Rahmenrohre rechts / links, Querrohr)</p> <p style="text-align: center;">Code 9909</p> | <p>Lenkradgabel mit Feststeller für Geradeauslauf</p> <p style="text-align: center;">Code 9909F</p> |
| ohne Aufpreis   | <input type="checkbox"/> MP 115,- €  | <input type="checkbox"/> MP 125,- €  | <input type="checkbox"/> Stück MP 138,- €   |

| Bemerkung |
|-----------|
|           |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2375-26

## Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

### Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

### Angebot und Vertragsabschluss

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvorschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

### Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expreßsendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

### Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

### Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

### Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

### Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
5. Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch € 35,- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

### Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschluss weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterläßt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

### Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen - unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

### Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

### Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

### Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.