Findus

BEROLLKA bewegt

Absender	Versandadresse ☐ siehe Absender

Com.:

☐ **Bestellung**

☐ Kostenvoranschlag

Besteller: _____

Telefon: _____

MADE IN GERMANY · CRASH TESTED ISO 7176-19 · UNITOMIC® ANATOMIC SEAT&BACK-FRAME

Grundpreis ab 2790,- €

Preise gültig ab 01.01.2024
(bis auf Widerruf)

Formular zurücksetzen

Hilfsmittelnummer 18.50.03.6008

Findus Kids & Teens

Mitwachsender Kinder-/ Jugend-Aktivrollstuhl aus starrem Aluminium, Rahmen gerade oder mit Abduktion

Alle Maßangaben in cm
Maßtoleranzen +/- 0,5cm

Zugelassen bis
100 kg Zuladung (SB 18 und 26cm)
120 kg Zuladung (SB 28 bis 46cm)

Benutzergewicht: _____ kg

Hinweis für Rahmenlänge 1:
Rahmen gerade: nur mit 20° möglich
Abduktion: 22 * erst ab 7° Sturz möglich
20* von 0° bis 10° Sturz möglich

Grundmaße

Sitzbreite (SB)

um je 4cm mitwachsend
(siehe Hinweis unten)

☐* 20 ☐* 22 ☐ 24 ☐ 26

☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34

☐ 36 ☐ 38 ☐ 40

* nur mit Abduktionsrahmen CODE 2202 möglich

Sonder-Sitzbreite

☐ 42 ☐ 44 ☐ 46

Code 2200A **MP 196,- €**

Sitztiefe (ST)

Rahmenlänge	Rahmen gerade	Abduktionsrahmen
☐ 1	☐ 20 ☐ 22 ☐ 24	☐ 20 ☐ 22 ☐ 24 ☐ 26
☐ 2	☐ 24 ☐ 26 ☐ 28	☐ 24 ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30
☐ 3	☐ 28 ☐ 30 ☐ 32	☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
☐ 4	☐ 32 ☐ 34 ☐ 36	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40
☐ 5	☐ 36 ☐ 38 ☐ 40	☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44
☐ 6 Sonder-Rahmenlänge	☐ 42 ☐ 44 ☐ 46	☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 Code 2200E **MP 196,- €**

Rückenhöhe (RH)

☐ 20 ☐ 25

☐ 30 ☐ 35

☐ 40

Unterschenkellänge:

USL: ..... cm
(bzgl. Sitzbespannung)
min. 12 cm
(ohne Sitzkissen)
max. 45 cm

max. USL = SH - 3cm

Sitzhöhe in cm

siehe mögliche Radkombinationen
(ohne Sitzkissen)

vorne: _____ cm
(Standard = 43/44cm)

hinten: _____ cm
(Standard = 41/42cm)

Rahmenlängen 1 - 6 gelten **nicht** für Rahmen "Mecki" bzw. "Extreme"

Rahmen

Rahmen verschraubt / mitwachsend

Rahmen gerade (mitwachsend)
ab SB 22cm

☐ Code 2201

Abduktionsrahmen (mitwachsend)
ab SB 22cm

☐ Code 2202

Grundpreis 2790,- €

Hinweis FINDUS-Rahmen mitwachsend:

Sitzbreite: erst ab SB 22cm um jeweils 1 bis 4cm vergrößerbar

Sitztiefe: pro Rahmenlänge ab kleinste Sitztiefe um 6cm vergrößert werden

(Umbau ohne Austausch von Rahmenteilen)

Rahmen verschweißt

Rahmen gerade starr / verschweißt

☐ Code 2101

nicht mitwachsend

Abduktionsrahmen starr / verschweißt

☐ Code 2100

Grundpreis 2790,- €

Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2372-37

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10
E-Mail: info@berollka.de www.berollka-aktiv.de

Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Technische Daten

Sitzbreite **SB**

von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen +6mm



Sitztiefe **ST**

von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung



Rückenhöhe **RH**

von Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Rückenbespannung



Unterschenkellänge USL: 15 bis 49 cm

Gesamtbreite Rollstuhl:

mit Räder und Greifring (Anbau eng)	mit / ohne Trommelbremse
bei 0° Radsturz	SB + 20 cm
bei 3° Radsturz	SB + 24 cm
bei 5° Radsturz	SB + 26 cm
bei 7° Radsturz	SB + 29 cm
bei 10° Radsturz	SB + 34 cm

Sitzhöhen **SH**

(bzgl. Sitzbespannung/ Maße ohne Sitzbespannung 1,5cm weniger)

FINDUS

Antriebsrad	Lenkrad - Gabel		minimale Sitzhöhe vorne	minimale Sitzhöhe hinten	maximale Sitzhöhe vorne	maximale Sitzhöhe hinten
20 Zoll	4 Zoll	- extra kurz	37 cm	29 cm	40 cm	40 cm
		- kurz	40 cm	29 cm	43 cm	43cm
	5 Zoll	- extra kurz	38 cm	29 cm	41 cm	41 cm
		- kurz	41 cm	29 cm	44 cm	43 cm
	6 Zoll	- kurz	42 cm	29 cm	45 cm	43 cm
22 Zoll	4 Zoll	- kurz	40 cm	32 cm	43 cm	43 cm
		- lang	42 cm	32 cm	47 cm	47 cm
	5 Zoll	- kurz	41 cm	32 cm	44 cm	44 cm
		- lang	43 cm	32 cm	48 cm	48 cm
	6 Zoll	- kurz	42 cm	32 cm	45 cm	45 cm
		- lang	44 cm	32 cm	49 cm	48 cm
	140mm	- breit	42 cm	32 cm	46 cm	46 cm
24 Zoll	4 Zoll	- kurz	40 cm	35 cm	43 cm	43 cm
		- lang	42cm	35 cm	47 cm	47 cm
	5 Zoll	- kurz	41 cm	35 cm	44 cm	44cm
		- lang	43 cm	35 cm	48 cm	48cm
	6 Zoll	- kurz	42 cm	35 cm	45 cm	45 cm
		- lang	44 cm	35 cm	49 cm	48 cm
	140mm	- breit	42 cm	35 cm	46 cm	46cm

Alle Maßangaben ± 0,5 cm

Hinweis: Sitzhöhen ohne Sitzbespannungen = SH-2cm (bzgl. Rahmen)

Hinweis: bei den Lenkrädern **PU-Schwarz** sind die kleinsten Sitzhöhen bei Lenkradgabel kurz und extra kurz **nicht** möglich

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10
E-Mail: info@berollka.de www.berollka-aktiv.de Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

glänzend

- ☐ 25 RAL9010 reinweiß
- ☐ 56 RAL1021 goldgelb met.
- ☐ 24 RAL1028 melonengelb
- ☐ 27 mandarin met.
- ☐ 41 RAL3020 verkehrsrot met.
- ☐ 06 dormantrot
- ☐ 40 rotmetallic
- ☐ 43 RAL4010 telemagenta met.
- ☐ 53 cassis
- ☐ 59 atlanticblau met.
- ☐ 44 RAL5015 himmelblau met.
- ☐ 16 RAL5002 ultramarinblau
- ☐ 17 dormantblau
- ☐ 64 petrolgrün met.
- ☐ 50 apfelgrün
- ☐ 51 apfelgrün metallic
- ☐ 45 RAL6018 gelbgrün met.
- ☐ 60 mojitogrün met.
- ☐ 19 silbermetallic
- ☐ 23 RAL9005 tiefschwarz

met. = metallisiert

Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

matt / satiniert

- ☐ 76 reinweiß satiniert
- ☐ 65 goldgelb met. satiniert
- ☐ 66 mandarin met. satiniert
- ☐ 67 verkehrsrot satiniert
- ☐ 68 telemagenta met. satiniert
- ☐ 69 purpur met. satiniert
- ☐ 61 cool mint matt
- ☐ 72 himmelblau met. satiniert
- ☐ 71 atlanticblau met. satiniert
- ☐ 70 ultramarinblau satiniert
- ☐ 75 petrolgrün met. satiniert
- ☐ 73 gelbgrün met. satiniert
- ☐ 74 mojitogrün met. satiniert
- ☐ 77 silbermetallic satiniert
- ☐ 22 RAL9011 schwarz matt

met. = metallisiert

Farbe Bespannung

Bespannungsstoff Standard

- ☐ DE290 schwarz

atmungsaktiver Stoff (AGW)

- ☐ AG410 gelb
- ☐ AG430 rot
- ☐ AG441 pink
- ☐ AG450 ultramarine
- ☐ AG451 königsblau
- ☐ AG460 lemon
- ☐ AG470 grau
- ☐ AG490 schwarz

nur für anpaßbare Rückenbespannung

Rahmenzubehör

Ankippbügel	Transitrollen	Stockhalter aus Aluminium mit Schlaufe (für 2 Gehstöcke)	Kippsicherung, abschwenkbar	Kippsicherung mit Zahnsegment in der Höhe einstellbar, abschwenkbar
☐ rechts ☐ links		☐ rechts ☐ links	☐ rechts ☐ links	☐ rechts ☐ links
				
Code 105	Code 102	Code 103	Code 104	Code 2212
☐ Stück 69,- €	☐ Paar 234,- €	☐ Stück 82,- €	☐ Stück 140,- €	☐ Stück 181,- €

Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2372-37

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10
E-Mail: info@berollka.de www.berollka-aktiv.de Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Rahmenlängen

Für Abduktion-Rahmen CODE 2202 / 2100



Rahmenlängen	Maß L1 von Rückenrohr bis Abduktionsbeginn	Maß L2 von Rückenrohr bis Abduktionsende	Maß L3 von Rückenrohr bis Vorderkante Rahmen	Maß RL Rahmenlänge
1	20 cm	28 cm	44 cm	46,7 cm
2	24 cm	32 cm	48 cm	50,7 cm
3	28 cm	36 cm	52 cm	54,7 cm
4	32 cm	40 cm	56 cm	58,7 cm
5	36 cm	44 cm	60 cm	62,7 cm
6	42 cm	50 cm	66 cm	68,7 cm

Hinweis: Sonderrahmenlängen sind auf Anfrage möglich!

Für Rahmen gerade CODE 2201 / 2101



Rahmenlängen	Maß L3 von Rückenrohr bis Vorderkante Rahmen	Maß RL Rahmenlänge
1	40 cm	42,6 cm
2	44 cm	46,6 cm
3	48 cm	50,6 cm
4	52 cm	54,6 cm
5	56 cm	58,6 cm
6	60 cm	62,6 cm

Hinweis: Sonderrahmenlängen sind auf Anfrage möglich!

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10
E-Mail: info@berollka.de www.berollka-aktiv.de Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Fußbrett mit Wadenband

Fußbrett-Platte durchghd. winkelverstellbar
(nicht hochklappbar)
USL 30cm - USL 44cm

Code 2240

☐ Stück 192,- €

Fußbrett-Platte durchgehend Platte im Rahmen montiert, winkelverstellbar
(nicht hochklappbar)



USL 12 - 35cm

Klemmlasche
☐ 60mm
☐ 85mm Standard
☐ 145mm

Code 2241

☐ Stück 208,- €

Fußbrett-Platte durchghend winkelverstellbar seitlich hochklappbar
ab USL 30cm



Code 2242

☐ Stück 310,- €

Fußbrett-Platte, durchgehend im Rahmen montiert, winkelverst., seitlich hochklappbar
Rahmen gerade ab SB 28
Abdu.-Rahmen ab SB 22



USL 12 - 35cm

Klemmlasche
☐ 60mm
☐ 85mm Standard
☐ 145mm

Code 2243

☐ Stück 322,- €

Fußbrett-Platte durchgehend, nach hinten hochklappbar
Hinweis: max. USL = SH - 7cm

	Lenkrad 4" / 5"	Lenkrad 6" / 140mm nur mit Sonder-FB-Bügel
Rahmen gerade	ab SB 28	ab SB 32
Abdu.-Rahmen	ab SB 22	ab SB 26

Code 2252

FB-Bügel standard USL 32 - 41cm
FB-Bügel abgekröpft USL 27 - 35cm

☐ Stück 382,- €

Fußbrett

Fußbrett-Platte durchgehend, mittig montiert nach hinten hochklappbar
bis max. SB 38
bis max. RL 4
ab USL 15cm



Code 2259

Hinweis: max. USL = SH - 7cm
nur mit Alu-Sitzplatte CODE 2218F möglich

☐ Stück 404,- €

Fußbrett-Platte durchgehend hochschwenkbar, mittig montiert und nach hinten hochklappbar
Fußbrett-Bügel lang: bis USL 32cm
Fußbrett-Bügel extra lang: bis USL 40cm
(bei maximaler Sitzhöhe)
bis max. SB 38
bis max. RL 4
ab USL 15cm



Code 2259H

nur mit Alu-Sitzplatte CODE 2218F möglich

☐ Stück 569,- €

Wadenpolster
für Fußbrett-Platte mittig



Code 2259W

☐ Stück 159,- €

Fußbrett mit Wadenband

Fußbrett Alu-Profil durchgehend schwarz, winkelverstellbar
(seitlich hochklappbar)
ab USL 28 cm
Rahmen gerade ab SB 26
Abduktionsrahmen ab SB 20



Code 2254

☐ Stück 300,- €

Fußbrett Alu-Profil durchgehend im Rahmen montiert, schwarz
(seitlich hochklappbar)
ab USL 12 bis 35
Rahmen gerade ab SB 28
Abduktionsrahmen ab SB 22



Code 213

Klemmlasche
☐ 60mm
☐ 85mm Standard
☐ 145mm

☐ Stück 318,- €

Spastikerverriegelung für Fußbrett

Fußbrett durchgehend		Fußbrett geteilt
Alu-Profil	**Flach-Profil**	**Alu-Profil**
für CODE 213 / 2254	für CODE 2253 / 2255	für CODE 218 / 216
☐ Code 122	☐ Code 1122	☐ Code 123
MP 84,- €		MP 146,- €

Fußbrett Alu-Profil geteilt im Rahmen montiert, schwarz
Rahmen gerade ab SB 28
Abduktionsrahmen ab SB 22
ab USL 12 bis 35



Code 218

Klemmlasche
☐ 60mm
☐ 85mm Standard
☐ 145mm

☐ Stück 340,- €

Fußbrett Alu-Profil geteilt, schwarz, winkelverstellbar
ab USL 28
Rahmen gerade ab SB 26
Abduktionsrahmen ab SB 20



Code 216

☐ Paar 322,- €

Fußbrett mit Wadenband

Fußbrett durchgehend Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar
Rahmen gerade ab SB 24
Abduktionsrahmen ab SB 20
ab USL 28 cm



Code 2253

☐ Stück 300,- €

Fußbrett durchgehend Flach-Profil im Rahmen montiert, schwarz
Rahmen gerade ab SB 24
Abduktionsrahmen ab SB 20
ab USL 12 bis 35



Code 2255

Klemmlasche
☐ 60mm
☐ 85mm Standard
☐ 145mm

☐ Stück 318,- €

Abschwenkmechanismus Fußbrett durchgehend
(nach aussen abschwenkbar)
ab USL 34cm
(Nur in Kombination mit Code 2242, 2254 oder Code 2253)



Code 2245

(bei Fußbrett Code 2247 bitte CODE 2245A verwenden)

☐ Stück MP 168,- €

Fußbrett farbig
für Fußbrett aus Alu-Profil

Farbe: _____

_____

Code 417

siehe Rahmenfarben von Seite 3

☐ MP 62,- €

Fußbrett Alu-Profil, geteilt abgesetzt
mit FB-Bügel und Klemmlaschen abgesetzt montiert, schwarz, winkelverstellbar
Rahmen gerade ab SB 28
Abduktionsrahmen ab SB 22
ab USL 28



Klemmlasche 85mm

Code 2246

☐ Stück 358,- €

Fußbrett Alu-Profil, durchgehend abgesetzt
mit FB-Bügel und Klemmlaschen abgesetzt montiert, schwarz, winkelverstellbar
Rahmen gerade ab SB 28
Abduktionsrahmen ab SB 22
ab USL 28



Klemmlasche 85mm

Code 2247

☐ Stück 340,- €

MECKI- / EXTREME-Rahmen

Hinweis: Rahmen Mecki / Extreme nur mit Bremse im Seitenteil integriert (CODE 2289) möglich !

FINDUS offener Rahmen
"Mecki"
Sonderausführung

 # offene Rahmenform
nur unteres Rahmenrohr
nur mit Fußbrett CODE 2244 oder Sitzplatte Alu 2218F + FB 2259 möglich
ab SB 24
verschraubt (mitwachsend)

☐ Code 2202M

Grundpreis 3040,- €

FINDUS offener Rahmen
"EXTREME"
Sonderausführung

 # extreme offene Rahmenform
nur unteres Rahmenrohr
nur mit Fußbrett CODE 2244 oder Sitzplatte Alu 2218F + FB 2259 möglich
ab SB 24
verschraubt (mitwachsend)

☐ Code 2202E

Grundpreis 3140,- €

MECKI- / EXTREME-Rahmen:

nur mit Bremse im Seitenteil möglich
nur mit Kleiderschutz CODE 433 oder 230 möglich (ohne Armpolster)
Kniehebelbremse CODE 174K nur im Sonderbau möglich (auf Anfrage) !!!
 # NICHT Crash getestet !!!

Fußbrett:
nur mit Fußbrett CODE 2244 oder
Sitzplatte Alu CODE 2218F mit Fußbrett mittig CODE 2259 möglich

Fußbrett-Platte für FINDUS MECKI- / EXTREME-Rahmen

mittig montiert mit Klemmlaschen (nicht hochklappbar)
nur mit Sonderrrahmen MECKI oder EXTREME
ab SB 24
max USL 35cm

Code 2244

☐ Stück 384,- €

Maßangaben z.B. ab USL 28cm sind bzgl. Sitzbespannung !!!

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2372-37

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10
E-Mail: info@berollka.de www.berollka-aktiv.de Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Schiebegriffhöhen

Schiebegriffhöhe für Begleitperson = Rückenhöhe + Sitzhöhe + Höhe Schiebegriff

Schiebegriffhöhe für Begleitperson = RH + SH + HG

	Rücken standard	Rücken mit Schiebegriffen höhenverstellbar				
		15cm normal	35cm lang	45cm extra lang verstärkt	abgekröpft nach außen	abgewinkelt nach hinten
						
HG						
min.	3cm	4cm	4cm	4cm	21cm	12cm
max.		19cm	39cm	49cm	38cm	29cm
					Griffe um je 6cm nach außen versetzt (empfohlen ab SB28)	Griffe um je 9cm nach hinten versetzt

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10
E-Mail: info@berollka.de www.berollka-aktiv.de Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Details siehe Techn. Datenblatt Seite 4/13

Rücken

* Hinweis: CODE 2205V und 2205L sind nur in Kombination mit CODE 2205 möglich !!!

Rücken mit Bespannung Rückenwinkel einstellbar
ab RH 20

☐ Code 2204
Standard
☐ Stück MP 256,- €

Rücken mit Bespannung und Schiebegriffen höhenverstellbar
ab RH 20
☐ 15cm (standard)
☐ 35cm (lang)
☐ abgekröpft n. außen
☐ abgewinkelt n. hinten

Code 2205
☐ Stück MP 176,- €

Schiebegriffe höhenv. verstärken
(ab 40kg empfohlen)
Code 2205V *
☐ MP 132,- €

Schiebegriffe extra lang 45cm
Schiebegriffrohre sind verstärkt
Code 2205L *
Stück MP 492,- €

Rücken mit Bespannung u. Schiebebügel winkel- und höhenverstellbar (anstatt Schiebegriffe)
ab SB22

☐ Code 2222U U-Form
☐ Code 2222 Trapezform
☐ Stück MP 269,- €

Rückenwinkel einstellbar und abklappbar mit Rastbolzen
Rückenwinkel 70° - 120° (10° Schritte)
nur in Verbindung mit CODE 2204, 2205, 2222 oder 2222U
Code 2208R

mit FIDIBUS ab SB 30cm
mit FIDIBUS nur mit 30mm gemuldet möglich

Rücken

ohne Rücken-bespannung
Code 2204R
☐ Stück 0,- €

Distanz für Schiebegriffhalter
pro Set
20mm nach hinten versetzt
Code 2209
☐ Set MP 72,- €

Rücken UNITOMIC mit Griff und Bespannung (anatomischer Rücken)
ab RH 40

Code 2226
☐ Stück MP 278,- €

Rücken UNITOMIC mit Schiebegriffen höhenverst. u. Bespannung
winkeleinstellbar ab RH 30
winkeleinstellbar und abklappbar ab RH 35

Code 2207
☐ Stück MP 538,- €

Rücken mit Mono-Schiebegriff und mit Bespannung und mit einzelnem Schiebegriff (anstatt 2 einzelne Schiebegriffe)
Schiebegriff Triangel
nur bis SB34 (Rahmenlänge 2)

Code 2228
☐ Stück MP 294,- €

SlimLine-Design für atmungs-aktive Rückenbespannung
(AG410, 430, 441, 50, 451, 460, 470, 490)


Farbe 1 (innen): schwarz AG490
Farbe 2 (außen): _____
2-farbige Rückenbespannung
☐ Code 202 MP 82,- €

Hinweis: FIDIBUS-Rücken 50mm gemuldet bei Rücken abklappbar erst ab SB 30cm möglich !!

Rücken

Hinweis: FIDIBUS-Rücken CARBON siehe FIDIBUS-Bestellblatt VD620

FIDIBUS Rücken
anatomisch geformte **Rückeneinheit**
sehr leichter ergonomisch geformter Rücken

30mm gemuldet (standard) ☐ Code 2292
50mm gemuldet ☐ Code 2292-5
ab SB 24
ab RH 20
Preise und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt
☐ Stück MP 586,- €

Mindestpreis der Rückenbespannung ist im Preis vom FIDIBUS-Rücken bereits berücksichtigt

FIDIBUS ASR Rücken
anatomisch geformtes **Rückenblech ASR**
Alu-Rückenblech **pulverbeschichtet**, abgerundet und abgekantet (ohne Schaumstoff)
Farbe: Rahmenfarbe
CODE
30mm gemuldet (standard) ☐ 2296B
50mm gemuldet ☐ 2296B-5
☐ Stück MP 356,- €

anatomisch geformtes **Rückenpolster ASR**
Rückenpolster (Schaumstoff) mit Bezug (ohne Blech)

CODE
30mm gemuldet (standard) ☐ 2296A
50mm gemuldet ☐ 2296A-5
☐ Stück MP 363,- €

FIDIBUS
anatomisch geformte Sitz- **und** Rückeneinheit kpl.

30mm gemuldet (standard) ☐ Code 2290
50mm gemuldet ☐ Code 2290-5
☐ Set MP 1108,- €

FIDIBUS-ASR
anatomisch geformte Sitz- **und** Rückeneinheit ASR kpl.

30mm gemuldet (standard) ☐ Code 2290A
50mm gemuldet ☐ Code 2290A-5
☐ Set MP 1265,- €

Preise und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt

Hinweis: bei Verwendung von SlimLine-Design (Code 202) wird das Sitzkissen (Code 470 /471/472) auch im SlimLine-Design geliefert.

Sitz

Sitzkissen, mit Bezug schwarz
Sitzkissen, mit AGW-Bezug Stoff ....

Stoff : _____
Code 119 ☐ 3 cm Code 471 ☐
Code 120 ☐ 5 cm Code 472 ☐
☐ Stück 107,- €

Sitzkissenwechselbezug
Bezug schwarz
☐ Code 121
Bezug **AGW-Stoff .....**
☐ Code 470
Stoff AG410 gelb
Stoff AG430 rot
Stoff AG441 pink
Stoff AG450 ultramarine
Stoff AG451 königsblau
Stoff AG460 lemon
Stoff AG470 grau
Stoff AG490 schwarz
☐ Stück 71,- €

Sicherheitsgurt schwarz
Kunststoffschloß (ab SB 28)
Code 227
☐ Stück 72,- €

Metallschloß
Code 125
☐ Stück 85,- €

FIDIBUS Sitzkissen
ab SB 24
ab ST 26
anatomisch geformte **Sitzeinheit**

FIDIBUS-F
hinten gerade
Sitzkissen für Rücken mit Rückenbespannung
☐ Code 2291F

FIDIBUS
standard
Sitzkissen für MATRIX- oder FIDIBUS-Rücken
☐ Code 2291

Preise und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt
Stück MP 568,- €

Sitz

Hinweis: für Alu-Sitzplatten oder PC-Carbon-Sitzplatte kann auch das FIDIBUS-Sitzkissen ohne Alublech verwenden -> CODE 2291OB

Sitzplatte aus Aluminium in Rahmenfarbe
auf Rahmen geschraubt und mit Flauschstreifen für Sitzkissen
Code 2218 ☐
mit Bohrungen für Fußbrett mittig nach hinten hochklappbar
Code 2218F ☐
für FB CODE 2259
St. MP 202,- €
St. MP 218,- €

Sitzplatte PC-Carbon
auf Rahmen geschraubt und mit Flauschstreifen für Sitzkissen
Code 2217
bis max. SB 40cm
bis max. ST 44cm
max. Rahmenlänge 5
☐ Stück MP 142,- €

Abduktionskeil steckbar
mit Halterung auf Alu-Sitzplatte

Code 2218A
Größe: _____
nur in Kombi. mit Code 2218
☐ Stück 245,- €

Abduktionskeil abklappbar
mit Halterung auf Alu-Sitzplatte

Code 2218AA
Größe: _____
nur in Kombi. mit Code 2218
☐ Stück 352,- €

Abduktionskeilmaße

Größe	1	2	3	4
Breite vorne	6cm	7,5cm	9cm	10cm
Breite hinten	4,5cm	5,5cm	7cm	8cm
Länge	10cm	12cm	14cm	16cm
Höhe	8cm	8cm	10cm	12cm
für Sitz-breite	20-22	24-32	34-40	42-50

Rahmen für Sitzschalen
ohne Sitzbespannung
ohne Sitzgurte
ohne Spannschienen
ohne Rückenbespannung
ohne Bespannungsträger
Code 2203
(Netto-Minderpreis)
☐ Stück - 80,- €

Rücken nur mit Bespannungsträger für Anlage der Rückenschale
ohne Rückenüberwurf
Code 2206
nur in Verbindung mit CODE 2203 möglich !!
☐ Stück 112,- €

VD2372-37

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10
E-Mail: info@berollka.de www.berollka-aktiv.de
Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Zubehör

Kopfstütze "light" verstellbar, Aluminium Ø19mm
(am Rückenquerrohr befestigt)

Code 2235

☐ Stück 314,- €

Kopfstütze verstellbar Stahl-/Aluteile 15x15mm
(am Rückenquerrohr befestigt)

☐ klein 24cm breit (SB 20 - 38cm)
☐ groß 33cm breit (SB 38 - 46cm)

Code 2225

☐ Stück 310,- €

Halterung für Kopfstütze

für Kopfstützenrohr:
☐ 15x15mm
Code 2225Halt
☐ Ø 19mm
Code 2235Halt



(ohne Kopfstütze)

☐ Stück 198,- €

Zubehör

Halter für Brustschultergurt und Laschen

am vertikalen Kopfstützenrohr Ø18,7



☐
Code 2235G
nur in Kombination mit CODE 2235

am vertikalen Kopfstützenrohr 15x15



☐
Code 2225G
nur in Kombination mit CODE 2225

Stück MP 222,- €

Brustschultergurt schwarz
(Neopren und AGW schwarz)
mit Klappschnallen

Code 2235B

- ohne Kopfstütze: Montage an T-Träger (siehe CODE 2223G)
- mit Kopfstütze: mit Halter für Brustschultergurt (siehe CODE 2235G oder 2225G)

☐ Stück MP 189,- €

T-Träger als Halter für Brustschultergurt mit Laschen



Code 2223G
nicht in Kombi. mit Kopfstütze

☐ Stück MP 292,- €

Seiten- / Thoraxpelotten für FIDIBUS-Rücken bzw. **ohne** Rückenbespannung

Seitenpelotten schmale Form
Bezüge schwarz MM190

Pelottengröße
☐ Gr. S T=12cm H=6cm
☐ Gr. M T=15cm H=7cm
☐ Gr. L T=18cm H=8cm
☐ Gr. XL T=20,5cm H=10cm

Pelottenschiene
☐ gerade B = SB-2,5cm
☐ 20mm (standard) B = SB-6,5cm
☐ 40mm B = SB-10,5cm
B = Breite zwischen den Pelotten

Seitenpelotten abklappbar geklemmt am Rückenrohr
montiert Rückenrohr mit Klemmhalter



Code 2292PA

☐ Paar 468,- €

Seitenpelotten steckbar geklemmt am Rückenrohr
montiert Rückenrohr mit Klemmhalter



Code 2292PS

☐ Paar 468,- €

Seitenpelotten abklappbar montiert an Distanz
montiert an Distanz für Querrohrhalter / Schiebegriffhalter



Code 2238

☐ Paar 418,- €

Seitenpelotten steckbar montiert an Distanz
montiert an Distanz für Querrohrhalter / Schiebegriffhalter



Code 2238S

☐ Paar 418,- €

Seiten- / Thoraxpelotten für FIDIBUS-Rücken bzw. **ohne** Rückenbespannung

Seitenpelotten schmale Form
mit Gelenkelement winkelverstellbar am Rückenrohr geklemmt
Bezüge schwarz MM190

Pelottengröße
☐ Gr. S T=12cm H=6cm
☐ Gr. M T=15cm H=7cm
☐ Gr. L T=18cm H=8cm
☐ Gr. XL T=20,5cm H=10cm

B = SB-2,5cm
B = Breite zwischen den Pelotten

Seitenpelotten abklappbar mit Pelottenschiene gerade geklemmt am Rückenrohr
Gelenk Seitenpelottenhalter flach abklappbar, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene gerade



Code 22331

☐ Paar 628,- €

Seitenpelotten steckbar mit Pelottenschiene gerade geklemmt am Rückenrohr
Steckverbindung Seitenpelottenhalter flach, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene gerade



Code 22332

☐ Paar 628,- €

Seitenpelotten abklappbar mit Gelenkelement Kugel geklemmt am Rückenrohr
Gelenk Seitenpelottenhalter flach abklappbar, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene mit **Kugel**



Code 22333

☐ Paar 764,- €

Seitenpelotten steckbar mit Gelenkelement Kugel geklemmt am Rückenrohr
Steckverbindung Seitenpelottenhalter flach, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene mit **Kugel**



Code 22334

☐ Paar 764,- €

zusätzliches Set Gelenkelemente
2 Stück zusätzliche Gelenkelemente für Seitenpelotten (rechts und links)



Code 22369

☐ Paar 128,- €

Seiten- / Thoraxpelotten für FIDIBUS-Rücken bzw. **mit** Rückenbespannung

Seitenpelotten schmale Form
mit Gelenkelement winkelverstellbar am Distanzstück mit Steg montiert

Bezüge schwarz MM190

Pelottengröße
☐ Gr. S T=12cm H=6cm
☐ Gr. M T=15cm H=7cm
☐ Gr. L T=18cm H=8cm
☐ Gr. XL T=20,5cm H=10cm

B = SB-2,5cm
B = Breite zwischen den Pelotten

Seitenpelotten abklappbar mit Pelottenschiene gerade an Distanz montiert
Gelenk Seitenpelottenhalter flach abklappbar, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene gerade



Code 22361

☐ Paar 586,- €

Seitenpelotten steckbar mit Pelottenschiene gerade an Distanz montiert
Steckverbindung Seitenpelottenhalter flach, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene gerade



Code 22362

☐ Paar 586,- €

Seitenpelotten abklappbar mit Gelenkelement Kugel an Distanz montiert
Gelenk Seitenpelottenhalter flach abklappbar, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene mit **Kugel**

Code 22363

☐ Paar 682,- €

Seitenpelotten steckbar mit Gelenkelement Kugel an Distanz montiert
Steckverbindung Seitenpelottenhalter flach, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene mit **Kugel**

Code 22364

☐ Paar 682,- €

zusätzliches Set Gelenkelemente
2 Stück zusätzliche Gelenkelemente für Seitenpelotten (rechts und links)



Code 22369

☐ Paar 128,- €

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2372-37

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10
E-Mail: info@berollka.de www.berollka-aktiv.de
Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Seitenteile Kleiderschutz

Kleiderschutz aus **Aluminium** mit Kälteschutz (in Rahmenfarbe)	Kleiderschutz aus **Kunststoff** schwarz nicht für Rahmen Gr.1	Kleiderschutz **PC-Carbon** mit Kälteschutz (CARBON-Optik)	Kleiderschutz **ERGO AL** aus **Aluminium** mit Kälteschutz (in Rahmenfarbe)	
 Code 2233	 Code 430	 Code 230	 Code 437 **nicht** für Rahmen Gr.1	
☐ Paar 278,- €	☐ Paar 218,- €	☐ Paar 264,- €	☐ Paar 286,- €	

Seitenteile

Kleiderschutz aus **Aluminium** mit Kälteschutz und mit Armpolster angeschraubt (Kleiderschutz in Rahmenfarbe)	Kleiderschutz **ERGO AL** aus Aluminium mit Kälteschutz und mit Armpolster **kurz** angeschraubt (Kleiderschutz in Rahmenfarbe)	
☐ Armp. kurz ☐ Armp. lang Code 231 	☐ Armp. kurz Code 4371 **nicht** für Rahmen Gr.1	
☐ Paar 322,- €	☐ Paar 352,- €	

Seitenteile

Seitenteil anschraubbar aus Aluminium mit Kälteschutz und mit Armpolster **kurz** angeschraubt	Seitenteil anschraubbar mit Armpolster höhenverstellbar (mit Rasterung)	
 Code 238	Standard Ausführung (für Belastbarkeit bis 50kg) Armpolsterhalter mit Schiene ☐ Armp. lang ☐ Armp. kurz Code 233  Starke Ausführung (für Belastbarkeit bis 100kg) Armpolsterhalter mit Rohrprofil ☐ Armp. lang ☐ Armp. kurz Code 239	
☐ Paar 272,- €	☐ Paar 335,- €	

Seitenteile

Seitenteil anschraubbar aus Aluminium mit Kälteschutz	
 Code 232	
☐ Paar 230,- €	

Therapietisch

Therapietisch abschwenkbar (nur in Verbindung mit langen Armpolster)	Therapietisch am Rahmen **geklemmt** mit Klemmhalterung	Therapietisch am Rahmen **gesteckt** Halterung am Rahmen zum stecken	Therapietisch am Rahmen **mit Schnellspanner geklemmt** (am Rahmen)
ab SB28  ☐ rechts montiert (standard) ☐ links montiert Code 134	Abduktionsrahmen von SB 20 - 46 Rahmen gerade von SB 24 - 46  Code 138	Abduktionsrahmen von SB 20 - 46 Rahmen gerade von SB 24 - 46  Code 139	(am Rahmen)  Code 138S
☐ Stück 298,- €	☐ Stück 468,- €	☐ Stück 468,- €	☐ Stück 494,- €

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10
E-Mail: info@berollka.de www.berollka-aktiv.de Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Position Lochplatte am Rahmen / Rad in Lochplatte



Positionsmöglichkeiten A, B, C oder D
z.B. bei Rahmenlänge 2, 3 und 4 mit 5 Bohrungen

Rahmenlänge 1 (mit 4 Bohrungen)

Positionen:
A, B oder C



Rahmenlänge 2, 3 und 4 (mit 5 Bohrungen)

Positionen:
A, B, C oder D



Rahmenlänge 5 und 6 (mit 6 Bohrungen)

Positionen:
A, B, C, D oder E



Übersicht der verschiedenen Rahmenformen

FINDUS Abduktion

FINDUS Mecki

FINDUS EXTREME



Rahmengrößen der offenen Rahmenformen

Größe	**Rahmen „Mecki“** Sitztiefe	**Rahmen „EXTREME“** Sitztiefe
1	22, 24, 26 oder 28cm	24, 26 oder 28cm
2	26, 28, 30 oder 32cm	28, 30 oder 32cm
3	30, 32, 34 oder 36cm	32, 34 oder 36cm
4	34, 36, 38 oder 40cm	38 oder 40cm

Hinweis: - Sitztiefe ist nicht verstellbar34, 36, 38 oder 40cm
- Rahmengröße ist unabhängig von der Sitzbreite (SB 24 bis 40cm möglich)
- Rahmengröße 5 und 6 nicht möglich

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10
E-Mail: info@berollka.de www.berollka-aktiv.de Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Hinweis: Antriebsräder 24 " nicht in Kombination mit Rahmen 1 möglich !!

Antriebsrad Standard

Antriebsrad Standard (Alu-Nabe) mit Steckachse

Luftbereifung

- ☐ 20"x1 Feinprofil* Code 142
- ☐ 20"x1 schwarz Code 142S
- ☐ 22"x1 Grobprofil* Code 147
- ☐ 22"x1 Feinprofil* Code 144
- ☐ 22"x1 schwarz Code 144S
- ☐ 24"x1 Feinprofil* Code 157
- ☐ 24"x1 schwarz Code 157S

Pannensichere Bereifung

- ☐ 20"x1 Code 240
- ☐ 20"x1 schwarz Code 241
- ☐ 22"x1 Code 141
- ☐ 22"x1 schwarz Code 141S
- ☐ 24"x1 Code 154
- ☐ 24"x1 schwarz Code 154S

* graue Bereifung

Standard

Design-Antriebsrad 24" (Alu-Nabe silber) mit Steckachse, gerade gespeichtes Rad

- ☐ 24"x1 luft Code 591
- ☐ 24"x1 luft schwarz Code 594
- ☐ 24"x1 PU Code 592
- ☐ 24"x1 PU schwarz Code 593

Performance Bereifung

- ☐ **24"x1** Code 570 Marathon Plus (graue Decke)
- ☐ **22"x1** Code 577 Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)
- ☐ **24"x1** Code 572 Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)

Right Run

24"x1 Code 573	22"x1 Code 576
☐ rot	☐ schwarz
☐ blau	
☐ grau	
☐ schwarz	

MP 40,- €

Radsturz

- 0° ☐
- 3° ☐
- 5° ☐ (standard)
- 7° ☐
- 10° ☐

Hinweis: Greifring Anbau"eng" ist standard

Greifringe für Antriebsrad Standard

Greifringe für **Antriebsrad Standard** und **Design-Antriebsrad 24"**

Aluminium schwarz	Aluminium silber	Edelstahl poliert	TETRA-GRIP (Super Grip)	Maxgrepp ERGO Para	Maxgrepp ERGO Para CP	CURVE schwarz eloxiert	GEKKO schwarz eloxiert mit Gummilippe
☐ 20" Code 158	☐ 22" Code 492	☐ 20" Code 291	☐ 20" Code 254	☐ 20" Code 558	☐ 20" Code 559	CURVE ☐ 22" Code 4502	☐ 22" Code 4501
☐ 22" Code 455	☐ 24" Code 491	☐ 22" Code 155	☐ 22" Code 252	☐ 22" Code 550	☐ 22" Code 551	CURVE L ☐ 24" Code 4504	☐ 24" Code 4508
☐ 24" Code 454		☐ 24" Code 156	☐ 24" Code 452	☐ 24" Code 554	☐ 24" Code 555	Anbau ☐ eng ☐ weit	Anbau ☐ eng ☐ weit
Anbau eng ☐ weit ☐			Anbau eng	Anbau eng	Anbau eng		
Standard			MP 306,- €	MP 320,- €	MP 398,- €	MP 376,- €	MP 488,- €

Greifringüberzug schwarz

- ☐ 20" Code 290
- ☐ 22" Code 191
- ☐ 24" Code 192

☐ Paar 132,- €

Antriebsrad

SAFETY-GRIP-Antriebsrad Felge mit integriertem Greifring

- ☐ 22 Zoll Code 261
- ☐ 24 Zoll Code 461

nur in Kombination mit **Antriebsrad Standard** oder **Antriebsrad mit Trommelbremse**

☐ Paar MP 98,- €

Antriebsrad mit **Trommelbremse** und Steckachse und mit Bedienung für Begleitperson

- ☐ 20 Zoll Code 140
- ☐ 22 Zoll Code 160
- ☐ 24 Zoll Code 159

☐ Paar MP 318,- €

"Black Edition"

Trommelbrems-Antriebsräder mit schwarzer Nabe, schwarzer Felge und Steckachse mit schwarzer Kappe und mit schwarzer Bereifung (Marathon Plus Evolution oder SENTINEL)

20"x1, 22"x1 oder 24"x1

Code 2263

(nur in Kombination mit CODE 140, 159 oder 160)

☐ Paar MP 104,- €

zusätzliche **Rastbolzen** am Bremsgriff zur Fixierung des Bremshebels im **gebremsten** Zustand

Sonder-Bremsgriff

Code 2266

(nur in Kombination mit CODE 140, 159 oder 160 möglich)

☐ Stück MP 122,- €

Bremse für Begleitperson am **Monoschiebegriff** montiert

mit Sonder-Halterung und Bowdenzugweiche für Bremsgriff

Code 2279

(nur in Kombination mit CODE 140, 159 oder 160 möglich)

☐ Stück MP 132,- €

Leichtgewichtsräder

Leichtgewichtsrad **LWW** mit schwarzer Felge, 24 Speichen schwarz radialgespeicht und Luftbereifung (Feinprofil)

	graue Bereifung		**schwarze** Bereifung
	Alu-Greifring **schwarz** eloxiert	Alu-Greifring **silber** eloxiert	Alu-Greifring **schwarz** eloxiert
20 x1"	☐ CODE 2865	☐ CODE 2865S	☐ CODE 2868
22 x1"	☐ CODE 2864	☐ CODE 2864S	☐ CODE 2867
24 x1"	☐ CODE 2863	☐ CODE 2863S	☐ CODE 2866

☐ Paar Pannensichere Bereifung nicht möglich MP 188,- €

Greifring zusätzlich für angetriebenes Rad beim Einhandantrieb

Greifring aus Edelstahl

Code 198Z

(nur in Kombination mit einem Einhandantrieb)

☐ St. MP 140,- €

Einhandantriebsräder

Einhandantrieb mit steckbarer Achse und **Edelstahl**-Doppelgreifring

Kombination mit Trommelbremse möglich !

\# ab SB 24cm
\# Sturz max. 7°

	links	Abstand Greifringe		rechts	Abstand Greifringe
22"	☐ Code 193	normal	22"	☐ Code 195	normal
	☐ Code 2193	eng		☐ Code 2195	eng
24"	☐ Code 194	normal	24"	☐ Code 196	normal
	☐ Code 2194	eng		☐ Code 2196	eng

☐ Paar EHA-Wechselrädersatz siehe Code 2199ZU MP 984,- €

Abstand beim Doppel-Greifring

normal

eng

kleiner Abstand für kleine Hände

Lochplatte für Antriebsräder

Leichtgewichtsrad **25"**

LWW 25"x1

schwarze Felge, schwarze Speichen radialgespeicht und **Alu-Greifring schwarz** und schwarze Luftbereifung (SENTINEL)

CODE 4863

Sonder-Antriebsrad 25"

☐ Paar MP 268,- €

Schwerpunkteinstellung

Radposition:



bei RL 1 A, B, C
bei RL 2 A, B, C, D
bei RL 3 A, B, C, D
bei RL 4 A, B, C, D
bei RL 5 A, B, C, D, E
bei RL 6 A, B, C, D, E

Lochplatte 20mm versetzt

Code 2264



bei RL 1 nicht möglich
bei RL 2 20"/22" nur Pos. C+D
24" nur Pos. D
bei RL 3 20"/22" Pos. A - D
24" nur Pos. B - D
ab RL 4 Pos. A - D

Radstandsverlängerung **nicht** möglich !!
Trommelbremse **nur bedingt** möglich !!

☐ Paar MP 98,- €

Radstandsverlängerung für Trommelbremse



Code 2262

nur mit Lochplatte gerade möglich

☐ Paar 194,- €

Radstandsverlängerung



Code 2260

nur mit Lochplatte gerade möglich

☐ Paar 150,- €

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2372-37

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10
E-Mail: info@berollka.de www.berollka-aktiv.de Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Antriebsrad - Speichenschutz

Speichenschutz transparent

- ☐ 20 Zoll Code 164
- ☐ 22 Zoll Code 165
- ☐ 24 Zoll Code 166

☐ Paar 172,- €

Speichenschutz mit Sonder-Motiven

Die Preise für Sonder-Speichenschutz sind Netto-Preise und **nicht** rabattfähig !!

www.speichenschutz.com

Motiv-Nr.: _____

Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe www.speichenschutz.com

- ☐ 24"
- ☐ 22"
- ☐ 20"

Code 2268

☐ Paar Nettopreis 226,- €

www.rs-speichenschutz.com

Motiv-Nr.: _____

Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe www.rs-speichenschutz.com

- ☐ 24"
- ☐ 22"
- ☐ 20"

Code 2267

☐ Paar Nettopreis 212,- €

Beispiel

Informationen zu weiteren Speichenschutzmotiven entnehmen Sie bitte der jeweiligen Webseite

Lenkrad

Lenkrad mit Schraubachse kurz und Design-Gabel farbig

☐ 4 Zoll Skater	Vollgummi	Code 2130
☐ 4 Zoll	Vollgummi grau	Code 2131
☐ 5 Zoll	Vollgummi grau	Code 2132
☐ 140mm	Vollg. soft grau	Code 2230
☐ 140mm	Vollg. soft schwarz	Code 2231
☐ 6 Zoll	Vollgummi grau	Code 2133 *
☐ 6 Zoll	Luftbereift grau	Code 2136 *

Kunststofffelge schwarz mit schwarzer PU-Bereifung

- ☐ 4 Zoll PU schwarz Code 2157
- ☐ 5 Zoll PU schwarz Code 2158
- ☐ 6 Zoll PU schwarz Code 2159 *

Hinweis: mit 5" u. 6" sind die kleinsten Sitzhöhen bei Lenkradgabel kurz und extra kurz **nicht** möglich

Standard

Lenkrad Vollgummi mit **Kunststofffelge schwarz** und **schwarze Bereifung schmal**

- ☐ 4 Zoll Code 2134
- ☐ 5 Zoll Code 2135

☐ Paar MP 46,- €

Soft-Lenkrad Kunststoff mit **schwarzer SOFT-Bereifung** (Vollgummi) und **Kunststofffelge schwarz**

- ☐ 5 Zoll Code 2148
- ☐ 6 Zoll Code 2149

☐ Paar MP 66,- €

Lenkrad

Lightwheel Lenkrad mit LED

- ☐ 4 Zoll Code 2130LED
- ☐ 5 Zoll Code 2139LED

☐ Paar MP 54,- €

Soft-Aluminium-Lenkrad
schwarze Bereifung (Vollgummi) soft

Aluminiumfelge silber		Aluminiumfelge schwarz	
☐ 4 Zoll	Code 2144	☐ 4 Zoll	Code 2144S
☐ 5 Zoll	Code 2145	☐ 5 Zoll	Code 2145S

☐ Paar MP 102,- €

Lenkrad Vollgummi mit **Aluminiumfelge schwarz** und **schwarze Bereifung schmal**

5 Zoll Code 2138S

☐ Paar MP 75,- €

Lenkrad

Design-Lenkradgabel mit Steckachse

Code 180

☐ Paar MP 160,- €

Steckachsen-Wechselsatz mit Designgabel

☐ 4" Skater	Code 2270
☐ 4" Vollgummi	Code 2271
☐ 5" Vollgummi	Code 2272
☐ 140mm soft	Code 2273
☐ 6" Vollgummi	Code 2274
☐ 6" luftbereift	Code 2275

nur in Kombination mit CODE 180

☐ Satz MP 284,- €

Abweiserrolle 63mm auf Lenkradadapter (mit Sonderdeckel)

Code 2139

☐ Paar MP 108,- €

Lenkrad

Lenkradgabel mit Richtungsgeber / Spurfixierung ("straight keeper")

Richtungsfixierung für Geradeauslauf

für 4", 5", 140mm oder 6"-Rad

Code 281

Hinweis: bei Lenkrad mit Steckachse **nicht** möglich !!

☐ Paar MP 188,- €

Lenkradgabel mit Feststeller (Rastbolzen)

Richtungsfeststeller für Geradeauslauf

für 4", 5", 140mm oder 6"-Rad

Code 2285

Hinweis: bei Lenkrad mit Steckachse **nicht** möglich !!

☐ Paar MP 208,- €

* Hinweis: Rahmen gerade Gr. 1 und 2 mit Lenkrad 6" **nicht** möglich !

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10
E-Mail: info@berollka.de www.berollka-aktiv.de Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Bremse

Kniehebelbremse abgekröpft mit kurzem Hebelweg	Bremshebelverlängerung gerade, abklappbar	Kniehebelbremse "Pull to lock"	Einhandbremse mit Bremshebelverlängerung	Kniehebelbremse abgekröpft mit **Rastbolzen** zur Arretierung		
		Ziehen um die Bremse zu schließen 	☐ rechts ☐ links	 fixiert im **gebremsten** Zustand	fixiert im **gebremsten** und **geöffneten** Zustand	fixiert im **geöffneten** Zustand
☐ Code 174K	Code 175	Code 174Pull	Code 173	☐ Code 174Rast	☐ Code 174RastD	☐ Code 174RastO
Standard	☐ Paar 78,- €	☐ Paar MP 74,- €	☐ Stück MP 268,- €	MP 182,- €	MP 282,- €	MP 256,- €

Bremse

Kniehebelbremse 174K von der Begleitperson mit Bowdenzug angesteuert Kombination mit Trommelbremse Code 159/160 oder mit Code 175 nicht möglich		**zusätzliche** Kniehebelbremse nur für die Begleitperson; betätigt bzw. angesteuert durch Bowdenzug (Alternative zur Trommelbremse) (zusätzliche Kniehebelbremse unten am Rahmen befestigt) Kombination mit Trommelbremse nicht möglich !	
			
Code 2478	Code 2477 nur bei Mono-Schiebegriff (CODE 2228) (mit Y - Weiche)	Code 2479	Code 2476 nur bei Mono-Schiebegriff (CODE 2228) (mit Y - Weiche)
☐ Paar MP 202,- €	☐ Paar MP 296,- €	☐ Paar 320,- €	☐ Paar 418,- €

Bremse

Kniehebelbremse im Seitenteil Kleiderschutz integriert			Kniehebelbremse im ERGO AL Seitenteil integriert		
mit Bremshebel lang **Kappe (Gummi)**	mit Bremshebel kurz **Halbkugel** geschraubt	mit Bremshebel abgewinkelt **Kugel Ø32** geschraubt	mit Bremshebel lang **Kappe (Gummi)**	mit Bremshebel kurz **Halbkugel** geschraubt	mit Bremshebel abgewinkelt **Kugel Ø32** geschraubt
					
☐ Code 2289	☐ Code 2289H	☐ Code 2289A	☐ Code 2289E	☐ Code 2289K	☐ Code 2289B
				bei Rahmen Gr. 1 nicht möglich !!	
☐ Paar nur in Verbindung mit Seitenteil **CODE 433, 232 oder 230** möglich MP 168,- €			☐ Paar nur in Verbindung mit Seitenteil **ERGO AL CODE 437** möglich MP 170,- €		

Hinweis:
bei Kombination Bremse im Seitenteil Code 2289 / 2289H oder 2289A mit zusätzlicher Kniehebelbremse Code 2479 oder 2476 ist beim Rahmen Gr. 1 nur mit 20" Rad möglich !!

Bremse

Bremse für Begleitperson bei Bremse im Seitenteil mit zusätzlichem Bowdenzug für die Begleitperson angesteuert
(nur in Kombination mit CODE 2289, 2289H, 2289A, 2289E, 2289K oder 2289B)



Code 2475

Kombination mit Trommelbremse nicht möglich

☐ Paar MP 212,- €

Zubehör

Hinweis:

Der Rollstuhl **FINDUS** ist zum Transport im Auto auch ohne Kraftknoten getestet und zugelassen (nach ISO 7176-19).
Der Rollstuhl muss mit einem entsprechendem Rückhaltesystem an den definierten Positionen am Rollstuhl befestigt werden.

CRASH TESTED ISO 7179-19

Kraftknotensystem

zum Transport des Untergestells im Auto (nach ISO 7176-19)
Montagesatz für Rollstühle und Montage an den Rollstuhl

CRASH TESTED ISO 7179-19

Code 2288

☐ Satz **Nettopreis** 450,- €

Hinweis:
Kraftknoten bei Sonderrahmen "Mecki" und "EXTREME" nicht möglich !!!

Hinweis:
Trike mit Kraftknoten ist möglich!!!

Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10
E-Mail: info@berollka.de www.berollka-aktiv.de Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Findus Zubehör

Trekkingvorbau **TRIKE**
als Lenk- und Schiebehilfe

Haken-
verschluß

Halterung seitlich am Rahmen (für Rohr d.23) mit Hakenverschluß
Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel
Gestänge mit Zahnsegment
mit Rampe als Montagehilfe

Belastung bis 60kg
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 1: Sitzbreite 26cm - 28cm
Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm

CODE 9901

☐ Stück 468,- €

Belastung bis 90kg
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm
Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm

CODE 9902

☐ Stück 604,- €

Trike

Trekkingvorbau als
Lenk- und Schiebehilfe

Findus Zubehör

Trekkingvorbau **TRIKE**
als Lenk- und Schiebehilfe

Schnellspanner
(Klammer)



Halterung Schnellspanner (Klammer) am Rahmen (für Rohr Ø 23mm)
Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel
Gestänge / Träger mit Zahnsegment
mit Rampe als Montagehilfe
mit Stellring am Rahmen (Ø 23mm)

Belastung bis 60kg
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 1: Sitzbreite 26cm - 28cm
Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm

CODE 9921

☐ Stück 476,- €

Belastung bis 90kg
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm
Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm

CODE 9922

☐ Stück 614,- €

Hinweise:

Kombination TRIKE **Haken** mit Kraftknoten **nicht** möglich!!

Kombination TRIKE **Schnellspanner** mit Kraftknoten möglich!!

Kombination TRIKE-Mono mit Kraftknoten möglich!!

TRIKE Farbe Rahmen Edition "....-Color"

Hinweis: die TRIKE-Rahmenteile sind aus Aluminium (roh - gebürstet)	TRIKE-Rahmenteile farbig pulverbeschichtet Farbe : Rahmenfarbe (siehe Seite 3) - Rahmenrohre rechts / links - Querrohr - Lenkradgabel Code 9908	**Edition "Duo-Color"** Farbe 1: _____ (Lenkradgabel) Farbe 2: _____ (Rahmenrohre rechts / links, Querrohr) Code 9909		Lenkradgabel mit Feststeller für Geradeauslauf Code 9909F
ohne Aufpreis	☐ MP 128,- €	☐ MP 138,- €		☐ Stück MP 148,- €

Findus Zubehör

Trekkingvorbau **TRIKE-Mono**
als Lenk- und Schiebehilfe
mit Mono-Stange mittig am
Rahmen montiert

CODE 9910-F

Halterung unten am Rahmen mit Schnellspanner (Klammer)
Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel
Mono-Gestänge teleskopierbar
mit Rampe als Montagehilfe

Belastung bis 50kg (Rollstuhl inkl. Zuladung)

☐ Stück 476,- €

Trike-Mono

Trekkingvorbau als
Lenk- und Schiebehilfe

Hinweis:
-> nur bis Sitzbreite (SB) 32cm möglich
-> nur bis 50 kg belastbar
-> nur für Rahmenlänge 1 - 4
-> **nicht** mit EHA möglich

Hinweis:
die FB-Platte mittig montiert (Code 2259) ist in Kombination mit TRIKE-Mono **nicht** möglich !!

TRIKE-Mono Farbe Rahmen Edition "....-Color"

Hinweis: die TRIKE-Rahmenteile sind aus Aluminium (roh - gebürstet)	TRIKE-Rahmenteile farbig pulverbeschichtet Farbe : Rahmenfarbe (siehe Seite 3) - Führungsrohr Mono-Trike - Lenkradaufnahme - Lenkradgabel Code 9918	**Edition "Duo-Color"** Farbe 1: _____ (Lenkradgabel) Farbe 2: _____ (Mono-Rahmenrohr) Code 9919		Lenkradgabel mit Feststeller für Geradeauslauf Code 9909F
ohne Aufpreis	☐ MP 128,- €	☐ MP 138,- €		☐ Stück MP 148,- €

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Berolka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10
E-Mail: info@berolka.de www.berolka-aktiv.de Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10
E-Mail: info@berollka.de www.berollka-aktiv.de Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer-und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

Angebot und Vertragsabschluß

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvoranschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.
Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expreßsendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
5. Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch € 35.- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschluß weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.
Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war
Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.
Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:
Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen - unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH Jahnstraße 16 D - 74889 Sinsheim Tel. 07261-7351-0 Fax 07261-7351-10
info@berollka.de www.berollka.de