

Absender

Versandadresse siehe Absender

Com.:

Bestellung

Kostenvoranschlag

Besteller: _____

Telefon: _____



Grundpreis 2770,- €

in der **BASIC-Line** Ausstattung

Preise gültig ab 01.01.2025
(bis auf Widerruf)

SLADE

Hilfsmittelnummer 18.50.03.0153

Zugelassen bis
100 kg Zuladung (SB 32 und 36cm)
120 kg Zuladung (SB 38 bis 46cm)
Benutzergewicht: _____ kg

Slade SLT	Alle Maßangaben in cm Maßtoleranzen +/- 0,5cm	Slade AR
<p>Rahmen 70° mit integriertem Fußbretthalter (ohne Fußbrett und ohne Seitenteil)</p> <p>Rahmenlängen (bei 70° Rahmen)</p> <p>55cm = kurz bei ST 34-38 59cm = mittel bei ST 40-42 63cm = lang bei ST 44-46</p> <p>Code 405 <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gesamtlänge ist abhängig von Radposition und Fußbrettposition ● Rahmenlänge bei UNITOMIC L+3cm 		<p>Rahmen mit wegschwenkbarem und abnehmbarem Fußbretthalter (ohne Fußbrett und ohne Seitenteil)</p> <p>Rahmenlängen mit FB-Halter</p> <p>58cm = kurz bei ST 34-38 62cm = mittel bei ST 40-42 66cm = lang bei ST 44-46</p> <p>Code 505 <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gesamtlänge ist abhängig von Radposition und Fußbrettposition ● Rahmenlänge bei UNITOMIC L+3cm

Grundmaße				
<p>Sitzbreite (SB)</p> <p><input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40</p> <p><input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46</p> <p>Sondersitzbreiten</p> <p><input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50</p> <p>Code 409B MP 188,- €</p>	<p>Sitztiefe (ST)</p> <p><input type="checkbox"/> 34* <input type="checkbox"/> 36* <input type="checkbox"/> 38*</p> <p><input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42</p> <p><input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46</p> <p>Rahmen kurz</p> <p>Rahmen mittel</p> <p>Rahmen lang</p>	<p>* Rahmen kurz (nur bei Kleiderschutz)</p> <p>Sondersitztiefen</p> <p><input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50</p> <p>Code 409 MP 155,- €</p>	<p>Rückenhöhe (RH)</p> <p><input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35</p> <p><input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 45</p> <p>+2,5cm einstellbar nicht bei UNITOMIC-Rücken</p>	<p>Unterschenkelhöhe (USL):</p> <p>USL: cm</p> <p>ab 32 / 35cm (ohne Sitzkissen)</p> <p>Slade SLT ab 35cm (ab 28cm*)</p> <p>Slade AR ab 32cm (ab 28cm*)</p> <p>max. USL = SH - 3cm</p> <p>Technische Daten siehe Rückseite</p>

Sitzhöhe	
	<p>Sitzhöhe in cm siehe mögliche Radkombinationen (ohne Sitzkissen)</p> <p>vorne: _____ cm (Standard = 48/49cm)</p> <p>hinten: _____ cm (Standard = 45/46cm)</p>


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2361-29


Technische Daten

Sitzbreite **SB**


von Außenkante Rahmen bis
Außenkante Rahmen +6mm

Sitztiefe **ST**

von Rückenrohr bis Vorderkante
Sitzbespannung

Rückenhöhe **RH**

von Oberkante Sitzbespannung bis
Oberkante Rückenbespannung



Unterschenklänge USL:

35 bis 49 cm

Gesamtbreite Rollstuhl:

mit Räder u. Greifring (Anbau eng)
mit Trommelbremse

SB + 18 cm*

SB + 20 cm*

*bei Seitenteil RACY+1,5cm

Faltmaß:

mit Räder
mit Trommelbremse
ohne Räder

ca. 30cm

ca. 32cm

ca. 22 cm

Gewicht:

Standardausstattung
(ohne Antriebsräder)

ab 11 kg

ab 8,5 kg)

maximale Belastung:

120 kg

Sitzhöhen **SH**

Slade (Antriebsrad **24 Zoll** / **kurze** Gabel 39x132) / **lange** Gabel 39x170)

Antriebsrad	Lenkrad - Gabel	minimale Sitzhöhe		maximale Sitzhöhe	
		vorne	hinten	vorne	hinten
22 Zoll	4 Zoll - kurz - lang	43 cm	39 cm*	46 cm	46 cm
		46 cm	39 cm*	50 cm	49 cm
	5 Zoll - kurz - lang	44 cm	39 cm*	47 cm	46 cm
		46 cm	39 cm*	51 cm	49 cm
	6 Zoll - kurz - lang	45 cm	39 cm*	48 cm	48 cm
		48 cm	39 cm*	52 cm	51 cm
24 Zoll	4 Zoll - kurz - lang	44 cm	43 cm*	46 cm	46 cm
		46 cm	43 cm*	50 cm	49 cm
	5 Zoll - kurz - lang	44 cm	43 cm*	47 cm	46 cm
		47 cm	43 cm*	51 cm	50 cm
	6 Zoll - kurz - lang	45 cm	43 cm*	48 cm	46 cm
		48 cm	43 cm*	52 cm	51 cm

Alle Maßangaben ± 0,5 cm

* Hinweis: bei Trommelbremse muss +2cm hinzugerechnet werden !!

Hinweis: bei den Lenkrädern **PU-Schwarz** sind die kleinsten Sitzhöhen bei Lenkradgabel **kurz** und **extra kurz** **nicht** möglich

Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

glänzend

<input type="checkbox"/>  25 RAL9010 reinweiß	<input type="checkbox"/>  06 domanrot	<input type="checkbox"/>  64 petrolgrün met.	<input type="checkbox"/>  19 silbermetallic
<input type="checkbox"/>  56 RAL1021 goldgelb met.	<input type="checkbox"/>  53 cassis	<input type="checkbox"/>  50 apfelgrün	<input type="checkbox"/>  63 platin met.
<input type="checkbox"/>  24 RAL1028 melonengelb	<input type="checkbox"/>  59 atlantcblau met.	<input type="checkbox"/>  51 apfelgrün metallic	<input type="checkbox"/>  23 RAL9005 tiefschwarz
<input type="checkbox"/>  27 mandarin met.	<input type="checkbox"/>  16 RAL5002 ultramarinblau	<input type="checkbox"/>  60 mojtoigrün met.	
<input type="checkbox"/>  41 RAL3020 verkehrsrot met.	<input type="checkbox"/>  17 dormantblau		

met. = metallisiert

Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

matt / satiniert

<input type="checkbox"/>  76 reinweiß satiniert	<input type="checkbox"/>  70 ultramarinblau satiniert	<input type="checkbox"/>  77 silbermetallic satiniert
<input type="checkbox"/>  65 goldgelb met. satiniert	<input type="checkbox"/>  75 petrolgrün met. satiniert	<input type="checkbox"/>  78 platin met. satiniert
<input type="checkbox"/>  66 mandarin met. satiniert	<input type="checkbox"/>  73 gelbgrün met. satiniert	<input type="checkbox"/>  22 RAL9011 schwarz matt
<input type="checkbox"/>  67 verkehrsrot satiniert	<input type="checkbox"/>  74 mojtoigrün met. satiniert	<input type="checkbox"/>  58 satinschwarz
<input type="checkbox"/>  71 atlantcblau met. satiniert		

met. = metallisiert

Farbe Bespannung

Bespannungstoff Standard

 DE290 schwarz

atmungsaktiver Stoff (AGW)





<input type="checkbox"/>  AG410 gelb	<input type="checkbox"/>  AG451 königsblau
<input type="checkbox"/>  AG430 rot	<input type="checkbox"/>  AG460 lemon
<input type="checkbox"/>  AG441 pink	<input type="checkbox"/>  AG470 grau
<input type="checkbox"/>  AG450 ultramarine	<input type="checkbox"/>  AG490 schwarz

nur für anpaßbare Rückenbespannung

Code 201

MP 68,- €

Rahmenezubehör

<p>Ankippbügel</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p>  <p>Code 105</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 72,- €</p>	<p>Transitrollen</p>  <p>Code 102</p> <p><input type="checkbox"/> Paar 242,- €</p>	<p>Stockhalter aus Aluminium mit Schlaufe für 2 Gehstücke</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p>  <p>Code 103</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 85,- €</p>	<p>Kippsicherung, abschwenkbar</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p>  <p>Code 104</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 145,- €</p>	<p>Kippsicherung mit Zahnsegment abschwenkbar</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p>  <p>Code 2405</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 185,- €</p>
--	--	---	---	---

Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2361-29

	BASIC-Line	TREND-Line	HIGH-Line
Edition-Line bei Slade	<p>Die BASIC-Line ist die Grundausstattung. Es sind nur bestimmte Teile in den Rahmenfarben pulverbeschichtet und der Bespannungsstoff Standard.</p> <p><input type="checkbox"/> Code 439B</p>	<p>Bei der TREND-Line sind verschiedene Anbauteile zusätzlich in Rahmenfarbe. Und es kann eine atmungsaktive Bespannung gewählt werden.</p> <p>Code 439T</p>	<p>Die HIGH-Line optimiert das Design durch die Beschichtung vieler Bauteile. Bei den Bespannungsstoffen können die atmungsaktiven Stoffe auch im SLIMLINE-Design gewählt werden.</p> <p>Code 439H</p>
	Standard	<input type="checkbox"/> Stück MP 104,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 256,- €

Rahmenzubehör

Übersicht für Edition-Line bei Slade



	BASIC-Line	TREND-Line	HIGH-Line		
Lochplatte	schwarz eloxiert	Rahmenfarbe	Rahmenfarbe		
Halbschalen Lochplatte		schwarz eloxiert	schwarz eloxiert		
Greifringe (Alu)			Rahmenfarbe		
Lenkradadapter					
Lagerdeckel					
Exzenterdeckel					
Lenkradgabeln					
Fußplatte / -profil		Rahmenfarbe	Rahmenfarbe		
Rahmenteile vorne	Rahmenfarbe	Rahmenfarbe			Rahmenfarbe
Rahmenteile hinten					
Kreuzstrebe					
Fußbretthalter (optional)					
Seitenteile					
Bespannungsstoff standard	Bespannung	Bespannung	Bespannung		
Bespannungsstoff atmungsaktiv einfarbig					
Bespannungsstoff atmungsaktiv im SLIMLINE-Design					
Edition-Line bei Slade	Standard	beinhaltet CODE 201	beinhaltet CODE 201 beinhaltet CODE 202 SlimLine-Design für anpaßbare, atmungsaktive Rückenbespannung  2-farbige Bespannung (weitere Angaben siehe Seite 7)		

Notizen




--




Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2361-29

Slade SLT			Rahmen		Slade AR	
Rahmen mit 80° Rahmenlänge um 4cm kürzer  Code 401 80°-Rahmen nur mit 4"/5" Lenkrad nur in Kombination mit CODE 405 nicht in Kombination mit CODE 4591 und 2459 <input type="checkbox"/> 0,- €	V-Rahmen vorne (ab SB 38cm) Code 421 nur mit Fußbrett Code 440 möglich <input type="checkbox"/> MP 180,- €	Rahmen abgekröpft (ab SB 38cm)  Code 4593 nicht in Kombination mit CODE 401, 4591, 4592, 2459 oder 421 <input type="checkbox"/> MP 180,- €			Abduktionsrahmen vorne Rahmen vorne mit Abduktion (6cm) ab USL 35cm  Code 522 <input type="checkbox"/> MP 286,- €	Spastikerrahmen hinten Rahmen hinten aus Stahl (verstärkte Version) empfohlen bei starker Spastik Code 426 <input type="checkbox"/> MP 348,- €
Abduktionsrahmen Rahmen vorne mit Abduktion (6cm) ab USL 38cm ab 4° Sturz  Gesamtlänge ist 6cm länger Code 4592 <input type="checkbox"/> MP 286,- €	Spastikerrahmen Rahmen hinten aus Stahl (verstärkte Version) empfohlen bei starker Spastik Code 426 <input type="checkbox"/> MP 348,- €	Sonderrahmen Lenkrad vorne Lenkradaufnahme nach außen versetzt  Code 4591 nicht in Kombination mit Code 401, 4592 oder 4593 nicht für Rahmen kurz <input type="checkbox"/> MP 238,- €				

Fußbrett		Rahmenzubehör	
Fußbrett-Platte durchgehend, farbig beschichtet, winkelverstellbar  Code 440 <input type="checkbox"/> Stück 311,- €	Seitenschutz für Fußbrett-Platte  Code 440S <input type="checkbox"/> Paar 102,- €	Rahmen vorne verstärkt für elektrische Zusatzantriebe (z.B. für e-Fix oder e-motion Anbau) (für Rahmen 405 und Rahmen 505) Code 425 <input type="checkbox"/> MP 268,- €	

Fußbrett					
Fußbrett durchgehend Alu-Profil, farbig beschichtet, winkelverstellbar  Code 442 <input type="checkbox"/> Stück 322,- €	Fußbrett durchgehend Flach-Profil, farbig beschichtet, winkelverstellbar  Code 4421 <input type="checkbox"/> Stück 322,- €	Abschwenkmechanismus (Fußbrett durchgehend nach aussen abschwenkbar) ab USL 38cm  Code 418 nur mit Code 442 oder Code 4421 <input type="checkbox"/> Stück MP 172,- €	Spastikverriegelung für Fußbrett durchgehend Fußbrett Alu-Profil Code 122 <input type="checkbox"/> Stück MP 87,- €	Fußbrett Alu-Profil durchgehend abgesetzt mit FB-Bügel und Klemmiaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 28  Code 4427 Klemmiasche 85mm <input type="checkbox"/> Stück 358,- €	Fußbrett Flach-Profil durchgehend abgesetzt mit FB-Bügel und Klemmiaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 28  Code 4429 Klemmiasche 85mm <input type="checkbox"/> Stück 358,- €

Fußbrett				
Fußbrett geteilt Alu-Profil, farbig beschichtet, winkelverstellbar  Code 514 <input type="checkbox"/> Paar 366,- €	Fußbrett geteilt Flach-Profil, farbig beschichtet, winkelverstellbar  Code 5141 <input type="checkbox"/> Paar 366,- €	Fußbrett geteilt Kunststoff schwarz, winkelverstellbar (ab SB 36)  Code 443 <input type="checkbox"/> Paar 302,- €	Fußbrett Alu-Profil geteilt, farbig, abgesetzt mit FB-Bügel u. Klemmiaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 28  Code 4426 Klemmiasche 85mm <input type="checkbox"/> Stück 388,- €	Fußbrett Flach-Profil geteilt, farbig, abgesetzt mit FB-Bügel u. Klemmiaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 28  Code 4428 Klemmiasche 85mm <input type="checkbox"/> Stück 388,- €

VD2361-29 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

SLADE

Rücken mit anpaßbarer Bespannung
mit SLIM-Line-Design





SLADE


UNITOMIC-Rücken mit anpaßbarer Bespannung
mit SLIM-Line-Design



Rücken

<p>Rücken mit anpassbarer Bespannung</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 447</p>	<p>Rücken mit anpassbarer Bespannung und Schiebegriffen höhenverstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> 15cm (standard) <input type="checkbox"/> 35cm (lang)</p>  <p>Code 448</p>	<p>Zahnsegmente für Rückenwinkeleinstellung bei Rücken gerade</p> <p>ab RH 35</p> <p>Hinweis: nur in Verbindung mit CODE 447 oder 448 möglich !!</p>  <p>Code 407</p>	<p>Schiebegriffe abklappbar</p> <p>nur in Kombination mit CODE 109 Rücken mit anpassbarer Bespannung</p>  <p>Code 4107</p> <p>nicht in Kombination mit Trommelbremse, Schiebegriffe höherv. oder UNITOMIC-Rücken</p>	<p>ohne Rückenbespannung</p> <p>Code 507</p> <p>(nur in Kombination mit CODE 447 oder 448)</p>
Standard	<input type="checkbox"/> Stück MP 262,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 206,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 163,- €	<input type="checkbox"/> Stück 0,- €

Rücken

<p>SlimLine-Design für anpassbare, atmungsaktive Rückenbespannung (Stoff AG410 - AG490)</p>  <p>2-farbige Bespannung</p> <p>(nur in Kombination mit CODE 201 möglich)</p> <p><input type="checkbox"/> Code 202</p>	<p>Farbe 1 (innen): _____ standard = schwarz AG490</p> <p>Farbe 2 (außen): _____</p>	 <p>SlimLine-Design am Rücken MATRIX-Aktiv</p> 
	82,- €	

Rücken

<p>Rückensystem MATRIX leichte atmungsaktive Rückeneinheit mit individuell einstellbarer Montagehalterung und mit SlimLine-Design</p>			<p>Preise, Informationen und weitere Artikel entnehmen Sie bitte dem jeweiligen MATRIX Bestellblatt</p> <p>Hinweis: Minderpreis der Rückenbespannung bereits im Preis des MATRIX-Rücken berücksichtigt!</p>
<p>Rücken MATRIX-Aktiv mit 7cm Konturtiefe</p> <p>Code: Aktiv <input type="checkbox"/></p> <p>Code: <input type="checkbox"/> Adapter 20x20 Aktiv-KH <input type="checkbox"/> Kopfstütze Aktiv (15x15) Aktiv-K <input type="checkbox"/> Adapter Ø19 Aktiv-KLH <input type="checkbox"/> Kopfstütze light (Ø18,7) Aktiv-KL <input type="checkbox"/> Seitenpelotten gerade SPG <input type="checkbox"/> Seitenpelotten abgekröpft SPA</p>	<p>Rücken MATRIX-Varlo mit 12cm Konturtiefe</p> <p>Code: Varlo <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Adapter 20x20 Varlo-KH <input type="checkbox"/> Kopfstütze Aktiv (15x15) Varlo-K <input type="checkbox"/> Adapter Ø19 Varlo-KLH <input type="checkbox"/> Kopfstütze light (Ø18,7) Varlo-KL <input type="checkbox"/> Positionierungshilfe (Ø18,7) Aktiv-KLP</p>	<p>Rücken MATRIX-VarloT mit 18cm Konturtiefe</p> <p>Code: VarloT <input type="checkbox"/></p> <p>Code: Varlo-KH Varlo-K Varlo-KLH Varlo-KL Aktiv-KLP</p>	

Rücken

* Hinweis: bei UNITOMIC-Rücken die Sitztiefe 2cm kürzer wählen

<p>Rücken UNITOMIC* mit anpassbarer Bespannung (anatomischer Rücken)</p> <p>ab RH 35</p>  <p>Hinweis: Sitztiefe 2cm kürzer wählen</p> <p>Code 446</p> <p><input type="checkbox"/> Stück MP 221,- €</p>	<p>Rücken UNITOMIC* mit anpassbarer Bespannung und Schiebegriffen höhenverst.</p> <p>ab RH 35</p>  <p>Hinweis: Sitztiefe 2cm kürzer wählen</p> <p>Code 449</p> <p><input type="checkbox"/> Stück MP 468,- €</p>	<p>Zahnsegmente für Rückenwinkeleinstellung bei Rücken UNITOMIC</p> <p>ab RH 40 bei Code 446 ab RH 35 bei Code 449</p>  <p>Hinweis: nur in Verbindung mit CODE 446 oder 449 möglich !!</p> <p>Code 411</p> <p><input type="checkbox"/> Stück MP 206,- €</p>	<p>Hinweis: bei einer Sitzneigung ab 2cm empfehlen wir die Option Zahnsegment (CODE 411 oder 407) für die Rückenwinkeleinstellung, damit eine optimale und ergonomische Sitzposition gewährleistet wird !</p>
--	---	--	--


Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


VD2361-29

Hinweis: bei Verwendung von SlimLine-Design (Code 202) wird das Sitzkissen (Code 470 1/472) auch im SlimLine-Design geliefert.


Sitz

Sitzkissen, Verbundschaum, mit Bezug schwarz  Code 119 <input type="checkbox"/> Code 120 <input type="checkbox"/>	Sitzkissen, Verbundschaum, mit AGW-Bezug Stoff Code 471 <input type="checkbox"/> Code 472 <input type="checkbox"/>	Sitzkissenwechselbezug Bezug schwarz <input type="checkbox"/> Code 121 Bezug AGW-Stoff <input type="checkbox"/> Code 470	Sicherheitsgurt Schwarz Kunststoffschloss Code 227 <input type="checkbox"/> Stück 75,- € Metallschloss Code 125 <input type="checkbox"/> Stück 88,- €	Sicherheitsgurt mit Polster, schwarz 2-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss Code 124 <input type="checkbox"/> Stück 167,- €	ohne Sitzbespannung Code 502 <input type="checkbox"/> Stück 0,- €				
Stück 110,- €		Stück 74,- €		Stück 88,- €		Stück 167,- €		Stück 0,- €	



Sitz

Sitz UNITOMIC Kreuzstrebe gebogen  Code 438 Kombination mit festem Sitz oder MATRIX-Sitzkissen Simplify nicht möglich! <input type="checkbox"/> Stück MP 248,- €	ergonomische Sitzeinheit MATRIX-Simplify sehr leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen <input type="checkbox"/> Sitzkissen MATRIX-Simplify bis SB 42 Code: SIMPLY-1 <input type="checkbox"/> Sitzkissen MATRIX-Simplify SB 44 - 46 Code: SIMPLY-2 <input type="checkbox"/> Sitzkissen MATRIX-Simplify ab SB 50 Code: SIMPLY-3 Kombination mit UNITOMIC-Sitz CODE 438 nicht möglich! Preise und Informationen entnehmen Sie bitte dem MATRIX Bestellblatt
---	--

Seitenteile

Kleiderschutz ERGO AL aus Aluminium mit Kälteschutz, anschraubbar (in Rahmenfarbe)  Code 437 <input type="checkbox"/> Paar 292,- €	Kleiderschutz ERGO CARBON aus Carbon , anschraubbar  Code 437CAR <input type="checkbox"/> Paar 708,- €
---	---

Seitenteile

Armlehne wegschwenkbar und höhenstellbar Kombination nur mit Kleiderschutz möglich (bei 30°-Rücken nicht möglich !!) <input type="checkbox"/> Arm. kurz <input type="checkbox"/> Arm. lang  Code 432 (ohne Kleiderschutz) <input type="checkbox"/> Paar 274,- €	Kleiderschutz ERGO AL aus Aluminium mit Armpolster kurz angeschraubt und mit Kälteschutz (Kleiderschutz in Rahmenfarbe) Armpolster kurz  Code 4371 <input type="checkbox"/> Paar 359,- €
--	--

Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2361-29

Kombinationen Antriebsräder mit Rahmenlängen

Antriebsrad	Slade SLT (Rahmen integriert) CODE 405		Slade AR (mit abnehmbaren FB-Halter) CODE 505	
	Rahmen gerade (Integriert)	Rahmen mit Abduktion (Integriert)	Rahmen gerade (mit abnehmbaren FB-Halter)	Rahmen mit Abduktion (mit abnehmbaren FB-Halter)
22"	ST 34 - 38 Rahmen kurz möglich <small>(nur mit Lenkrad 4" oder 5" möglich)</small> ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 34 - 38 Rahmen kurz möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 34 - 38 Rahmen kurz möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 34 - 38 Rahmen kurz möglich <small>(nur mit Lenkrad 4" oder 5" möglich) (Radposition „A“ nicht möglich II) (Radposition „B“ nur mit Pull to lock Bremse II)</small> ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich
24"	ST 34 - 38 Rahmen kurz möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 34 - 38 Rahmen kurz möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 34 - 38 Rahmen kurz nicht möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 34 - 38 Rahmen kurz nicht möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich <small>(nur mit Lenkrad 4" oder 5" möglich) (Radposition „A“ nicht möglich III)</small> ST 44 - 46 Rahmen lang möglich

Antriebsrad Standard

* graue Bereifung	Antriebsrad Standard (Alu-Nabe) mit Steckachse		Design-Antriebsrad 24" (Alu-Nabe silber) mit Steckachse, gerade gespeichtes Rad	Performance Bereifung		Right Run 24"x1 Code 573 <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz	Radsturz 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> (standard) 4° <input type="checkbox"/> 7° <input type="checkbox"/>
	Luftbereifung	Pannensichere Bereifung		24"x1 luft Code 591 24"x1 luft schwarz Code 594 24"x1 PU Code 592 24"x1 PU schwarz Code 593	<input type="checkbox"/> 24"x1 Code 570 Marathon Plus (graue Decke) <input type="checkbox"/> 24"x1 Code 572 Marathon Plus Evolution (schwarze Decke) <input type="checkbox"/> 24"x1.20 Code 5701 AIRBORNE (schwarze Decke) <input type="checkbox"/> 24"x1 Code 5702 Schwalbe ONE (schwarze Decke)		
<input type="checkbox"/> 22"x1 Feinprofil* Code 144 <input type="checkbox"/> 22"x1 schwarz Code 144S <input type="checkbox"/> 24"x1 Feinprofil* Code 157 <input type="checkbox"/> 24"x1 schwarz (Sentinel) Code 157S	<input type="checkbox"/> 22"x1 grau Code 141 <input type="checkbox"/> 22"x1 schwarz Code 141S <input type="checkbox"/> 24"x1 grau Code 154 <input type="checkbox"/> 24"x1 schwarz Code 154S	Standard		MP 40,- €			

Greifringe für Antriebsrad Standard

Greifringe für Antriebsrad Standard und Design-Antriebsrad 24"						Greifringüberzug schwarz <input type="checkbox"/> 22" Code 191 <input type="checkbox"/> 24" Code 192		
Aluminium schwarz <input type="checkbox"/> 22" Code 455 <input type="checkbox"/> 24" Code 454 Anbau <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit	Aluminium silber <input type="checkbox"/> 22" Code 492 <input type="checkbox"/> 24" Code 491	Edelstahl poliert <input type="checkbox"/> 22" Code 155 <input type="checkbox"/> 24" Code 156	TETRA-GRIP (Super Grip) <input type="checkbox"/> 22" Code 252 <input type="checkbox"/> 24" Code 452 Anbau <input type="checkbox"/> eng	Maxgripp ERGO Para <input type="checkbox"/> 22" Code 550 <input type="checkbox"/> 24" Code 554 Anbau <input type="checkbox"/> eng	CURVE schwarz eloxiert CURVE <input type="checkbox"/> 22" Code 4502 CURVE L <input type="checkbox"/> 24" Code 4504 Anbau <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit		GEKKO schwarz eloxiert mit Gummilippe <input type="checkbox"/> 22" Code 4501 <input type="checkbox"/> 24" Code 4508 Anbau <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit	GEKKO S schwarz eloxiert mit Gummilippe Ø kleiner <input type="checkbox"/> 22" Code 4503 <input type="checkbox"/> 24" Code 4507 Anbau <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit
Standard			MP 320,- €	MP 358,- €	MP 388,- €	MP 503,- €	MP 503,- €	<input type="checkbox"/> Paar 136,- €

Antriebsrad

Lochplatte

Antriebsrad mit Trommelbremse und Steckachse und mit Bedienung für Begleitperson <input type="checkbox"/> 22" Code 288 <input type="checkbox"/> 24" Code 289 nicht in Kombination mit den Sonderrädern TENSIO, LWW, Design oder Aktivrad <input type="checkbox"/> Paar MP 318,- €	SAFETY-GRIP-Antriebsrad Felge mit integriertem Greifring <input type="checkbox"/> 22" Code 261 <input type="checkbox"/> 24" Code 461 nur in Kombination mit Antriebsrad Standard oder Antriebsrad mit Trommelbremse <input type="checkbox"/> Paar MP 101,- €	Schwerpunktseinstellung Lochplatte versetzt* Radposition: _____ * bei Rahmen kurz Lochplatte gerade	
--	---	--	--

Leichtgewichtsräder

Leichtgewichtsräd LWW 22" / 24" mit schwarzer Felge, 24 Speichen schwarz radialgespeicht und Luftbereifung (Feinprofil) graue Bereifung Alu-Greifring schwarz <input type="checkbox"/> CODE 564 24 x1" <input type="checkbox"/> CODE 563 Alu-Greifring silber <input type="checkbox"/> CODE 564S <input type="checkbox"/> CODE 563S Pannensichere Bereifung nicht möglich	schwarze Bereifung Alu-Greifring schwarz <input type="checkbox"/> CODE 2867 <input type="checkbox"/> CODE 2866	Leichtgewichtsräd 25" LWW 25"x1 schwarze Felge, schwarze Speichen radialgespeicht und Alu-Greifring schwarz und schwarze Luftbereifung (SENTINEL) CODE 4863 Sonder-Antriebsrad 25" <input type="checkbox"/> Paar MP 268,- €	Aktivrad 24x1" mit Hohlkammerfelge und Hochflanschnabe und Edelstahlgreifring gekreuzt gespeicht Code 562 <input type="checkbox"/> Paar MP 236,- €
--	---	--	--

Antriebsrad - Speichenschutz

Speichenschutz transparent <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code 165 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code 166 <input type="checkbox"/> Paar 178,- €	Speichenschutz mit Sonder-Motiven Die Preise für Sonder-Speichenschutz sind Netto-Preise und nicht rabattfähig !! www.speichenschutz.com Motiv-Nr.: _____ <input type="checkbox"/> 24" _____ <input type="checkbox"/> 22" Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe www.speichenschutz.com Code 2268 <input type="checkbox"/> Paar Nettopreis 230,- €	www.rs-speichenschutz.com Motiv-Nr.: _____ <input type="checkbox"/> 24" _____ <input type="checkbox"/> 22" Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe www.rs-speichenschutz.com Code 2267 <input type="checkbox"/> Paar Nettopreis 218,- €	Beispiel Informationen zu weiteren Speichenschutzmotiven entnehmen Sie bitte der jeweiligen Webseite
--	--	---	--

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2361-29

Lochplatte:

Schwerpunktseinstellung (gemessen von Rückenrohr bis Achsmittle)


Lochplatte versetzt / Rücken gerade:

A = 9,0 cm (nur mit ERGO Seitenteil)
(bei Rahmen kurz **nicht** möglich)

B = 7,0 cm (nur mit ERGO Seitenteil)

C = 5,0 cm

Hinweis: bei Rahmen kurz wird die Lochplatte standard / gerade verwendet



Lochplatte versetzt / Rücken UNITOMIC:

A = 12,0 cm (8,5cm auf Bogen) (nur mit ERGO Seitenteil)
(bei Rahmen kurz **nicht** möglich!!)


B = 10,0 cm (6,5cm auf Bogen) (nur mit ERGO Seitenteil)

C = 8,0 cm (4,5cm auf Bogen)


D = 6,0 cm (2,5cm auf Bogen)

E = 4,0 cm (0,5cm auf Bogen)

Hinweis: bei Rahmen kurz wird die Lochplatte standard / gerade verwendet



Lenkrad

Lenkrad mit Schraubachse kurz und Design-Gabel Vollgummi <input type="checkbox"/> 4 Zoll Skater Code 530 <input type="checkbox"/> 4 Zoll grau Code 531 <input type="checkbox"/> 5 Zoll grau Code 532 <input type="checkbox"/> 6 Zoll grau Code 533 <input type="checkbox"/> 6 Zoll grau luftbereift Code 536		schwarze PU-Bereifung PU schwarz <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 531S <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 532S <input type="checkbox"/> 6 Zoll Code 533S		Lightwheel Lenkrad mit LED <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 181LED <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 582LED		Lenkrad nach außen und vorne versetzt (nach vorne 40mm / nach außen 38mm) Code 2459  SLADE SLT Rahmen 80° nicht möglich !! SLADE SLT Abduktion nicht möglich !! SLADE SLT Rahmen 70° gerade ab ST40 möglich SLADE AR Abduktion ab Rahmen mittel oder länger möglich	
Standard				<input type="checkbox"/> Paar MP 54,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 98,- €		


Lenkrad

Lenkrad Vollgummi mit Kunststofffelge schwarz und schwarze Bereifung <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 534 <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 535		Design-Lenkrad schmal schwarze Bereifung (Vollgummi) Aluminiumfelge silber <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 537 <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 538 Aluminiumfelge schwarz <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 538S		Soft-Aluminium-Lenkrad schwarze Bereifung (Vollgummi) soft Aluminiumfelge silber <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 5394 <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 5395 Aluminiumfelge schwarz <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 5394S <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 5395S		Soft-Lenkrad Kunststoff schwarze Bereifung (Vollgummi) soft Kunststofffelge schwarz <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 5385 <input type="checkbox"/> 6 Zoll Code 5386	
<input type="checkbox"/> Paar MP 46,- €		<input type="checkbox"/> Paar MP 75,- €		<input type="checkbox"/> Paar MP 102,- €		<input type="checkbox"/> Paar MP 66,- €	

Zubehör

Hinweis: Der Rollstuhl SLADE ist zum Transport im Auto auch ohne Kraftknoten getestet und zugelassen (nach ISO 7176-19). Der Rollstuhl muss mit einem entsprechendem Rückhaltesystem an den definierten Positionen am Rollstuhl befestigt werden. 		Kraftknotensystem zum Transport des Rollstuhls im Auto (nach ISO 7176-19) Montagesatz für Rollstühle und Montage an den Rollstuhl  Code 590	
<input type="checkbox"/> Satz		Nettopreis 450,- €	


Bremse

Kniehebelbremse schräg  für Klederschutz Seitenteil <input type="checkbox"/> Code 174		abgekröpft  <input type="checkbox"/> Code 174A		Bremshebelverlängerung für Kniehebelbremse abgekröpft aufsteckbar  Code 172		abklappbar  Code 175		Kniehebelbremse "Pull to lock"  Ziehen um die Bremse zu schließen Code 174Pull	
Standard				<input type="checkbox"/> Paar 71,- €	<input type="checkbox"/> Paar 81,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 77,- €			

Notizen

--

VD2361-29

SLADE SLT		Zubehör
Trekkingvorbau TRIKE als Lenk- und Schiebehilfe Hakenverschluss  Belastung bis 60kg (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 1: Sitzbreite 26cm - 28cm Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm CODE 9901	# Halterung seitlich am Rahmen (für Rohr d.23) mit Hakenverschluss # Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel # Gestänge mit Zahnsegment # mit Rampe als Montagehilfe Belastung bis 90kg (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm CODE 9902	<h1>Trike</h1> Trekkingvorbau als Lenk- und Schiebehilfe 
<input type="checkbox"/> Stück 483,- €	<input type="checkbox"/> Stück 623,- €	

SLADE AR		Zubehör
Trekkingvorbau TRIKE als Lenk- und Schiebehilfe Hakenverschluss  Belastung bis 60kg (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 1: Sitzbreite 26cm - 28cm Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm CODE 9906	# Sonder-Halterung seitlich am Rahmen (für Rohr d.23) mit Hakenverschluss # Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel # Gestänge mit Zahnsegment # mit Rampe als Montagehilfe Belastung bis 90kg (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm CODE 9907	
<input type="checkbox"/> Stück 510,- €	<input type="checkbox"/> Stück 669,- €	

TRIKE Farbe Rahmen		Edition "...-Color"	
Hinweis: die TRIKE-Rahmenteile sind aus Aluminium (roh - gebürstet)	TRIKE-Rahmenteile farbig pulverbeschichtet Farbe : Rahmenfarbe (siehe Seite 1) - Rahmenrohre rechts / links - Querrohr - Lenkradgabel Code 9908	Edition "Duo-Color" Farbe 1: _____ (Lenkradgabel) Farbe 2: _____ (Rahmenrohre rechts / links, Querrohr) Code 9909	Lenkradgabel mit Feststeller für Geradeauslauf Code 9909F
ohne Aufpreis	<input type="checkbox"/> MP 132,- €	<input type="checkbox"/> MP 143,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 153,- €

SLADE SLT	
Trekkingvorbau TRIKE als Lenk- und Schiebehilfe Schnellspanner (Klammer)  Belastung bis 60kg (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 1: Sitzbreite 26cm - 28cm Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm CODE 9921	# Halterung Schnellspanner (Klammer) am Rahmen (für Rohr Ø 23mm) # Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel # Gestänge / Träger mit Zahnsegment # mit Rampe als Montagehilfe # mit Stellring am Rahmen (Ø 23mm) Belastung bis 90kg (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm CODE 9922
<input type="checkbox"/> Stück 491,- €	<input type="checkbox"/> Stück 633,- €

Hinweise: SLADE AR: Kombination TRIKE mit Kraftknoten ist nicht möglich !! SLADE SLT: Kombination TRIKE (Haken) mit Kraftknoten ist ab Rahmen mittel (ab ST 40) möglich !! Kombination TRIKE (Klammer) mit Kraftknoten ist möglich !!
--

Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2361-29

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

Angebot und Vertragsabschluss

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvorschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expreßsendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
5. Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch € 35,- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschluss weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterläßt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen - unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.