			1000			bewegt
Absender				Versandadre	esse	siehe Absender
☐ Beste	ellung voranschlag			Com.:		
Besteller: Telefon:			MADE IN GERMANY CRASH =0 7/79-10 TESTED	Grı	undpre	Preise gültig ab 01.01.2025 (bis auf Widerruf)
Yuk		Kids C. & Teens		aßangaben in cm eranzen +/- 0,5cm		Hilfsmittelnummer 18.50.03.200 elassen bis 75 kg Zuladung
Aktiv-Kinderrollstu	ıhl mit starrem Aluminiumrah	nmen ur	nd mechanischer S	Sitzkantelung	Benu	utzergewicht: k
			Grundmaß	е		
Rahmengrößen	Sitzbreite (SB)		Sitztiefe (ST)		Rückenhöhe (	(RH) Unterschenkellänge(USL
Größe 22"	26 28 30 32 34 36		26 28 30 32	34	20 25	USL:
Größe 24"	28 30 32 34 36  Hinwels: durch Sitzkantelungmechaniemus ergi SB +1,5cm zwischen den Seltentellen		28 30 32	34 36 38 40	30 35	max. USL = 34cm (die max. USL ist abhängig von der Sitzhö wegen der Kollision Fußbrett mit Lenkrac Technische Daten siehe Rücksette
			Yuki			
Yuki - Abduktion	srahmen Grundausstattung: # leichter Alu-Rahmen	mit 12cm		# Lenkräder		Sitzhöhe in cm slehe mögliche Radkombinationen (ohne Sitzkissen)
\ /	# Sitz mit mechanische # Sitzplatte aus Alu			# Antriebsräder		bei horizontaler Sitzplatte:
Code 2700	00		(	Grundpreis	3235,-€	
			Notizen			







Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



# **Technische Daten**

# Sitzbreite SB

# an Bückannalatar bis Vardark


# Rückenhöhe RH


von Seitenteil bis Seitenteil


von Rückenpolster bis Vorderkante Sitzblech (Sitzpolster)

Sitztiefe ST

von Oberkante Sitzpolster bis Oberkante Rückenpolster (seitlich)







Unterschenkellänge USL:

20 bis 34 cm \*

\*bzgl. der Sitzplatte (ohne Sitzkissen)

Gesamtbreite Rollstuhl: mit Räder u. Greifring (Anbau eng)

bei 4° Radsturz SB +28 cm bei 7° Radsturz SB +30 cm bei 9° Radsturz SB +33 cm

bei 11° Radsturz SB +36 cm

mit Trommelbrems-Räder u. Greifring (Anbau eng)

bei 4° Radsturz SB +29 cm bei 9° Radsturz SB +37 cm

Sitzhöhen **SH** (bei 0° Sitzwinkel)

Yuki

\* bei Einhandantrieb

Antriebsrad	Lenkrad - Gabel	minimale Sitzhöhe vorne / hinten	maximale Sitzhöhe vorne / hinten
22.7011	4 Zoll	41 cm 43,5cm*	46 cm
22 Zoll	5 Zoll	41 cm 43,5cm*	46 cm
24.7611	4 Zoll	43,5 cm 46cm*	48,5 cm
24 Zoll	5 Zoll	43,5 cm 46cm*	48,5 cm

# Sitzhöhen SH mit 5cm Sitzerhöhung (bei 0° Sitzwinkel)

Antriebsrad	Lenkrad - Gabel	minimale Sitzhöhe vorne / hinten	maximale Sitzhöhe vorne / hinten
22 Zoll	4 Zoll	46 cm	51 cm
22 2011	5 Zoll	46 cm	51 cm
24.7011	4 Zoll	48,5 cm	53,5 cm
24 Zoll	5 Zoll	48,5 cm	53,5 cm

Alle Maßangaben ± 0,5 cm

Maße bei 7° Radsturz ermittelt (bei 9° Radsturz ist die Sitzhöhe 0,5 cm niedriger) (bei 11° Radsturz ist die Sitzhöhe 1cm niedriger)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

		Farbe Ra	hmen Materialbo	edingt sind Farbabweichungen möglich
	25 RAL9010 reinweiß	06 dormantrot	44 RAL5015 himmelblau met.	51 apfelgrün metallic
р	56 RAL1021 goldgelb met.	40 rotmetallic	16 RAL5002 ultramarinblau	45 RAL6018 gelbgrûn met.
glänzend	24 RAL1028 melonengelb	43 RAL4010 telemagenta met.	17 dormantblau	60 mojitogrūn met.
glė	27 mandarin met.	53 cassis	64 petrolgrün met.	19 silbermetallic
	41 RAL3020 verkehrsrot met.	59 atlanticblau met.	50 apfelgrün	23 RAL9005 tiefschwarz met. = metallisiert
		Farbe Ra	hmen Materialbo	edingt sind Farbabweichungen möglich
	76 reinweiß satiniert	69 purpur met. satiniert	75 petrolgrün met. satiniert	
niert	65 goldgelb met. satiniert	61 cool mint matt	73 gelbgrün met. satiniert	
/ satiniert	66 mandarin met. satiniert	72 himmelblau met. satiniert	74 mojitogrün met. satiniert	
matt /	67 verkehrsrot satiniert	71 atlanticblau met. satiniert	77 silbermetallic satiniert	
E	68 telemagenta met. satiniert	70 ultramarinblau satiniert	22 RAL9011 schwarz matt	
		Farba Baan	oppung	met. = metallisiert
		Farbe Besp	annung 	
andard	DE290 schwarz	AG410 gelb	AG451 königsblau	
toff Sta		AG430 rot	AG460 lemon	
ssbun		AG441 pink	AG470 grau	
Bespannungsstoff Standard		AG410 gelb  AG430 rot  AG441 pink  AG450 ultramarine	AG490 schwarz	
Δ		ā		
		Notize	en	
		Notize	en	
		NOUZE	711	

				Rahı	menzubeh	ör
	Kippsicherung in der Höhe ein	nstellbar, nach vorne	abschwenkbar	Ankippbügel am Rahmen-Que	errohr montiert	
	SB 26 und SB 28 einfach	ab SB 30	doppelt	am raminon au	onon mondoit	Hinwels: # bei SB 26 oder SB 28 können 1 oder 2 Kippsicherungen montiert werden.
	rechts und / oder		rechts und		rechts	# ab SB 30cm müssen 2 Kippsicherungen montiert werden !
	links	A A	links		links	
	Code 27004	Code	27006	Code 2	7005	
	Stück 153,- €	Paar	287,-€	Stück	118,-€	
					Fußbrett	
	Fußbrett-Platte durchgehen mittig montiert, nach hinten	d, hochklappbar	Fußbrett-Platte du mittig montiert und			Wadenpolster für Fußbrett-Platte mittig
	Fußbrett-Bügel lang: bis USL 34cm Fußbrett-Bügel extra lang: bis USL 40		Fußbrett-Bügel lang: b Fußbrett-Bügel extra la	ols USL 34cm		nur Pussieu-Piaue Illiug
Billing	(bei maximaler Sitzhöhe)		(bei maximaler Sitzhöhe) ab ST 30cm möglich	•		
nd in compilisation into Stepsatien Fording	Code 27045	<b>-</b> III	Code 27046			
} 5	<b>*</b>	c 2. 23	6	<b>→</b>		
						Code 27048
	Stück	374,-€	Stück		562,- € [	Stück 154,- €
Ī					Fußbrett	
İ	Fußbrett farbig					
	für Fußbrett Platte oder Flach-Profi	ll				
	Farbe:					
		_				
	Code 417					
	(Siehe Rahmenfarben von Seite	MP 64,-€				
[		, -		Dob		¥-
	F !::: " "DUO V4"			Rani	menzubeh	or
	Edition "DUO-Y1"	9				
	Farbe 1:					
	- Rückenblech ASR * - Schlebebügel *	nur wenn Option gewählit wurde				
	Farbe 2:	C				
	- Fußbrett-Platte - Design-Lenkradgab	el *				
	- Alu-Greifring Antriek (Rahmenfarben siehe Seite 1)					
	Code 27089	MP 220,- €				
					Notizen	





# Schiebegriffhöhen

Schiebegriffhöhe für Begleitperson = Rückenhöhe + Sitzhöhe + Höhe Schiebegriff

Schiebegriffhöhe für Begleitperson = RH + SH + HG

Rücken mit Schiebegriffen höhenverstellbar Rücken standard 35cm 15cm 45cm abgekröpft

normal lang extra lang verstärkt

nach außen

abgewinkelt nach hinten











HG min.

max.

3cm

4cm 19cm 4cm

39cm

4cm 49cm 21cm 38cm

Griffe um je 6cm nach außen versetzt (empfohlen ab SB28) 12cm


29cm

Griffe um je 9cm nach hinten versetzt


Sollte die Schiebegriffhöhe bei einem Rücken standard kleiner wie die ergonomische Schiebegriffhöhe von 90cm sein, so sollten die Schiebegriffe höhenverstellbar gewählt werden.


# Seitenpelotten für Fidibus (ab RH 30cm)

# Seitenpelotten gerade



# Seitenpelotten abgekröpft (20mm)






T S 120mm 60mm **Gr.** 0 180mm 80mm **Gr. 1** Gr. 2 205mm 100mm

Anbau S	Seitenpelotte		Höhe H
nach oben		Н	H = RH + 0,5cm H = RH - 1,5cm H = RH - 3,5cm
nach unten	<b>A</b>		H = RH - 9,5cm H = RH - 7,5cm

H = RH - 5.5cm



Höhe der Seltenpelotte: (von der Sitzfläche hinten bis Oberkante Seitenpelotte)



			Rüc	cken ·	Hinweis: CODE	2205V und 2205L sind	I nur in Kombination	n mit CODE 27321 möglich III
Rücken mit Bespannung, einzelne Schiebegriffe, Rückenwinkel einstellbar und abklappbar	Rücken mit Bespa Schiebegriffen höh	•	Schiebegriffe I und verstärkt (ab 40kg empfohle	nöhenverstellbar n) *	höhenvers	it Bespannung un stellbar lverstellbar (anstatt	·	I
	15cm (standard) 35cm (lang) abgekröpft n. außen						Trapezform Code 27322 U-Form Code 27323	
Code 27320	abgewinkelt n. hinten	Code 27321	Co	ode 2205L*		)))	(ab SB30)	
Standard	Stück	MP 262,-€		MP 180,-€	Stück		MP 496,- €	
			Rüd	cken		nur mit FIDIBUS AS	R-Rücken mögli	ch
SlimLine-Design für atmungsal Rückenbespannung (AG410, 430, 441, 450, 451, 460, 470, Farbe 1 (innen)	490) pro Set 20mm nach	Schiebegriffhalte	er	kor montiert an I Beûge schw Pelottengi		n * egriffhalter, Pelottenschlene	gebogene montiert an Dis Bezüge schwa	Gr. S
2 Farbe 2 (außen		de 27324				20mm (standard) 40mm B = Breite zwis	B = SB-6,5cm B = SB-10,5cm schen den Pelotten  Code 27	☐ Gr. L ☐ Gr. XL
Code 202 MP	82,- € Set	MP 75,-	€	Paar		422,-€	Paar	422,-€
			Zub	ehör				
verstellbar, Aluminium Stahl-/A	Code 2225 (ohi	ode 2225Halt Ø 19mm ode 2235Halt ne Kopfstütze)	am ver Kopfstüf Ø1: Code 2 nur in Kon mit Cot	Izenrohr Kop 8,7 Co	de 2225G  n Kombination CODE 2225	(Neopren und AGW s mit Klappschnal Code 2235B - ohne Kopfstütze: Montage an T-Tr (siehe CODE 22 - mit Kopfstütze: mit Halter für Bru (siehe CODE 22	ager 1223G)	T-Träger als Halter für Brustschultergurt mit Laschen inkl. Halterung am Rückenquerrohr  Code 2223G nicht in Kombi. mit Kopfetütze  Stück MP 298,-€
			Rüd	cken				
anatomisch geformte Rückene sehr leichter ergonomis geformter Rücken 30mm gemuldet  Code 2292  Preise und weitere Informatic Sie bitte dem FIDIBUS-	Minderpreis der Rückenbespannung ist im Preis vom FIDIBUS-Rücken bereits berücksichtigt	anatomisch ge Rückenblech / Alu-Rückenblech 3 pulverbeschlichte abgerundet und at (ohne Schaumstof Farbe: Rahmenfarbe	ASR 30mm vt, ogekantet f)	Rücken anatomisch ge Rückenpolster Rückenpolster (Sci mit Bezug (ohne Bi	r ASR haumstoff) lech)	Rückenverlängerungs um 18cm, mit Kopfpol geldettet, nur in Konbination mit FI (mit CODE 2296B) für RH 30cm - 40cm Farbe: Rahmenfarbe	Rücken blech ausziehbar ster (AG490 schwa DIBUS-ASR Rücken	
Stück	MP 590,-€	Stück	MP 360,- €	Stück	MP 368,-€	Stück	i mit Kopistutze ist m	340,-€
			Rüd	cken				
Seitenpelotten für FIDIBI (ab RH 30) (AG 490 schwarz)  Höhe der Seitenpelotte:  CODE 2292P1 Seitenpelotten gerade	Gr. 0 SB 18-26cm	-						Hinweis: IS-Rücken CARBON siehe IBUS-Bestellblatt VD2620





						Sitz						
	Sitz mit Alu-Sitzplatte mechanisch winkelei (verstellbar in 5° Sch	nstellbar ritten)		Sitzplattenverl zusätzliche Alup geschraubt, Pla tiefenverstellbar	latte auf Sitzpla	atte	Sitzverlagerun Sitzaufnahmepro für eine passiver	ofil 6cm länge	r	Sitzplattenerhöhung zusätzliche Träger und damit die Sitzhöhe um (für größere USL)	ter der Sitzplat	
	Code 270	018	zkantelung  -5° bis 40° standard  0° bis 45°	Code 2701				Code 270	14	Code 27	015	
	•	andar		Stück		219,-€	Stück	MI	P 163,-€	Stück		239,- €
			<u>-</u>			Cit-						
ert.	Sitzkissen mit AGW		Sitzkissenwech	seelhezun		Sitz Sitzkissen	mit schwarze	m Stoff	le:	DIBLICE	) 14	
ird n gelief	atmungsaktivem Sto	ff	Bezug schwar	•			naum mit Standa			DIBUS-F - S		
202) w 9-Desig	(Verbundschaum mit B	ezug)		2 e 121						leichtes ergonomisch gef		en
(Code	Stoff :	_									ab SB 24	,
-Design Joh Im			Bezug AGW-	Stoff 470					(		ab ST 26	•
ilimLine 472) at	∏3cm C	ode 471	Stoff AG410 gelb	Stoff AG451 kön		Г	ີ3 cm (	Code 119		Cod	de 2291FOB	3
g von S 0 /471/		ode 471	Stoff AG430 rot Stoff AG441 pink Stoff AG450 ultram	Stoff AG460 lem Stoff AG470 grad arine Stoff AG490 sch	u	_		Code 120	Prei	se und weitere Informationer Sie bitte dem FIDIBUS-Bes		
<u>Hinweis</u> ; bei Verwendung von SilmLine-Design (Code 202) wird das Sitzkissen (Code 470 4714/22) auch im SilmLine-Design geliefert.	Stück	110,-€	Stück	alilie Stoll AG490 Stat	74,- €	Stücl	k	11	0,-€	Stück		9 512,-€
is: bei Ve Exkissen						Sitz						
Hinwe das Si	Sicherheitsgurt	Sicherhe	tsaurt			OILE	EIDIBI	IC E	Q:4	nd Rücken		
	schwarz					anatomisch geformte Sitze				itzeinheit		
	I I		Beckengurt					ickeneinheit		•	ab SB 24 ab ST 26 ab RH 20	
	Metalischioss	mit Meta	llschloss								ab Kn 20	
										Code 2290FR9		
	Code 125	Co	de 124							MP 104	12,-€	
	Stück 88,-€	Stück	167,-€							Rücken 50mm gemuldet bein mationen entnehmen Sie bitt	-	
					Se	eitente	il					
	Kleiderschutz ABS-F anschraubbar	Kunststoff		npolster kurz, in de in Kombination mit Kleid								
alten.												
orbeh	) 10 6	<b>J</b>		Code 27331								
ehler v			Hinw	ala:								
Oruckf	Code	27330	Komi	oination mit Bremse im Sei	tentell CODE 2737 27372 und 27373	70 und 27371 möglich)						
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	Paar		278,- €	Paar		326,-	€					
derung	The	rapieti	sch *ei	ne Sitzkantelung auf -	5° ist nicht meh	nr möglich (a	ußer mit Sitzerhö	Shung +5cm)				
she Än	Therapietisch mittig				Abduktionsl			В		skeil steckbar		
chnis	T. T.	В			unter Sitzplat	te gesteckt	 ☐ Gr. 1		mit Sonder	nalterung auf Sitzplatte		В
ř		<	SB	В Т А	В		 ☐ Gr. 2	7,5cm		666	☐ Gr. 1	6cm
		Ä	26-30 3	0 35 12			□ Gr. 3	9cm	B		☐ Gr. 2	7,5cm
က			=	5 38 12		2			•		☐ Gr. 3	9cm
VD2383-13	Hinweis:	27339 *		0   40   12	₩ Hinweis:		Code 27030		18	Code 2	:7033	
/D23≀	Kombination mit Fußbrett hod oder mit Abduktionskeil CODE						schwenkbar CODE 27339 nicht möglich		Hinweis: Kombination	mit Sitzverlängerung CODE 2	:7019 nicht mögli	ich IIII
>	Stück			482,-€	Stück			322,-€	Stück			384,- €


	Ant	triebsrad	Standar	d		
Antriebsrad Standard (Alu-Nabe)		Design-Antrie		Performa	nce Bereifung	
Luftbereifung Panne	ensichere Bereifung	(Alu-Nabe sill mit Steckachse	•		Right Run	Radsturz
		gerade gespei	ichtes Rad	24"x1 Code 57		a 4°
22"x1 Grobprofil * Code 2792 22"x1 Feinprofil * Code 2793	22"x1 * Code 2682	24"x1 luft *	Code 7391	(graue Decke)	Code 573 Code 570	3 4 🗀
	22"x1 schwarz			22"x1 Code 57		7°
	24"x1 * Code 2684	24"x1 PU *	Code 7392	Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	schwarz	9°
24"x1 Feinprofil * Code 2797	24"x1 schwarz Code 2685	24"x1 PU schwarz	Code 7393	24"x1 Code 57 Marathon Plus Evolution		(standard)
24 x1 scriwarz Code 2796	Standard	33111411		(schwarze Decke)	MP 40 €	11°
	Standard				WIF 40,- C	
	Greifringe	für Antrie	ebsrad S	standard		
Greifi	ringe für <b>Antriebsrad Standar</b>	d und Design-A		GEKKO S		
Aluminium   Aluminium   Ede	TETRA-GRIP elstahl poliert   (Super Grip)	Maxgrepp ERGO Para	CURV schwarz el	E schwarz eloxie		
schwarz silber	Johann Polloit		CURVE	Ø - kleiner		
Code 455 22" Code 492	22" 22 Zoll Code 155 Code 252	22 Zoll Code 550	22 Z Code	44	22 Zoll Code 4501	
24" 24"	24" 24 Zoli	24 Zoll	CURVE L		24 Zoll	
Code 454 Code 491	Code 156 Code 452	└── Code 554	Code	1 1 1		
Anbau eng  weit	Anbau eng	Anbau eng	Anbau 🖺	eng	Anbau ☐ eng ☐ weit	
Standard	MP 320,- €	MP 358,- €	MP 388	B,- € MP 503,-	€ MP 503,- €	
		Antrieb	srad			
SAFETY-GRIP-Antriebsrad Antri	ebsrad mit <b>Trommelbremse</b>			Greifringüberzug	Greifringe am Antr	ieherad
Felge mit integriertem Greifring und	Steckachse und mit			schwarz	pulverbeschichtet	obolud
Bedi	enung für Begleitperson					
					'   <b>(</b>	
22 Zoll Code 7385	22 Zoll Code 27060			☐ 22 Zoll Code 19		
24 Zoll Code 7386	24 Zoll Code 27061			22 Zoii Code 19	Code 8	3881
nur in Kombination mit Antriebsrad Standard				24 Zoll Code 19	nur für Aluminium-Greifri	
oder Antriebsrad mit Trommeibremse Hinwei	s: nur bei 4° oder 9° Radsturz möglich				STANDARD, DESIGN of	
Paar MP 101,- €   F	Paar MP 342,- €			Paar	136,- €	MP 188,-€
Leichtgewichtsräd	der		Einhand	antriebsrädei	*Die niedrigste Sitzhöhe	ist nicht möglich.
Leichtgewichtsrad LWW mit schw. 24 Speichen schwarz radialgespeicht und Luftbe	reifung (Feinprofil) angetrieben	es Rad beim 🛭 📶		nit steckbarer Achse und nur mit 4° möglich !!)	# ab SB 28cm	Abstand beim Doppel-Greifring
	Einhandantr	ieb	iii iioiiiiioibioiiioo	na me a mognor n	# nur mit 4°+7° Sturz # ab SH 43,5 cm (bei 22")	normal ()
graue Bereifung	schwarze Bereifung Greifring aus	Edelstahl			# ab SH 46cm (bei 24")	Ma
Alu-Greifring Alu-Greifring schwarz eloxiert silber eloxiert	Alu-Greifring schwarz			links recl	Abstand Greifringe normal	1 IM
22 x1" CODE 7364 CODE 7364S	CODE 7367	-	ode 27092	22" *	eng eng	eng O
		Code 198Z   -	20do 07004	24" *	normal	kleiner Abstand
24 x1"CODE 7363  CODE 7363S	CODE 7366 (nur in Kombinati	on mit	code 27094	24"	eng	für kleine Hände
Paar Pannensichere Bereifung nicht möglich	MP 188,- € St.	MP 145,-€	Paar		MP 998,-€	
	Antriebsrad -	Speicher	nschutz			
Speichenschutz transparent	Speichen	schutz mit Sond	der-Motiven			
(\$) DEROLIKA	Die Preise für Sonder-Speid	henschutz sind Ne	etto-Preise und	nicht rabattfähig !!	Beispiel	
	www.speichenschutz.cor	m v	www.rs-speich	enschutz.com		CE)
ымпоиза 😩	Motiv-Nr.:	] 24" Moti	iv-Nr.:	24"		
22 Zoll Code 165	Die Motiv-Nr. entnehmen Sie	22" Die M	fotiv-Nr. entnehmer			
24 Zoll Code 166	bitte der Webseite siehe www.speichenschutz.com	,	der Webseite sie ww.rs-speichenschu	he		
	Code 2268		Code 2	267	Informationen zu weiteren Speiche entnehmen Sie bitte der jeweilig	
☐ Paar 178,- €	Paar Nettopreis	230,-€	Paar	Nettopreis 218,-€		





Lenkrad							
Lenkrad Vollgummi mit Design-Ga		Lenkrad Vollgummi schma mit Kunststofffelge schw					
Kunst schw 4" Skater Code 2650	stofffelge schwarz mit varzer PU-Bereifung	und schwarze Bereifung					
4" grau Code 2651	Zoll PU schwarz Code 2657	4 Zoll Code 2					
5" grau Code 2652	Zoll PU schwarz Code 2659	5 Zoll Code 2	2654				
Standard		Paar M	/IP 48,-€				
		Lenkr	ad				
Lightwheel Lenkrad mit LED mit Design-Gabel schwarz	mit Alumin	DFT-Vollgummi Numfelge silber Irze SOFT Bereifung	Lenkrad SOFT-Vollgummi mit Aluminiumfelge schwarz und schwarze SOFT Bereifung	Soft-Lenkrad Kunststoff mit schwarze SOFT-Bereifung (Vollgummi) Kunststofffelge schwarz			
4 Zoll Code 2651LED	4 Z	Coll Code 2655	4 Zoll Code 2655S	5 Zoll Code 2658			
5 Zoll Code 2652LED	5 Z	Coll Code 2656	5 Zoll Code 2656S				
Paar M	IP 54,- €	MP 78,-€	Paar MP 78,-€	Paar MP 66,- €			
		Lenkı	rad				
Design-Lenkradgabeln farbig pulverbeschichtet  Farbe:  Code 499  Code 2695  (Siehe Rahmenfarben von Seite 1)  Paar MP 95,- € Paar MP 95,- €							
		Notiz	en				
		Notiz	en				





Zubehör



# Yuki

Trekkingvorbau TRIKE als Lenk- und Schiebehilfe





Schnellspanner (Klammer)

**CODE 9927** 

Stück

# Halterung Schnellspanner (Klammer) am Befestigungsbolzen am YUKI-Rahmen

# Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel

# Gestänge mit Zahnsegment und Klemmhalter # mit Rampe als Montagehilfe

Belastung bis 75kg (Rollstuhl inkl. Zuladung)

699,-€

**Trike** 

Trekkingvorbau als Lenk- und Schiebehilfe



TRIKE	Farbe Rahmen	Edition "Co	or"	
	TRIKE-Rahmenteile farbig pulverbeschichtet	Edition "Duo-Color"		nkradgabel mit Feststeller Geradeauslauf
Hinweis: die TRIKE-Rahmenteile sind aus Aluminium (roh - gebürstet)	Farbe: Rahmenfarbe (siehe Seite 3)  - Rahmenrohre rechts / links - Querrohr - Lenkradgabel  Code 9908	Farbe 1:(Lenkradgabel)  Farbe 2:(Rahmenrohre rechts / links, Querrohr)  Code 9909		Code 9909F
ohne Aufpreis	MP 132,- €	MP 143 €		Stück MP 153,- €

# Zubehör

# Hinweise:

Kombination TRIKE mit Rückhaltesystem möglich!!

Kombination TRIKE mit Abweiserrollen nicht möglich!!

Kombination TRIKE mit Kraftknoten möglich!!

Der Transport des Rollstuhls mit Benutzer im Auto in Kombination mit angehängtem TRIKE ist **nicht** zugelassen!

В	ρr	m	Δ	rŀ	a	m	17
ப	u	ш	v	ш	v	ΑЦ	LI,S

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Notizen



# Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

### Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer-und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

#### Angebot und Vertragsabschluß

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvoranschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

#### Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expreßsendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

#### **Preise**

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

### Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

#### Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

#### Fehlbestellungen / Warenrücksendunger

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

- 1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
- 2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
- 3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
- 4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
- Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch €35.- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

## Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschluß weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

## Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen - unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

## Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

## Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

## Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.