

Absender

Fax: 07261-7351-10

Versandadresse

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH
Jahnstraße 16
74889 Sinsheim
Telefon: 07261-7351-0
info@berollka.de
www.berollka.de



Com.:

Grundpreis 2690,- €

Preise gültig ab 01.08.2021

Hilfsmittelnummer	18.50.03.5008	NEU	Phoenix 90
Hilfsmittelnummer	18.50.03.0131	ALT	Phoenix 90
Hilfsmittelnummer	18.50.03.5009	NEU	Phoenix 90V
Hilfsmittelnummer	18.50.03.0132	ALT	Phoenix 90V

- Bestellung**
 Kostenvoranschlag

Alle Maßangaben in cm
Maßtoleranzen +/- 0,5cm

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

Benutzergewicht: _____ kg


PHOENIX

Aktivrollstuhl mit starrem Leichtmetallrahmen mit Seitenteilen und mit Fußbrett

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


Rahmen 90°

PHOENIX-Rahmen standard
(Rahmenwinkel 90°,
Rahmenform parallel)



Code 8500

PHOENIX-Rahmen standard V
(Rahmenwinkel 90°,
Rahmenform v-förmig)
ab SB 38



Code 8501

Grundpreis 2690,- €

Grundmaße

Sitzbreite (SB)

- 32 34 36 38
 40 42 44 46

Sitztiefe (ST)

- 36 38 40
 42 44 46

Rückenhöhe (RH)

- 25 30 35
 40 45

Unterschenkelänge (USL):

ab 25cm bis 47/48cm
(ohne Sitzkissen)

USL: cm

Technische Daten siehe Rückseite

Hinweis: weitere Abmessungen im
Sonderbau auf Anfrage möglich !!

Farbe Rahmen

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 25 RAL9010 reinweiß | <input type="checkbox"/> 17 dormantblau | <input type="checkbox"/> 23 RAL9005 tiefschwarz |
| <input type="checkbox"/> 56 RAL1021 goldgelb met. | <input type="checkbox"/> 50 apfelgrün glanz | |
| <input type="checkbox"/> 24 RAL1028 melonengelb | <input type="checkbox"/> 51 apfelgrün metallic | |
| <input type="checkbox"/> 27 mandarin met. glanz | <input type="checkbox"/> 60 mojito grün | |
| <input type="checkbox"/> 06 dormantrot | <input type="checkbox"/> 19 silber metallic | |
| <input type="checkbox"/> 53 cassis glanz | <input type="checkbox"/> 20 anthrazit metallic | |
| <input type="checkbox"/> 59 atlantic blau | <input type="checkbox"/> 22 RAL9011 schwarz matt | |
| <input type="checkbox"/> 16 RAL5002 ultramarinblau | <input type="checkbox"/> 58 satin schwarz | |
- met. = metallisiert

Farbe Bespannung

Bespannstoff Standard

- DE290 schwarz

atmungsaktiver Stoff (AGW)

- AG410 gelb
 AG430 rot
 AG441 pink
 AG450 ultramarine
 AG451 königsblau
 AG460 lemon
 AG470 grau
 AG490 schwarz

nur für anpassbare Rückenbespannung

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich


Technische Daten

Sitz und Rücken gerade:

Sitzbreite **SB**

von Innenseite bis Innenseite
Seitenteil (Alu)


bei Kleiderschutz steckbar +1cm



Sitztiefe **ST**


von Rückenrohr bis Vorderkante
Sitzbespannung

Hinweis: gemessen bei 90° Sitz-
/Rückenwinkel



Rückenhöhe **RH**


von Oberkante Sitzbespannung bis
Oberkante Rückenbespannung



Unterschenkellänge **USL**

von Oberkante Sitzfläche bis
Oberkante Fußbrett

Beachte: Sitzkissenstärke




Sitz und Rücken gebogen / UNITOMIC:

Sitzbreite **SB**

von Innenseite bis Innenseite
Seitenteil (Alu)


bei Kleiderschutz steckbar +1cm



Sitztiefe **ST**


von Rückenrohr bis Vorderkante
Sitzbespannung

Hinweis: gemessen bei 90° Sitz-
/Rückenrohr



Rückenhöhe **RH**


von Oberkante Sitzbespannung bis
Oberkante Rückenbespannung



Unterschenkellänge **USL**

von Oberkante Sitzfläche bis
Oberkante Fußbrett

Beachte: Sitzkissenstärke




Hinweis zur Sitztiefe beim UNITOMIC Sitz/Rücken:


Für die Ermittlung bzw. Nachmessen der Sitztiefe am Rollstuhl, muss das **Rückenrohr (unteren geraden Teil)** zum **Sitzrohr auf ca. 90°** eingestellt werden. Danach kann von der Vorderkante der Sitzbespannung bis zum unteren geraden Teil des Rückenrohrs gemessen werden.




Die entsprechende Messposition ist gegeben, wenn der Rücken zum Sitz wie in folgendem Bild eingestellt wird (werkseitige Einstellung). Sollte die Sitzneigung oder der Rücken in einer anderen Position montiert sein, so muss bei der jeweiligen Rückenrohrposition (obere Bohrungsreihe) der Verriegelungsbolzen der Rückenplatte in die entsprechende Rasterbohrung für den Messvorgang gewählt werden.




Bsp. bei Rückenrohrposition 3 -> Rückenwinkelposition 3 einstellen.





Messposition

Rahmen			
<p>Rahmen lang Radstand um 4cm verlängert (besonders bei ST 46 empfohlen)</p>  <p>Code 8199</p>	<p>Rahmen mit Querrohr Im unteren Rahmen ein zusätzliches Querrohr eingeschweißt (besonders für den Einsatz von Handbikes empfohlen)</p> <p>Code 8197</p>		
<input type="checkbox"/> Satz	ohne MP	<input type="checkbox"/> Satz	MP 94,- €

Rahmenzubehör							
<p>Ankippbügel</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p>  <p>Code 8105</p>	<p>Transitrollen</p>  <p>Code 8102</p>	<p>Stockhalter mit Schlaufe</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p>  <p>Code 8103</p>	<p>Kippsicherung, abschwenkbar</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p>  <p>Code 8104</p>	<p>Hinweis: Kombination Transitrolle mit Kippsicherung, Stockhalter oder Ankippbügel nicht möglich !!!!</p>			
<input type="checkbox"/> Stück	80,- €	<input type="checkbox"/> Paar	221,- €	<input type="checkbox"/> Stück	82,- €	<input type="checkbox"/> Stück	133,- €

Fußbrett									
<p>Fußbrett-Platte, durch- gehend winkelverstellbar USL 36-51cm</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 8115</p>	<p>Seitenschutz für Fußbrett</p>  <p>Code 8114</p>	<p>Fußbrett, durchgehend winkelverstellbar (im Rahmen montiert) USL 25-38cm</p>  <p>Code 8113</p>	<p>Fußbrett durchgehend, ALU-Profil, winkelverstellbar und hoch- klappbar, mit Stabstange nur für Rahmen standard 90 parallel (für CODE 8500)</p>  <p>Code 8116</p>	<p>Fußbrett durchgehend hoch- klappbar und winkelverstellbar, mit Stabstange nur für Rahmen 90 parallel (für CODE 8500)</p>  <p>Code 8129</p>					
Standard		<input type="checkbox"/> Paar	84,- €	<input type="checkbox"/> Stück	MP 181,- €	<input type="checkbox"/> Stück	MP 298,- €	<input type="checkbox"/> Stück	MP 273,- €

Rücken						
<p>Rücken gerade mit anpaßbarer Bespannung ab RH 25</p> <p>Ohne Griff</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 8109</p>	<p>Rücken gerade mit anpaßbarer Bespannung ab RH 30</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 8107</p>	<p>Rücken gerade, anpaßbar, mit Schiebegriffen höhenverstellbar ab RH35</p>  <p>Code 8108</p>	<p>SlimLine-Design für anpaßbare, atmungsaktive Rückenbespannung (Stoff AG410 - AG490)</p> <p>Farbe 1 (innen): _____</p> <p>Farbe 2 (außen): _____</p> <p>2-farbige Bespannung</p> 			
Standard			<input type="checkbox"/> Stück	MP 246,- €	<input type="checkbox"/> Code 202	MP 71,- €

Rücken				
<p>Rücken UNITOMIC mit anpaßbarer Bespannung ab RH 25</p> <p>Ohne Griff</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 8411</p>	<p>Rücken UNITOMIC mit anpaßbarer Bespannung (anatomischer Rücken) ab RH35</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 8412</p>	<p>Rücken UNITOMIC mit anpaßbarer Bespannung und Schiebegriffen höhenverstellbar (anatomischer Rücken) ab RH 35</p>  <p>Code 8413</p>		
Standard			<input type="checkbox"/> Stück	MP 246,- €

Summe

MAGNUS Rückeneinheit
Informationen entnehmen Sie bitte dem MAGNUS-Bestellblatt

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
VD2380-28

Technische Daten

Unterschenkellänge USL: 25 bis 51 cm

Gesamtbreite Rollstuhl:

Räder 24" mit Greifring (Anbau eng) und Seitenteil Aluminium

bei 0° Radsturz	SB + 16cm
bei 3° Radsturz	SB + 21cm
bei 5° Radsturz	SB + 25cm

Die Gesamtbreite erhöht sich bei Anbau weit um 2cm

Die Gesamtbreite erhöht sich bei Kleiderschutz steckbar um 4cm

Rahmen-Innenmaße:

Maße zwischen den Rahmenrohren

Rahmen parallel:		SB - 6cm
Rahmen V-Form:	oben	SB - 6cm
	z.B. bei USL 33/34cm ca.	SB - 10cm

maximale Belastung:

120 kg

Sitzhöhen SH

Phoenix 90/90V

Antriebsrad	Lenkrad	minimale Sitzhöhe		maximale Sitzhöhe	
		vorne	hinten	vorne	hinten
24x1 Zoll	4 Zoll	46 cm	41 cm	50,5 cm	48,5 cm
24x1 Zoll	5 Zoll	46 cm	41 cm	50,5 cm	48,5 cm
24x1 Zoll	6 Zoll	46 cm	41 cm	50,5 cm	48,5 cm

Alle Maßangaben ± 0,5 cm


Sitzhöhe hinten bei geradem Sitz gemessen!!!

Phoenix 105/105V




Antriebsrad	Lenkrad	minimale Sitzhöhe		maximale Sitzhöhe	
		vorne	hinten	vorne	hinten
24x1 Zoll	2,5 Zoll	46 cm	41 cm	50,5 cm	48,5 cm
24x1 Zoll	3 Zoll	46 cm	41 cm	50,5 cm	48,5 cm


Alle Maßangaben ± 0,5 cm

Sitzhöhe hinten bei geradem Sitz gemessen!!!

Sitz					Hinweis: bei Verwendung von SlimLine-Design (Code 202) wird das Sitzkissen (Code 470 / 471 / 472) auch im SlimLine-Design geliefert.	
Sitz gerade mit anpaßbarer Sitzbespannung  <input type="checkbox"/> Code 8118	Sitz gebogen mit anpaßbarer Sitzbespannung UNITOMIC-Sitz  <input type="checkbox"/> Code 8117	Sitzkissen , Verbundschaum, mit Bezug schwarz  Code 8119 <input type="checkbox"/> 3 cm Code 471 <input type="checkbox"/> Code 8120 <input type="checkbox"/> 5 cm Code 472 <input type="checkbox"/>	Sitzkissen , Verbundschaum, mit AGW-Bezug Stoff Code 471 <input type="checkbox"/> Code 472 <input type="checkbox"/>	Sitzkissenwechselbezug Bezug schwarz <input type="checkbox"/> Code 8121 Bezug AGW-Stoff <input type="checkbox"/> Code 470		
Standard		Stück	94,- €	Stück	50,- €	

Zubehör
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">MATRIX Sitz- und Rückeneinheit</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen MATRIX Bestellblatt</p> </div>

Seitenteile				
Seitenteil Aluminium (in Rollstuhlfarbe beschichtet)  <input type="checkbox"/> Code 8130	Kleiderschutz steckbar aus Kunststoff  Code 8131	Kleiderschutz steckbar aus Aluminium mit Kälteschutz (in Rahmenfarbe)  Code 8134	Kleiderschutz steckbar aus PC-Carbon (Carbon-Optik)  Code 8136	
Standard	<input type="checkbox"/> Paar MP 152,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 202,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 196,- €	

Seitenteile	
Seitenteil Aluminium mit Armpolster in der Höhe verstellbar (in Rollstuhlfarbe beschichtet) Armpolster kurz  Code 8132 <input type="checkbox"/> Paar MP 173,- €	Armlehne wegschwenkbar und höhenverstellbar Armpolster kurz Kombination nur mit Kleiderschutz möglich  Code 8139 (ohne Kleiderschutz) <input type="checkbox"/> Paar 346,- €

Bemerkung

Summe


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2380-28

Antriebsrad			
Aktivrad mit Steckachse, Hohlkammerfelge, Hochflanschnabe und Hochdruckreifen	24" x1 Performance Bereifung	Right Run 24"x1 Code 573	Radsturz
<input type="checkbox"/> 24x1 luftbereit feinprofil Code 8150	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Code 570	<input type="checkbox"/> rot	0° <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 24x1 luftbereit grobprofil Code 8151	<input type="checkbox"/> DownTown Code 571	<input type="checkbox"/> blau	3° <input type="checkbox"/> (standard)
<input type="checkbox"/> 24x1 pannensicher feinprofil Code 8152	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution (schwarze Bereifung) Code 572	<input type="checkbox"/> grau	5° <input type="checkbox"/> (nicht mit LWW Rad)
<input type="checkbox"/> 24x1 pannensicher feinprofil Code 8152	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution (schwarze Bereifung) Code 572	<input type="checkbox"/> schwarz	
Standard		MP 37,- €	

Greifringe für Aktiv-Antriebsrad		
Greifring 24" für Aktivrad mit Hohlkammerfelge (mit Laschen angeschraubt)		Greifringüberzug 24 Zoll schwarz
<input type="checkbox"/> Aluminium schwarz Code 8155		
<input type="checkbox"/> Edelstahl poliert Code 8156		Code 8192
Anbau eng <input type="checkbox"/> weit <input type="checkbox"/>		
Standard		<input type="checkbox"/> Paar 113,- €

Antriebsrad		
Antriebsrad TENSIO 24x1" schwarze Felge mit 18 FIBRE Speichen mit Alu-Greifring schwarz und Luftbereifung (Feinprofil)	Antriebsrad LWW * schwarze Felge, 24 Speichen schwarz radialgespeicht und Alu-Greifring und Luftbereifung (Feinprofil)	
24 x 1" CODE 8471	Greifring Alu schwarz Greifring Alu silber 24 x 1" <input type="checkbox"/> CODE 8463 <input type="checkbox"/> CODE 8464	* nur mit 0° oder 3° Sturz möglich!
Pannensichere Bereifung nicht möglich	Pannensichere Bereifung nicht möglich	
<input type="checkbox"/> Paar MP 389,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 188,- €	

Antriebsrad - Speichenschutz			
Speichenschutz transparent	Speichenschutz mit Sonder-Motiven		Beispiel
	Die Preise für Sonder-Speichenschutz sind Netto-Preise und nicht rabattfähig !! www.speichenschutz.com		
24 Zoll Code 8166	Motiv-Nr.: _____	Motiv-Nr.: _____	Informationen zu weiteren Speichenschutzmotiven entnehmen Sie bitte der jeweiligen Webseite
	Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe www.speichenschutz.com <input type="checkbox"/> 24"	Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe www.rs-speichenschutz.com <input type="checkbox"/> 24"	
<input type="checkbox"/> Paar 163,- €	<input type="checkbox"/> Paar Nettopreis 219,- €	<input type="checkbox"/> Paar Nettopreis 177,- €	

Zubehör Antriebsräder	
Radstandsverlängerung 9cm mit zusätzlichem Einschraubadapter (1/2")	
Radsturz 3° <input type="checkbox"/> 5° <input type="checkbox"/>	
Code 8661	
<input type="checkbox"/> Satz 383,- €	

Summe

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2380-28

Lenkrad			
Lenkrad Vollgummi für PHOENIX 90 / 90V mit Schraubachse und starr <input type="checkbox"/> 4" Skater Code 8480 <input type="checkbox"/> 4" Code 8481 <input type="checkbox"/> 5" Code 8482 <input type="checkbox"/> 6" nur bei 90V Code 8483	Lenkrad Vollgummi für PHOENIX 90 / 90V mit Schraubachse und winkelverstellbar <input type="checkbox"/> 4" Skater Code 8485 <input type="checkbox"/> 4" Code 8486 <input type="checkbox"/> 5" Code 8487 <input type="checkbox"/> 6" nur bei 90V Code 8488		Lenkradgabel mit Steckachse nur für PHOENIX 90 mit Lenkradaufnahme winkelverstellbar nur für 4" oder 5"  Code 8180
Standard			<input type="checkbox"/> Paar MP 133,- €

Lenkrad	
Lenkräder mit LED Lightwheel (Skater) Phoenix 90: <input type="checkbox"/> 4" Code 8589 <input type="checkbox"/> 5" Code 8590	Design-Lenkradgabeln farbig Farbe: _____ _____ Code 8499 (Siehe Rahmenfarben Seite 1)
<input type="checkbox"/> Paar MP 89,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 102,- €

Lenkrad	
Sitzhöhe in cm siehe mögliche Radkombinationen (ohne Sitzkissen) vorne: _____ cm (Standard = 48/49cm) hinten: _____ cm (Standard = 45/46cm)	

Bremse	
Kniehebelbremse schräg  <input type="checkbox"/> Code 8171	Aktiv-Bremse (unter Sitzfläche einschwenkbar) Code 8173
Standard	<input type="checkbox"/> Paar MP 63,- €

PHOENIX		Grundpreis	€ 2690,-
Für alle Bestellungen gelten die umseitig abgedruckten AGB.		Summe Mehrpreise	€
		Verpackung/Frachtkostenanteil	€ siehe KV oder AB
		Summe	€
		Ges. MwSt.	€
Besteller / Ansprechpartner	Telefon	Gesamtsumme	€

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2380-28

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

Angebot und Vertragsabschluss

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvorschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expreßsendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
5. Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch € 35,- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nachteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschluss weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterläßt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen - unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.