

Absender

Versandadresse siehe Absender

Bestellung
 Kostenvoranschlag

Besteller: _____

Telefon: _____



Com.: _____

Grundpreis ab 2650,- €

Preise gültig ab 01.01.2025 (bis auf Widerruf)

Ryder

Hilfsmittelnummer 18.50.03.1096

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

Benutzergewicht: _____ kg

Ryder SLT	Alle Maßangaben in cm Maßtoleranzen +/- 0,5cm	Ryder AR
<p>Aktivrollstuhl aus Aluminium, faltbar, mit integriertem Fußbretthalter</p> <p>Rahmen ohne Fußbrett und ohne Seitenteil</p> <p>Rahmen 70° (standard)</p> <p>Code 3400 <input type="checkbox"/></p> <p>Grundpreis 2650,- €</p>	<p>Rahmenlängen (bei 70° Rahmen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 51cm = extra kurz bei ST 32-34* <input type="checkbox"/> 55cm = kurz bei ST 36-38 <input type="checkbox"/> 59cm = mittel bei ST 40-42 <input type="checkbox"/> 63cm = lang bei ST 44-46 <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtlänge ist abhängig von Radposition und Fußbrettposition • Rahmenlänge bei UNITOMIC L+3cm • Rahmenlänge bei Abduktion L+7cm <p><small>* nicht beim Abduktionrahmen und beim 60° Rahmen</small></p>	<p>Aktivrollstuhl aus Aluminium, faltbar, mit abnehmbarem Fußbretthalter</p> <p>Rahmen ohne Fußbrett und ohne Seitenteil</p> <p>Code 3500 <input type="checkbox"/></p> <p>Grundpreis 2680,- €</p>
<p>Rahmenlängen (bei 70° Rahmen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 51cm = extra kurz bei ST 32-34* <input type="checkbox"/> 55cm = kurz bei ST 36-38 <input type="checkbox"/> 59cm = mittel bei ST 40-42 <input type="checkbox"/> 63cm = lang bei ST 44-46 <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtlänge ist abhängig von Radposition und Fußbrettposition • Rahmenlänge bei UNITOMIC L+3cm • Rahmenlänge bei Abduktion L+7cm <p><small>* nicht beim Abduktionrahmen</small></p>	<p>Rahmenlängen mit FB-Halter</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 54cm = extra kurz bei ST 32-34* <input type="checkbox"/> 58cm = kurz bei ST 36-38 <input type="checkbox"/> 62cm = mittel bei ST 40-42 <input type="checkbox"/> 66cm = lang bei ST 44-46 <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtlänge ist abhängig von Radposition und Fußbrettposition • Rahmenlänge bei UNITOMIC L+3cm <p><small>* nicht beim Abduktionrahmen</small></p>	

Hinweis: Bitte die Tabelle „Kombinationen Antriebsräder mit Rahmenlängen“ auf Seite 10/17 beachten !!


Grundmaße				
<p>Sitzbreite (SB)</p> <p><input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34</p> <p><input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42</p> <p><input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46</p> <p>Sondersitzbreiten</p> <p><input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 Code 3408 MP 198,- €</p>	<p>Sitztiefe (ST)</p> <p>Rahmen extra kurz <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34</p> <p>Rahmen kurz <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38</p> <p>Rahmen mittel <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42</p> <p>Rahmen lang <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46</p>	<p>Rückenhöhe (RH)</p> <p><input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35</p> <p><input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 45</p> <p>+2,5cm einstellbar nicht bei UNITOMIC-Rücken</p> <p>Code 409 MP 155,- €</p>	<p>Unterschenkellänge (USL):</p> <p>USL: cm</p> <p>ab 35cm (ohne Sitzkissen) *</p> <p>* Ryder SLT ab 34/35cm Ryder AR ab 32/33cm</p> <p>max. USL = SH - 3cm</p> <p>Technische Daten siehe Rückseite</p>	<p>Sondersitztiefen</p> <p><input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50</p>

Sitzhöhe	
	<p>Sitzhöhe in cm siehe mögliche Radkombinationen (ohne Sitzkissen)</p> <p>vorne: _____ cm (Standard = 48/49cm)</p> <p>hinten: _____ cm (Standard = 45/46cm)</p>


Technische Daten

Sitzbreite **SB**


von Außenkante Rahmen bis
Außenkante Rahmen +6mm

Sitztiefe **ST**

von Rückenrohr bis Vorderkante
Sitzbespannung

Rückenhöhe **RH**

von Oberkante Sitzbespannung bis
Oberkante Rückenbespannung

Unterschenklänge USL:

35 bis 49 cm

Gesamtbreite Rollstuhl:

mit Räder u. Greifring (Anbau eng)
mit Trommelbremse
mit Einhandantrieb
mit Einhandantrieb + Trommelbremse

SB + 18 cm
SB + 20 cm
SB + 24 cm
SB + 26 cm

Faltmaß:

mit Räder
mit Trommelbremse
ohne Räder

ca. 30cm
ca. 32cm
ca. 22cm

Maximale Belastung:

120 kg

Gewicht:

* ohne Antriebsräder

ab 8,0 kg *

Sitzhöhen **SH**

Hinweis:
Sondersitzhöhen im
Sonderbau möglich!!

Ryder

Antriebsrad	Lenkrad - Gabel	minimale Sitzhöhe		maximale Sitzhöhe	
		vorne	hinten	vorne	hinten
22 Zoll	4 Zoll - kurz	43 cm	39 cm*	46 cm	46 cm
	- lang	46 cm	39 cm*	50 cm	49 cm
	5 Zoll - kurz	44 cm	39 cm*	47 cm	46 cm
	- lang	46 cm	39 cm*	51 cm	49 cm
24 Zoll	6 Zoll - kurz	45 cm	39 cm*	48 cm	48 cm
	- lang	48 cm	39 cm*	52 cm	51 cm
	140 mm - breit	46 cm	39 cm*	50 cm	49 cm
	4 Zoll - kurz	44 cm	43 cm*	46 cm	46 cm
24 Zoll	- lang	46 cm	43 cm*	50 cm	49 cm
	5 Zoll - kurz	44 cm	43 cm*	47 cm	46 cm
	- lang	47 cm	43 cm*	51 cm	50 cm
	6 Zoll - kurz	45 cm	43 cm*	48 cm	46 cm
24 Zoll	- lang	48 cm	43 cm*	52 cm	51 cm
	140mm - breit	46 cm	43 cm*	50 cm	49 cm

Alle Maßangaben ± 0,5 cm

22 Zoll Antriebsrad mit Lenkradgabel kurz (4", 5" und 6")

24 Zoll Antriebsrad mit Lenkradgabel lang (4", 5" und 6") oder Lenkradgabel breit (140mm und 7")

*Hinweis: bei Trommelbremse muss +2cm hinzugerechnet werden!!!!

Hinweis: bei den Lenkrädern **PU-Schwarz** sind die kleinsten Sitzhöhen bei Lenkradgabel kurz und extra kurz nicht möglich

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10




E-Mail: info@berollka.dewww.berollka-aktiv.de


Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Farbe Rahmen		Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich					
glänzend	<input type="checkbox"/>  25 RAL9010 reinweiß	<input type="checkbox"/>  06 dormantrot	<input type="checkbox"/>  44 RAL5015 himmelblau met.	<input type="checkbox"/>  51 apfelgrün metallic			
	<input type="checkbox"/>  56 RAL1021 goldgelb met.	<input type="checkbox"/>  40 rotmetallic	<input type="checkbox"/>  16 RAL5002 ultramarinblau	<input type="checkbox"/>  45 RAL6018 gelbgrün met.			
	<input type="checkbox"/>  24 RAL1028 melonengelb	<input type="checkbox"/>  43 RAL4010 telemagenta met.	<input type="checkbox"/>  17 dormantblau	<input type="checkbox"/>  60 mojitgrün met.			
	<input type="checkbox"/>  27 mandarin met.	<input type="checkbox"/>  53 cassis	<input type="checkbox"/>  64 petrolgrün met.	<input type="checkbox"/>  19 silbermetallic			
	<input type="checkbox"/>  41 RAL3020 verkehrsrot met.	<input type="checkbox"/>  59 atlanticblau met.	<input type="checkbox"/>  50 apfelgrün	<input type="checkbox"/>  23 RAL9005 tiefschwarz	met. = metallisiert		

Farbe Rahmen		Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich					
matt / satiniert	<input type="checkbox"/>  76 reinweiß satiniert	<input type="checkbox"/>  69 purpur met. satiniert	<input type="checkbox"/>  75 petrolgrün met. satiniert				
	<input type="checkbox"/>  65 goldgelb met. satiniert	<input type="checkbox"/>  61 cool mint matt	<input type="checkbox"/>  73 gelbgrün met. satiniert				
	<input type="checkbox"/>  66 mandarin met. satiniert	<input type="checkbox"/>  72 himmelblau met. satiniert	<input type="checkbox"/>  74 mojitgrün met. satiniert				
	<input type="checkbox"/>  67 verkehrsrot satiniert	<input type="checkbox"/>  71 atlanticblau met. satiniert	<input type="checkbox"/>  77 silbermetallic satiniert				
	<input type="checkbox"/>  68 telemagenta met. satiniert	<input type="checkbox"/>  70 ultramarinblau satiniert	<input type="checkbox"/>  22 RAL9011 schwarz matt	met. = metallisiert			

Farbe Bespannung		Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich					
Bespannungstoff Standard	<input type="checkbox"/>  DE290 schwarz						
	atmungsaktiver Stoff (AGW)	<input type="checkbox"/>  AG410 gelb	<input type="checkbox"/>  AG451 königsblau				
		<input type="checkbox"/>  AG430 rot	<input type="checkbox"/>  AG460 lemon				
		<input type="checkbox"/>  AG441 pink	<input type="checkbox"/>  AG470 grau				
		<input type="checkbox"/>  AG450 ultramarine	<input type="checkbox"/>  AG490 schwarz				
nur für anpassbare Rückenbespannung							
Code 201							
MP 68,- €							

Ankippbügel	Transitrollen	Stockhalter aus Aluminium mit Schlaufe für 2 Gehstücke	Kippsicherung, abschwenkbar	Kippsicherung mit Zahnsegment abschwenkbar
<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 105	 Code 102	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 103	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 104	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 2405
<input type="checkbox"/> Stück 72,- €	<input type="checkbox"/> Paar 242,- €	<input type="checkbox"/> Stück 85,- €	<input type="checkbox"/> Stück 145,- €	<input type="checkbox"/> Stück 185,- €

Rahmenezubehör		nicht in Kombination mit Carbon-Teile	
Adapter für Rahmenanbauteile wenn ein 3. oder 4. Anbauteil benötigt wird  Code 104A <input type="checkbox"/> 1 Stück <input type="checkbox"/> 2 Stück maximal 2 Adapter am Rollstuhl möglich			Edition "DUO-R1" Ryder Farbe 1: _____ - Rahmen - Seitenteile - Fußbretthalter * Farbe 2: _____ - Fußbrett-Platte / -Profil - Design-Lenkradgabel - Lochplatten
80,- € pro Stück			<input type="checkbox"/> Code 3499 MP 264,- €

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2388-08

* nur wenn Option gewählt wurde

Ryder SLT			Rahmen			Ryder AR		
<p>Rahmenteil +30mm nach hinten nur für gerade Rücken</p> <p>Code 504</p> <p>Rückenrohr um 30mm nach hinten versetzt (z.B. für geraden Rücken mit Rückenschalen)</p> <p><input type="checkbox"/> MP 116,- €</p>	<p>Rahmen mit 80° Rahmenlänge um 4cm kürzer</p> <p>Code 401</p> <p>nur mit 4° oder 5°-Lenkrad möglich ab RL kurz (ST 36-38) möglich</p> <p><input type="checkbox"/> 0,- €</p>		<p>Rahmenteil +30mm nach hinten nur für gerade Rücken</p> <p>Code 504</p> <p>Rückenrohr um 30mm nach hinten versetzt (z.B. für geraden Rücken mit Rückenschalen)</p> <p><input type="checkbox"/> MP 116,- €</p>	<p>Abduktionsrahmen vorne Rahmen vorne mit Abduktion (6cm) ab USL 35cm</p> <p>Code 3522</p> <p>ab ST 36/38 mit 22" möglich (ab Rahmen kurz)</p> <p><input type="checkbox"/> MP 286,- €</p>				
<p>Abduktionsrahmen Rahmen vorne mit Abduktion (6cm) Gesamtlänge Rahmen ist 6cm länger</p> <p>Code 3422</p> <p>erst ab 4° Sturz möglich ab RL kurz (ST 36-38) möglich</p> <p><input type="checkbox"/> MP 286,- €</p>	<p>Spastikerrahmen Rahmen hinten aus Stahl (verstärkte Version)</p> <p>empfohlen bei starker Spastik</p> <p>Code 426</p> <p><input type="checkbox"/> MP 348,- €</p>		<p>Spastikerrahmen Rahmen hinten aus Stahl (verstärkte Version)</p> <p>empfohlen bei starker Spastik</p> <p>Code 426</p> <p><input type="checkbox"/> MP 348,- €</p>					
Fußbrett			Fußbrett mit FB-Halter					
<p>Fußbrett durchgehend Alu-Profil, schwarz, winkelverstellbar ab USL 34/35cm</p> <p>Code 3415</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 300,- €</p>	<p>Fußbrett durchgehend Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar ab USL 34/35cm</p> <p>Code 3411</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 300,- €</p>	<p>Fußbrett geteilt, Alu-Profil, winkelverst. ab USL 33</p> <p>Code 3416</p> <p><input type="checkbox"/> Paar 330,- €</p>	<p>Fußbrett durchgehend Alu-Profil schwarz, winkelverstellbar mit FB-Halter ab USL 33</p> <p>Code 3515</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 318,- €</p>	<p>Fußbrett durchgehend, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar, mit FB-Halter ab USL 33</p> <p>Code 3511</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 318,- €</p>	<p>Fußbrett geteilt, Alu-Profil schwarz, winkelverstellbar mit FB-Halter ab USL 33 ab SB28</p> <p>Code 3516</p> <p><input type="checkbox"/> Paar 348,- €</p>			
<p>Fußbrett geteilt, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar ab USL 33</p> <p>Code 3412</p> <p><input type="checkbox"/> Paar 330,- €</p>	<p>Fußbrett Alu-Profil durchgehend abgesetzt mit FB-Bügel und Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 28</p> <p>Code 3417</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 344,- €</p>	<p>Fußbrett Flach-Profil durchgehend abgesetzt mit FB-Bügel und Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 28</p> <p>Code 3413</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 344,- €</p>	<p>Fußbrett geteilt, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar, mit FB-Halter ab USL 33 ab SB28</p> <p>Code 3512</p> <p><input type="checkbox"/> Paar 348,- €</p>	<p>Fußbrett Alu-Profil durchgehend abgesetzt mit FB-Bügel und Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 20</p> <p>Code 3517</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 362,- €</p>	<p>Fußbrett Flach-Profil durchgehend abgesetzt mit FB-Bügel u. Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 20</p> <p>Code 3513</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 362,- €</p>			
<p>Fußbrett Alu-Profil geteilt abgesetzt mit FB-Bügel u. Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 20 ab SB28</p> <p>Code 3418</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 368,- €</p>	<p>Fußbrett Flach-Profil geteilt abgesetzt mit FB-Bügel u. Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 20 ab SB28</p> <p>Code 3414</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 368,- €</p>		<p>Fußbrett Alu-Profil geteilt abgesetzt mit FB-Bügel u. Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 20 ab SB28</p> <p>Code 3518</p> <p><input type="checkbox"/> Paar 385,- €</p>	<p>Fußbrett Flach-Profil geteilt abgesetzt mit FB-Bügel u. Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 20 ab SB28</p> <p>Code 3514</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 385,- €</p>				
<p>Abschwenkmechanismus Fußbrett durchgehend Fußbrett durchgehend nach außen abschwenkbar</p> <p>nur in Kombination mit Fußbrett durchgehend ab USL 38cm</p> <p>Code 418</p> <p><input type="checkbox"/> St. MP 172,- €</p>	<p>nur in Kombination mit Fußbrett durchgehend abgesetzt</p> <p>Code 418A</p> <p><input type="checkbox"/> St. MP 187,- €</p>	<p>Spastikerverriegelung für Fußbrett durchgehend</p> <p>Fußbrett Alu-Profil Code 122 <input type="checkbox"/></p> <p>Fußbrett Flach-Profil Code 1122 <input type="checkbox"/></p> <p>MP 87,- €</p>	<p>Fußbrett farbig wie Rahmenfarbe * für Fußbrett aus Alu-Profil</p> <p>Farbe: _____</p> <p>Code 417</p> <p>(Siehe Rahmenfarben von Seite 3)</p> <p><input type="checkbox"/> MP 64,- €</p>	<p>Spastikerverriegelung für Fußbrett geteilt</p> <p>Fußbrett Alu-Profil Code 123 <input type="checkbox"/></p> <p>Fußbrett Flach-Profil Code 1123 <input type="checkbox"/></p> <p>MP 151,- €</p>	<p>Fußbretthalter hochschwenkbar mit Fußbrett Alu-Profil winkelverstellbar, mit Wadenpolster ab SB 34 bei Rahmen gerade ab SB 28 bei Abduktionsrahmen ab USL 33/34 (ab ST 32)</p> <p>Code 3519</p> <p><input type="checkbox"/> Paar 578,- €</p>			


VD2388-08 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Schiebegriffhöhen

Schiebegriffhöhe für Begleitperson = Rückenhöhe + Sitzhöhe + Höhe Schiebegriff


$$\text{Schiebegriffhöhe für Begleitperson} = \text{RH} + \text{SH} + \text{HG}$$

Rücken
standard




Rücken mit Schiebegriffen höhenverstellbar

15cm
normal



35cm
lang



45cm
extra lang
verstärkt



abgekröpft
nach außen

abgewinkelt
nach hinten

HG

min.

max.

3cm

4cm

19cm

4cm

39cm

4cm

49cm

21cm



38cm



Griffe um je
6cm nach
außen versetzt
(empfohlen ab SB28)

12cm

29cm

Griffe um je
9cm nach
hinten versetzt

Rücken				
Rücken standard (Schiebegriffe starr)  <input type="checkbox"/> Code 107	Rücken mit Schiebegriffen höhenverstellbar (bei Desk-Seitentellen ab RH 35) <input type="checkbox"/> 15cm (standard) <input type="checkbox"/> 35cm (lang)  Code 108	Rücken mit anpassbarer Bespannung  Code 109	Rücken mit anpassbarer Bespannung und Schiebegriffen höhenverstellbar (bei Desk-Seitentellen ab RH 35) <input type="checkbox"/> 15cm (standard) <input type="checkbox"/> 35cm (lang)  Code 110	ohne Rückenbespannung Code 3409
Standard	<input type="checkbox"/> Stück MP 262,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 174,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 428,- €	<input type="checkbox"/> Stück 0,- €

30°-Rücken nicht zugelassen für den Transport im Behinderten-Transport-Wagen (BTW) Rücken				
Zahnsegmente für Rückenwinkleinstellung bei Rücken gerade ab RH 35 Code 407  Hinweis: in Verbindung mit CODE 108 oder 110 nur bedingt möglich !!	Rücken 30° winkelverstellbar (Stabstange und Klippsicherung empfohlen) mit Gasdruckfeder (stufenlos)  ab RH 30 Code 135	mechanisch einstellbar mit Klemmhebel (0°, 10°, 20°, 30°)  ab RH 30 Code 136	SlimLine-Design für anpassbare, atmungsaktive Rückenbespannung (AG410, 430, 441, 450, 451, 460, 470, 490)  Farbe 1 (innen): AG490 schwarz Farbe 2 (außen): 2-farbige Bespannung Code 202 MP 82,- €	SlimLine-Design am Rücken MATRIX-Aktiv 
<input type="checkbox"/> Stück MP 206,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 492,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 390,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 82,- €	

Rücken * Hinweis: bei UNITOMIC-Rücken die Sitztiefe 2cm kürzer wählen				
Rücken UNITOMIC * mit anpassbarer Bespannung (anatomischer Rücken) ab RH 35  Hinweis: Sitztiefe 2cm kürzer wählen Code 412	Rücken UNITOMIC * mit anpassbarer Bespannung und Schiebegriffen höhenverstellbar ab RH 35  Hinweis: Sitztiefe 2cm kürzer wählen Code 410	Zahnsegmente für Rückenwinkleinstellung bei Rücken UNITOMIC ab RH 40 bei Code 412 ab RH 35 bei Code 410  Hinweis: nur in Verbindung mit CODE 410 oder 412 möglich !! Code 411	Hinweis: bei einer Sitzneigung ab 2cm empfehlen wir die Option Zahnsegment (CODE 411 oder 407) für die Rückenwinkleinstellung, damit eine optimale und ergonomische Sitzposition gewährleistet wird !	
<input type="checkbox"/> Stück MP 272,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 506,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 206,- €		


Rücken				
FIDIBUS Rücken mit Clips anatomisch geformte Rückeneinheit mit Clips sehr leichter ergonomisch geformter Rücken standard: SB 28 - 40cm / RH 20 - 40cm  30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> Code 2292F 50mm gemuldet <input type="checkbox"/> Code 2292F-5 Preise und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt <input type="checkbox"/> Stück MP 632,- €	FIDIBUS ASR Rücken mit Clips anatomisch geformtes Rückenblech ASR Alu-Rückenblech pulverbeschichtet, abgerundet und abgekannt (ohne Schaumstoff) Farbe: Rahmenfarbe 30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> CODE 2294F 50mm gemuldet <input type="checkbox"/> CODE 2294F-5 <input type="checkbox"/> Stück MP 429,- €	FIDIBUS ASR Rücken verriegelbar anatomisch geformtes Rückenblech ASR verriegelbar Alu-Rückenblech pulverbeschichtet, abgerundet und abgekannt (ohne Schaumstoff) ab RH 30cm Farbe: Rahmenfarbe 30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> CODE 2294FV 50mm gemuldet <input type="checkbox"/> CODE 2294FV-5 nur mit Code 108 oder 110 möglich <input type="checkbox"/> Stück MP 628,- €	FIDIBUS ASR Rücken verriegelbar anatomisch geformtes Rückenpolster ASR Rückenpolster (Schaumstoff) mit Bezug (ohne Blech) 30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> CODE 2296A 50mm gemuldet <input type="checkbox"/> CODE 2296A-5 <input type="checkbox"/> Stück MP 368,- €	FIDIBUS ASR Rücken verriegelbar anatomisch geformtes Rückenpolster ASR Rückenpolster (Schaumstoff) mit Bezug (ohne Blech) 30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> CODE 2296A 50mm gemuldet <input type="checkbox"/> CODE 2296A-5 <input type="checkbox"/> Stück MP 368,- €

Rücken Hinweis: Minderpreis der Rückenbespannung ist im Preis des MATRIX-Rücken bzw. FIDIBUS-Rücken bereits berücksichtigt!						
Rückensystem MATRIX leichte atmungsaktive Rückeneinheit mit individuell einstellbarer Montagehalterung und mit SlimLine-Design Rücken MATRIX-Aktiv mit 7cm Konturtiefe Code: Aktiv <input type="checkbox"/> Code: <input type="checkbox"/> Adapter 20x20 Aktiv-KH <input type="checkbox"/> Kopfstütze Aktiv (15x15) Aktiv-K <input type="checkbox"/> Adapter Ø19 Aktiv-KLH <input type="checkbox"/> Kopfstütze light (Ø18,7) Aktiv-KL <input type="checkbox"/> Seitenpelotten gerade SPG <input type="checkbox"/> Seitenpelotten abgekröpft SPA			Rücken MATRIX-Vario mit 12cm Konturtiefe Code: Vario <input type="checkbox"/> Code: <input type="checkbox"/> Adapter 20x20 Vario-KH <input type="checkbox"/> Kopfstütze Aktiv (15x15) Vario-K <input type="checkbox"/> Adapter Ø19 Vario-KLH <input type="checkbox"/> Kopfstütze light (Ø18,7) Vario-KL <input type="checkbox"/> Positionierungshilfe (Ø18,7) Aktiv-KLP	Rücken MATRIX-VarioT mit 18cm Konturtiefe Code: VarioT <input type="checkbox"/> Code: <input type="checkbox"/> Adapter 20x20 VarioT-KH <input type="checkbox"/> Kopfstütze Aktiv (15x15) VarioT-K <input type="checkbox"/> Adapter Ø19 VarioT-KLH <input type="checkbox"/> Kopfstütze light (Ø18,7) VarioT-KL <input type="checkbox"/> Positionierungshilfe (Ø18,7) Aktiv-KLP	Preise, Informationen und weitere Artikel entnehmen Sie bitte dem jeweiligen MATRIX Bestellblatt	Mehrpriese für Sondergrößen FIDIBUS-Rücken FIDIBUS mit Sonder-Rückenhöhe RH 45cm Code 2292RH45 <input type="checkbox"/> Stück MP 112,- € FIDIBUS mit Sonder-Sitzbreite SB 42 - 50cm Code 2292SB50 <input type="checkbox"/> Stück MP 101,- €



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.





VD2388-08


Hinweis: bei Verwendung von SlimLine-Design (Code 202) wird das Sitzkissen (Code 470 / 471/472) auch im SlimLine-Design geliefert.

Sitz									
Sitzkissen, Verbundschaum, mit Bezug schwarz  Code 119 <input type="checkbox"/> Code 120 <input type="checkbox"/>	Sitzkissen, Verbundschaum, mit AGW-Bezug Stoff Code 471 <input type="checkbox"/> Code 472 <input type="checkbox"/>	Sitzkissenwechselbezug Bezug schwarz <input type="checkbox"/> Code 121 Bezug AGW-Stoff <input type="checkbox"/> Code 470	Sicherheitsgurt schwarz Kunststoffschloss Code 227 <input type="checkbox"/> Stück 75,- € Metallschloss Code 125	Sicherheitsgurt mit Polster, schwarz 2-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss Code 124	ohne Sitzbespannung Code 3439				
Stück	110,- €	Stück	74,- €	<input type="checkbox"/> Stück	88,- €	<input type="checkbox"/> Stück	167,- €	<input type="checkbox"/> Stück	0,- €

Sitz		Sitzkissen bei Rollstühle mit Rückenbespannung		Sitzkissen bei Rollstühle mit MATRIX- oder FIDIBUS-Rücken	
Alu-Sitzplatte auf Kreuzstrebe aufgelegt und geklettet Code 277 <input type="checkbox"/> St. MP 188,- €	Alu-Sitzplatte mit Sicherungsbolzen auf Kreuzstrebe aufgelegt anstatt Sitzbespannung Achtung Sitzkissen empfohlen Minderpreis Sitzbespannung berücksichtigt Code 278 <input type="checkbox"/> St. MP 246,- €	Alu-Sitzplatte mit KU-Clips auf Kreuzstrebe Code 279 <input type="checkbox"/> St. MP 225,- €	FIDIBUS-F anatomisch geformte <u>Sitzeinheit hinten gerade</u> leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen standard: SB 28 - 40cm / ST 32 - 42cm  Code 2291F Preise und Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt	FIDIBUS anatomisch geformte <u>Sitzeinheit</u> leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen standard: SB 28 - 40cm / ST 32 - 42cm  Code 2291 Preise und Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt	Mehrpriese für Sondergrößen FIDIBUS-Sitzkissen FIDIBUS mit Sonder-Sitztiefe ST 44 - 50cm Code 2292ST50 <input type="checkbox"/> Stück MP 101,- € FIDIBUS mit Sonder-Sitzbreite SB 42 - 50cm Code 2292SW50 <input type="checkbox"/> Stück MP 101,- €

Seiten- / Thoraxpelotten		Sitz	
Seitenpelotten steckbar montiert am Schiebgriffhalter lang  Code 137S (nur in Kombination mit Rücken CODE 108 oder 110) <input type="checkbox"/> Paar 422,- €	Seitenpelotten abkappbar montiert am Schiebgriffhalter lang  Code 137A (nur in Kombination mit Rücken CODE 108 oder 110) <input type="checkbox"/> Paar 422,- €	ergonomische Sitzeinheit MATRIX-Simplify sehr leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen <input type="checkbox"/> Sitzkissen MATRIX-Simplify bis SB 42 Code: SIMPLY-1 <input type="checkbox"/> Sitzkissen MATRIX-Simplify SB 44 - 46 Code: SIMPLY-2 <input type="checkbox"/> Sitzkissen MATRIX-Simplify ab SB 50 Code: SIMPLY-3 Kombination mit UNITOMIC-Sitz CODE 438 nicht möglich! Preise und Informationen entnehmen Sie bitte dem MATRIX Bestellblatt	

Seiten- / Thoraxpelotten					
Seitenpelotten schmale Form mit Gelenkelement winkelverstellbar an Schiebgriffhalter mit Steg montiert Bezüge schwarz MM190 Pelottengröße <input type="checkbox"/> Gr. S T=12cm H=6cm <input type="checkbox"/> Gr. M T=15cm H=7cm <input type="checkbox"/> Gr. L T=18cm H=8cm <input type="checkbox"/> Gr. XL T=20,5cm H=10cm B = SB-2,5cm B = Breite zwischen den Pelotten  Code 1371 <input type="checkbox"/> Paar 589,- €	Seitenpelotten abklappbar mit Pelottenschiene gerade an Schiebgriffhalter montiert Gelenk Seitenpelottenhalter flach abklappbar, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene gerade  Code 1372 <input type="checkbox"/> Paar 589,- €	Seitenpelotten steckbar mit Pelottenschiene gerade an Schiebgriffhalter montiert Steckverbindung Seitenpelottenhalter flach, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene gerade  Code 1373 <input type="checkbox"/> Paar 686,- €	Seitenpelotten abklappbar mit Gelenkelement Kugel an Schiebgriffhalter montiert Gelenk Seitenpelottenhalter flach abklappbar, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene mit Kugel  Code 1374 <input type="checkbox"/> Paar 686,- €	Seitenpelotten steckbar mit Gelenkelement Kugel an Schiebgriffhalter montiert Steckverbindung Seitenpelottenhalter flach, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene mit Kugel  Code 1379 <input type="checkbox"/> Paar 128,- €	zusätzliches Set Gelenkelemente 2 Stück zusätzliche Gelenkelemente für Seitenpelotten (rechts und links) 

Zubehör					
Kopfstütze verstellbar mit Halterung für 15x15 (für Rücken mit CODE 107, 109 und 412)  Code 224 <input type="checkbox"/> Stück 320,- €	Kopfstütze verstellbar mit Halterung für 15x15 bei Schiebgriffen höhenverstellbar (für Rücken mit CODE 108, 110 und 410)  Code 225 <input type="checkbox"/> Stück 320,- €	Halterung für Kopfstütze bei Schiebgriffen höhenverstellbar für Rücken mit CODE 108, 110 u. 410 für Kopfstützenrohr: <input type="checkbox"/> 15x15mm Code 225V <input type="checkbox"/> Ø 19mm Code 225R  <input type="checkbox"/> Stück 204,- €	Stabilisierungsstange (nur bei Schiebgriffhalter höhenverstellbar) ab RH30  Code 178 <input type="checkbox"/> Stück 153,- €	Stabilisierungsstange an den Schiebgriffen (= Schiebbestange)  Code 478 <input type="checkbox"/> Stück 167,- €	

VD2388-08


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Lochplatte:

Schwerpunktseinstellung (gemessen von Rückenrohr bis Achsmittle)


Lochplatte standard / Rücken gerade:

A = 7,0 cm	(bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)
B = 5,0 cm	
C = 3,0 cm	




Lochplatte standard / Rücken UNITOMIC:

A = 10,0 cm	(6,5cm auf Bogen)	(bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)
B = 8,0 cm	(4,5cm auf Bogen)	
C = 6,0 cm	(2,5cm auf Bogen)	
D = 4,0 cm	(0,5cm auf Bogen)	
E = 2,0 cm	(-1,5cm auf Bogen)	




Lochplatte versetzt (CODE 5951) / Rücken gerade:

A = 9,0 cm	(22" / 24" nur mit ERGO Seitenteil)	(Rahmen kurz mit 24" nicht möglich)
B = 7,0 cm	(bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)	
C = 5,0 cm		






Lochplatte versetzt (CODE 5951) / Rücken UNITOMIC:







A = 12,0 cm	(8,5cm auf Bogen)	(22" / 24" nur mit ERGO Seitenteil)
B = 10,0 cm	(6,5cm auf Bogen)	(Rahmen kurz mit 24" nicht möglich)
C = 8,0 cm	(4,5cm auf Bogen)	(bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)
D = 6,0 cm	(2,5cm auf Bogen)	
E = 4,0 cm	(0,5cm auf Bogen)	






Seitenteile Kleiderschutz

<p>Kleiderschutz rund aus Aluminium mit Kälteschutz, anschraubbar (in Rahmenfarbe)</p>  <p>Code 433</p> <p>810g/Pair</p>	<p>Kleiderschutz aus Kunststoff schwarz, anschraubbar</p>  <p>Code 430</p>	<p>Kleiderschutz rund PC-Carbon anschraubbar (CARBON-Optik)</p>  <p>Code 230</p>	<p>Kleiderschutz ERGO AL aus Aluminium mit Kälteschutz, anschraubbar (in Rahmenfarbe)</p>  <p>Code 437</p>	<p>Kleiderschutz ERGO CARBON aus Carbon, anschraubbar</p>  <p>Code 437CAR</p>
<input type="checkbox"/> Paar 284,- €	<input type="checkbox"/> Paar 225,- €	<input type="checkbox"/> Paar 272,- €	<input type="checkbox"/> Paar 292,- €	<input type="checkbox"/> Paar 708,- €

Seitenteile Kleiderschutz

<p>Kleiderschutz rund steckbar aus Aluminium mit Kälteschutz (in Rahmenfarbe)</p>  <p>Code 434</p>	<p>Kleiderschutz steckbar aus Kunststoff schwarz</p>  <p>Code 431</p>	<p>Kleiderschutz rund steckbar aus PC Carbon</p> <p>normale Radüberdeckung 45mm</p>  <p>Code 525</p>	<p>breite Radüberdeckung 60mm</p>  <p>Code 525B</p>	<p>Kleiderschutz rund mit Rohrbogen aus Aluminium mit Kälteschutz (in Rahmenfarbe)</p>  <p>Code 433R</p>	<p>Kleiderschutz Carbon anschraubbar</p>  <p>Code 433CAR</p> <p>460g/Pair</p>
<input type="checkbox"/> Paar 348,- €	<input type="checkbox"/> Paar 312,- €	<input type="checkbox"/> Paar 338,- €	<input type="checkbox"/> Paar 402,- €	<input type="checkbox"/> Paar 498,- €	<input type="checkbox"/> Paar 998,- €




Seitenteile

<p>Kleiderschutz aus Aluminium mit Kälteschutz und mit Armpolster angeschraubt (Kleiderschutz in Rahmenfarbe)</p> <p><input type="checkbox"/> Armp. kurz Code 231</p> <p><input type="checkbox"/> Armp. lang Code 231L</p> 	<p>Seitenteil Kunststoff schwarz abnehmbar bzw. steckbar, mit Armpolster</p> <p><input type="checkbox"/> Armp. lang</p> <p><input type="checkbox"/> Armp. kurz</p>  <p>Code 436</p>	<p>Armlehne wegschwenkbar und höheneinstellbar Kombination nur mit Kleiderschutz möglich (bei 30°-Rücken nicht möglich !!)</p> <p><input type="checkbox"/> Armp. kurz</p> <p><input type="checkbox"/> Armp. lang</p>  <p>Code 432 (ohne Kleiderschutz)</p>	<p>Kleiderschutz ERGO AL aus Aluminium mit Armpolster kurz angeschraubt und mit Kälteschutz (Kleiderschutz in Rahmenfarbe)</p> <p>Armpolster kurz</p>  <p>Code 4371</p>
<input type="checkbox"/> Paar 330,- €	<input type="checkbox"/> Paar 322,- €	<input type="checkbox"/> Paar 274,- €	<input type="checkbox"/> Paar 359,- €

Seitenteile

<p>Seitenteil anschraubbar aus Aluminium mit Kälteschutz</p>  <p>Code 232</p>	<p>Seitenteil anschraubbar aus Aluminium mit Kälteschutz und mit Armpolster kurz angeschraubt</p>  <p>Code 238</p>	<p>Seitenteil anschraubbar mit Armpolster höhenverstellbar (mit Rasterung)</p> <p>Standard Ausführung (für Belastbarkeit bis 50kg) Armpolsterhalter mit Schiene</p> <p><input type="checkbox"/> Armp. lang</p> <p><input type="checkbox"/> Armp. kurz</p> <p>Code 233</p>	<p>Starke Ausführung (für Belastbarkeit bis 100kg) Armpolsterhalter mit Rohrprofil</p> <p><input type="checkbox"/> Armp. lang</p> <p><input type="checkbox"/> Armp. kurz</p> <p>Code 239</p>
<input type="checkbox"/> Paar 237,- €	<input type="checkbox"/> Paar 281,- €	<input type="checkbox"/> Paar 342,- €	

Therapeutisch

<p>Therapeutisch abschwenkbar (nur in Verbindung mit langen Armpolster)</p>  <p><input type="checkbox"/> rechts montiert (standard)</p> <p><input type="checkbox"/> links montiert</p> <p>Code 134</p>	<p>Therapeutisch am Rahmen geklemmt mit Klemmhalterung am Rahmen Abduktionsrahmen von SB 28 - 46 Rahmen gerade von SB 28 - 50</p>  <p>Code 138</p>	<p>Therapeutisch am Rahmen gesteckt Halterung am Rahmen zum Stecken Abduktionsrahmen von SB 28 - 46 Rahmen gerade von SB 28 - 50</p>  <p>Code 139</p>	<p>Therapeutisch am Rahmen mit Schnellspanner geklemmt (am Rahmen)</p>  <p>Code 138S</p>
<input type="checkbox"/> Stück 304,- €	<input type="checkbox"/> Stück 472,- €	<input type="checkbox"/> Stück 472,- €	<input type="checkbox"/> Stück 498,- €

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2388-08


Kombinationen Antriebsräder mit Rahmenlängen

Antriebsrad	Ryder SLT (Rahmen integriert) CODE 3400		Ryder AR (mit abnehmbaren FB-Halter) CODE 3500	
	Rahmen gerade (integriert)	Rahmen mit Abduktion (integriert)	Rahmen gerade (mit abnehmbaren FB-Halter)	Rahmen mit Abduktion (mit abnehmbaren FB-Halter)
22"	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz möglich (nur mit Lenkrad 4° oder 5° möglich) ST 36 - 38 Rahmen kurz möglich (nur mit Lenkrad 4° oder 5° möglich) ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz nicht möglich ST 36 - 38 Rahmen kurz möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz möglich (nur mit Lenkrad 4° oder 5° möglich) ST 36 - 38 Rahmen kurz möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz nicht möglich ST 36 - 38 Rahmen kurz möglich (nur mit Lenkrad 4° oder 5° möglich) (Radposition „A“ nicht möglich III) ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich
24"	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz nicht möglich ST 36 - 38 Rahmen kurz möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz nicht möglich ST 36 - 38 Rahmen kurz möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz nicht möglich ST 36 - 38 Rahmen kurz nicht möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz nicht möglich ST 36 - 38 Rahmen kurz nicht möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich (nur mit Lenkrad 4° oder 5° möglich) (Radposition „A“ nicht möglich III) ST 44 - 46 Rahmen lang möglich

Gefederte Lochplatte:

Sitzhöhen **SH** hinten bei gefederter Lochplatte

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Antriebsrad 22"

40cm
42,5cm
45cm
47,5cm

Antriebsrad 24"

42,5cm
45cm
47,5cm
50cm

VD2388-08

Antriebsrad Standard

* graue Bereifung	Antriebsrad Standard (Alu-Nabe) mit Steckachse Luftbereifung <input type="checkbox"/> 22"x1 3/8 Grobprofil* Code 150 <input type="checkbox"/> 22"x1 Feinprofil* Code 144 <input type="checkbox"/> 22"x1 schwarz Code 144S <input type="checkbox"/> 24"x1 3/8 Grobprofil* Code 151 <input type="checkbox"/> 24"x1 Feinprofil* Code 157 <input type="checkbox"/> 24"x1 schwarz Code 157S	Pannensichere Bereifung <input type="checkbox"/> 22"x1 3/8 grau Code 149 <input type="checkbox"/> 22"x1 grau Code 141 <input type="checkbox"/> 22"x1 schwarz Code 141S <input type="checkbox"/> 24"x1 3/8 grau Code 153 <input type="checkbox"/> 24"x1 grau Code 154 <input type="checkbox"/> 24"x1 schwarz Code 154S	Design-Antriebsrad 24" mit Steckachse, gerade gespeichtes Rad <input type="checkbox"/> 24"x1 luft grau Code 591 <input type="checkbox"/> 24"x1 luft schwarz Code 594 <input type="checkbox"/> 24"x1 PU grau Code 592 <input type="checkbox"/> 24"x1 PU schwarz Code 593	Performance Bereifung <input type="checkbox"/> 24"x1 Code 570 Marathon Plus (graue Decke) <input type="checkbox"/> 22"x1 Code 577 Marathon Plus Evolution (schwarze Decke) <input type="checkbox"/> 24"x1 Code 572 Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	Right Run 24"x1 Code 573 <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz 22"x1 Code 576 <input type="checkbox"/> schwarz	Radsturz 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> (standard) 4° <input type="checkbox"/> 7° <input type="checkbox"/>
	Standard				MP 40,- €	

Greifringe für Antriebsrad Standard

Greifringe für Antriebsrad Standard und Design-Antriebsrad 24"							
Aluminium schwarz <input type="checkbox"/> 22" Code 455 <input type="checkbox"/> 24" Code 454	Aluminium silber <input type="checkbox"/> 22" Code 492 <input type="checkbox"/> 24" Code 491	Edelstahl poliert <input type="checkbox"/> 22" Code 155 <input type="checkbox"/> 24" Code 156	TETRA-GRIP (Super Grip) <input type="checkbox"/> 22" Code 252 <input type="checkbox"/> 24" Code 452	Maxgripp ERGO Para <input type="checkbox"/> 22" Code 550 <input type="checkbox"/> 24" Code 554	CURVE schwarz eloxiert CURVE <input type="checkbox"/> 22" Code 4502 CURVE L <input type="checkbox"/> 24" Code 4504	GEKKO schwarz eloxiert mit Gummilippe <input type="checkbox"/> 22" Code 4501 <input type="checkbox"/> 24" Code 4508	GEKKO S schwarz eloxiert mit Gummilippe Ø kleiner <input type="checkbox"/> 22" Code 4503 <input type="checkbox"/> 24" Code 4507 Anbau <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit
Anbau eng <input type="checkbox"/> weit <input type="checkbox"/>			Anbau eng	Anbau eng	Anbau eng	Anbau eng	Anbau <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit
Standard			MP 320,- €	MP 358,- €	MP 388,- €	MP 503,- €	MP 503,- €

Antriebsrad




SAFETY-GRIP-Antriebsrad Felge mit integriertem Greifring <input type="checkbox"/> 22" Code 261 <input type="checkbox"/> 24" Code 461 nur in Kombination mit Antriebsrad Standard oder Antriebsrad mit Trommelbremse	Antriebsrad mit Trommelbremse und Steckachse und mit Bedienung für Begleitperson <input type="checkbox"/> 22" Code 160 <input type="checkbox"/> 24" Code 159 nicht in Kombination mit den Sonderrädern LWW oder Design-Rad	"Black Edition" Trommelbrens-Antriebsräder mit schwarzer Nabe, schwarzer Felge und Steckachse mit schwarzer Kappe und mit Bereifung Marathon Plus Evolution (schwarze Bereifung) 22"x1 oder 24"x1 Code 2263 (nur in Kombination mit CODE 159 oder 160)	Aktivrad 24 x 1" mit Hohlkammerfelge und Hochflanschnabe und Edelstahlgreifring gekreuzt gespeicht Code 562	Greifringüberzug schwarz  <input type="checkbox"/> 22" Code 191 <input type="checkbox"/> 24" Code 192
<input type="checkbox"/> Paar MP 101,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 318,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 108,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 236,- €	<input type="checkbox"/> Paar 136,- €

Leichtgewichtsräder

Einhandantrieb

Leichtgewichtsrads LWW 22" / 24" mit schwarzer Felge, 24 Speichen schwarz radialgespeicht und Luftbereifung (Feinprofil) graue Bereifung Alu-Greifring schwarz 22 x1" <input type="checkbox"/> CODE 584 24 x1" <input type="checkbox"/> CODE 583 schwarze Bereifung Alu-Greifring silber <input type="checkbox"/> CODE 584S <input type="checkbox"/> CODE 583S Alu-Greifring schwarz <input type="checkbox"/> CODE 2867 <input type="checkbox"/> CODE 2866	Leichtgewichtsrads 25" LWW 25"x1 schwarze Felge, schwarze Speichen radialgespeicht und Alu-Greifring schwarz und schwarze Luftbereifung (SENTINEL) CODE 4863 Sonder-Antriebsrad 25"	Greifring zusätzlich für angetriebenes Rad beim Einhandantrieb Greifring aus Edelstahl Code 198Z (nur in Kombination mit einem Einhandantrieb)	Einhandantrieb mit steckbarer Achse und Edelstahl-Doppelgreifring # ab SB 28cm # Sturz max. 7° Kombination mit Trommelbremse möglich! links 22" <input type="checkbox"/> Code 193 24" <input type="checkbox"/> Code 194 rechts 22" <input type="checkbox"/> Code 195 24" <input type="checkbox"/> Code 196
<input type="checkbox"/> Paar Pannensichere Bereifung nicht möglich MP 188,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 268,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 145,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 998,- €

Lochplatte für Antriebsräder

Schwerpunktseinstellung Radposition:  nicht für gefederte Lochplatte Code 595	Lochplatte versetzt 20mm versetzt Code 5951 ab Rahmen mittel (ST 40/42) möglich !! Radstandsverlängerung oder Einhandantrieb nicht möglich !! <input type="checkbox"/> Paar MP 101,- €	Radstandsverlängerung für Trommelbremse  Code 162 * nur mit Lochplatte gerade <input type="checkbox"/> Paar 200,- €	Radstandsverlängerung  Code 161 * nur mit Lochplatte gerade <input type="checkbox"/> Paar 155,- €	Lochplatte gefedert für Antriebsräder hinten  nur mit Radsturz 0° möglich Benutzergewicht: _____ kg Code 595 Kombination mit Radstandsverlängerung oder Einhandantrieb nicht möglich !! Kombination mit Kraftknoten nicht möglich !! <input type="checkbox"/> Paar MP 498,- €
---	--	--	--	---

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2388-08

Antriebsrad - Speichenschutz

<p>Speichenschutz transparent</p>  <p><input type="checkbox"/> 22 Zoll Code 165</p> <p><input type="checkbox"/> 24 Zoll Code 166</p>	<p>Speichenschutz mit Sonder-Motiven</p> <p>Die Preise für Sonder-Speichenschutz sind Netto-Preise und nicht rabattfähig !!</p> <p>www.speichenschutz.com</p> <p>Motiv-Nr.: _____ <input type="checkbox"/> 24"</p> <p>Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe www.speichenschutz.com <input type="checkbox"/> 22"</p> <p>Code 2268</p>	<p>www.rs-speichenschutz.com</p> <p>Motiv-Nr.: _____ <input type="checkbox"/> 24"</p> <p>Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe www.rs-speichenschutz.com <input type="checkbox"/> 22"</p> <p>Code 2267</p>	<p>Beispiel</p>  <p>Informationen zu weiteren Speichenschutzmotiven entnehmen Sie bitte der jeweiligen Webseite</p>
<input type="checkbox"/> Paar 178,- €	<input type="checkbox"/> Paar Nettopreis 230,- €	<input type="checkbox"/> Paar Nettopreis 218,- €	


Lenkrad

<p>Lenkrad mit Schraubachse kurz, Lenkradadapter M8 schwarz und Design-Gabel schwarz</p>			<p>Lightwheel Lenkrad mit LED</p>
<p>Vollgummi</p> <p><input type="checkbox"/> 4 Zoll Skater Code 530</p> <p><input type="checkbox"/> 4 Zoll (grau) Code 531</p> <p><input type="checkbox"/> 5 Zoll (grau) Code 532</p> <p><input type="checkbox"/> 140mm soft (grau) Code 539</p> <p><input type="checkbox"/> 140mm soft (schwarz) Code 539S</p> <p><input type="checkbox"/> 6 Zoll (grau) Code 533</p>	<p>Luftbereift</p> <p><input type="checkbox"/> 6 Zoll Code 536</p>	<p>schwarze PU-Bereifung</p> <p>PU schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 531S</p> <p><input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 532S</p> <p><input type="checkbox"/> 6 Zoll Code 533S</p>	<p><input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 181LED</p> <p><input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 582LED</p>
<p>Standard</p>			<p><input type="checkbox"/> Paar MP 54,- €</p>

Lenkrad

<p>Lenkrad Vollgummi mit Kunststofffelge schwarz und schwarze Bereifung schmal</p> <p><input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 534</p> <p><input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 535</p>	<p>Design-Lenkrad schmal schwarze Bereifung (Vollgummi) schmal</p> <p>Aluminiumfelge silber</p> <p><input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 537</p> <p><input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 538</p>	<p>Aluminiumfelge schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 538S</p>	<p>Soft-Aluminium-Lenkrad schwarze Bereifung (Vollgummi) soft</p> <p>Aluminiumfelge silber</p> <p><input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 5394</p> <p><input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 5395</p>	<p>Aluminiumfelge schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 5394S</p> <p><input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 5395S</p>	<p>Soft-Lenkrad Kunststoff schwarze Bereifung (Vollgummi) soft</p> <p>Kunststofffelge schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 5385</p> <p><input type="checkbox"/> 6 Zoll Code 5386</p>
<input type="checkbox"/> Paar MP 46,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 75,- €		<input type="checkbox"/> Paar MP 102,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 66,- €	

Lenkrad

<p>Lenkradgabel mit Steckachse</p>  <p>Code 180</p>	<p>Steckachsen-Wechselsatz</p> <p><input type="checkbox"/> 4" Vollgummi mit Design-Gabel kurz Code 480</p> <p><input type="checkbox"/> 4" Vollgummi mit Design-Gabel lang Code 481</p> <p><input type="checkbox"/> 5" Vollgummi mit Design-Gabel kurz Code 482</p> <p><input type="checkbox"/> 5" Vollgummi mit Design-Gabel lang Code 483</p> <p><input type="checkbox"/> 6" Vollgummi mit Design-Gabel kurz Code 484</p> <p><input type="checkbox"/> 6" Vollgummi mit Design-Gabel lang Code 485</p> <p><input type="checkbox"/> 6" luftbereift mit Design-Gabel kurz Code 486</p> <p><input type="checkbox"/> 6" luftbereift mit Design-Gabel lang Code 487</p> <p><input type="checkbox"/> 140mm soft mit Design-Gabel breit Code 488</p>	<p>Lenkrad nach außen und vorne versetzt (nach vorne 40mm / nach außen 38mm)</p>  <p>Code 2459</p> <p>SLT-Rahmen 70° gerade möglich ab ST40 AR-Rahmen mit Abduktion ab Rahmen mittel möglich</p>
<input type="checkbox"/> Paar MP 165,- €	<input type="checkbox"/> Satz nur in Kombination mit CODE 180 MP 288,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 98,- €

Lenkrad

<p>Design-Lenkradgabeln farbig pulverbeschichtet wie Rahmenfarbe *</p> <p>Farbe: _____</p> <p>Code 499</p> <p>(Siehe Rahmenfarben von Seite 3)</p>	<p>Lenkradgabel mit Richtungsgeber / Spurfixierung ("straight keeper")</p> <p>Richtungsfixierung für Geradeauslauf für 4", 5", 140mm oder 6"-Rad</p> <p>Code 281</p> <p>Hinweis: bei Lenkrad mit Steckachse nicht möglich !!</p>	<p>Lenkradgabel mit Feststeller (Rastbolzen)</p> <p>Richtungsfeststeller für Geradeauslauf für 4", 5", 140mm oder 6"-Rad</p> <p>Code 2285</p> <p>Hinweis: bei Lenkrad mit Steckachse nicht möglich !!</p>
<input type="checkbox"/> Paar MP 95,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 194,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 215,- €

* bei zweiter Farbe muss Duo-Color zusätzlich gewählt werden!!

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10



E-Mail: info@berollka.de



www.berollka-aktiv.de




Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2388-08

Bremse					
<p>Kniehebelbremse schräg</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 174</p>	<p>Kniehebelbremse abgekröpft</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 174A</p>	<p>Kniehebelbremse abgekröpft mit kurzem Hebelweg</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 174K für Rahmen kurz und extra kurz teilweise erforderlich!</p>	<p>Kniehebelbremse "Pull to lock"</p>  <p>Ziehen um die Bremse zu schließen</p> <p>Code 174Pull für Rahmen kurz und extra kurz teilweise erforderlich!</p>	<p>Bremshebelverlängerung für Kniehebelbremse abgekröpft</p>  <p>abklappbar</p> <p>Code 175</p>	<p>Einhandbremse mit Bremshebelverlängerung abklappbar</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p> <p>Code 173</p>
Standard			<input type="checkbox"/> Paar MP 77,- €	<input type="checkbox"/> Paar 81,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 272,- €

Bremse					
<p>Kniehebelbremse 174K von der Begleitperson mit Bowdenzug angesteuert (Kombination mit Code 159/160 und mit Code 175 nicht möglich)</p>  <p>Code 2478</p>	<p>zusätzliche Kniehebelbremse nur für die Begleitperson; betätigt bzw. angesteuert durch Bowdenzug zusätzliche Kniehebelbremse <u>unten</u> am Rahmen befestigt Kombination mit Trommelbremse nicht möglich! Alternative zur Trommelbremse</p>  <p>Code 2479 (Kombination mit Code 159/160 und mit Code 175 nicht möglich)</p>		<p>Kniehebelbremse abgekröpft mit Rastbolzen zur Arretierung</p>  <p>fixiert im gebremsten Zustand</p> <p><input type="checkbox"/> Code 174Rast</p>	<p>fixiert im gebremsten und geöffneten Zustand</p>  <p>Code 174RastD</p>	<p>fixiert im geöffneten Zustand</p>  <p>Code 174RastO</p>
<input type="checkbox"/> Paar MP 209,- €	<input type="checkbox"/> Paar 330,- €		<input type="checkbox"/> MP 188,- €	<input type="checkbox"/> MP 288,- €	<input type="checkbox"/> MP 264,- €

Bremse					
<p>Kniehebelbremse im Seitenteil Kleiderschutz integriert</p>			<p>Kniehebelbremse im ERGO AL Seitenteil integriert</p>		
<p>mit Bremshebel lang Kappe (Gummi)</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 2289</p>	<p>mit Bremshebel kurz Halbkugel geschraubt</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 2289H</p>	<p>mit Bremshebel abgewinkelt Kugel Ø32 geschraubt</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 2289A</p>	<p>mit Bremshebel lang Kappe (Gummi)</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 2289E</p>	<p>mit Bremshebel kurz Halbkugel geschraubt</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 2289K</p>	<p>mit Bremshebel abgewinkelt Kugel Ø32 geschraubt</p>  <p><input type="checkbox"/> Code 2289B</p>
<input type="checkbox"/> Paar nur in Verbindung mit Seitenteil CODE 433, 232 oder 230 möglich MP 174,- €			<input type="checkbox"/> Paar nur in Verbindung mit Seitenteil ERGO AL CODE 437 möglich MP 176,- €		

Zubehör		
<p>Kraftknotensystem</p> <p>zum Transport des Rollstuhls im Auto (nach ISO 7176-19) Montagesatz für Rollstühle inklusive der Montage an den Rollstuhl</p>  <p>Code 3490</p> <p>Ryder AR erst ab ST36/38 möglich Ryder SLT möglich</p> <p><input type="checkbox"/> Satz Nettopreis 450,- €</p>		<p>Hinweis:</p> <p>Der Rollstuhl RYDER ist zum Transport im Auto auch ohne Kraftknoten getestet und zugelassen (nach ISO 7176-19). Der Rollstuhl muss mit einem entsprechendem Rückhaltesystem an den definierten Positionen am Rollstuhl befestigt werden.</p>  <p>Hinweis: beim Rückhaltesystem mit Haken kann die Lochplatte in Position C erst ab mindestens 4° Sturz montiert werden !!</p>

Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2388-08

Ryder SLT		Zubehör	
Trekkingvorbau TRIKE als Lenk- und Schiebehilfe  Hakenverschluss Belastung bis 60kg (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 1: Sitzbreite 26cm - 28cm Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm CODE 9901	# Halterung seitlich am Rahmen (für Rohr d.23) mit Hakenverschluss # Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel # Gestänge mit Zahnsegment # mit Rampe als Montagehilfe Belastung bis 90kg (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm CODE 9902	<h1>Trike</h1> Trekkingvorbau als Lenk- und Schiebehilfe 	
<input type="checkbox"/> Stück 483,- €	<input type="checkbox"/> Stück 623,- €		

Ryder AR		Zubehör	
Trekkingvorbau TRIKE als Lenk- und Schiebehilfe  Hakenverschluss Belastung bis 60kg (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 1: Sitzbreite 26cm - 28cm Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm CODE 9906	# Sonder-Halterung seitlich am Rahmen (für Rohr d.23) mit Hakenverschluss # Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel # Gestänge mit Zahnsegment # mit Rampe als Montagehilfe Belastung bis 90kg (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm CODE 9907	Hinweise: Bei Bremse im Seitenteil erst ab ST36/38cm und eventuell mit Sonderhalter T1016331 möglich !! Kombination TRIKE Hakenverschluss mit Kraftknoten NICHT möglich !!	
<input type="checkbox"/> Stück 510,- €	<input type="checkbox"/> Stück 669,- €		

TRIKE Farbe Rahmen		Edition "....-Color"	
Hinweis: die TRIKE-Rahmenteile sind aus Aluminium (roh - gebürstet)	TRIKE-Rahmenteile farbig pulverbeschichtet Farbe : Rahmenfarbe (siehe Seite 1) - Rahmenrohre rechts / links - Querrohr - Lenkradgabel Code 9908	Edition "Duo-Color" Farbe 1: _____ (Lenkradgabel) Farbe 2: _____ (Rahmenrohre rechts / links, Querrohr) Code 9909	Lenkradgabel mit Feststeller für Geradeauslauf Code 9909F
ohne Aufpreis	<input type="checkbox"/> MP 132,- €	<input type="checkbox"/> MP 143,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 153,- €

Ryder SLT		Zubehör	
Trekkingvorbau TRIKE als Lenk- und Schiebehilfe  Schnellspanner (Klammer) Belastung bis 60kg (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 1: Sitzbreite 26cm - 28cm Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm CODE 9921	# Halterung Schnellspanner (Klammer) am Rahmen (für Rohr Ø 23mm) # Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel # Gestänge / Träger mit Zahnsegment # mit Rampe als Montagehilfe # mit Stelling am Rahmen (Ø 23mm) Belastung bis 90kg (Rollstuhl inkl. Zuladung) Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm CODE 9922		
<input type="checkbox"/> Stück 491,- €	<input type="checkbox"/> Stück 633,- €		

Hinweise: Ryder AR: Kombination TRIKE mit Kraftknoten ist nicht möglich !! Ryder SLT: Kombination TRIKE (Hakenverschluss) mit Kraftknoten ist ab Rahmen mittel (ab ST 40) möglich !! * Kombination TRIKE (Schnellspanner) mit Kraftknoten ist möglich !! ** * mit Tisch 138 / 138S / 139 <u>nicht</u> möglich! ** Kombination TRIKE (Schnellspanner) mit Kraftknoten und mit Tisch 138S möglich
--

Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2388-08

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

Angebot und Vertragsabschluss

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvorschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expreßsendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
5. Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch € 35,- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nachteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschluss weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterläßt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen - unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.