Ersatzteilkatalog

SPRINT AR

SPRINT SLT





BEROLLKA bewegt

VD 902 - 08 – 2020

BeRollKa-aktiv
Rollstuhltechnik GmbH
Jahnstrasse 16
D-74889 Sinsheim

Tel.:07261 – 7351 - 0
Fax:07261 – 7351 - 10
info@berollka.de
www.berollka.de

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Ersatzteilkatalogs oder Teilen daraus, behalten wir uns vor. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung der Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© 2020 Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, D-74889 Sinsheim

Printed in Germany

Ersatzteilkatalog

Aktivrollstuhl

SPRINT AR / SLT

Einleitung

Für Bestellungen von Ersatzteilen sind genaue Angaben erforderlich. Nur so ist gewährleistet, dass Ihr Auftrag schnellst möglich abgewickelt wird und Ihnen das richtige Ersatzteil zugestellt wird.

Alle Berollka-aktiv Produkte werden nach einem Baukastensystem gefertigt. Ihr Produkt gliedert sich demnach in Baugruppen. Der Ersatzteilkatalog ist somit in einzelne Gruppen gegliedert um das Auffinden des Ersatzteiles zu erleichtern.
Dabei sind die Baugruppen und Einzelteile im Ersatzteilkatalog auf den linken bzw. vorderen Seiten grafisch dargestellt und auf der rechten bzw. folgenden Seiten in einer Tabelle übersichtlich aufgelistet. Die Tabellen sind gemäß einer Stückliste vom kompletten Bauteil bis zum Einzelteil angeordnet.

Hinweis: Sonderbau-Baugruppen werden nicht im Ersatzteilkatalog aufgeführt.

Die Menge in der tabellarischen Darstellung ist in STÜCK oder PAAR angegeben und bezieht sich je nach Anwendung auf die Anzahl pro Rollstuhl (oder auf die jeweils dargestellte Baugruppe).

Bei Ersatzteilen mit den Auswahlmöglichkeiten `***FM:..?.***` müssen Sie die gewünschte Farbe im RAL-Code,
bei `***FB:..?.***` die gewünschte Bespannungsfarbe und bei `***RH...***`, `***ST...***` und `***SB...***` die erforderliche Größe bzw. Maße bei einer Bestellung angeben (mögliche Varianten siehe technisches Datenblatt je Rollstuhltyp).

Achtung: Nachträgliche Veränderungen an dem Rollstuhl, sowie Kundenvereinbarungen, die die instandzusetzende Baugruppe betreffen, sind bei einer Ersatzteilbestellung anzugeben.

Beachten Sie bitte bei der Montage der Ersatzteile die Hinweise in der Gebrauchsanweisung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.


Technische Änderungen der im Ersatzteilkatalog aufgeführten Teile behalten wir uns vor!

Tipps und Hinweise zum Ersatzteilkatalog nehmen wir dankbar entgegen und stehen Ihnen für alle Fragen jederzeit zur Verfügung.

Ihr **BeRollKa®-aktiv** Team

Baugruppenübersicht

Alle unsere Produkte bestehen aus mehreren Baugruppen. Jedes Teil am Rollstuhl ist einer dieser Baugruppen zugeordnet.
Zum Beispiel gehören die Greifringe oder die Steckachsen zur Baugruppe RAD (= Gruppe 6).



Baugruppen:

Rahmen	Gruppe 1	Fußbrett.....	Gruppe 5
Rücken	Gruppe 2	Rad.....	Gruppe 6
Sitz und Kreuzstrebe	Gruppe 3	Bremse.....	Gruppe 7
Seitenteil	Gruppe 4		

Abkürzungen:

SB = Sitzbreite

ST = Sitztiefe

RH = Rückenhöhe

FM = Farbe der Metallteile

FB = Farbe der Bespannung

o.Bild = ohne Bild (d.h. Position ist nicht dargestellt oder nicht sichtbar)

Abmessungen, Grundmaße und andere technische Daten entnehmen Sie bitte dem Bestellblatt.
(Download ist auf unserer Homepage **www.berollka.de** möglich)

Haftung/Garantie

Verwenden Sie keine Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile für Berollka-aktiv Rollstühle. Diese können die Betriebssicherheit des Rollstuhles erheblich beeinträchtigen und Gefahren in sich bergen.

Berollka-aktiv übernimmt keine Haftung oder Garantie für Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile sowie für Schäden und Unfällen, die durch deren Auswechslung oder Einbau eintreten.
Berollka-aktiv übernimmt keine Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht fachgerechter Montage und/oder Reparatur, durch Vernachlässigung und Verschleiß sowie durch Veränderungen von Baugruppen durch den Benutzer oder Dritte entstanden sind.

Sicherheitshinweise bei der Verwendung von Ersatzteilen:

- Beim Austausch von Teilen nur die für diesen Rollstuhl vorgesehenen Bauteile verwenden.
- Überprüfen Sie nach Erhalt der bestellten Ersatzteile die Richtigkeit der Lieferung.
- Nur autorisierte Fachhändler oder Fachwerkstätten dürfen Reparaturen am Rollstuhl durchführen.
- Führen Sie nach der Reparatur des Rollstuhls eine Probefahrt durch. Achten Sie auf ungewöhnliche Fahrgeräusche und Fahrverhalten. Prüfen Sie die **Bremsfähigkeit**, die **Lenkfähigkeit** und den **Geradeauslauf**.
- Erst nach eingehender Überprüfung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit den Rollstuhl dem Patienten übergeben.


Anzugsdrehmomente Schrauben:

- M5 = 5Nm
- M6 = 7Nm
- M8 = 20Nm
- M16 (Mutter Bremsträger/Steckachsenadapter) = 30Nm
- M20 (Mutter Adapter Steckachse FINDUS) = 30Nm

Mit Schraubensicherung (Mittelfest) einkleben


Rahmen

Gruppe 1



Rahmenteile vorne SPRINT AR

(SPRINT-Verriegelung)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 7	**50 110 00**	**Rahmenteile vorne rechts / links Sprint AR kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken: ? (gerade oder UNITOMIC) FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1a – 7	**50 112 00**	**Rahmenteil vorne rechts Sprint AR kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken: ? (gerade oder UNITOMIC) FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a – 7	**50 113 00**	**Rahmenteil vorne links Sprint AR kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken: ? (gerade oder UNITOMIC) FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a	50 112 01	Rahmenteil vorne Sprint AR (rechts / links) Sitztiefe ST: ? Rücken: ? (gerade oder UNITOMIC) FM: ? Seitenteil: ?	2 St.
2	04 210 02	Verschlussstopfen 23x2mm	2 St.
3a	50 111 02	Auflager Seitenteil links (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
3b	50 121 01	Auflager Seitenteil rechts / links verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St.
3c	50 111 01	Auflager Seitenteil rechts (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
4	01 160 24	Zylinderschraube M6x30	2 St.
5 – 7	**50 111 00**	**Verriegelungsbolzen mit Aufnahmen kpl.** mit Schraube und Scheibe	**2 St.**
5	50 111 20	Verriegelung (Verriegelungsbolzen mit Aufnahme)	2 St.
6	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
7	01 110 05	Sechskantschraube - M6x35 - DIN 931	2 St.

1b – 3b, 4 - 7	**50 110 40**	**Rahmenteil vorne kurz re. / li. Sprint AR (bis ST 38cm) kpl.** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	**1 Paar**
1b – 3b, 4 - 7	**50 112 40**	**Rahmenteil vorne kurz rechts Sprint AR (bis ST 38cm) kpl.** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1b – 3b, 4 - 7	**50 113 40**	**Rahmenteil vorne kurz links Sprint AR (bis ST 38cm) kpl.** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1b	50 112 41	Rahmenteil vorne kurz Sprint AR (rechts / links) bis ST 38 Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	2 St.


Hinweis: bei ST 48 / 50 wird Position 3b pro Rahmenteil 1x zusätzlich benötigt !!

Rahmenteil vorne verstärkt

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 7	**50 110 60**	**Rahmenteile vorne verstärkt rechts / links Sprint AR kpl.** Rahmenteile vorne mit Verstärkung im unteren Rahmenrohr Sitztiefe ST: ? Rücken: ? (gerade oder UNITOMIC) FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1a – 7	**50 112 60**	**Rahmenteil vorne verstärkt rechts Sprint AR kpl.** Rahmenteile vorne mit Verstärkung im unteren Rahmenrohr Sitztiefe ST: ? Rücken: ? (gerade oder UNITOMIC) FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a – 7	**50 113 60**	**Rahmenteil vorne verstärkt links Sprint AR kpl.** Rahmenteile vorne mit Verstärkung im unteren Rahmenrohr Sitztiefe ST: ? Rücken: ? (gerade oder UNITOMIC) FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a	50 112 61	Rahmenteil vorne **verstärkt** +Sprint AR (rechts / links) Sitztiefe ST: ? Rücken: ? (gerade oder UNITOMIC) FM: ? Seitenteil: ?	2 St.
2	04 210 02	Verschlussstopfen 23x2mm	2 St.
3a	50 111 02	Auflager Seitenteil links (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
3b	50 121 01	Auflager Seitenteil rechts / links verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St.
3c	50 111 01	Auflager Seitenteil rechts (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
4	01 160 24	Zylinderschraube M6x30	2 St.
5 – 7	**50 111 00**	**Verriegelungsbolzen mit Aufnahmen kpl.** mit Schraube und Scheibe	**2 St.**
5	50 111 20	Verriegelung (Verriegelungsbolzen mit Aufnahme)	2 St.
6	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
7	01 110 05	Sechskantschraube - M6x35 - DIN 931	2 St.
1b – 3b, 4 - 7	**50 110 65**	**Rahmenteil vorne kurz verstärkt re./li. Sprint AR (bis ST 38cm) kpl.** Rücken: ? (gerade oder UNITOMIC) FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	**1 Paar**
1b – 3b, 4 - 7	**50 112 65**	**Rahmenteil vorne kurz verstärkt rechts Sprint AR (bis ST 38cm) kpl.** Rücken: ? (gerade oder UNITOMIC) FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1b – 3b, 4 - 7	**50 113 65**	**Rahmenteil vorne kurz verstärkt links Sprint AR (bis ST 38cm) kpl.** Rücken: ? (gerade oder UNITOMIC) FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1b	50 112 66	Rahmenteil vorne kurz verstärkt Sprint AR (rechts / links) bis ST 38 Rücken: ? (gerade oder UNITOMIC) FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	2 St.

Rahmenteile vorne SPRINT AR

(BASIC-Verriegelung)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 8	**50 110 10**	**Rahmenteile vorne re. / li. Sprint AR BASIC-Verriegelung kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1a - 8	**50 112 10**	**Rahmenteil vorne rechts Sprint AR BASIC-Verriegelung kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a - 8	**50 113 10**	**Rahmenteil vorne links Sprint AR BASIC-Verriegelung kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a	50 112 11	Rahmenteil vorne re./li. Sprint AR BASIC-Verriegelung Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	2 St.
2	04 210 02	Verschlussstopfen 23x2mm	2 St.
3a	50 111 02	Auflager Seitenteil links (für Desk und Seitenteil lang)	1 St.
3b	50 121 01	Auflager Seitenteil links / rechts verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St.
3c	50 111 01	Auflager Seitenteil rechts (für Desk und Seitenteil lang)	1 St.
4	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
5 - 8	**90 111 00**	**Arretierblock mit Schraube kpl.**	**2 St.**
5	90 511 01	Arretierblock schwarz	2 St.
6	01 161 29	Zylinderkopfschraube - M6x35 - DIN 6912	2 St.
7	01 210 33	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	2 St.
8	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
1b - 3b, 4 - 8	**50 110 20**	**Rahmenteil vorne kurz re. / li. Sprint AR BASIC-Ver. kpl. mit BASIC-Verriegelung, bis ST 38cm** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	**1 Paar**
1b - 3b, 4 - 8	**50 112 20**	**Rahmenteil vorne kurz rechts Sprint AR BASIC-Ver. kpl. mit BASIC-Verriegelung, bis ST 38cm** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1b - 3b, 4 - 8	**50 113 20**	**Rahmenteil vorne kurz links Sprint AR BASIC-Ver. kpl. mit BASIC-Verriegelung, bis ST 38cm** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1b	50 112 21	Rahmenteil vorne kurz re./li. Sprint AR BASIC-Ver. bis ST 38 Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	2 St.

Hinweis: bei ST 48 / 50 wird Position 3b pro Rahmenteil 1x zusätzlich benötigt !!

Rahmenteile vorne SPRINT AR

(ALLROUND-Verriegelung)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 9	**50 110 15**	**Rahmenteile vorne re./li. Sprint AR ALLROUND-Verriegelung kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1a - 9	**50 112 15**	**Rahmenteil vorne rechts Sprint AR ALLROUND-Verriegelung kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a - 9	**50 113 15**	**Rahmenteil vorne links Sprint AR ALLROUND-Verriegelung kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a	50 112 16	Rahmenteil vorne re./li. Sprint AR ALLROUND-Verriegelung Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	2 St.
2	04 210 02	Verschlussstopfen 23x2mm	2 St.
3a	50 111 02	Auflager Seitenteil links (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
3b	50 121 01	Auflager Seitenteil links / rechts verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St.
3c	50 111 01	Auflager Seitenteil rechts (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
4	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
5	91 511 21	Führungsbuchse für Lagerbolzen	2 St.
6 - 9	**90 111 00**	**Arretierblock mit Schraube kpl.**	**2 St.**
6	90 511 01	Arretierblock schwarz	2 St.
7	01 161 29	Zylinderkopfschraube - M6x35 - DIN 6912	2 St.
8	01 210 33	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	2 St.
9	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.

1b - 3b, 4 - 9	**50 110 25**	**Rahmenteil vorne kurz re. / li. Sprint AR ALLROUND-Ver. kpl. mit ALLROUND-Verriegelung, bis ST 38cm** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	**1 Paar**
1b - 3b, 4 - 9	**50 112 25**	**Rahmenteil vorne kurz rechts Sprint AR ALLROUND-Ver. kpl. mit ALLROUND-Verriegelung, bis ST 38cm** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1b - 3b, 4 - 9	**50 113 25**	**Rahmenteil vorne kurz links Sprint AR ALLROUND-Ver. kpl. mit ALLROUND-Verriegelung, bis ST 38cm** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1b	50 112 26	Rahmenteil vorne kurz re./li. Sprint AR BASIC-Ver. bis ST 38 Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	2 St.

Hinweis: bei ST 48 / 50 wird Position 3b pro Rahmenteil 1x zusätzlich benötigt !!

Rahmenteile Abduktion vorne SPRINT AR

(SPRINT-Verriegelung)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	**50 119 00**	**Rahmenteile Abduktion vorne rechts / links Sprint AR kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1b – 7	**50 119 20**	**Rahmenteil Abduktion vorne rechts Sprint AR kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a – 7	**50 119 30**	**Rahmenteil vorne links Sprint AR kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a	50 119 21	Rahmenteil Abduktion vorne rechts Sprint AR Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	1 St.
1b	50 119 31	Rahmenteil Abduktion vorne links Sprint AR Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	1 St.
2	04 210 02	Verschlussstopfen 23x2mm	2 St.
3a	50 111 02	Auflager Seitenteil links (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
3b	50 121 01	Auflager Seitenteil rechts / links verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St.
3c	50 111 01	Auflager Seitenteil rechts (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
4	01 160 24	Zylinderschraube M6x30	2 St.
5 – 7	**50 111 00**	**Verriegelungsbolzen mit Aufnahmen kpl.** mit Schraube und Scheibe	**2 St.**
5	50 111 20	Verriegelung (Verriegelungsbolzen mit Aufnahme)	2 St.
6	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
7	01 110 05	Sechskantschraube - M6x35 - DIN 931	2 St.

1c - 3b, 4 - 7	**50 119 40**	**Rahmenteil Abduktion vorne kurz rechts Sprint AR kpl.** **nur für ST 34 / 36 / 38cm** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1d - 3b, 4 - 7	**50 119 50**	**Rahmenteil Abduktion vorne kurz links Sprint AR kpl.** **nur für ST 34 / 36 / 38cm** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1c	50 119 41	Rahmenteil Abduktion vorne kurz rechts Sprint AR bis ST 38 Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	1 St.
1d	50 119 51	Rahmenteil Abduktion vorne kurz links Sprint AR bis ST 38 Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur für Kleiderschutz !!)	1 St.

Hinweis: bei ST 48 / 50 wird Position 3b pro Rahmenteil 1x zusätzlich benötigt !!

Rahmenteile vorne SPRINT SLT



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 3	**40 110 00**	**Rahmenteile vorne (70° / standard) rechts/links Sprint SLT kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1a - 3	**40 112 00**	**Rahmenteil vorne (70° / standard) rechts Sprint SLT kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a - 3	**40 113 00**	**Rahmenteil vorne (70° / standard) links Sprint SLT kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a	40 112 01	Rahmenteil vorne (70° / standard) re./li. Sprint SLT Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	2 St.
2a	50 111 02	Auflager Seitenteil links (für Desk und Seitenteile lang)	1 St
2b	50 121 01	Auflager Seitenteil links / rechts verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St
2c	50 111 01	Auflager Seitenteil rechts (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.

1b - 3	**40 110 40**	**Rahmenteile vorne kurz re./li. Sprint SLT (bis ST 38cm) kpl.** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 Paar**
1b, 2b, 3	**40 112 40**	**Rahmenteil vorne kurz rechts Sprint SLT (bis ST 38cm) kpl.** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1b, 2b, 3	**40 113 40**	**Rahmenteil vorne kurz links Sprint SLT (bis ST 38cm) kpl.** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1b	40 112 41	Rahmenteil vorne kurz Sprint SLT kurz bis ST 38 Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	2 St.

Hinweis: bei ST 48 / 50 wird Position 2b pro Rahmenteil 1x zusätzlich benötigt !!

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 3	**40 110 10**	**Rahmenteile vorne 80° rechts/links Sprint SLT kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1a - 3	**40 112 10**	**Rahmenteil vorne 80° rechts Sprint SLT kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a - 3	**40 113 10**	**Rahmenteil vorne 80° links Sprint SLT kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a	40 112 11	Rahmenteil vorne 80° rechts/links Sprint SLT Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	2 St.
2a	50 111 02	Auflager Seitenteil links (für Desk und Seitenteile lang)	1 St
2b	50 121 01	Auflager Seitenteil links / rechts verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St
2c	50 111 01	Auflager Seitenteil rechts (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.


1b - 3	**40 110 15**	**Rahmenteile vorne kurz 80° rechts/links Sprint SLT kpl. (bis ST 38cm)** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 Paar**
1b, 2b, 3	**40 112 15**	**Rahmenteil vorne kurz 80° rechts Sprint SLT kpl. (bis ST 38cm)** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1b, 2b, 3	**40 113 15**	**Rahmenteil vorne kurz 80° links Sprint SLT kpl. (bis ST 38cm)** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1b	40 112 16	Rahmenteil vorne kurz 80° Sprint SLT kurz bis ST 38 Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	2 St.

Hinweis: bei ST 48 / 50 wird Position 2b pro Rahmenteil 1x zusätzlich benötigt !!

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 3	**40 110 30**	**Rahmenteile vorne verstärkt (70° / standard) re./li. Sprint SLT kpl. verstärkte Rahmenteile für elektrische Antriebe** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1	40 112 31	Rahmenteil vorne **verstärkt** (70° / standard) re./li. Sprint SLT Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	2 St.
2a	50 111 02	Auflager Seitenteil links (für Desk und Seitenteile lang)	1 St
2b	50 121 01	Auflager Seitenteil links / rechts verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St
2c	50 111 01	Auflager Seitenteil rechts (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.

Hinweis: bei ST 48 / 50 wird Position 2b pro Rahmenteil 1x zusätzlich benötigt !!

Rahmenteile vorne gebogen SPRINT SLT und Lenkrad nach außen




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1b 2 - 3	**40 110 20**	**Rahmenteile vorne gebogen 70° re. / li. + LR nach außen kpl.** **Rahmenteile vorne 70° gebogen und Lenkradaufnahme nach außen versetzt rechts und links** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1a - 3	**40 112 20**	**Rahmenteil vorne gebogen 70° rechts + LR nach außen kpl.** Rahmenteile vorne 70° gebogen und Lenkradaufnahme nach außen versetzt rechts Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1b - 3	**40 113 20**	**Rahmenteil vorne gebogen 70° links + LR nach außen kpl.** Rahmenteile vorne 70° gebogen und Lenkradaufnahme nach außen versetzt links Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a	40 112 21	Rahmenteil vorne gebogen 70° rechts + Lenkradaufnahme nach außen Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	2 St.
1b	40 113 21	Rahmenteil vorne gebogen 70° links + Lenkradaufnahme nach außen Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	2 St.
2a	50 111 02	Auflager Seitenteil links (für Desk und Seitenteile lang)	1 St
2b	50 121 01	Auflager Seitenteil links / rechts verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St
2c	50 111 01	Auflager Seitenteil rechts (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.

Hinweis: bei ST 48 / 50 wird Position 2b pro Rahmenteil 1x zusätzlich benötigt !!

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1c, 1d 2 - 3	**40 110 25**	**Rahmenteile vorne gebogen 80° re. / li. + LR nach außen kpl.** **Rahmenteile vorne 80° gebogen und Lenkradaufnahme nach außen versetzt rechts und links** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1c - 3	**40 112 25**	**Rahmenteil vorne gebogen 80° rechts + LR nach außen kpl.** Rahmenteile vorne 80° gebogen und Lenkradaufnahme nach außen versetzt rechts Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1d - 3	**40 113 25**	**Rahmenteil vorne gebogen 80° links + LR nach außen kpl.** Rahmenteile vorne 80° gebogen und Lenkradaufnahme nach außen versetzt links Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1c	40 112 26	Rahmenteil vorne gebogen 80° rechts + Lenkradaufnahme nach außen Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	2 St.
1d	40 113 26	Rahmenteil vorne gebogen 80° links + Lenkradaufnahme nach außen Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	2 St.
2a	50 111 02	Auflager Seitenteil links (für Desk und Seitenteile lang)	1 St
2b	50 121 01	Auflager Seitenteil links / rechts verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St
2c	50 111 01	Auflager Seitenteil rechts (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.

Hinweis: bei ST 48 / 50 wird Position 2b pro Rahmenteil 1x zusätzlich benötigt !!

Rahmenteil vorne Abduktion SPRINT SLT




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1c, 2a, 2c - 3	**40 110 60**	**Rahmenteile vorne Abduktion re. / li. Sprint SLT kpl.** **für DESK-Seitenteil und Seitenteil lang** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	**1 Paar**
1c, 2c, 3	**40 112 60**	**Rahmenteil vorne Abduktion rechts Sprint SLT kpl.** **für DESK-Seitenteil und Seitenteil lang** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	**1 St.**
1a, 2a, 3	**40 113 60**	**Rahmenteil vorne Abduktion links Sprint SLT kpl.** **für DESK-Seitenteil und Seitenteil lang** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	**1 St.**
1c	40 112 61	Rahmenteil vorne rechts Abduktion Sprint SLT für DESK-Seitenteil und Seitenteil lang Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	1 St.
1a	40 113 61	Rahmenteil vorne links Abduktion Sprint SLT für DESK-Seitenteil und Seitenteil lang Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	1 St.
2a	50 111 02	Auflager Seitenteil links (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
2c	50 111 01	Auflager Seitenteil rechts (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.

1b, 1d, 2b, 3	**40 110 70**	**Rahmenteile vorne Abduktion (kurz) re. / li. Sprint SLT kpl.** **für Kleiderschutz Rahmen mittel oder Rahmen kurz (bis ST38)** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 Paar**
1d, 2b, 3	**40 112 70**	**Rahmenteil vorne Abduktion (kurz) rechts Sprint SLT kpl.** **für Kleiderschutz Rahmen mittel oder Rahmen kurz (bis ST38)** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1b, 2b, 3	**40 113 70**	**Rahmenteile vorne Abduktion (kurz) links Sprint SLT kpl.** **für Kleiderschutz Rahmen mittel oder Rahmen kurz (bis ST38)** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1d	40 112 71	Rahmenteil vorne rechts Abduktion (kurz) Sprint SLT für Kleiderschutz Rahmen mittel oder Rahmen kurz (bis TS38) Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	1 St.
1b	40 113 71	Rahmenteil vorne links Abduktion (kurz) Sprint SLT für Kleiderschutz Rahmen mittel oder Rahmen kurz (bis TS38) Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	1 St.
2b	50 121 01	Auflager Seitenteil links / rechts verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St.

Hinweis: bei ST 48 / 50 wird Position 2b pro Rahmenteil 1x zusätzlich benötigt !!


Rahmenteil vorne Abduktion und Lenkrad nach außen SPRINT SLT



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1c, 2a, 2c - 3	**40 110 32**	**Rahmenteile vorne Abduktion re. / li. + LR nach außen kpl. für DESK-Seitenteil und Seitenteil lang** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	**1 Paar**
1c, 2c, 3	**40 112 32**	**Rahmenteil vorne Abduktion rechts + LR nach außen kpl. für DESK-Seitenteil und Seitenteil lang** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	**1 St.**
1a, 2a, 3	**40 113 32**	**Rahmenteil vorne Abduktion links + LR nach außen kpl. für DESK-Seitenteil und Seitenteil lang** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	**1 St.**
1c	40 112 33	Rahmenteil vorne rechts Abdu. + Lenkrad nach außen für DESK-Seitenteil und Seitenteil lang Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	1 St.
1a	40 113 33	Rahmenteil vorne links Abdu. + Lenkrad nach außen für DESK-Seitenteil und Seitenteil lang Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	1 St.
2a	50 111 02	Auflager Seitenteil links (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
2c	50 111 01	Auflager Seitenteil rechts (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
1b, 1d, 2b, 3	**40 110 35**	**Rahmenteile vorne Abduktion (kurz) re./li. + LR nach außen kpl. für Kleiderschutz Rahmen mittel oder Rahmen kurz (bis ST38)** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 Paar**
1d, 2b,3	**40 112 35**	**Rahmenteil vorne Abduktion (kurz) rechts + LR nach außen kpl. für Kleiderschutz Rahmen mittel oder Rahmen kurz (bis ST38)** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1b, 2b, 3	**40 113 35**	**Rahmenteile vorne Abduktion (kurz) links +LR nach außen kpl. für Kleiderschutz Rahmen mittel oder Rahmen kurz (bis ST38)** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1d	40 112 36	Rahmenteil vorne rechts Abdu. (kurz) + Lenkrad nach außen für Kleiderschutz Rahmen mittel oder Rahmen kurz (bis TS38) Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	1 St.
1b	40 113 36	Rahmenteil vorne links Abdu. (kurz) + Lenkrad nach außen für Kleiderschutz Rahmen mittel oder Rahmen kurz (bis TS38) Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	1 St.
2b	50 121 01	Auflager Seitenteil links / rechts verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St.

Hinweis: bei ST 48 / 50 wird Position 2b pro Rahmenteil 1x zusätzlich benötigt !!

Rahmenteil vorne Ø30 mm Sprint SLT




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 6	**40 120 00**	**Rahmenteile vorne d=30 mm Sprint SLT kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1 - 6	**40 122 00**	**Rahmenteil vorne d=30 mm rechts Sprint SLT kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1 - 6	**40 123 00**	**Rahmenteil vorne d=30 mm links Sprint SLT kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1	40 122 01	Rahmenteil vorne d=30 mm Sprint SLT Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	2 St.
2	40 122 02	Buchse für Rahmen d=30mm / Ø17,2	2 St.
3	40 125 01	Buchse für Aufnahme Fußbrettbügel d=30 / Ø19	2 St.
4a	50 111 02	Auflager Seitenteil links (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
o. Bild	50 111 01	Auflager Seitenteil rechts (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
4b	50 121 01	Auflager Seitenteil links / rechts verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St.
5	01 152 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	2 St.
6	01 330 01	Schnorr - Sicherungsscheibe NM6	4 St.

Hinweis: bei ST 48 / 50 wird Position 4b pro Rahmenteil 1x zusätzlich benötigt !!

Rahmenteile V-Form vorne SPRINT SLT

(ab Sitzbreite 38cm möglich)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 3	**40 115 00**	**Rahmenteile V-Rahmen vorne rechts/links Sprint SLT kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1a – 3 o. Bild	**40 115 20**	**Rahmenteil V-Rahmen vorne rechts Sprint SLT kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1b – 3	**40 115 30**	**Rahmenteil V-Rahmen vorne links Sprint SLT kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a	40 115 21	Rahmenteil V-Rahmen vorne rechts Sprint SLT Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	1 St.
1b	40 115 31	Rahmenteil V-Rahmen vorne links Sprint SLT Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ?	1 St.
2a	50 111 02	Auflager Seitenteil links (für Desk und Seitenteile lang)	1 St
o. Bild	50 111 01	Auflager Seitenteil rechts (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
2b	50 121 01	Auflager Seitenteil links / rechts verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.

1 - 3	**40 115 50**	**Rahmenteile V-Rahmen vorne kurz re./li. Sprint SLT kpl. bis ST 38cm** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 Paar**
1c, 2b, 3	**40 115 60**	**Rahmenteil V-Rahmen vorne kurz rechts Sprint SLT kpl. bis ST 38cm** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1d, 2b, 3	**40 115 70**	**Rahmenteil V-Rahmen vorne kurz links Sprint SLT kpl. bis ST 38cm** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1c	40 115 61	Rahmenteil V-Rahmen vorne kurz rechts Sprint SLT bis ST 38 Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	1 St.
1d	40 115 71	Rahmenteil V-Rahmen vorne kurz links Sprint SLT bis ST 38 Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	1 St.

Hinweis: bei ST 48 / 50 wird Position 2b pro Rahmenteil 1x zusätzlich benötigt !!

Rahmenteile abgekröpft vorne SPRINT SLT

(ab Sitzbreite 38cm möglich)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 3	**40 116 00**	**Rahmenteile abgekröpft vorne rechts/links Sprint SLT kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1a – 3 o. Bild	**40 116 20**	**Rahmenteil abgekröpft vorne rechts Sprint SLT kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1b – 3	**40 116 30**	**Rahmenteil abgekröpft vorne links Sprint SLT kpl.** Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1a o. Bild	40 116 21	Rahmenteil abgekröpft vorne rechts Sprint SLT Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	1 St.
1b	40 116 31	Rahmenteil abgekröpft vorne links Sprint SLT Sitztiefe ST: ? Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? Seitenteil: ?	1 St.
2a	50 111 02	Auflager Seitenteil links (für Desk und Seitenteile lang)	1 St
o. Bild	50 111 01	Auflager Seitenteil rechts (für Desk und Seitenteile lang)	1 St.
2b	50 121 01	Auflager Seitenteil links / rechts verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.

1 - 3	**40 116 50**	**Rahmenteile abgekröpft vorne kurz re./li. Sprint SLT kpl. bis ST 38cm** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 Paar**
1c, 2b, 3	**40 116 60**	**Rahmenteil abgekröpft vorne kurz rechts Sprint SLT kpl. bis ST 38cm** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1d, 2b, 3	**40 116 70**	**Rahmenteil abgekröpft vorne kurz links Sprint SLT kpl. bis ST 38cm** Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	**1 St.**
1c	40 116 61	Rahmenteil abgekröpft vorne kurz rechts Sprint SLT bis ST 38 Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	1 St.
1d	40 116 71	Rahmenteil abgekröpft vorne kurz links Sprint SLT bis ST 38 Rücken gerade oder UNITOMIC: ? FM: ? (nur bei Kleiderschutz !!)	1 St.

Hinweis: bei ST 48 / 50 wird Position 2b pro Rahmenteil 1x zusätzlich benötigt !!


Verbindungsrohre Rahmen

(Rahmen kurz bis ST38 und Rahmen standard ST42)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	**50 101 00**	**Verbindungsteile Rahmen (kurz / ST 42) kpl.** 1 Satz = für einen Rollstuhl	**1 Satz**
1	50 101 01	Verbindungsrohr unten kurz / ST 42	2 St.
2	50 101 02	Verbindungsrohr oben kurz / ST 42	2 St.
3	01 153 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	8 St.
4	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	8 St.
5	01 210 33	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	8 St.
6	50 321 16	Buchse lang	8 St.

Verbindungsrohre Rahmen lang (ST44/46 oder 48/50)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8	**50 101 20**	**Rahmenverlängerung mit Verbindungsteilen (ST 44-46) kpl.** FM: ? 1 Satz = für einen Rollstuhl	**1 Satz**
1	50 101 21	Verbindungsrohr unten ST 44-46	2 St.
2	50 101 22	Verbindungsrohr oben ST 44-46	2 St.
3	50 101 23	Verlängerungsrohr Ø23 x L=38 für Rahmen ST 44-46 FM: ?	4 St.
4	50 321 23	Buchse kurz	8 St.
5	50 321 12	Buchse lang	8 St.
6	01 153 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	8 St.
7	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	8 St.
8	01 210 33	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	8 St.

1 – 3a, 3b.1, 4 – 8	**50 101 40**	**Rahmenverlängerung mit Verbindungsteilen (ST 48 - 50) kpl.** Rahmenverlängerung ST48/50 **bis SB 48** FM: ? 1 Satz = für einen Rollstuhl	**1 Satz**
1 – 3a, 3b.2, 4 – 8	**50 101 45**	**Rahmenverlängerung mit Verbindungsteilen (ST 48 - 50) kpl.** Rahmenverlängerung ST48/50 **ab SB 50** FM: ? 1 Satz = für einen Rollstuhl	**1 Satz**
1	50 101 41	Verbindungsrohr unten ST 48-50	2 St.
2	50 101 42	Verbindungsrohr oben ST 48-50	2 St.
3a	50 101 43	Verlängerungsrohr Rahmen unten Ø23xL=78 für Rahmen ST 48-50 FM: ?	2 St.
3b.1	50 101 44	Verlängerungsrohr Rahmen oben Ø23 x L=78 für Rahmen ST 48-50 Verlängerungsrohr Rahmen mit Bohrung Ø6,2 bei 2 Kreuzstrebenlaschen **bis SB 48** FM: ?	2 St.
3b.2	50 101 46	Verlängerungsrohr Rahmen oben Ø23 x L=74 für Rahmen ST 48-50 Verlängerungsrohr Rahmen mit Bohrung Ø6,2 bei 4 Kreuzstrebenlaschen **ab SB 50** FM: ?	2 St.
4	50 321 23	Buchse kurz	8 St.
5	50 321 12	Buchse lang	8 St.
6	01 153 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	8 St.
7	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	8 St.
8	01 210 33	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	8 St.

Rahmenteil hinten


(für Rücken standard oder Rücken mit Schiebegriff höhenverstellbar)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	**50 120 00**	**Rahmenteile hinten standard (Paar) kpl.** FM: ?	**1 Paar**
1 – 3	**50 122 00**	**Rahmenteil hinten standard rechts kpl.** FM: ?	**1 St.**
1 – 3	**50 123 00**	**Rahmenteil hinten standard links kpl.** FM: ?	**1 St.**
1	50 122 01	Rahmenteil hinten (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 – DIN 912	2 St.
4 - 6	**90 411 00**	**Aufnahme für Seitenteilgelenk kpl.** (nur für Desk-Seitenteil / Seitenteil lang und Racy-Seitenteil erforderlich)	**2 St.**
4	90 411 01	Aufnahme für Seitenteilgelenk	2 St.
5	01 160 74	Zylinderkopfschraube - M6x25 – DIN 912	2 St.
6	01 210 33	Sechskantmutter DIN 985 M6	2 St.

Rahmenteil hinten für UNITOMIC Sitz


(für Rücken standard / gerade oder Rücken mit Schiebegriff höhenverstellbar)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	**50 128 00**	**Rahmenteile hinten für UNITOMIC Sitz (Paar) kpl.** FM: ?	**1 Paar**
1 – 3	**50 128 20**	**Rahmenteil hinten für UNITOMIC Sitz rechts kpl.** FM: ?	**1 St.**
1 – 3	**50 128 30**	**Rahmenteil hinten für UNITOMIC Sitz links kpl.** FM: ?	**1 St.**
1	50 128 01	Rahmenteil hinten für UNITOMIC - Sitz (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 – DIN 912	2 St.
4 - 6	**90 411 00**	**Aufnahme für Seitenteilgelenk kpl.** (nur für Desk-Seitenteil / Seitenteil lang und Racy-Seitenteil erforderlich)	**2 St.**
4	90 411 01	Aufnahme für Seitenteilgelenk	2 St.
5	01 160 74	Zylinderkopfschraube M6x25 – DIN 912	2 St.
6	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.

Rahmenteil hinten UNITOMIC (mit Griff)

bei Desk-Seitenteilen



bei Kleiderschutz




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	**40 130 50**	**Rahmenteile hinten UNITOMIC mit Griff Paar kpl.** Rahmenteil hinten UNITOMIC Griff mit Griff rechts und links RH: ? FM: ? Trommelbremse: ?	**1 Paar**
1 – 5	**40 130 52**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC mit Griff rechts kpl.** Rahmenteil hinten UNITOMIC Griff mit Griff rechts RH: ? FM: ? Trommelbremse: ?	**1 St.**
1 – 5	**40 130 53**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC mit Griff links kpl.** Rahmenteil hinten UNITOMIC Griff mit Griff links RH: ? FM: ? Trommelbremse: ?	**1 St.**
1 – 2	**40 132 50**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC mit Griff** rechts / links verwendbar RH: ? FM: ?	**2 St.**
1 – 3	**40 132 60**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC mit Griff bei Trommelbremse** mit Verlängerung 5cm für Bremsgriff (wegen Trommelbremse) rechts / links verwendbar RH: ? FM: ?	**2 St.**
1a	40 132 52	Rahmenteil hinten UNITOMIC für Griff RH 35 FM: ?	2 St.
1b	40 132 53	Rahmenteil hinten UNITOMIC für Griff RH 40 FM: ?	2 St.
1c	40 132 54	Rahmenteil hinten UNITOMIC für Griff RH 45 FM: ?	2 St.
2	04 200 01	Griff schwarz	2 St.
3	50 734 00	Verlängerung 5cm für Bremsgriff (bei Trommelbremse)	2 St.
4	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 – DIN 912	2 St.
5	50 121 01	Auflager	2 St.

6 – 8	**90 411 00**	**Aufnahme für Seitenteilgelenk kpl.** (nur für Desk-Seitenteil / Seitenteil lang und Racy-Seitenteil)	**2 St.**
6	90 411 01	Aufnahme für Seitenteilgelenk	2 St.
7	01 160 74	Zylinderkopfschraube - M6x25 – DIN 912	2 St.
8	01 210 33	Sechskantmutter DIN 985 M6	2 St.


9 – 15	**40 401 10**	**Aufnahme für Kleiderschutz kpl.** (nur für Kleiderschutz) FM: ?	**1 Satz**
9	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
10	40 401 11	Halterung Kleiderschutz bei UNITOMIC-Rücken FM: ?	2 St.
11	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 – ISO 7380	4 St.
12	01 320 02	Scheibe – 6,4 – DIN 125	4 St.
13	01 210 83	Hutmutter – M6 – DIN 986	4 St.
14	40 401 12	Halter für Seitenteil (UNITOMIC)	2 St.
15	01 152 20	Linsenkopfschraube – M6x12 – ISO 7380	2 St.

Rahmenteil hinten UNITOMIC (mit Griff) für UNITOMIC Sitz

bei Desk-Seitenteilen



bei Kleiderschutz




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	**40 150 50**	**Rahmenteile hinten UNITOMIC mit Griff u. UNITOMIC Sitz kpl.** Rahmenteil hinten UNITOMIC Griff und für UNITOMIC Sitz mit Griff rechts und links RH: ? FM: ? Trommelbremse: ?	**1 Paar**
1 – 5	**40 150 52**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC mit Griff u. UNITOMIC-Sitz re. kpl.** Rahmenteil hinten UNITOMIC u. UNITOMIC Sitz mit Griff rechts RH: ? FM: ? Trommelbremse: ?	**1 St.**
1 – 5	**40 150 53**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC mit Griff u. UNITOMIC Sitz li. kpl.** Rahmenteil hinten UNITOMIC u. UNITOMIC Sitz mit Griff links RH: ? FM: ? Trommelbremse: ?	**1 St.**
1 – 2	**40 152 50**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC mit Griff für UNITOMIC Sitz RH …** rechts / links verwendbar RH: ? FM: ?	**2 St.**
1 – 3	**40 152 60**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC m. Griff für UNIT.-Sitz Trbr. RH …** mit Verlängerung 5cm für Bremsgriff (wegen Trommelbremse) rechts / links verwendbar RH: ? FM: ?	**2 St.**
1a	40 152 51	Rahmenteil hinten UNITOMIC Griff für UNITOMIC Sitz RH 35 FM: ?	2 St.
1b	40 152 52	Rahmenteil hinten UNITOMIC Griff für UNITOMIC Sitz RH 40 FM: ?	2 St.
1c	40 152 53	Rahmenteil hinten UNITOMIC Griff für UNITOMIC Sitz RH 45 FM: ?	2 St.
2	04 200 01	Griff schwarz	2 St.
3	50 734 00	Verlängerung 5cm für Bremsgriff (bei Trommelbremse)	2 St.
4	01 160 22	Zylinderkopfschraube - M6x20 – DIN 912	2 St.
5	50 121 01	Auflager	2 St.
6 – 8	**90 411 00**	**Aufnahme für Seitenteilgelenk kpl.** (nur für Desk-Seitenteil / Seitenteil lang und Racy-Seitenteil)	**2 St.**
6	90 411 01	Aufnahme für Seitenteilgelenk	2 St.
7	01 160 74	Zylinderkopfschraube - M6x25 – DIN 912	2 St.
8	01 210 33	Sechskantmutter DIN 985 M6	2 St.


9 – 15	**40 401 10**	**Aufnahme für Kleiderschutz kpl.** (nur für Kleiderschutz) FM: ?	**1 Satz**
9	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
10	40 401 11	Halterung Kleiderschutz bei UNITOMIC-Rücken FM: ?	2 St.
11	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 – ISO 7380	4 St.
12	01 320 02	Scheibe – 6,4 – DIN 125	4 St.
13	01 210 83	Hutmutter – M6 – DIN 986	4 St.
14	40 401 12	Halter für Seitenteil (UNITOMIC)	2 St.
15	01 152 20	Linsenkopfschraube – M6x12 – ISO 7380	2 St.

Rahmenteil hinten UNITOMIC (für Schiebegriffe höhenverstellbar)

bei Desk-Seitenteilen




bei Kleiderschutz




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 3	**40 130 00**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC für Schgr. höhenverst. Paar kpl.** Rahmenteil hinten UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? FM: ?	**1 Paar**
1 - 3	**40 130 02**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC für Schgr. höhenverst. rechts kpl.** für Schiebegriffe höhenverstellbar rechts RH: ? FM: ?	**1 St.**
1 - 3	**40 130 03**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC für Schgr. höhenverst. links kpl.** für Schiebegriffe höhenverstellbar links RH: ? FM: ?	**1 St.**
1a	40 132 02	Rahmenteil hinten UNITOMIC RH 35 für Schiebegriff höhenverst. FM: ?	2 St.
1b	40 132 03	Rahmenteil hinten UNITOMIC RH 40 für Schiebegriff höhenverst. FM: ?	2 St.
1c	40 132 04	Rahmenteil hinten UNITOMIC RH 45 für Schiebegriff höhenverst. FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 – DIN 912	2 St.
4 - 6	**90 411 00**	**Aufnahme für Seitenteilgelenk kpl.** (nur für Desk-Seitenteil / Seitenteil lang und Racy-Seitenteil)	**2 St.**
4	90 411 01	Aufnahme für Seitenteilgelenk	2 St.
5	01 160 74	Zylinderkopfschraube - M6x25 – DIN 912	2 St.
6	01 210 33	Sechskantmutter DIN 985 M6	2 St.
7 - 13	**40 401 10**	**Aufnahme für Kleiderschutz kpl.** (nur für Kleiderschutz) FM: ?	**1 Satz**
7	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
8	40 401 11	Halterung Kleiderschutz bei UNITOMIC-Rücken FM: ?	2 St.
9	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 – ISO 7380	4 St.
10	01 320 02	Scheibe – 6,4 – DIN 125	4 St.
11	01 210 83	Hutmutter – M6 – DIN 986	4 St.
12	40 401 12	Halter für Seitenteil (UNITOMIC)	2 St.
13	01 152 20	Linsenkopfschraube – M6x12 – ISO 7380	2 St.

Rahmenteil hinten UNITOMIC (für Schiebegriffe höhenverstellbar) für UNITOMIC Sitz

bei Desk-Seitenteilen




bei Kleiderschutz



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 3	**40 150 20**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC Schgr. höh./UNITOMIC Sitz Paar kpl.** Rahmenteile hinten UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar und UNITOMIC Sitz rechts und links RH: ? FM: ?	**1 Paar**
1 - 3	**40 150 22**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC für Schgr. höhenverst. rechts kpl.** für Schiebegriffe höhenverstellbar und UNITOMIC Sitz rechts RH: ? FM: ?	**1 St.**
1 - 3	**40 150 23**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC für Schgr. höhenverst. links kpl.** für Schiebegriffe höhenverstellbar und UNITOMIC Sitz links RH: ? FM: ?	**1 St.**
1a	40 152 21	Rahmenteil hinten UNITOMIC für Schiebegriff höhenverst. RH 35 und UNITOMIC Sitz FM: ?	2 St.
1b	40 152 22	Rahmenteil hinten UNITOMIC für Schiebegriff höhenverst. RH 40 und UNITOMIC Sitz FM: ?	2 St.
1c	40 152 23	Rahmenteil hinten UNITOMIC für Schiebegriff höhenverst. RH 45 und UNITOMIC Sitz FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube - M6x20 – DIN 912	2 St.
4 - 6	**90 411 00**	**Aufnahme für Seitenteilgelenk kpl.** (nur für Desk-Seitenteil / Seitenteil lang und Racy-Seitenteil)	**2 St.**
4	90 411 01	Aufnahme für Seitenteilgelenk	2 St.
5	01 160 74	Zylinderkopfschraube - M6x25 – DIN 912	2 St.
6	01 210 33	Sechskantmutter DIN 985 M6	2 St.
7 - 13	**40 401 10**	**Aufnahme für Kleiderschutz kpl.** (nur für Kleiderschutz) FM: ?	**1 Satz**
7	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
8	40 401 11	Halterung Kleiderschutz bei UNITOMIC-Rücken FM: ?	2 St.
9	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 – ISO 7380	4 St.
10	01 320 02	Scheibe – 6,4 – DIN 125	4 St.
11	01 210 83	Hutmutter – M6 – DIN 986	4 St.
12	40 401 12	Halter für Seitenteil (UNITOMIC)	2 St.
13	01 152 20	Linsenkopfschraube – M6x12 – ISO 7380	2 St.

Rahmenteil / Rücken 30° mit Gasdruckfeder



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 27	**50 260 00**	**Rücken/Rahmen 30° winkelverstellbar mit Gasdruckfeder kpl. mit Gasdruckfeder, Grundplatten und Halteplatten** (ohne Rückenrohre und ohne Rückenbespannung) FM: ?	**1 Paar**
1a - 15	**50 120 05**	**Rahmenteile hinten 30°-Rücken rechts und links kpl. mit 30°-Rückengelenk** FM: ?	**1 Paar**
1a – 3	**50 122 05**	**Rahmenteile hinten 30°-Rücken rechts kpl. mit Auflager (ohne Gelenk)** FM: ?	**1 St.**
1a – 3	**50 123 05**	**Rahmenteile hinten 30°-Rücken links kpl. mit Auflager (ohne Gelenk)** FM: ?	**1 St.**
1a	50 122 06	Rahmenteil hinten 30°-Rücken (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 – DIN 912	2 St.
4	50 261 01	Gabelkopf für 30°-Rückengelenk	2 St.
5	50 261 02	Gelenkstück für 30°-Rückengelenk	2 St.
6	50 122 07	Rahmen / Rückenrohr für 30°-Rücken Aufnahmerohr für Rückenrohr; schwarz	2 St.
7	50 261 03	Passschraube für Gelenk 30°-Rücken	2 St.
8	01 320 04	Scheibe - 10,5 - DIN 125	2 St.
9	01 210 84	Hutmutter - M8 - DIN 986	2 St.
10	01 120 15	Senkschraube - M6x35 - DIN 7991	2 St.
11	01 350 04	Rosette - 8,4	2 St.
12	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
13	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
14	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.
15	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
16 - 27	**50 261 10**	**Gasdruckfedern 30°-Rücken mit Halterung kpl. mit Grundplatten und Halteblechen**	**1 Paar**
o. Bild	50 261 21	Grundplatte rechts für Gasfeder	1 St.
16	50 261 31	Grundplatte links für Gasfeder	1 St.
17	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
18	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
19	01 120 15	Senkschraube - M6x35 - DIN 7991	4 St.
20	01 350 04	Rosette - 8,4	4 St.
o. Bild	50 261 22	Halteblech oben rechts für Gasfeder	1 St.
21	50 261 32	Halteblech oben links für Gasfeder	1 St.

22	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985 A2	4 St.
23	50 261 60	Gasdruckfeder mit Auslösekopf kpl.	2 St.
24	50 261 03	Passschraube für 30°-Rücken	4 St.
25	50 261 04	Buchse 7mm	4 St.
26	01 320 04	Scheibe - 10,5 - DIN 125	4 St.
27	01 210 84	Hutmutter - M8 - DIN 986	4 St.
28a – 32	**40 401 50**	**Halterung Kleiderschutz kpl.**	**2 Set**
28b – 32	**40 401 60**	**Halterung Kleiderschutz versetzt kpl.**	**2 Set**
28a	40 401 51	Halterung Kleiderschutz Rücken gerade (bei Kleiderschutz)	2 St.
28b	40 401 61	Halterung Kleiderschutz versetzt Rücken gerade (bei Kleiderschutz versetzt)	2 St.
29	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	4 St.
30	50 321 11	KU-Halbschale - 6,2	4 St.
31	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	8 St.
32	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.
31 – 34	**50 261 90**	**Halterung Desk-Seitenteil bei 30°-Rü. Gasdruckfeder kpl.**	**2 Set**
31	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	8 St.
32	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.
33	30 421 01	Halteplatte für Seitenteile (bei Desk-Seitenteilen 30° und Seitenteilen Lang 30°; siehe Kapitel 4)	2 St.
34	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.

A – C o. Bild	**50 261 45**	**Bowdenzug für 30°-Rücken mit Hebel kpl.** RH: ? Rückenrohr: ?	**2 Set**
A1	50 261 41	Bowdenzug für 30°-Rücken RH40 stand.	2 St.
A2	50 261 42	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 stand. / RH40 Schgr. höhenv.	2 St.
A3	50 261 43	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 Schgr. höhenv.	2 St.
B	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	4 St.
C	05 401 10	Hebel und Abstützung	2 St.

Weitere Informationen siehe Kapitel 2 - Rücken -


Rückenrohre RH -5cm wählen !!!!!

Rückenbespannung siehe Kapitel 2 (50 261 50 / 50 261 55 / 50 264 00)

Rahmenteil hinten +30 (40)mm

1b – 27	**50 260 03**	**Rücken/Rahmen 30° winkelverst. Gasdruckfeder / +40mm kpl.** **Rücken/Rahmenteil +40mm und mit Gasdruckfeder, Grundplatten und Halteplatten und Rückenaufnahmerohr** (ohne Rückenrohre und ohne Rückenbespannung) FM: ?	**1 Paar**
1b	50 122 36	Rahmenteil hinten 30°-Rücken / +40mm nach hinten versetzt (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.

Rahmenteil / 30°-Rücken UNITOMIC - mit Gasdruckfeder



Rücken/Rahmen 30°-Rücken UNITOMIC mit Griff

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 6a 7 - 29	**40 160 50**	**Rücken/Rahmen 30°-Rücken UNITOMIC mit Griff kpl.** Rücken UNITOMIC 30° mit Gasdruckfeder (ohne Rückenbespannung) RH: 45cm FM: ? Trommelbremse: ? (Seitenteil: ?)	**1 Paar**
1 - 6a, 7a - 17	**40 162 50**	**Rahmenteile hinten 30°-Rücken UNITOMIC mit Griff RH45 kpl.** Rahmenteil UNITOMIC mit 30°-Rückengelenk (ohne Gasdruckfeder) RH: 45cm FM: ?	**1 Paar**
1 - 6a, 7b - 17	**40 162 60**	**Rahmenteile hinten 30°-Rücken UNITOMIC mit Griff RH45 Trbr. kpl.** Rahmenteil UNITOMIC mit 30°-Rückengelenk (ohne Gasdruckfeder) mit Verlängerung 7,5cm für Bremsgriff (wegen Trommelbremse) RH: 45cm FM: ?	**1 Paar**
1	40 162 04A	Rahmenteil hinten 30°-Rücken mit UNITOMIC (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
4	50 261 01	Gabelkopf für 30°-Rückengelenk	2 St.
5	50 261 02	Gelenkstück für 30°-Rückengelenk	2 St.
6a	40 162 54B	Rückenrohr mit Griff RH 45 für 30°-Rücken FM: ?	2 St.
7a	50 734 00	Verlängerung 5cm	2 St.
7b	50 734 10	Verlängerung 7,5cm für Bremsgriff (bei Trommelbremse)	2 St.
8	04 200 01	Griff schwarz	2 St.
9	50 261 03	Passschraube für 30°-Rücken	2 St.
10	01 320 04	Scheibe - 10,5 - DIN 125	2 St.
11	01 210 84	Hutmutter - M8 - DIN 986	2 St.
12	01 120 15	Senkschraube - M6x35 - DIN 7991	2 St.
13	01 350 04	Rosette - 8,4	2 St.
14	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
15	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
16	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.
17	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
18 – 29	**50 261 10**	**Gasdruckfedern 30°-Rücken mit Halterung kpl. mit Grundplatten und Halteblechen**	**1 Paar**

o. Bild	50 261 21	Grundplatte rechts für Gasfeder	1 St.
18	50 261 31	Grundplatte links für Gasfeder	1 St.
19	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
20	01 210 83	Hutmutter - M6 DIN – 986	2 St.
21	01 120 15	Senkschraube - M6x35 - DIN 7991	4 St.
22	01 350 04	Rosette - 8,4	4 St.
o. Bild	50 261 22	Halteblech oben rechts für Gasfeder	1 St.
23	50 261 32	Halteblech oben links für Gasfeder	1 St.
24	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985 A2	4 St.
25	50 261 60	Gasdruckfeder mit Auslösekopf vormontiert	2 St.
26	50 261 03	Passschraube für 30° Rücken	4 St.
27	50 261 04	Buchse 7mm	4 St.
28	01 320 04	Scheibe - 10,5 DIN - 125	4 St.
29	01 210 84	Hutmutter - M8 - DIN 986	4 St.
30 – 34	**40 401 40**	**Halterung Kleiderschutz UNITOMIC-Rücken/Zahnsegmente kpl.** FM: ?	**1 Satz**
30	40 401 11	Halterung Kleiderschutz Rücken UNITOMIC (bei Kleiderschutz) FM: ?	2 St.
31	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	4 St.
32	50 321 11	KU-Halbschale - 6,2	4 St.
33	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	8 St.
34	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.
33 – 36	**30 421 50**	**Halterung Desk-Seitenteil kpl.**	**2 St.**
33	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	8 St.
34	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.
35	30 421 01	Halteplatte für Seitenteile (bei Desk-Seitenteilen 30° und Seitenteilen Lang 30°; siehe Kapitel 4)	2 St.
36	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.

Rücken/Rahmen 30°-Rücken UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 6b 9 – 29	**40 160 00**	**Rücken/Rahmen 30°-Rücken UNITOMIC f. Schgr. höhen. kpl.** Rücken UNITOMIC 30°-Gasdruckfeder für Schiebegriffe höhenverstellbar (ohne Rückenbespannung / ohne Rückenrohre) RH: 45cm FM: ? (Seitenteil: ?)	**1 Paar**
1 – 6b, 9 - 17	**40 162 00**	**Rahmenteile hinten 30°-Rücken UNITOMIC f. Schgr. höhen. kpl. mit 30°-Rückengelenk für Schiebegriffe höhenverstellbar** RH: 45cm FM: ?	**1 Paar**
1	40 162 04A	Rahmenteil hinten 30°-Rücken mit UNITOMIC (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
4	50 261 01	Gabelkopf für 30°-Rückengelenk	2 St.
5	50 261 02	Gelenkstück für 30°-Rückengelenk	2 St.
6b	40 162 04B	Rückenrohraufnahme RH 45 für 30°-Rücken / Schiebegr. höhenverst. für Schiebegriffe höhenverstellbar FM: ?	2 St.
9	50 261 03	Passschraube für 30°-Rücken	2 St.
10	01 320 04	Scheibe - 10,5 - DIN 125	2 St.
11	01 210 84	Hutmutter - M8 - DIN 986	2 St.
12	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991	2 St.
13	01 350 04	Rosette - 8,4	2 St.
14	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
15	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
16	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.
17	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
18 – 29	**50 261 10**	**Gasdruckfedern 30°-Rücken mit Halterung kpl. mit Grundplatten und Halteblechen**	**1 Paar**
o. Bild	50 261 21	Grundplatte rechts für Gasfeder	1 St.
18	50 261 31	Grundplatte links für Gasfeder	1 St.
19	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
20	01 210 83	Hutmutter - M6 DIN – 986	2 St.
21	01 120 15	Senkschraube - M6x35 - DIN 7991	4 St.
22	01 350 04	Rosette - 8,4	4 St.
o. Bild	50 261 22	Halteblech oben rechts für Gasfeder	1 St.


23	50 261 32	Halteblech oben links für Gasfeder	1 St.
24	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985 A2	4 St.
25	50 261 60	Gasdruckfeder mit Auslösekopf vormontiert	2 St.
26	50 261 03	Passschraube für 30° Rücken	4 St.
27	50 261 04	Buchse 7mm	4 St.
28	01 320 04	Scheibe - 10,5 DIN - 125	4 St.
29	01 210 84	Hutmutter - M8 - DIN 986	4 St.
30 – 34	**40 401 40**	**Halterung Kleiderschutz UNITOMIC-Rücken/Zahnsegmente kpl.** FM: ?	**1 Satz**
30	40 401 11	Halterung Kleiderschutz Rücken UNITOMIC (bei Kleiderschutz) FM: ?	2 St.
31	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	4 St.
32	50 321 11	KU-Halbschale - 6,2	4 St.
33	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	8 St.
34	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.
33 – 36	**30 421 50**	**Halterung Desk-Seitenteil kpl.**	**2 St.**
33	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	8 St.
34	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.
35	30 421 01	Halteplatte für Seitenteile (bei Desk-Seitenteilen 30° und Seitenteilen Lang 30°; siehe Kapitel 4)	2 St.
36	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.

A – C o. Bild	**50 261 45**	**Bowdenzug für 30°-Rücken mit Hebel kpl.** RH: ? Rückenrohr: ?	**2 Set**
A1	50 261 42	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 stand.	2 St.
A2	50 261 43	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 Schgr. höhenv.	2 St.
B	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	4 St.
C	05 401 10	Hebel und Abstützung	2 St.


Weitere Informationen siehe Kapitel 2 Rücken

Rahmenteil hinten mit Zahnsegment - Rücken gerade -


ohne Seitenteil / Kleiderschutz steckbar:



mit Desk- Seitenteil:



mit Kleiderschutz:



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 14, 15 – 21	50 132 70	**Rahmenteile hinten mit Zahnseg.-Gelenk / Rü. gerade Paar kpl.** Rahmenteile hinten mit Gelenk Zahnsegment und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Kleiderschutz steckbar oder ohne Seitenteil (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 Paar
1 – 14, 15 – 21	50 132 72	**Rahmenteil hinten mit Zahnseg.-Gelenk / Rü. gerade rechts kpl.** Rahmenteil hinten rechts mit Gelenk Zahnsegment und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Kleiderschutz steckbar oder ohne Seitenteil (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 St.
1 – 14, 15 – 21	50 132 73	**Rahmenteil hinten mit Zahnseg.-Gelenk / Rü. gerade links kpl.** Rahmenteil hinten links mit Gelenk Zahnsegment und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Kleiderschutz steckbar oder ohne Seitenteil (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 St.
1 – 14 15 – 23	50 132 50	**Rahmenteile hinten mit Zahnseg.-Gelenk / Rü. gerade Paar kpl.** Rahmenteile hinten mit Gelenk Zahnsegment und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Kleiderschutz anschraubbar (ohne Rückenrohr) FM: ? Kleiderschutz montiert: ? (standard / 20mm nach vorne versetzt)	1 Paar
1 – 14 15 – 23	50 132 52	**Rahmenteil hinten mit Zahnseg.-Gelenk / Rü. gerade rechts kpl.** Rahmenteile hinten mit Gelenk Zahnsegment und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Kleiderschutz anschraubbar (ohne Rückenrohr) FM: ? Kleiderschutz montiert: ? (standard / 20mm nach vorne versetzt)	1 St.
1 – 14 15 – 23	50 132 53	**Rahmenteil hinten mit Zahnseg.-Gelenk / Rü. gerade links kpl.** Rahmenteile hinten mit Gelenk Zahnsegment und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Kleiderschutz anschraubbar (ohne Rückenrohr) FM: ? Kleiderschutz montiert: ? (standard / 20mm nach vorne versetzt)	1 St.
1 – 14 15 – 22	50 132 80	**Rahmenteile hinten mit Zahnseg.-Gelenk/Rü. gerade Paar kpl.** Rahmenteile hinten mit Gelenk Zahnsegment und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Desk-Seitenteil bzw. Seitenteil lang oder RACY-Seitenteil (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 Paar
1 – 14 15 – 22	50 132 82	**Rahmenteil hinten mit Zahnseg.-Gelenk/Rü. gerade rechts kpl.** Rahmenteil hinten rechts mit Gelenk Zahnsegment und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Desk-Seitenteil bzw. Seitenteil lang oder RACY-Seitenteil (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 St.
1 – 14 15 – 22	50 132 83	**Rahmenteil hinten mit Zahnseg.-Gelenk/Rü. gerade links kpl.** Rahmenteil hinten links mit Gelenk Zahnsegment und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Desk-Seitenteil bzw. Seitenteil lang oder RACY-Seitenteil (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 St.
1 - 3	50 132 00	**Rahmenteile hinten rechts u. links f. Zahnsegment-Rücken kpl. für Zahnsegment-Rücken gerade** (ohne Gelenk) FM: ?	1 Paar

1 - 3	**50 132 20**	**Rahmenteil hinten rechts für Zahnsegment-Rücken gerade kpl.** (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1 - 3	**50 132 30**	**Rahmenteil hinten links für Zahnsegment-Rücken gerade kpl.** (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1	50 132 01	Rahmenteil hinten für Zahnsegment-Rücken gerade (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
4 – 13	**40 261 00**	**Gelenksatz für Rücken gerade mit Zahnsegment rechts und links** (ohne Rückenrohraufnahme) (1 Satz pro Rollstuhl)	**1 Satz**
4 – 13	**40 261 12**	**Gelenksatz rechts für Rücken gerade mit Zahnsegment** (ohne Rückenrohraufnahme)	**1 Set**
4 – 13	**40 261 13**	**Gelenksatz links für Rücken gerade mit Zahnsegment** (ohne Rückenrohraufnahme)	**1 Set**
4	40 142 03	Gelenk unten für Rahmen mit Zahnsegment	2 St.
5	40 261 01	Gelenk oben für Rücken mit Zahnsegment	2 St.
6	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
9	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	4 St.
10	40 261 02	Anschlag für Gelenk	4 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	12 St.
12	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	4 St.
13	50 132 02	Knotenblech für Rahmen mit Zahnsegment (Rücken gerade)	2 St.
14	50 271 26	Rückenrohraufnahme für Rücken gerade mit Zahnsegment (St.)	2 St.
15 – 18a, 19a - 21	**40 401 70**	**Befestigung Zahnsegment unten (bei ohne Seitenteil) kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen, wenn kein Seitenteil montiert ist oder wenn Kleiderschutz steckbar verwendet wird	**2 Set**
15	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
16	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
17	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
18a	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
19a	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
20	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	10 St.
21	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	10 St.

15 – 18b, 19b–22a, 23	**40 401 50**	**Halterung Kleiderschutz für Rücken gerade kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen und Halterung für Kleiderschutz, wenn Kleiderschutz montiert ist	**2 Set**
15 - 18b, 19b–22b, 23	**40 401 60**	**Halterung Kleiderschutz versetzt für Rücken gerade kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen und Halterung für Kleiderschutz, wenn Kleiderschutz montiert ist	**2 Set**
15	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
16	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
17	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
18b	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
19b	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
20	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	10 St.
21	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	10 St.
22a	40 401 51	Halterung Kleiderschutz Rücken gerade	2 St.
22b	40 401 61	Halterung Kleiderschutz versetzt Rücken gerade	2 St.
23	50 321 11	KU-Halbschale 6,2	4 St.
15 – 22	**30 421 60**	**Halterung Desk-Seitenteil für Rücken gerade kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen und Halterung für Desk-Seitenteile, wenn Desk-Seitenteile montiert sind	**2 St.**
15	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
16	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
17	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
18b	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
19b	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
20	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	10 St.
21	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	10 St.
22	30 421 01	Halteplatte für Seitenteile (bei Desk-Seitenteilen 30° und Seitenteilen lang 30°; siehe Kapitel 4)	4 St.

Umbausatz - Rahmenteile mit Rückenrohre komplett:

o. Bild	**50 130 00**	**Umbausatz - Rahmenteile hinten mit Zahnsegmente-Gelenk kpl. Rückenrohraufnahme für Rücken gerade und mit Rückenrohr mit Griff vormontiert** (ohne Rückenbespannung) RH: ? ab RH 35 FM: ? Seitenteil: ? (Kleiderschutz / Desk-Seitenteil) vorhandene Rückenbespannung standard / anpaßbar: ?	**1 Satz**


o. Bild	**50 130 50**	**Umbausatz - Rahmenteile hinten mit Zahnsegmente-Gelenk kpl. Rückenrohraufnahme für Rücken gerade und mit Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverstellbar vormontiert** (ohne Rückenbespannung) (ohne Schiebegriffhalter / ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ? ab RH 35 FM: ? Seitenteil: ? (Kleiderschutz / Desk-Seitenteil) vorhandene Rückenbespannung standard / anpaßbar: ?	**1 Satz**

Weitere Informationen siehe Kapitel 2 - Rücken -


Rückenrohre RH -10cm wählen !!!!!

Rahmenteil hinten mit Zahnsegment - Rücken gerade - UNITOMIC Sitz


ohne Seitenteil / Kleiderschutz steckbar:



mit Desk-Seitenteil:



mit Kleiderschutz:




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 14a, 15a – 18	40 150 00	**Rahmenteile hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnseg.-Gelenk Paar kpl.** Rahmenteile hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnsegmentgelenken und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Kleiderschutz steckbar oder ohne Seitenteil bei UNITOMIC Sitz (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 Paar
1 – 14a, 15a – 18	40 150 02	**Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnseg.-Gelenk rechts kpl.** Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnsegmentgelenk rechts und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Kleiderschutz steckbar oder ohne Seitenteil bei UNITOMIC Sitz (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 St.
1 – 14a, 15a – 18	40 150 03	**Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnseg.-Gelenk links kpl.** Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnsegmentgelenk links und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Kleiderschutz steckbar oder ohne Seitenteil bei UNITOMIC Sitz (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 St.
1 – 14b, 15b – 19a, 20	40 150 80	**Rahmenteile hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnseg.-Gelenk Paar kpl.** Rahmenteile hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnsegmentgelenken und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Kleiderschutz anschraubbar bei UNITOMIC Sitz (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 Paar
1 – 14b, 15b – 19a, 20	40 150 82	**Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnseg.-Gelenk rechts kpl.** Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnsegmentgelenk links und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade; für Kleiderschutz anschraubbar bei UNITOMIC Sitz (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 St.
1 – 14b, 15b – 19a, 20	40 150 83	**Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnseg.-Gelenk links kpl.** Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnsegmentgelenk links und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Kleiderschutz anschraubbar bei UNITOMIC Sitz (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 St.
1 – 14c, 15c – 19b	40 150 90	**Rahmenteile hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnseg.-Gelenk Paar kpl.** Rahmenteile hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnsegmentgelenken und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Desk-Seitenteil bzw. Seitenteil lang oder RACY-Seitenteil bei UNITOMIC Sitz (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 Paar
1 – 14c, 15c – 19b	40 150 92	**Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnseg.-Gelenk rechts kpl.** Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnsegmentgelenken rechts und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Desk-Seitenteil bzw. Seitenteil lang oder RACY-Seitenteil bei UNITOMIC Sitz (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 St.
1 – 14c, 15c – 19b	40 150 93	**Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnseg.-Gelenk links kpl.** Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz mit Zahnsegmentgelenken link und Rückenrohraufnahme für Rücken gerade, für Desk-Seitenteil bzw. Seitenteil lang oder RACY-Seitenteil bei UNITOMIC Sitz (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 St.

1 - 3	**40 152 00**	**Rahmenteile hinten UNITOMIC Sitz u. Zahnsegment-Rücken kpl.** Rahmenteil hinten für Zahnsegment-Rücken und UNITOMIC Sitz Und mit Auflager - rechts und linke Seite (ohne Gelenk) FM: ?	**1 Paar**
1 - 3	**40 152 12**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz u. Zahnsegm.-Rücken re. kpl.** Rahmenteil hinten für Zahnsegment-Rücken und UNITOMIC Sitz und mit Auflager - rechte Seite (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1 - 3	**40 152 13**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz u. Zahnsegm.-Rücken li. kpl.** Rahmenteil hinten für Zahnsegment-Rücken und UNITOMIC Sitz und mit Auflager - linke Seite (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1	40 152 01	Rahmenteil hinten für Zahnsegment-Rücken und UNITOMIC Sitz (für Rücken UNITOMIC oder Rücken gerade) rechts u. links verwendbar FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 22	Zylinderschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
4 – 13	**40 261 80**	**Gelenksatz für Rücken Zahnsegment bei UNITOMIC-Sitz Satz kpl.** Zahnsegmentgelenke rechts und links für Rahmen mit Zahnsegmente und UNITOMIC-Sitz und mit Rückenrohraufnahme (1 Satz pro Rollstuhl)	**1 Satz**
4 – 13	**40 261 82**	**Gelenksatz für Rücken Zahnsegment bei UNITOMIC-Sitz re. kpl.** Zahnsegmentgelenke rechts für Rahmen mit Zahnsegmente und UNITOMIC-Sitz und mit Rückenrohraufnahme nur rechts Seite	**1 Set**
4 – 13	**40 261 83**	**Gelenksatz für Rücken Zahnsegment bei UNITOMIC-Sitz li. kpl.** Zahnsegmentgelenke links für Rahmen mit Zahnsegmente und UNITOMIC-Sitz und mit Rückenrohraufnahme nur linke Seite	**1 Set**
4	40 142 03	Gelenk unten für Rahmen mit Zahnsegment	2 St.
5	40 261 01	Gelenk oben für Rücken mit Zahnsegment	2 St.
6	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
9	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	4 St.
10	40 261 02	Anschlag für Gelenk	4 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	12 St.
12	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	4 St.
13	50 271 26	Rückenrohraufnahme für Rücken gerade mit Zahnsegment (St.)	2 St.
14a – 18	**40 151 00**	**Befestigung Zahnsegment unten (bei ohne Seitenteil) kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen, wenn kein Seitenteil montiert ist oder wenn Kleiderschutz steckbar verwendet wird	**2 Set**
14a	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
15a	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.

16a	01 153 24	Linsenkopfschraube- M6x30 - ISO 7380	2 St.
17	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	14 St.
18	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	6 St.
14b – 19a, 20	**40 151 80**	**Halterung Kleiderschutz für Rücken gerade/UNITOMIC-SITZ kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen und Halterung für Kleiderschutz, wenn Kleiderschutz montiert ist FM: ?	**2 Set**
14b	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
15b	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
16b	01 153 26	Linsenkopfschraube- M6x40 - ISO 7380	2 St.
17	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	14 St.
18	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	6 St.
19a	40 401 11	Halterung Kleiderschutz UNITOMIC - Rücken FM: ?	2 St.
20	50 321 11	KU-Halbschale 6,2	4 St.
14c – 19b	**40 151 90**	**Halterung Desk-Seitenteil für Rücken gerade/UNITOMIC-Sitz kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen und Halterung für Desk-Seitenteile, wenn Desk-Seitenteile montiert sind	**2 St.**
14c	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
15c	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
16c	01 153 26	Linsenkopfschraube- M6x40 - ISO 7380	2 St.
17	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	10 St.
18	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	6 St.
19b	30 421 01	Halteplatte für Seitenteile (bei Desk-Seitenteilen 30° und Seitenteilen lang 30°; siehe Kapitel 4)	4 St.


Gelenksatz mit Klemmhebel - Rücken gerade - mit Zahnsegment




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 15	**40 261 50**	**Gelenksatz mit Klemmhebel für Rücken gerade mit Zahnseg. kpl.** rechts und links, für Rücken gerade mit Zahnsegment (ohne Rückenrohraufnahme / ohne Seitenteilbefestigung) (1 Satz pro Rollstuhl) Seitenteil: ?	**1 Satz**
1a, 2a, 3 – 15	**40 261 60**	**Rückengelenk-Set rechts Zahnsegment/Klemmhebel kpl.** für Rücken gerade mit Zahnsegment (ohne Rückenrohraufnahme)` Seitenteil: ?	**1 Set**
1b, 2b, 3 - 15	**40 261 70**	**Rückengelenk-Set links Zahnsegment/Klemmhebel kpl.** für Rücken gerade mit Zahnsegment (ohne Rückenrohraufnahme) Seitenteil: ?	**1 Set**
1a	40 261 61	Gelenk unten rechts M8 für Klemmhebel	1 St.
1b	40 261 71	Gelenk unten links ø8,2 für Klemmhebel	1 St.
2a	40 261 62	Gelenk oben rechts Ø8,2 für Klemmhebel	1 St.
2b	40 261 72	Gelenk oben links M8 für Klemmhebel	1 St.
3	01 190 02	Klemmhebel M8x25	2 St.
4	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	4 St.
5	40 261 02	Anschlag für Gelenk	4 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	12 St.
7	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	4 St.
8	50 132 02	Knotenblech für Rahmen mit Zahnsegment (Rücken gerade)	2 St.
9	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	2 St.
10	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
11	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
12a	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 **Kleiderschutz steckbar**	2 St.
12b	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380 **Desk-Seitenteil**	2 St.
12c	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380 **Kleiderschutz anschraub.**	2 St.
13a	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 **Kleiderschutz steckbar**	2 St.
13b	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380 **Desk-Seitenteil**	2 St.
13c	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380 **Kleiderschutz anschraub.**	2 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	10 St.
15	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	10 St.

Rahmenteil hinten mit Zahnsegment – UNITOMIC Rücken mit Griff


ohne Seitenteil / Kleiderschutz steckbar:



mit Kleiderschutz:



mit Desk-Seitenteil:




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 23 **oder** **(1 - 24)** **(1 – 25)**	**40 142 80**	**Rahmenteile hinten m. Zahnseg/UNITOMIC-Rü. mit Griff Paar kpl.** Rahmenteile hinten mit Gelenken Zahnsegment und mit UNITOMIC-Rücken mit Griff rechts und links RH: ? (ab RH 40cm) FM: ? Trommelbremse: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1 – 23 **oder** **(1 - 24)** **(1 – 25)**	**40 142 82**	**Rahmenteil hinten m Zahnseg/UNITOMIC-Rü mit Griff rechts kpl.** Rahmenteil hinten rechts mit Gelenken Zahnsegment und mit UNITOMIC-Rücken mit Griff RH: ? (ab RH 40cm) FM: ? Trommelbremse: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1 – 23 **oder** **(1 - 24)** **(1 – 25)**	**40 142 83**	**Rahmenteil hinten m Zahnseg/UNITOMIC-Rü mit Griff links kpl.** Rahmenteil hinten links mit Gelenken Zahnsegment und mit UNITOMIC-Rücken mit Griff RH: ? (ab RH 40cm) FM: ? Trommelbremse: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1 – 3	**40 142 00**	**Rahmenteile hinten für Rücken UNITOMIC mit Zahnsegment kpl. rechts und links;** (ohne Gelenk) FM: ?	**1 Paar**
1 – 3	**40 142 20**	**Rahmenteil hinten rechts für Rücken UNITOMIC / Zahnsegm. kpl.** (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1 – 3	**40 142 30**	**Rahmenteil hinten links für Rücken UNITOMIC / Zahnsegm. kpl.** (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1	40 142 01	Rahmenteil hinten UNITOMIC für Zahnsegment (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
4 – 13	**40 261 30**	**Gelenksatz für Rücken UNITOMIC mit Zahnsegment re. und li.** rechts und links (ohne Rückenrohr) (1 Satz pro Rollstuhl)	**1 Satz**
4 – 13	**40 261 32**	**Gelenksatz rechts für Rücken gerade mit Zahnsegment** (ohne Rückenrohr)	**1 Set**
4 – 13	**40 261 33**	**Gelenksatz links für Rücken gerade mit Zahnsegment** (ohne Rückenrohr)	**1 Set**
4	40 142 03	Gelenk unten für Rahmen mit Zahnsegment	2 St.
5	40 261 01	Gelenk oben für Rücken mit Zahnsegment	2 St.

6	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
9	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	4 St.
10	40 261 02	Anschlag für Gelenk	4 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	12 St.
12	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	4 St.
13	40 142 02	Knotenblech für UNITOMIC-Rahmen mit Zahnsegment	2 St.
14 – 15	**40 261 20**	**Rückenrohr UNITOMIC mit Griff für Zahnsegm. RH.. kpl.** Rückenrohr UNITOMIC Zahnsegment mit Griff (ohne Gelenk) FM: ? RH: ?	**1 St.**
14 – 16	**40 261 25**	**Rückenrohr UNITOMIC mit Griff für Zahnsegm. RH.. Trbr. kpl.** Rückenrohr UNITOMIC Zahnsegment mit Griff und Verlängerung 5cm für Bremsgriff (wegen Trommelbremse) (ohne Gelenk) FM: ? RH: ?	**1 St.**
14a	40 261 22	Rückenrohr UNITOMIC mit Griff für Zahnsegment RH 40 FM: ?	2 St.
14b	40 261 23	Rückenrohr UNITOMIC mit Griff für Zahnsegment RH 45 FM: ?	2 St.
15	04 200 01	Griff schwarz	2 St.
16	50 734 00	Verlängerung 5cm für Bremsgriff (bei Trommelbremse)	2 St.
17 – 20a, 21a - 23	**40 401 70**	**Befestigung Zahnsegment unten (bei ohne Seitenteil) kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen, wenn kein Seitenteil montiert ist oder wenn Kleiderschutz steckbar verwendet wird	**2 Set**
17	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
18	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
19	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
20a	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
21a	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
22	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	10 St.
23	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	10 St.
17 - 25	**40 401 40**	**Halterung Kleiderschutz für UNITOMIC-Rücken/ Zahnsegm. kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen und Halterung für Kleiderschutz, wenn Kleiderschutz montiert ist	**1 Satz**
17	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
18	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.


19	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
20b	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
21b	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
22	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	10 St.
23	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	10 St.
24	50 321 11	KU-Halbschale 6,2	4 St.
25	40 401 11	Halterung Kleiderschutz Rücken UNITOMIC FM: ?	2 St.
17 – 24	**30 421 60**	**Halterung Desk-Seitenteil für Rücken gerade kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen und Halterung für Desk-Seitenteile, wenn Desk-Seitenteile montiert sind	**2 St.**
17	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
18	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
19	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
20b	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
21b	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
22	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	10 St.
23	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	10 St.
24	30 421 01	Halteplatte für Seitenteile (bei Desk-Seitenteilen 30° und Seitenteilen lang 30°; siehe Kapitel 4)	4 St.

Rahmenteil hinten mit Zahnsegment – UNITOMIC Rücken mit Griff und UNITOMIC Sitz


ohne Seitenteil / Kleiderschutz steckbar:



mit Desk-Seitenteil:



mit Kleiderschutz:




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20 oder (1 - 21) (1 – 22)	**40 152 80**	**Rahmenteile hinten m. Zahns/UNITOMIC-S. u.-Rü. mit Griff Pa. kpl.** Rahmenteile hinten mit UNITMOIC-Sitz mit Gelenken Zahnsegment und mit UNITOMIC-Rücken mit Griff rechts und links RH: ? (ab RH 40cm) FM: ? Trommelbremse: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1 – 20 oder (1 - 21) (1 – 22)	**40 152 82**	**Rahmenteil hinten m. Zahns/UNITOMIC-S. u.-Rü. mit Griff re. kpl.** Rahmenteil hinten mit UNITMOIC-Sitz mit Gelenken Zahnsegment und mit UNITOMIC-Rücken mit Griff rechts RH: ? (ab RH 40cm) FM: ? Trommelbremse: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1 – 20 oder (1 - 21) (1 – 22)	**40 152 83**	**Rahmenteil hinten m. Zahns/UNITOMIC-S. u.-Rü. mit Griff li. kpl.** Rahmenteil hinten mit UNITMOIC-Sitz mit Gelenken Zahnsegment und mit UNITOMIC-Rücken mit Griff links RH: ? (ab RH 40cm) FM: ? Trommelbremse: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1 - 3	**40 152 00**	**Rahmenteile hinten UNITOMIC Sitz u. Zahnsegment-Rücken kpl.** Rahmenteil hinten für Zahnsegment-Rücken und UNITOMIC Sitz Und mit Auflager - rechts und linke Seite (ohne Gelenk) FM: ?	**1 Paar**
1 - 3	**40 152 12**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz u. Zahnsegm.-Rücken re. kpl.** Rahmenteil hinten für Zahnsegment-Rücken und UNITOMIC Sitz und mit Auflager - rechte Seite (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1 - 3	**40 152 13**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz u. Zahnsegm.-Rücken li. kpl.** Rahmenteil hinten für Zahnsegment-Rücken und UNITOMIC Sitz und mit Auflager - linke Seite (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1	40 152 01	Rahmenteil hinten für Zahnsegment-Rücken und UNITOMIC Sitz (für Rücken UNITOMIC oder Rücken gerade) rechts u. links verwendbar FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 22	Zylinderschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
4 – 12	**40 261 85**	**Gelenksatz für UNITOMIC-Sitz u. Rücken mit Zahnseg. Paar kpl.** rechts und links (ohne Rückenrohr) (1 Satz pro Rollstuhl)	**1 Satz**
4 – 12	**40 261 86**	**Gelenksatz rechts UNITOMIC-Sitz u. Rücken mit Zahnseg. kpl.** (ohne Rückenrohr)	**1 Set**
4 - 12	**40 261 87**	**Gelenksatz links UNITOMIC-Sitz u. Rücken mit Zahnseg. kpl.** (ohne Rückenrohr)	**1 Set**

4	40 142 03	Gelenk unten für Rahmen mit Zahnsegment	2 St.
5	40 261 01	Gelenk oben für Rücken mit Zahnsegment	2 St.
6	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
9	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	4 St.
10	40 261 02	Anschlag für Gelenk	4 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	12 St.
12	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	4 St.
13 – 14	**40 261 20**	**Rückenrohr UNITOMIC mit Griff für Zahnsegm. RH.. kpl.** Rückenrohr UNITOMIC Zahnsegment mit Griff (ohne Gelenk) FM: ? RH: ?	**1 St.**
13 – 15	**40 261 25**	**Rückenrohr UNITOMIC mit Griff für Zahnsegm. RH.. Trbr. kpl.** Rückenrohr UNITOMIC Zahnsegment mit Griff und Verlängerung 5cm für Bremsgriff (wegen Trommelbremse) (ohne Gelenk) FM: ? RH: ?	**1 St.**
13a	40 261 22	Rückenrohr UNITOMIC mit Griff für Zahnsegment RH 40 FM: ?	2 St.
13b	40 261 23	Rückenrohr UNITOMIC mit Griff für Zahnsegment RH 45 FM: ?	2 St.
14	04 200 01	Griff schwarz	2 St.
15	50 734 00	Verlängerung 5cm für Bremsgriff (bei Trommelbremse)	2 St.
16a – 20	**40 151 00**	**Befestigung Zahnsegment unten (bei ohne Seitenteil) kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen, wenn kein Seitenteil montiert ist oder wenn Kleiderschutz steckbar verwendet wird	**2 Set**
16a	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
17a	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
18a	01 153 24	Linsenkopfschraube- M6x30 - ISO 7380	2 St.
19	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	14 St.
20	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	6 St.
16b – 21a, 22	**40 151 80**	**Halterung Kleiderschutz für Rücken und Sitz UNITOMIC kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen und Halterung für Kleiderschutz, wenn Kleiderschutz montiert ist FM: ?	**2 Set**
16b	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
17b	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
18b	01 153 26	Linsenkopfschraube- M6x40 - ISO 7380	2 St.


19	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	14 St.
20	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	6 St.
21a	40 401 11	Halterung Kleiderschutz UNITOMIC - Rücken FM: ?	2 St.
22	50 321 11	KU-Halbschale 6,2	4 St.
16c – 21b	**40 151 90**	**Halterung Desk-Seitenteil für Rücken und Sitz UNITOMIC kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen und Halterung für Desk-Seitenteile, wenn Desk-Seitenteile montiert sind	**2 St.**
16c	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
17c	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
18c	01 153 26	Linsenkopfschraube- M6x40 - ISO 7380	2 St.
19	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	10 St.
20	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	6 St.
21b	30 421 01	Halteplatte für Seitenteile (bei Desk-Seitenteilen 30° und Seitenteilen lang 30°; siehe Kapitel 4)	4 St.

Rahmenteil hinten mit Zahnsegment – UNITOMIC Rücken Schiebegriffe höhenverstellbar


ohne Seitenteil / Kleiderschutz steckbar:



mit Desk-Seitenteil:



mit Kleiderschutz:




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21 oder (1 - 22) (1 – 23)	**40 142 90**	**Rahmenteile hinten m. Zahnseg/UNITOMIC-Rü. Schg. höh. Pa. kpl.** Rahmenteile hinten mit Gelenken Zahnsegment und mit UNITOMIC-Rücken für Schiebegriffe höhenverstellbar rechts und links RH: ? (ab RH 40cm) FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1 – 21 oder (1 - 22) (1 – 23)	**40 142 92**	**Rahmenteil hinten m Zahnseg/UNITOMIC-Rü. Schg. höh. re. kpl.** Rahmenteil hinten rechts mit Gelenken Zahnsegment und mit UNITOMIC-Rücken für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (ab RH 40cm) FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1 – 21 oder (1 - 22) (1 – 23)	**40 142 93**	**Rahmenteil hinten m Zahnseg/UNITOMIC-Rü. Schg. höh. li. kpl.** Rahmenteil hinten links mit Gelenken Zahnsegment und mit UNITOMIC-Rücken für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (ab RH 40cm) FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1 – 3	**40 142 00**	**Rahmenteile hinten für Rücken UNITOMIC mit Zahnsegment kpl. rechts und links;** (ohne Gelenk) FM: ?	**1 Paar**
1 – 3	**40 142 20**	**Rahmenteil hinten rechts für Rücken UNITOMIC / Zahnsegm. kpl.** (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1 – 3	**40 142 30**	**Rahmenteil hinten links für Rücken UNITOMIC / Zahnsegm. kpl.** (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1	40 142 01	Rahmenteil hinten UNITOMIC für Zahnsegment (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
4 – 13	**40 261 30**	**Gelenksatz für Rücken UNITOMIC mit Zahnsegment re. und li.** rechts und links (ohne Rückenrohr) (1 Satz pro Rollstuhl)	**1 Satz**
4 – 13	**40 261 32**	**Gelenksatz rechts für Rücken gerade mit Zahnsegment** (ohne Rückenrohr)	**1 Set**
4 – 13	**40 261 33**	**Gelenksatz links für Rücken gerade mit Zahnsegment** (ohne Rückenrohr)	**1 Set**
4	40 142 03	Gelenk unten für Rahmen mit Zahnsegment	2 St.
5	40 261 01	Gelenk oben für Rücken mit Zahnsegment	2 St.
6	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.

9	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	4 St.
10	40 261 02	Anschlag für Gelenk	4 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	12 St.
12	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	12 St.
13	40 142 02	Knotenblech für UNITOMIC-Rahmen mit Zahnsegment	2 St.
14a	40 262 21	Rückenrohr UNITOMIC RH 35 für Zahnsegment mit Schiebegriffe höhenverstellbar FM: ?	2 St.
14b	40 262 22	Rückenrohr UNITOMIC RH 40 für Zahnsegment mit Schiebegriffe höhenverstellbar FM: ?	2 St.
14c	40 262 23	Rückenrohr UNITOMIC RH 45 für Zahnsegment mit Schiebegriffe höhenverstellbar FM: ?	2 St.
15 – 18a, 19a - 21	**40 401 70**	**Befestigung Zahnsegment unten (bei ohne Seitenteil) kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen, wenn kein Seitenteil montiert ist oder wenn Kleiderschutz steckbar verwendet wird	**2 Set**
15	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
16	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
17	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
18a	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
19a	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
20	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	10 St.
21	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	10 St.
15 - 23	**40 401 40**	**Halterung Kleiderschutz für UNITOMIC-Rücken/ Zahnsegm. kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen und Halterung für Kleiderschutz, wenn Kleiderschutz montiert ist	**1 Satz**
15	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
16	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
17	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
18b	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
19b	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
20	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	10 St.
21	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	10 St.
22	40 401 11	Halterung Kleiderschutz Rücken UNITOMIC FM: ?	2 St.
23	50 321 11	KU-Halbschale 6,2	4 St.


15 – 22	**30 421 60**	**Halterung Desk-Seitenteil für Rücken gerade kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen und Halterung für Desk-Seitenteile, wenn Desk-Seitenteile montiert sind	**2 St.**
15	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
16	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
17	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
18b	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
19b	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
20	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	10 St.
21	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	10 St.
22	30 421 01	Halteplatte für Seitenteile (bei Desk-Seitenteilen 30° und Seitenteilen lang 30°; siehe Kapitel 4)	4 St.

Rahmenteil hinten mit Zahnsegment – UNITOMIC Rücken Schiebegriffe höhenverstellbar und UNITOMIC Sitz


ohne Seitenteil / Kleiderschutz steckbar:



mit Desk-Seitenteil:



mit Kleiderschutz:




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 18 oder (1 - 19) (1 – 20)	**40 152 90**	**Rahmenteile hinten m. Zahns/UNITOMIC-S. u-Rü. Schg. hö. Pa. kpl.** Rahmenteile hinten mit UNITMOIC-Sitz mit Gelenken Zahnsegment und mit UNITOMIC-Rücken für Schiebegriffe höhenverstellbar rechts und links RH: ? (ab RH 40cm) FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1 – 18 oder (1 - 19) (1 – 20)	**40 152 92**	**Rahmenteil hinten m. Zahns/UNITOMIC-S. u.-Rü. Schg. hö. re. kpl.** Rahmenteil hinten mit UNITMOIC-Sitz mit Gelenken Zahnsegment und mit UNITOMIC-Rücken für Schiebegriffe höhenverstellbar rechts RH: ? (ab RH 40cm) FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1 – 18 oder (1 - 19) (1 – 20)	**40 152 93**	**Rahmenteil hinten m. Zahns/UNITOMIC-S. u.-Rü. Schg. hö. li. kpl.** Rahmenteil hinten mit UNITMOIC-Sitz mit Gelenken Zahnsegment und mit UNITOMIC-Rücken für Schiebegriffe höhenverstellbar links RH: ? (ab RH 40cm) FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1 - 3	**40 152 00**	**Rahmenteile hinten UNITOMIC Sitz u. Zahnsegment-Rücken kpl.** Rahmenteil hinten für Zahnsegment-Rücken und UNITOMIC Sitz Und mit Auflager - rechts und linke Seite (ohne Gelenk) FM: ?	**1 Paar**
1 - 3	**40 152 12**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz u. Zahnsegm.-Rücken re. kpl.** Rahmenteil hinten für Zahnsegment-Rücken und UNITOMIC Sitz und mit Auflager - rechte Seite (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1 - 3	**40 152 13**	**Rahmenteil hinten UNITOMIC-Sitz u. Zahnsegm.-Rücken li. kpl.** Rahmenteil hinten für Zahnsegment-Rücken und UNITOMIC Sitz und mit Auflager - linke Seite (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1	40 152 01	Rahmenteil hinten für Zahnsegment-Rücken und UNITOMIC Sitz (für Rücken UNITOMIC oder Rücken gerade) rechts u. links verwendbar FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 22	Zylinderschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
4 – 12	**40 261 85**	**Gelenksatz für UNITOMIC-Sitz u. Rücken mit Zahnseg. Paar kpl.** rechts und links (ohne Rückenrohr) (1 Satz pro Rollstuhl)	**1 Satz**
4 – 12	**40 261 86**	**Gelenksatz rechts UNITOMIC-Sitz u. Rücken mit Zahnseg. kpl.** (ohne Rückenrohr)	**1 Set**
4 - 12	**40 261 87**	**Gelenksatz links UNITOMIC-Sitz u. Rücken mit Zahnseg. kpl.** (ohne Rückenrohr)	**1 Set**
4	40 142 03	Gelenk unten für Rahmen mit Zahnsegment	2 St.
5	40 261 01	Gelenk oben für Rücken mit Zahnsegment	2 St.

6	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
9	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	4 St.
10	40 261 02	Anschlag für Gelenk	4 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	12 St.
12	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	4 St.
13a	40 262 21	Rückenrohr UNITOMIC RH 35 für Zahnsegment mit Schiebegriffe höhenverstellbar FM: ?	2 St.
13b	40 262 22	Rückenrohr UNITOMIC RH 40 für Zahnsegment mit Schiebegriffe höhenverstellbar FM: ?	2 St.
13c	40 262 23	Rückenrohr UNITOMIC RH 45 für Zahnsegment mit Schiebegriffe höhenverstellbar FM: ?	2 St.
14a – 20	**40 151 00**	**Befestigung Zahnsegment unten (bei ohne Seitenteil) kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen, wenn kein Seitenteil montiert ist oder wenn Kleiderschutz steckbar verwendet wird	**2 Set**
14a	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
15a	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
16a	01 153 24	Linsenkopfschraube- M6x30 - ISO 7380	2 St.
17	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	14 St.
18	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	6 St.
14b–19a, 20	**40 151 80**	**Halterung Kleiderschutz für Rücken und Sitz UNITOMIC kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen und Halterung für Kleiderschutz, wenn Kleiderschutz montiert ist FM: ?	**2 Set**
14b	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
15b	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
16b	01 153 26	Linsenkopfschraube- M6x40 - ISO 7380	2 St.
17	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	14 St.
18	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	6 St.
19a	40 401 11	Halterung Kleiderschutz UNITOMIC - Rücken FM: ?	2 St.
20	50 321 11	KU-Halbschale 6,2	4 St.

14c–19b	**40 151 90**	**Halterung Desk-Seitenteil für Rücken und Sitz UNITOMIC kpl.** Befestigung für Zahnsegment unten am Rahmen und Halterung für Desk-Seitenteile, wenn Desk-Seitenteile montiert sind	**2 St.**
14c	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
15c	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380	2 St.
16c	01 153 26	Linsenkopfschraube- M6x40 - ISO 7380	2 St.
17	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	10 St.
18	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	6 St.
19b	30 421 01	Halteplatte für Seitenteile (bei Desk-Seitenteilen 30° und Seitenteilen lang 30°; siehe Kapitel 4)	4 St.

Rahmenteil / Rücken 30° - mechanisch winkelverstellbar-



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 22	**50 260 06**	**Rücken/Rahmen 30°-Rücken mechanisch kpl.** mit Gelenkplatte und Halteblechen (ohne Rückenrohre und ohne Rückenbespannung) FM: ?	**1 Paar**
1a - 13	**50 120 05**	**Rahmenteile hinten 30°-Rücken rechts und links kpl.** mit 30°-Rückengelenk FM: ?	**1 Paar**
1a – 3	**50 122 05**	**Rahmenteile hinten 30°-Rücken rechts kpl.** mit Auflager (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1a – 3	**50 123 05**	**Rahmenteile hinten 30°-Rücken links kpl.** mit Auflager (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1a	50 122 06	Rahmenteil hinten 30°-Rücken (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
4	50 261 01	Gabelkopf für 30°-Rückengelenk	2 St.
5	50 261 02	Gelenkstück für 30°-Rückengelenk	2 St.
6	50 122 07	Rahmen / Rückenrohr für 30°-Rücken Aufnahmerohr für Rückenrohr, schwarz	2 St.
7	50 261 03	Passschraube für Gelenk 30°-Rücken	2 St.
8	01 320 04	Scheibe - 10,5 - DIN 125	2 St.
9	01 210 34	Sechskantmutter - M8 - DIN 985	2 St.
10	01 120 13	Senkschraube - M6x25 – DIN 7991	2 St.
11	01 350 04	Rosette 8,4	2 St.
12	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.
13	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
14 – 22	**50 262 10**	**Halterung 30°-Rücken mechanisch kpl.** **mit Gelenkplatte und Halteblechen**	**1 Paar**
14	50 262 01	Gelenkplatte Rücken 30° mechanisch (rechts / links verwendbar)	2 St.
15	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
16	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
17	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
18	01 120 15	Senkschraube - M6x35 - DIN 7991	4 St.
19	01 350 04	Rosette 8,4	4 St.
o. Bild	50 262 21	Halteblech oben rechts 30° mechanisch	1 St.
20	50 262 31	Halteblech oben links 30° mechanisch	1 St.

21	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985 A2	4 St.
22	50 262 22	Klemmhebel M8x15 bearbeitet für 30°-Rücken mechanisch	2 St.
23a – 27	**50 262 80**	**Halterung Kleiderschutz kpl.**	**2 Set**
23b – 27	**50 262 82**	**Halterung Kleiderschutz versetzt kpl.**	**2 Set**
23a	40 401 51	Halterung Kleiderschutz Rücken gerade (bei Kleiderschutz)	2 St.
23b	40 401 61	Halterung Kleiderschutz versetzt Rücken gerade (bei Kleiderschutz versetzt)	2 St.
24	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	4 St.
25	50 321 11	Halbschale - 6,2	8 St.
26	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
27	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.
25 – 29	**50 262 85**	**Verbindungsteile für Desk-Seitenteil bei 30°-Rü. mechanisch kpl.**	**2 Set**
25	50 321 11	Halbschale - 6,2	4 St.
26	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
27	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.
28	30 421 01	Halteplatte für Seitenteile (bei Desk-Seitenteilen 30° und Seitenteilen Lang 30°; siehe Kapitel 4)	2 St.
29	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	4 St.

Umbausatz von 30°-Rücken Gasdruckfeder auf 30°-Rücken mechanisch:

14 - 22, 24 - 27	**50 262 99**	**Umbausatz 30°-Rücken mechanisch kpl.** mit Gelenkplatten und Halterbleche oben und Klemmhebel Umbausatz von 30°-Rücken mit Gasdruckfeder auf 30°-Rücken mechanisch verstellbar (ohne Rahmenteile / ohne Gelenk / ohne Rückenrohraufnahme)	**1 Satz**

Weitere Informationen siehe Kapitel 2 - Rücken -

Rückenrohre RH -5cm wählen !!!!!


Rückenbespannung siehe Kapitel 2 (50 262 50 / 50 264 00)

Rahmenteil hinten +30 (40)mm

1b – 27	**50 260 07**	**Rücken/Rahmen 30°-Rücken mechanisch / +40mm kpl.** **Rücken/Rahmenteil +40mm und mit Gelenkplatten und Halteblechen und Rückenaufnahmerohr** (ohne Rückenrohre und ohne Rückenbespannung) FM: ?	**1 Paar**
1b	50 122 36	Rahmenteil hinten 30°-Rücken / +40mm nach hinten versetzt (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.

Rahmenteil hinten mit Gelenk – Rücken gerade abklappbar

(nur für Kleiderschutz)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 22	**50 138 00**	**Rahmenteile hinten rechts und links mit Gelenk und mit Rückenrohraufnahme für Rücken gerade abklappbar kpl. mit Halterung für Kleiderschutz** (ohne Rückenrohr / ohne Rückenbespannung) FM: ? Seitenteil: ?	**1 Paar**
1 - 22	**50 138 02**	**Rahmenteil hinten rechts mit Gelenk f. Rücken abklappbar kpl. und mit Rückenrohraufnahme für Rücken gerade abklappbar mit Halterung für Kleiderschutz** (ohne Rückenrohr / ohne Rückenbespannung) FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1 - 22	**50 138 03**	**Rahmenteil hinten links mit Gelenk f. Rücken abklappbar kpl. und mit Rückenrohraufnahme für Rücken gerade abklappbar mit Halterung für Kleiderschutz** (ohne Rückenrohr / ohne Rückenbespannung) FM: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1 - 3	**50 132 00**	**Rahmenteile hinten rechts u. links f. Rücken abklappbar kpl. für Rücken gerade abklappbar** (ohne Gelenk) FM: ?	**1 Paar**
1 - 3	**50 132 20**	**Rahmenteil hinten rechts für Rücken gerade abklappbar kpl.** (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1 - 3	**50 132 30**	**Rahmenteil hinten links für Rücken gerade abklappbar kpl.** (ohne Gelenk) FM: ?	**1 St.**
1	50 132 01	Rahmenteil hinten für Rücken gerade abklappbar (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
4 – 18	**40 251 00**	**Gelenksatz für Rücken abklappbar rechts und links kpl.** (ohne Rückenrohraufnahme) (1 Satz pro Rollstuhl)	**1 Satz**
4	40 251 51	Gelenkbolzen Rücken abklappbar	4 St.
5	40 251 52	Distanzbuchse ø16 für Gelenkbolzen Rücken abklappbar	2 St.
6	40 251 11	Bolzen ø6,0 / L37 für Rücken abklappbar	2 St.
7	01 153 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	6 St.
9	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	6 St.
10	50 321 11	Halbschale 6,2	8 St.
11	01 321 02	Scheibe 6,4 - DIN 9021	8 St.

o. Bild	40 251 21	Rückenplatte unten rechts Rücken verstellbar/abklappbar	1 St.
12	40 251 31	Rückenplatte unten links Rücken verstellbar/abklappbar	1 St.
13	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	14 St.
14	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	8 St.
15	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
16	40 251 41	Rückenplatte oben rechts/links Rücken verstellbar/abklappbar	2 St.
17	01 153 24	Linsenkopfschraube M6x30 - ISO 7380	2 St.
18	01 133 05	Arretierbolzen mit Rastnut M12x1,5 / d.6mm	2 St.
19	40 251 71	Rückenrohraufnahme verstellbar/abklappbar für Rücken gerade	2 St.
20a	40 401 51	Halterung Kleiderschutz Rücken gerade	2 St.
20b	40 401 61	Halterung Kleiderschutz versetzt Rücken gerade	2 St.
21	01 153 28	Linsenkopfschraube M6x50 - ISO 7380	4 St.
22	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.

Umbausatz von Rücken normal auf Rücken abklappbar:


1 – 22 und o. Bild	**50 138 40**	**Umbausatz - Rahmenteile hinten mit Rücken abklappbar kpl. Rückenrohraufnahme gerade und <u>Rückenrohr mit Griff</u> mit Halterung für Kleiderschutz** (ohne Rückenbespannung) RH: ? (ab RH 35) FM: ?	**1 Paar**
1 – 22 und o. Bild	**50 138 50**	**Umbausatz - Rahmenteile hinten mit Rücken abklappbar kpl. Rückenrohraufnahme gerade und <u>Rückenrohr für Schiebegriffe höhenverstellbar</u> mit Halterung für Kleiderschutz** (ohne Schiebegriffhalter und ohne Schiebegriffrohr) (ohne Rückenbespannung) RH: ? (ab RH 35) FM: ?	**1 Paar**

Weitere Informationen siehe Kapitel 2 - Rücken -

Rückenrohre RH -10cm wählen !!!!!


Rückenbespannung siehe Kapitel 2 (40 253 00 / 40 254 00)

Kippsicherung abgekröpft




Pos+. -Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8	**50 190 00**	**Kippsicherung abgekröpft abschwenkbar kpl.**	**1 St.**
1 – 7	**50 192 00**	**Kippsicherungsadapter abgekröpft kpl.**	**1 St.**
1	50 192 01	Kippsicherungsadapter abgekröpft	1 St.
2	02 320 01	Stativfeder mit Bolzen	1 St.
3 – 7	**50 190 10**	**Montagesatz Kippsicherung kpl.**	**1 St.**
3	02 120 01	Zugfeder	1 St.
4	50 191 01	Deckel für Zugfeder	1 St.
5	25 195 21	Bolzen ø6 / L32 Kippsicherung	1 St.
6	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	1 St.
7	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	1 St.
8	**50 193 00**	**Kippsicherungsrad kpl.**	**1 St.**

Kippsicherung gerade




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8	**30 190 50**	**Kippsicherung gerade abschwenkbar kpl.**	**1 St.**
1 – 7	**30 192 50**	**Kippsicherungsadapter gerade kpl.**	**1 St.**
1	30 192 52	Kippsicherungsadapter gerade	1 St.
2	02 320 01	Stativfeder mit Bolzen	1 St.
3 – 7	**50 190 10**	**Montagesatz Kippsicherung kpl.**	**1 St.**
3	02 120 01	Zugfeder	1 St.
4	50 191 01	Deckel für Zugfeder	1 St.
5	25 195 21	Bolzen ø6 / L32 Kippsicherung	1 St.
6	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	1 St.
7	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	1 St.
8	**50 193 00**	**Kippsicherungsrad kpl.**	**1 St.**

Ankippbügel




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 5	**50 170 00**	**Ankippbügel kpl.**	**1 St.**
1	50 172 01	Ankippbügelrohr	1 St.
2	04 201 21	Kappe für Ankippbügel	1 St.
3	01 152 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	1 St.
4	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	1 St.
5	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	1 St.

Ankippbügel gerade am Rahmen montiert




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 6	**50 174 00**	**Ankippbügel gerade am Rahmen montiert kpl.**	**1 St.**
1	50 174 11	Ankippbügelrohr gerade	1 St.
2	04 210 02	Verschlussstopfen ø23	2 St.
3	50 164 11	Befestigungswinkel	2 St.
4	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	4 St.
5	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
6	01 210 03	Sechskantmutter M6 - DIN 985	4 St.


Transitrolle



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	**50 180 00**	**Transitrolle kpl.**	**2 St.**
1 - 5	**50 182 00**	**Transitrollenhalter mit Rad kpl.**	**2 St.**
1	50 182 01	Transitrollenhalter (ohne Rad)	2 St.
2	05 201 71	Transitrollenrad	2 St.
3	01 152 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	2 St.
4	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	4 St.
5	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	4 St.
6	01 152 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	2 St.


Stockhalter






Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 8	**50 160 00**	**Stockhalter kurz mit Schlaufe kpl.** (standard)	**1 St.**
1b – 8	**50 160 02**	**Stockhalter lang mit Schlaufe kpl.** (Sonder-Version)	**1 St.**
1a – 5	**50 162 00**	**Stockhalter kurz kpl.**	**1 St.**
1b – 5	**50 162 20**	**Stockhalter lang kpl.**	**1 St.**
1a	50 162 01	Stockhalter kurz	1 St.
1b	50 162 02	Stockhalter lang	1 St.
2	01 152 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	1 St.
3	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	1 St.
4	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	1 St.
5	04 210 01	Verschlussstopfen 19x2	1 St.
6 – 8	**50 162 10**	**Schlaufe für Stockhalter kpl.**	**1 St.**
6	50 162 11	Schlaufe für Stockhalter (Haken- und Flauschband 20mm breit, 35cm lang, Loch in der Mitte für Schraube Pos.8)	1 St.
7	01 311 01	Rosette 6,4	1 St.
8a	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	1 St.
8b	01 120 03	Senkschraube - M5x16 - DIN 7991 (bei Rücken anpaßbar mit Lasche 40 211 01 => hierbei entfällt auch Pos.7 und 8a)	1 St.

Stockhalter gerade am Rahmen montiert



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	**50 164 00**	**Stockhalter gerade am Rahmen montiert kpl.**	**1 St.**
1	50 164 20	Stockhalter gerade	1 St.
2	04 210 02	Verschlussstopfen ø23	2 St.
3	50 164 11	Befestigungswinkel	2 St.
4	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	4 St.
5	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
6	01 210 03	Sechskantmutter M6 - DIN 985	4 St.


Adapter für Rahmenanbauteile




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	**50 170 10**	**Adapter für Rahmenanbauteile kpl.**	**1 St.**
1	50 172 04	Adapter	1 St.
2	04 210 02	Verschlusstopfen 23x2	1 St.
3	01 152 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	2 St.
4	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
5	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	2 St.
6	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	2 St.

Rücken

Gruppe 2




Rücken standard gerade




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 10	**50 210 00**	**Rücken standard gerade (starr) kpl.** **Rückenbespannung standard und Rückenrohre mit Griff** RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	**1 St.**
1	50 213 00	Rückenbespannung standard RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff ST…)	1 St.
2 – 3	**50 214 00**	**Verbindungsteile für Rückenbespannung standard**	**2 St.**
2	01 350 02	Rosette 5,3	2 St.
3	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	2 St.
4 - 7	**50 212 00**	**Rückenrohr für Rücken standard kpl.** RH: ? (RH 30 – 45)	**2 St.**
4 - 8	**50 212 50**	**Rückenrohr für Rücken standard bei Trommelbremse kpl.** mit Verlängerung 5cm für Bremsgriff RH: ?	**2 St.**
4a	50 212 11	Rückenrohr standard RH 30 (Schiebegriff)	2 St.
4b	50 212 12	Rückenrohr standard RH 35 (Schiebegriff)	2 St.
4c	50 212 13	Rückenrohr standard RH 40 (Schiebegriff)	2 St.
4d	50 212 14	Rückenrohr standard RH 45 (Schiebegriff)	2 St.
5	04 200 01	Handgriff	2 St.
6	50 122 09	Verstärkungsrohr Rahmen / Rücken	2 St.
7	01 131 12	Gewindestift - M6x6 - DIN 914	2 St.
8	50 734 00	Verlängerung 5cm für Bremsgriff kpl.	2 St.
9 – 10	**50 211 00**	**Verbindungsteile für Rückenrohre kpl.** Seitenteil: ?	**2 St.**
9a	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991 (nur bei Desk-Seitenteilen, Seitenteilen lang, Kleiderschutz steckbar)	4 St.
9b	01 155 24	Linsenkopfschraube - M6x32 TZD TF - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Aluminium anschraubbar)	4 St.
9c	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Kunststoff anschraubbar)	4 St.
10a	01 350 04	Rosette 8,4 (nur bei Desk-Seitenteilen, Seitenteilen lang, Kleiderschutz steckbar)	4 St.
10b	01 322 02	Scheibe - ø6,4 x 3 - DIN 7349 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
10c	01 321 02	Scheibe - ø6,4 groß - DIN 9021 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.

Rücken standard gerade mit Zahnsegmente



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 10 (11)	**50 271 00**	**Rücken standard gerade für Zahnsegmente kpl. Rückenbespannung standard und Rückenrohre gerade für Rücken mit Zahnsegmente** (ohne Rückenrohraufnahme) RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…) Trommelbremse: ?	**1 St.**
1	50 213 00	Rückenbespannung standard RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ?	1 St.
2 – 3	**50 214 00**	**Verbindungsteile für Rückenbespannung standard**	**2 St.**
2	01 350 02	Rosette 5,3	2 St.
3	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	2 St.
4 – 10	**50 271 10**	**Rückenrohr gerade für Rücken mit Zahnsegment kpl.** Hinweis: Rückenhöhe RH = Rückenhöhe Rollstuhl – 10cm RH : ?	**2 St.**
4 – 11	**50 271 50**	**Rückenrohr gerade mit Griff für Rücken mit Zahnsegment kpl. mit Griffverlängerung für Trommelbremse** Hinweis: Rückenhöhe RH = Rückenhöhe Rollstuhl – 10cm RH : ?	**2 St.**
4	50 271 15	Rückenrohr gerade für Rücken Zahnsegmente RH: ?	2 St.
5	50 261 05	Hülse für Rücken	2 St.
6	04 200 01	Handgriff	2 St.
7	50 122 09	Verstärkungsrohr Rahmen / Rücken	2 St.
8	01 131 12	Gewindestift - M6x6 - DIN 914	2 St.
9	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991	4 St.
10	01 350 04	Rosette 8,4	4 St.
11	50 734 00	Verlängerung 5cm für Bremsgriff vormontiert	2 St.


Rücken mit 5° Lumbalknick



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 4a, 5 - 10	**50 250 00**	**Rücken mit 5° Lumbalknick nach <u>vorne</u> kpl.** **Rückenbespannung standard und Rückenrohre 5° nach vorne** RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	**1 St.**
1 - 4b, 5 - 10	**50 250 50**	**Rücken mit 5° Lumbalknick nach <u>hinten</u> kpl.** **Rückenbespannung standard und Rückenrohre 5° nach hinten** RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	**1 St.**
1	50 213 00	Rückenbespannung standard RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
2 – 3	**50 214 00**	**Verbindungsteile für Rückenbespannung standard**	**2 St.**
2	01 350 02	Rosette 5,3	2 St.
3	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	2 St.
4a – 7 (8)	**50 252 00**	**Rückenrohr 5° Lumbalknick nach <u>vorne</u> kpl.** RH: ? (RH 30 – 45) Trommelbremse: ?	**2 St.**
4b – 7 (8)	**50 252 50**	**Rückenrohr 5° Lumbalknick nach <u>hinten</u> kpl.** RH: ? (RH 30 – 45) Trommelbremse: ?	**2 St.**
4a	50 252 10	Rückenrohr 5° Lumbalknick nach <u>vorne</u> RH: ? (RH 30 – 45)	2 St.
4b	50 252 60	Rückenrohr 5° Lumbalknick nach <u>hinten</u> RH: ? (RH 30 – 45)	2 St.
5	04 200 01	Handgriff	2 St.
6	50 122 09	Verstärkungsrohr Rahmen / Rücken	2 St.
7	01 131 12	Gewindestift - M6x6 - DIN 914	2 St.
8	50 734 00	Verlängerung 5cm für Bremsgriff kpl.	2 St.
9 – 10	**50 211 00**	**Verbindungsteile für Rückenrohre kpl.** Seitenteil: ?	**2 St.**
9a	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991 (nur bei Desk-Seitenteilen, Seitenteilen lang, Kleiderschutz steckbar)	4 St.
9b	01 155 24	Linsenkopfschraube - M6x32 TZD TF - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Aluminium anschraubbar)	4 St.
9c	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Kunststoff anschraubbar)	4 St.

10a	01 350 04	Rosette 8,4 (nur bei Desk-Seitenteilen, Seitenteilen lang, Kleiderschutz steckbar)	4 St.
10b	01 322 02	Scheibe - ø6,4 x 3 - DIN 7349 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
10c	01 321 02	Scheibe - ø6,4 groß - DIN 9021 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.


Rücken anpassbar



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 7	**50 230 00**	**Rücken anpassbar mit Bespannung ST… kpl.** **Rückenbespannung anpassbar ST… und** **Rückenrohre standard mit Lasche und Griff** RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	**1 St.**
1b - 7	**50 230 10**	**Rücken anpassbar mit Bespannung AGW-Stoff … kpl.** **Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff … und** **Rückenrohre standard mit Lasche und Griff** RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW–Stoff …) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	**1 St.**
1a (1a.1 + 1a.2)	**40 213 00**	**Rückenbespannung anpassbar ST…** (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	**1 St.**
1a.1	40 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar ST… RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
1a.2	40 213 05	Rückenbespannungsträger anpassbar (2-teilig / rechts mit Ringe und links mit Gurte) RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
1b (1b.1 + 1a.2)	**45 213 00**	**Rückenbespannung anpassbar atmungsaktiv AGW-Stoff …** (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	**1 St.**
1b.1	45 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff … RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	1 St.
2 – 7	**50 232 00**	**Rückenrohr standard mit Lasche kpl.** für Rückenbespannung anpassbar RH: ? (RH 30 – 45)	**2 St.**
2 – 8	**50 232 50**	**Rückenrohr standard mit Lasche / für Trommelbremse kpl.** für Rückenbespannung anpaßbar mit Verlängerung 5cm für Bremsgriff RH: ? (RH 30 – 45)	**2 St.**

2a	50 212 11	Rückenrohr standard RH 30 (Schiebegriff)	2 St.
2b	50 212 12	Rückenrohr standard RH 35 (Schiebegriff)	2 St.
2c	50 212 13	Rückenrohr standard RH 40 (Schiebegriff)	2 St.
2d	50 212 14	Rückenrohr standard RH 45 (Schiebegriff)	2 St.
3	40 211 01	Lasche für Rückenbespannung anpassbar (Kunststoff)	2 St.
4	01 120 03	Senkschraube - M5x16 - DIN 7991	2 St.
5	50 122 09	Verstärkungsrohr Rahmen / Rücken	2 St.
6	01 131 12	Gewindestift - M6x6 - DIN 914	2 St.
7	04 200 01	Handgriff	2 St.
8	50 734 00	Verlängerung 5cm für Bremsgriff kpl.	2 St.
9 – 10	**50 211 00**	**Verbindungsteile für Rückenrohre kpl.** Seitenteil: ?	**2 St.**
9a	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991 (nur bei Desk-Seitenteilen, Seitenteilen lang, Kleiderschutz steckbar)	4 St.
9b	01 155 24	Linsenkopfschraube - M6x32 TZD TF - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Aluminium anschraubbar)	4 St.
9c	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Kunststoff anschraubbar)	4 St.
10a	01 350 04	Rosette 8,4 (nur bei Desk-Seitenteilen, Seitenteilen lang, Kleiderschutz steckbar)	4 St.
10b	01 322 02	Scheibe - 6,4 x 3 - DIN 7349 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
10c	01 321 02	Scheibe - 6,4 groß - DIN 9021 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.

Rücken anpassbar bei Rücken mit Zahnsegmenten




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 10 (11)	**50 273 00**	**Rücken anpassbar gerade für Zahnsegmente /Stoff ST… kpl.** **Rückenbespannung anpassbar ST… und Rückenrohre gerade für Rücken mit Zahnsegmente mit Lasche und Griff** RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…) Trommelbremse: ?	**1 St.**
1b - 10 (11)	**50 273 05**	**Rücken anpassbar gerade für Zahnsegm. / Stoff AGW … kpl.** **Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff … und Rückenrohre gerade mit Lasche und Griff für Rückenmit Zahnsegmente mit Lasche und Griff** RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW–Stoff …) Trommelbremse: ?	**1 St.**
1a (1a.1 + 1a.2)	**40 213 00**	**Rückenbespannung anpassbar ST…** (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	**1 St.**
1a.1	40 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar ST… RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
1a.2	40 213 05	Rückenbespannungsträger anpassbar (2-teilig / rechts mit Ringe und links mit Gurte) RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
1b (1b.1 + 1a.2)	**45 213 00**	**Rückenbespannung anpassbar atmungsaktiv AGW-Stoff …** (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	**1 St.**
1b.1	45 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff … RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	1 St.
2 – 10	**50 273 10**	**Rückenrohr gerade mit Lasche für Rücken mit Zahnsegment kpl.** für Rückenbespannung anpassbar Hinweis: Rückenhöhe RH = Rückenhöhe Rollstuhl – 10cm RH: ? (RH 35 – 45)	**2 St.**
2 – 11	**50 273 20**	**Rückenrohr gerade mit Lasche/ Tr.br. für Rücken Zahnsegm. kpl.** mit Griffverlängerung für Trommelbremse für Rückenbespannung anpassbar Hinweis: Rückenhöhe RH = Rückenhöhe Rollstuhl – 10cm RH: ? (RH 35 – 45)	**2 St.**
2	50 271 15	Rückenrohr gerade für Rücken Zahnsegmente RH: ?	2 St.

3	50 261 05	Hülse für Rücken	2 St.
4	40 211 01	Lasche für Rückenbespannung anpassbar (Kunststoff)	2 St.
5	01 120 03	Senkschraube - M5x16 - DIN 7991	2 St.
6	04 200 01	Handgriff	2 St.
7	50 122 09	Verstärkungsrohr Rahmen / Rücken	2 St.
8	01 131 12	Gewindestift - M6x6 - DIN 914	2 St.
9	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991	4 St.
10	01 350 04	Rosette 8,4	4 St.
11	50 734 00	Verlängerung 5cm für Bremsgriff vormontiert	2 St.

Rücken standard gerade mit Schiebegriffen höhenverstellbar

(nicht für Matrix-Rücken)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 16	**50 220 00**	**Rücken standard mit Schiebegriffen höhenverstellbar kpl. Rückenbespannung standard und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar** RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff ST…) Trommelbremse: ? Seitenteil: ?	**1 St.**
1	50 223 00	Rückenbespannung standard für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff ST…)	1 St.
2 - 3	**50 224 00**	**Verbindungsteile für Rückenbespannung standard bei Schiebegriffe höhenverstellbar**	**1 Set**
2	01 121 09	Linsensenkschraube - M5x10 - DIN 966	2 St.
3	01 350 02	Rosette 5,3	2 St.
4 - 7	**50 222 00**	**Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverstellbar kpl.** RH: ? (RH 30 – 45)	**2 St.**
4a	50 222 11	Rückenrohr gerade RH 30 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
4b	50 222 12	Rückenrohr gerade RH 35 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
4c	50 222 13	Rückenrohr gerade RH 40 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
4d	50 222 14	Rückenrohr gerade RH 45 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
5	04 210 01	Verschlußstopfen Ø19x2mm	2 St.
6	50 122 09	Verstärkungsrohr Rahmen / Rücken	2 St.
7	01 131 12	Gewindestift - M6x6 - DIN 914	2 St.
8 - 9	**50 211 00**	**Verbindungsteile für Rückenrohre kpl.** Seitenteil: ?	**2 St.**
8a	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991 (nur bei Desk-Seitenteilen, Seitenteilen lang, Kleiderschutz steckbar)	4 St.
8b	01 155 24	Linsenkopfschraube - M6x32 TZD TF - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Aluminium anschraubbar)	4 St.
8c	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Kunststoff anschraubbar)	4 St.
9a	01 350 04	Rosette 8,4 (nur bei Desk-Seitenteilen, Seitenteilen lang, Kleiderschutz steckbar)	4 St.
9b	01 322 02	Scheibe - 6,4 x 3 - DIN 7349 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
9c	01 321 02	Scheibe - 6,4 groß - DIN 9021 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
10a/b - 16	**50 225 00**	**Schiebegriff höhenverstellbar kpl.** **Schiebegriffrohr mit Schiebegriffhalter** Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	**2 St.**

10c/d - 16	**50 225 02**	**Schiebegriff höhenverstellbar für Trommelbremse kpl.** **Schiebegriffrohr Trommelbremse mit Schiebegriffhalter** Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	**2 St.**
10a - 12	**50 225 10**	**Schiebegriffrohr standard kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
10b - 12	**50 225 16**	**Schiebegriffrohr lang kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
10c - 12	**50 225 20**	**Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
10d - 12	**50 225 26**	**Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
10a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
10b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
10c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
10d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
11	04 200 01	Handgriff	2 St.
12	02 320 01	Stativfeder	2 St.
13a - 16	**50 225 50**	**Schiebegriffhalter mit Verbindungsteilen kpl.**	**2 St.**
13b - 16	**50 225 60**	**Schiebegriffhalter mit Buchse und Verbindungsteilen kpl.** (Buchse für Stabi.-Stange oder Kopfstütze)	**2 St**
13c - 16	**50 225 55**	**Schiebegriffhalter lang mit Verbindungsteilen kpl.** (Schiebegriffhalter lang bei Desk-Seitenteilen)	**2 St.**
13a	50 225 51	Schiebegriffhalter (standard)	2 St.
13b	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse	2 St
13c	50 225 56	Schiebegriffhalter lang	2 St
14	01 198 03	Schnellspannhebel M6 x 32	2 St.
15	01 152 23	Linsenkopfschraube - M6x25 - ISO 7380	4 St.
16	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	12 St.

Rücken standard mit Schiebegriffen höhenverstellbar und mit Zahnsegmente

(nicht für Matrix-Rücken)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 16	**50 272 00**	**Rücken standard mit Schiebegriffen höhenverstellbar kpl.** **Rückenbespannung standard und Rückenrohre für Rücken mit Zahnsegmenten und mit Schiebegriffe höhenverstellbar** RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff ST…) Trommelbremse: ?	**1 St.**
1	50 223 00	Rückenbespannung standard für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff ST…)	1 St.
2 - 3	**50 224 00**	**Verbindungsteile für Rückenbespannung standard bei Schiebegriffe höhenverstellbar**	**2 St.**
2	01 121 09	Linsensenkschraube - M5x10 - DIN 966	2 St.
3	01 350 02	Rosette 5,3	2 St.
4 - 9	**50 272 10**	**Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverst. bei Zahnsegment kpl.** RH: ? (RH 35 – 45)	**2 St.**
4	50 272 15	Rückenrohr gerade für Schiebegriffe höhenverst. bei Zahnsegment RH: ? (RH 35 – 45)	2 St.
5	04 210 01	Verschlußstopfen Ø19x2mm	2 St.
6	50 122 09	Verstärkungsrohr Rahmen / Rücken	2 St.
7	01 131 12	Gewindestift - M6x6 - DIN 914	2 St.
8	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991	4 St.
9	01 350 04	Rosette 8,4	4 St.
10a/b - 16	**50 225 00**	**Schiebegriff höhenverstellbar kpl.** **Schiebegriffrohr mit Schiebegriffhalter** Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	**2 St.**
10c/d - 16	**50 225 02**	**Schiebegriff höhenverstellbar für Trommelbremse kpl.** **Schiebegriffrohr Trommelbremse mit Schiebegriffhalter** Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	**2 St.**
10a - 12	**50 225 10**	**Schiebegriffrohr standard kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
10b - 12	**50 225 16**	**Schiebegriffrohr lang kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
10c - 12	**50 225 20**	**Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
10d - 12	**50 225 26**	**Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
10a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
10b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
10c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.

10d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
11	04 200 01	Handgriff	2 St.
12	02 320 01	Stativfeder	2 St.
13a - 16	**50 225 50**	**Schiebegriffhalter mit Verbindungsteilen kpl.**	**2 St.**
13b - 16	**50 225 60**	**Schiebegriffhalter mit Buchse und Verbindungsteilen kpl.** (Buchse für Stabi.-Stange oder Kopfstütze)	**2 St**
13c - 16	**50 225 55**	**Schiebegriffhalter lang mit Verbindungsteilen kpl.** (Schiebegriffhalter lang bei Desk-Seitenteilen)	**2 St.**
13a	50 225 51	Schiebegriffhalter (standard)	2 St.
13b	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse	2 St
13c	50 225 56	Schiebegriffhalter lang	2 St
14	01 198 03	Schnellspannhebel M6 x 32	2 St.
15	01 152 23	Linsenkopfschraube - M6x25 - ISO 7380	4 St.
16	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	12 St.

Rücken anpaßbar mit Schiebegriffen höhenverstellbar

(nicht für Matrix-Rücken)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 14	**50 240 00**	**Rücken anpassbar mit Bespannung ST… / Schgr. höhenver. kpl. Rückenbespannung anpassbar ST… und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar** RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	**1 St.**
1b – 14	**50 240 10**	**Rücken anpassbar mit Bespg. AGW-Stoff … / Schgr. höhenv. kpl. Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff … und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar** RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW–Stoff …) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	**1 St.**
1a (1a.1 + 1a.2)	**40 213 00**	**Rückenbespannung anpassbar ST…** (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	**1 St.**
1a.1	40 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar ST… RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
1a.2	40 213 05	Rückenbespannungsträger anpassbar (2-teilig / rechts mit Ringe und links mit Gurte) RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
1b (1b.1 + 1a.2)	**45 213 00**	**Rückenbespannung anpassbar atmungsaktiv AGW-Stoff …** (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	**1 St.**
1b.1	45 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff … RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	1 St.
2 - 5	**50 222 00**	**Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverstellbar kpl.** RH: ?	**2 St.**
2a	50 222 11	Rückenrohr gerade RH 30 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2b	50 222 12	Rückenrohr gerade RH 35 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2c	50 222 13	Rückenrohr gerade RH 40 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2d	50 222 14	Rückenrohr gerade RH 45 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
3	04 210 01	Verschlußstopfen Ø19x2mm	2 St.

4	50 122 09	Verstärkungsrohr Rahmen / Rücken	2 St.
5	01 131 12	Gewindestift - M6x6 - DIN 914	2 St.
6 – 7	**50 211 00**	**Verbindungsteile für Rückenrohre kpl.** Seitenteil: ?	**2 St.**
6a	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991 (nur bei Desk-Seitenteilen, Seitenteilen lang, Kleiderschutz steckbar)	4 St.
6b	01 155 24	Linsenkopfschraube - M6x32 TZD TF - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Aluminium anschraubbar)	4 St.
6c	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Kunststoff anschraubbar)	4 St.
7a	01 350 04	Rosette 8,4 (nur bei Desk-Seitenteilen, Seitenteilen lang, Kleiderschutz steckbar)	4 St.
7b	01 322 02	Scheibe - 6,4 x 3 - DIN 7349 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
7c	01 321 02	Scheibe - 6,4 groß - DIN 9021 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
8a/b – 14	**50 225 00**	**Schiebegriff höhenverstellbar kpl.** **Schiebegriffrohr mit Schiebegriffhalter** Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	**2 St.**
8c/d – 14	**50 225 02**	**Schiebegriff höhenverstellbar für Trommelbremse kpl.** **Schiebegriffrohr Trommelbremse mit Schiebegriffhalter** Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	**2 St.**
8a – 10	**50 225 10**	**Schiebegriffrohr standard kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
8b – 10	**50 225 16**	**Schiebegriffrohr lang kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
8c – 10	**50 225 20**	**Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
8d – 10	**50 225 26**	**Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
8a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
8b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
8c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
8d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
9	04 200 01	Handgriff	2 St.
10	02 320 01	Stativfeder	2 St.
11a – 14	**50 225 50**	**Schiebegriffhalter mit Verbindungsteilen kpl.**	**2 St.**
11b – 14	**50 225 60**	**Schiebegriffhalter mit Buchse und Verbindungsteilen kpl.** (Buchse für Stabi.-Stange oder Kopfstütze)	**2 St**
11c – 14	**50 225 55**	**Schiebegriffhalter lang mit Verbindungsteilen kpl.** (Schiebegriffhalter lang bei Desk-Seitenteilen)	**2 St.**
11a	50 225 51	Schiebegriffhalter (standard)	2 St.
11b	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse	2 St
11c	50 225 56	Schiebegriffhalter lang	2 St

12	01 198 03	Schnellspannhebel M6 x 32	2 St.
13	01 152 23	Linsenkopfschraube - M6x25 - ISO 7380	4 St.
14	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	12 St.

Rücken anpaßbar mit Schiebegriffen höhenverstellbar (bei Zahnsegmenten)


(nicht für Matrix-Rücken)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 14	**50 273 50**	**Rücken anpassbar Besp. ST… / Schgr. höhenver. /Zahnseg. kpl.** **Rückenbespannung anpassbar ST… und Rückenrohre bei Zahnsegmenten und mit Schiebegriffe höhenverstellbar** RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…) Trommelbremse: ?	**1 St.**
1b – 14	**50 273 55**	**Rücken anpassbar Besp. AGW-St … / Schgr. höhenv./Zahns. kpl.** **Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff … und Rückenrohre bei Zahnsegmenten und mit Schiebegriffe höhenverstellbar** RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW–Stoff …) Trommelbremse: ?	**1 St.**
1a (1a.1 + 1a.2)	**40 213 00**	**Rückenbespannung anpassbar ST…** (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	**1 St.**
1a.1	40 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar ST… RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
1a.2	40 213 05	Rückenbespannungsträger anpassbar (2-teilig / rechts mit Ringe und links mit Gurte) RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
1b (1b.1 + 1a.2)	**45 213 00**	**Rückenbespannung anpassbar atmungsaktiv AGW-Stoff …** (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	**1 St.**
1b.1	45 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff … RH: ? (RH 35 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	1 St.
2 – 7	**50 272 10**	**Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverst. bei Zahnsegment kpl.** RH: ? (RH 35 – 45)	**2 St.**
2	50 272 15	Rückenrohr gerade für Schiebegriffe höhenverst. bei Zahnsegment RH: ? (RH 35 – 45)	2 St.
3	04 210 01	Verschlussstopfen Ø19x2mm	2 St.
4	50 122 09	Verstärkungsrohr Rahmen / Rücken	2 St.
5	01 131 12	Gewindestift - M6x6 - DIN 914	2 St.
6	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991	4 St.

7	01 350 04	Rosette 8,4	4 St.
8a/b – 14	**50 225 00**	**Schiebegriff höhenverstellbar kpl.** **Schiebegriffrohr mit Schiebegriffhalter** Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	**2 St.**
8c/d – 14	**50 225 02**	**Schiebegriff höhenverstellbar für Trommelbremse kpl.** **Schiebegriffrohr Trommelbremse mit Schiebegriffhalter** Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	**2 St.**
8a – 10	**50 225 10**	**Schiebegriffrohr standard kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
8b – 10	**50 225 16**	**Schiebegriffrohr lang kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
8c – 10	**50 225 20**	**Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
8d – 10	**50 225 26**	**Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
8a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
8b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
8c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
8d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
9	04 200 01	Handgriff	2 St.
10	02 320 01	Stativfeder	2 St.
11a – 14	**50 225 50**	**Schiebegriffhalter mit Verbindungsteilen kpl.**	**2 St.**
11b – 14	**50 225 60**	**Schiebegriffhalter mit Buchse und Verbindungsteilen kpl.** (Buchse für Stabi.-Stange oder Kopfstütze)	**2 St**
11c – 14	**50 225 55**	**Schiebegriffhalter lang mit Verbindungsteilen kpl.** (Schiebegriffhalter lang bei Desk-Seitenteilen)	**2 St.**
11a	50 225 51	Schiebegriffhalter (standard)	2 St.
11b	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse	2 St
11c	50 225 56	Schiebegriffhalter lang	2 St
12	01 198 03	Schnellspannhebel M6 x 32	2 St.
13	01 152 23	Linsenkopfschraube - M6x25 - ISO 7380	4 St.
14	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	12 St.

Rückenrohr standard gerade bei Rahmen mit 30°-Rücken Gasdruckfeder




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	**50 260 70**	**Rückenrohr-Set für 30° Rücken Gasdruckfeder/ standard kpl. Rückenrohr standard mit Verlängerung** RH bei 30°-Rücken: ? Trommelbremse: ?	**1 Paar**
1	50 261 05	Hülse für Rücken 30°	2 St.
2a + 2b	**50 261 70**	**Rückenrohr 30° Rücken Gasdruckfeder / standard** ohne Verlängerung (mit Gewinde M4) **RH bei 30°-Rücken: ?**	**1 Paar**
2a	50 261 72	Rückenrohr rechts 30° Rücken Gasdruckfeder standard RH bei 30°-Rücken: ?	1 St.
2b	50 261 73	Rückenrohr links 30° Rücken Gasdruckfeder standard RH bei 30°-Rücken: ?	1 St.
3a	50 734 00	Verlängerung 5cm kpl. (wenn kein Trommelbremse)	2 St.
3b	50 734 10	Verlängerung 7,5cm kpl. (wenn Trommelbremse)	2 St.
4	04 200 01	Handgriff	2 St.
5 – 7	**50 261 45**	**Bowdenzug für 30°-Rücken mit Hebel kpl.** RH: ? Rückenrohr: ?	**2 Set**
5a	50 261 41	Bowdenzug für 30°-Rücken RH40 stand.	2 St.
5b	50 261 42	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 stand. / RH40 Schgr. höhenv.	2 St.
5c	50 261 43	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 Schgr. höhenv.	2 St.
6	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	4 St.
7	05 401 10	Hebel und Abstützung	2 St.

Rückenbespannungen bei 30°-Rücken mit Gasdruckfeder

o. Bild	50 261 50	Rückenbespannung standard für 30°-Rücken Gasddruckfeder RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
o. Bild	50 264 00	Rückenbespannung anpaßbar ST… für 30°-Rücken RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
o. Bild	50 264 05	Rückenbespannung anpaßbar AGW-Stoff xx für 30°-Rücken RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	1 St.

Rückenrohr standard gerade bei Rahmen mit 30°-Rücken mechanisch




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	**50 262 70**	**Rückenrohr-Set für 30° Rücken mechanisch kpl.** Rückenrohr standard mit Griff RH bei 30°-Rücken: ?	**1 Paar**
1 – 4	**50 262 75**	**Rückenrohr-Set für 30° Rücken mechanisch Trbr. kpl.** Rückenrohr standard mit Griff und mit Verlängerung RH bei 30°-Rücken: ?	**1 Paar**
1	50 261 05	Hülse für Rücken 30°	2 St.
2	50 262 71	Rückenrohr 30° Rücken mechanisch standard RH bei 30°-Rücken: ?	2 St.
3	04 200 01	Handgriff	2 St.
4	50 734 00	Verlängerung 5cm für Bremsgriff (bei Trommelbremse) kpl.	2 St.

Rückenbespannungen bei 30°-Rücken mechanisch

o. Bild	50 262 50	Rückenbespannung standard für 30°-Rücken mechanisch (auch für Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
o. Bild	50 264 00	Rückenbespannung anpaßbar ST… für 30°-Rücken RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
o. Bild	50 264 05	Rückenbespannung anpaßbar AGW-Stoff xx für 30°-Rücken RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	1 St.

Rücken mit Schiebegriffe höhenverstellbar
bei Rahmen mit 30°-Rücken-Gasdruckfeder



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 9	**50 260 80**	**Rückenrohr-Set 30° Rücken für Schiebegriff höhenverstellbar kpl.** bei 30°-Rücken mit Gasdruckfeder RH bei 30°-Rücken: ? Trommelbremse: ? Schiebegriffhalter: ? Typ Schiebegriffrohr: ?	**1 Paar**
1	50 261 85	Rückenrohr 30°-Rücken für Schiebegriff höhenverstellbar RH bei 30°-Rücken: ?	2 St.
2	04 210 01	Verschlußstopfen Ø19x2mm	2 St.
3a - 6	**50 225 50**	**Schiebegriffhalter standard mit Verbindungsteilen kpl.**	**2 St.**
3b - 6	**50 225 60**	**Schiebegriffhalter standard mitt Buchse u. Verbindungsteilen kpl.**	**2 St.**
3c - 6	**50 225 55**	**Schiebegriffhalter lang mit Verbindungsteilen kpl.**	**2 St.**
3a	50 225 51	Schiebegriffhalter (standard)	2 St.
3b	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse (Buchse für Stabi.stange oder Kopfstütze)	2 St.
3c	50 225 56	Schiebegriffhalter lang (mit Buchse für Stabi.stange oder Kopfstütze)	2 St.
4	01 152 23	Linsenschraube M6x25 – ISO 7380	4 St.
5	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	12 St.
6	01 198 03	Schnellspannhebel M6x32	2 St.
7a, 7b – 9	**50 265 10**	**Schiebegriffe höhenverst. re. + li. (15cm) für 30°-Rücken kpl.** Schiebegriffe höhenverstellbar rechts und links (15cm) für 30°-Rücken	**1 Paar**
7a – 9	**50 265 12**	**Schiebegriff höhenverst. rechts (15cm) für 30°-Rücken kpl.**	**1 St.**
7b – 9	**50 265 13**	**Schiebegriff höhenverst. links (15cm) für 30°-Rücken kpl.**	**1 St.**
7a	50 265 12G	Schiebegriffrohr rechts für 30°-Rücken / mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7b	50 265 13G	Schiebegriffrohr links für 30°-Rücken / mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7c, 7d – 9	**50 265 20**	**Schiebegriffe lang höhenv. re. + li. (35cm) für 30°-Rücken kpl.** Schiebegriffe lang höhenverstellbar rechts und links (35cm) für 30°-Rücken	**1 Paar**
7c – 9	**50 265 22**	**Schiebegriff lang höhenv. rechts (35cm) für 30°-Rücken kpl.**	**1 St.**
7d – 9	**50 265 23**	**Schiebegriff lang höhenv. links (35cm) für 30°-Rücken kpl.**	**1 St.**
7c	50 265 22G	Schiebegriffrohr lang rechts für 30°-Rücken / mit 5cm Verlängerung (35cm)	1 St.
7d	50 265 23G	Schiebegriffrohr lang links für 30°-Rücken / mit 5cm Verlängerung (35cm)	1 St.
7e, 7f – 9	**50 265 30**	**Schiebegriffe extra lang höhenverst. re. + li. (45cm) 30°-Rü. kpl.** Schiebegriffe extra lang höhenverstellbar rechts und links (45cm) für 30°-Rücken	**1 Paar**
7e – 9	**50 265 32**	**Schiebegriff extra lang höhenverst. rechts (45cm) für 30°-Rü. kpl.**	**1 St.**
7f – 9	**50 265 33**	**Schiebegriff extra lang höhenverst. links (45cm) für 30°-Rü. kpl.**	**1 St.**


7e	50 265 32G	Schiebegriffrohr extra lang rechts für 30°-Rü. / mit 5cm Verlängerung (45cm)	1 St.
7f	50 265 33G	Schiebegriffrohr extra lang links für 30°-Rü. / mit 5cm Verlängerung (45cm)	1 St.
7g, 7h – 9	**50 265 15**	**Schiebegriffe höhenv. Trbr. re. + li. (15cm) für 30°-Rücken kpl.** Schiebegriffe höhenverstellbar rechts und links (15cm) für 30°-Rücken und für Trommelbremse	**1 Paar**
7g – 9	**50 265 16**	**Schiebegriff höhenv. Trbr. rechts (15cm) für 30°-Rücken kpl.**	**1 St.**
7h – 9	**50 265 17**	**Schiebegriff höhenv. Trbr. links (15cm) für 30°-Rücken kpl.**	**1 St.**
7g	50 265 16G	Schiebegriffrohr rechts Trbr. für 30°-Rücken / mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7h	50 265 17G	Schiebegriffrohr links Trbr. für 30°-Rücken / mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7i, 7j – 9	**50 265 25**	**Schiebegriffe lang höhenv. Trbr. re.+li. (35cm) für 30°-Rü. kpl.** Schiebegriffe lang höhenverstellbar rechts und links (35cm) für 30°-Rücken und für Trommelbremse	**1 Paar**
7i – 9	**50 265 26**	**Schiebegriff lang höhenv. Trbr. rechts (35cm) für 30°-Rü. kpl.**	**1 St.**
7j – 9	**50 265 27**	**Schiebegriff lang höhenv. Trbr. links (35cm) für 30°-Rü. kpl.**	**1 St.**
7i	50 265 26G	Schiebegriffrohr lang rechts Trbr. für 30°-Rü./ mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7j	50 265 27G	Schiebegriffrohr lang links Trbr. für 30°-Rü./ mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7k, 7l – 9	**50 265 35**	**Schiebegriffe extra lang höh.Trbr. re. + li. (45cm) 30°-Rü. kpl.** Schiebegriffe extra lang höhenverstellbar rechts und links (45cm) für 30°-Rücken und für Trommelbremse	**1 Paar**
7k – 9	**50 265 36**	**Schiebegriff extra lang höhenv. Trbr. rechts (45cm) 30°-Rü. kpl.**	**1 St.**
7l – 9	**50 265 37**	**Schiebegriff extra lang höhenv. Trbr. links (45cm) 30°-Rü. kpl.**	**1 St.**
7k	50 265 36G	Schiebegriffrohr extra lang rechts Trbr. für 30°-Rü. / mit 5cm Verlg. (45cm)	1 St.
7l	50 265 37G	Schiebegriffrohr extra lang links Trbr. für 30°-Rü. / mit 5cm Verlg. (45cm)	1 St.
7m, 7n – 9	**50 265 40**	**Schiebegriffe abgekröpft rechts + links 30°-Rücken kpl.** Schiebegriffe abgekröpft rechts und links (15cm) für 30°-Rücken	**1 Paar**
7m - 9	**50 265 42**	**Schiebegriff abgekröpft rechts (15cm) für 30°-Rücken kpl.**	**1 St.**
7n – 9	**50 265 43**	**Schiebegriff abgekröpft links (15cm) für 30°-Rücken kpl.**	**1 St.**
7m	50 265 42G	Schiebegriffrohr abgekröpft rechts für 30°-Rü. / mit 5cm Verläng. (15cm)	1 St.
7n	50 265 43G	Schiebegriffrohr abgekröpft links für 30°-Rü. / mit 5cm Verläng. (15cm)	1 St.
7o, 7p – 9	**50 265 45**	**Schiebegriffe abgekröpft Trbr. rechts + links 30°-Rücken kpl.** Schiebegriffe abgekröpft rechts und links (15cm) für 30°-Rücken und für Trommelbremse	**1 Paar**
7o – 9	**50 265 46**	**Schiebegriff abgekröpft Trbr. rechts (15cm) für 30°-Rü. kpl.**	**1 St.**
7p – 9	**50 265 47**	**Schiebegriff abgekröpft Trbr. links (15cm) für 30°-Rü. kpl.**	**1 St.**
7o	50 265 46G	Schiebegriffrohr abgekröpft Trbr. rechts für 30°-Rü./ mit 7,5cm Verlängerung	1 St.
7p	50 265 47G	Schiebegriffrohr abgekröpft Trbr. links für 30°-Rü. / mit 7,5cm Verlängerung	1 St.
7q, 7r – 9	**50 265 60**	**Schiebegriffe nach hinten abgewinkelt re. + li. 30°-Rücken kpl.** Schiebegriffe nach hinten abgewinkelt rechts und links (15cm) für 30°-Rücken	**1 Paar**
7q – 9	**50 265 62**	**Schiebegriff nach hinten abgewinkelt re. (15cm) für 30°-Rü. kpl.**	**1 St.**

7r – 9	**50 265 63**	**Schiebegriff nach hinten abgewinkelt li. (15cm) für 30°-Rü. kpl.**	**1 St.**
7q	50 265 62G	Schiebegriffrohr nach hinten abgewinkelt rechts für 30°-Rücken mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7r	50 265 63G	Schiebegriffrohr nach hinten abgewinkelt links für 30°-Rücken mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7s, 7t – 9	**50 265 65**	**Schiebegriffe nach hinten abgewinkelt Trbr. re. + li. 30°-Rü. kpl.** Schiebegriffe nach hinten abgewinkelt rechts und links (15cm) für 30°-Rücken und für Trommelbremse	**1 Paar**
7s - 9	**50 265 66**	**Schiebegriff nach hinten abgewinkelt Trbr re. (15cm) 30°-Rü. kpl.**	**1 St.**
7t – 9	**50 265 67**	**Schiebegriff nach hinten abgewinkelt Trbr li. (15cm) 30°-Rü. kpl.**	**1 St.**
7s	50 265 66G	Schiebegriffrohr nach hinten abgewinkelt Trbr. rechts für 30°-Rücken mit 7,5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7t	50 265 67G	Schiebegriffrohr nach hinten abgewinkelt Trbr. links für 30°-Rücken mit 7,5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
8	02 320 01	Stativfeder	2 St.
9	04 200 01	Handgriff	2 St.
10 – 12	**50 261 45**	**Bowdenzug für 30°-Rücken mit Hebel kpl.** RH: ? Rückenrohr: ?	**2 Set**
10a	50 261 41	Bowdenzug für 30°-Rücken RH40 stand.	2 St.
10b	50 261 42	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 stand. / RH40 Schgr. höhenv.	2 St.
10c	50 261 43	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 Schgr. höhenv.	2 St.
11	05 401 10	Hebel und Abstützung	2 St.
12	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	4 St.

Rückenbespannungen bei 30°-Rücken mit Gasdruckfeder

o. Bild	50 261 55	Rückenbespannung standard für Schgr. höhenv. für 30°-Rücken-Gasf. RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
o. Bild	50 264 00	Rückenbespannung anpaßbar ST… für 30°-Rücken RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
o. Bild	50 264 05	Rückenbespannung anpaßbar AGW-Stoff xx für 30°-Rücken RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	1 St.

Rücken mit Schiebegriffe höhenverstellbar
bei Rahmen mit 30°-Rücken <u>mechanisch</u>




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 9	**50 262 95**	**Rückenrohr-Set 30° Rücken für Schiebegriff höhenverstellbar kpl.** bei 30°-Rücken mechanisch winkelverstellbar RH bei 30°-Rücken: ? Trommelbremse: ? Schiebegriffhalter: ?	**1 Paar**
1	50 261 85	Rückenrohr 30°-Rücken für Schiebegriff höhenverstellbar RH bei 30°-Rücken: ?	2 St.
2	04 210 01	Verschlußstopfen Ø19x2mm	2 St.
3 – 6, 7a/b - 9	**50 225 00**	**Schiebegriff höhenverstellbar kpl.** **Schiebegriffrohr mit Schiebegriffhalter** Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	**2 St.**
3 – 6, 7c/d - 9	**50 225 02**	**Schiebegriff höhenverstellbar für Trommelbremse kpl.** **Schiebegriffrohr Trommelbremse mit Schiebegriffhalter** Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	**2 St.**
3a - 6	**50 225 50**	**Schiebegriffhalter mit Verbindungsteilen kpl.**	**2 St.**
3b - 6	**50 225 60**	**Schiebegriffhalter mit Buchse und Verbindungsteilen kpl.**	**2 St.**
3c - 6	**50 225 55**	**Schiebegriffhalter lang mit Verbindungsteilen kpl.**	**2 St.**
3a	50 225 51	Schiebegriffhalter (standard)	2 St.
3b	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse (Buchse für Stabi.stange oder Kopfstütze)	2 St.
3c	50 225 56	Schiebegriffhalter lang (mit Buchse für Stabi.stange oder Kopfstütze)	2 St.
4	01 152 23	Linsenschraube M6x25 – ISO 7380	4 St.
5	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	12 St.
6	01 198 03	Schnellspannhebel M6x32	2 St.
7a – 9	**50 225 10**	**Schiebegriffrohr standard kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
7b – 9	**50 225 16**	**Schiebegriffrohr lang kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
7c – 9	**50 225 20**	**Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
7d – 9	**50 225 26**	**Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl.** mit Griff und Stativfeder	**2 St.**
7a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
7b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
7c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
7d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
8	02 320 01	Stativfeder	2 St.
9	04 200 01	Handgriff	2 St.

Rückenbespannungen bei 30°-Rücken mechanisch


o. Bild	50 262 50	Rückenbespannung standard / Schgr. höhenv. für 30°-Rücken mech. RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
o. Bild	50 264 00	Rückenbespannung anpaßbar ST… für 30°-Rücken RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
o. Bild	50 264 05	Rückenbespannung anpaßbar AGW-Stoff xx für 30°-Rücken RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	1 St.

Rücken anpassbar UNITOMIC mit Griff



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 3	**40 210 00**	**Rückenbespannung anpassbar Bespannung ST… kpl.** **Rückenbespannung anpassbar ST… mit Laschen** RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	**1 St.**
1b – 3	**40 210 10**	**Rückenbespannung anpassbar Bespannung AGW-Stoff … / kpl.** **Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff … mit Laschen** RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW–Stoff …)	**1 St.**
1a (1a.1 + 1a.2)	**40 213 00**	**Rückenbespannung anpassbar ST…** (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	**1 St.**
1a.1	40 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar ST… RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
1a.2	40 213 05	Rückenbespannungsträger anpassbar (2-teilig / rechts mit Ringe und links mit Gurte) RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
1b (1b.1 + 1a.2)	**45 213 00**	**Rückenbespannung anpassbar atmungsaktiv AGW-Stoff …** (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	**1 St.**
1b.1	45 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff … RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	1 St.
2	40 211 01	Lasche für Rückenbespannung anpassbar (Kunststoff)	2 St.
3	01 120 03	Senkschraube - M5x16 - DIN 7991	2 St.


Rücken UNITOMIC anpaßbar mit Schiebegriffe höhenverstellbar



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 13	**40 220 00**	**Rücken anpassbar Schiebegr. höhenver. UNITOMIC / ST… kpl. Rückenbespannung anpassbar ST … und Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverstellbar mit Schiebgriffhalter UNITOMIC und Schiebegriffe höhenverstellbar** RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…) Trommelbremse: ?	**1 St.**
1b – 13	**40 220 10**	**Rücken anpassbar Schiebegr. höhenver. UNITOMIC / Stoff xx kpl. Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff … und Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverstellbar mit Schiebgriffhalter UNITOMIC und Schiebegriffe höhenverstellbar** RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW–Stoff …) Trommelbremse: ?	**1 St.**
1a (1a.1 + 1a.2)	**40 213 00**	**Rückenbespannung anpassbar ST…** (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	**1 St.**
1a.1	40 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar ST… RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
1a.2	40 213 05	Rückenbespannungsträger anpassbar (2-teilig / rechts mit Ringe und links mit Gurte) RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST…)	1 St.
1b (1b.1 + 1a.2)	**45 213 00**	**Rückenbespannung anpassbar atmungsaktiv AGW-Stoff …** (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	**1 St.**
1b.1	45 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff … RH: ? (RH 30 – 45) SB: ? (SB 32 – 50) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff …)	1 St.
2 – 7, 8 – 11a, 12 – 13	**40 221 00**	**Schiebegriffe höhenverstellbar UNITOMIC Paar kpl.** Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriff höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC rechts und links und Schiebegriffe höhenverstellbar	**1 Paar**
2 – 7a, 8 – 11a, 12 – 13	**40 222 00**	**Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC rechts kpl.** Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriff höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC rechts und Schiebegriffe höhenverstellbar	**1 St.**
2 – 7b, 8 – 11a, 12 – 13	**40 223 00**	**Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC links kpl.** Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC links und Schiebegriffe höhenverstellbar	**1 St.**

2 – 7, 8 – 11b, 12 – 13	**40 221 05**	**Schiebegriffe höhenverstellbar UNITOMIC Tr.br. Paar kpl.** Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriff höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC rechts und links und Schiebegriffe höhenverstellbar für Trommelbremse	**1 Paar**
2 – 7a, 8 – 11b, 12 – 13	**40 222 05**	**Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC Tr.br. rechts kpl.** Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC rechts und Schiebegriffe höhenverstellbar für Trommelbremse	**1 St.**
2 – 7b, 8 – 11b, 12 – 13	**40 223 05**	**Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC Tr.br. links kpl.** Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC links und Schiebegriffe höhenverstellbar für Trommelbremse	**1 St.**
2	40 221 11	Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriff höhenverstellbar	2 St.
3	04 210 01	Verschlussstopfen 19mm	2 St.
4	01 153 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	4 St.
5	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
6	01 210 33	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	4 St.
7 - 10	**40 225 50**	**Halter UNITOMIC für Schiebegriff höhenverstellbar Paar kpl.** rechts und links	**1 Paar**
7a – 10	**40 225 62**	**Halter UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar rechts kpl.**	**1 St.**
7b – 10	**40 225 63**	**Halter UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar links kpl.**	**1 St.**
7a	40 225 52	Halter für Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC rechts	1 St.
7b	40 225 53	Halter für Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC links	1 St.
8	01 198 03	Schnellspannhebel M6 x 32	2 St.
9	01 330 01	Schnorr-Scheibe NM 6	12 St.
10	01 152 23	Linsenkopfschraube - M6x25 – ISO 7380	4 St.
11a – 13	**50 225 10**	**Schiebegriffrohr standard kpl.** mit Handgriff und Stativfeder	**2 St.**
11b - 13	**50 225 20**	**Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl.** mit Handgriff und Stativfeder	**2 St.**
11a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
11b	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
12	02 320 01	Stativfeder	2 St.
13	04 200 01	Handgriff	2 St.

Kopfstütze mit 1 Gelenk



Befestigungsvarianten:

A: Rücken standard / UNITOMIC


B: Rücken standard mit Schiebegriffen höhenverstellbar / lang

C: Rücken UNITOMIC mit Schiebegriffen höhenverstellbar

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7, 8a oder 8c, 9a oder 9c - 18	**20 262 00**	**Kopfstütze universal mit 1 Gelenk für Rücken gerade kpl.** **Kopfstütze Muschelform mit 1 Gelenk für Rücken gerade** SB: ? Befestigungsvariante: A oder B ???	**1 St.**
1 – 7, 8b, 9b – 18	**20 262 05**	**Kopfstütze 1 Gelenk für Rücken UNITOMIC Schgr. Höh. Kpl.** **für UNITOMIC-Rücken mit Schiebegriffe höhenverstellbar** SB: ? für Befestigungsvariante: C	**1 St.**
1 – 7, 8b 9b – 18	**20 262 07**	**Kopfstütze 1 Gelenk für Rücken UNITOMIC kpl.** **für UNITOMIC-Rücken mit normalen Schiebegriffen** SB: ? für Befestigungsvariante: A	**1 St.**
1 – 9	**20 262 10**	**Kopfstützenquerstange gerade / UNITOMIC kpl** (ohne Kopfstützenhalter winkelverstellbar) Rücken: gerade oder UNITOMIC ? SB: ?	**1 St.**
1	20 262 15	Führung Kopfstützenhalter	1 St.
2	01 190 00	Klemmhebel M8x15	1 St.
3	01 160 75	Zylinderkopfschraube – M6x30 – DIN 912	2 St.
4	01 320 02	Scheibe – 6,4 – DIN 125	2 St.
5	01 120 83	Hutmutter – M6 – DIN 986	2 St.
6	40 262 50	Führungsrohr SB: ?	1 St.
7	01 131 47	Gewindestift – M8x10 – DIN 913	2 St.
8a	20 262 13	Haken links (Variante A, B) (SB 38-50)	1 St.
8b	40 262 13	Haken schräg links für Rücken UNITOMIC (Variante A, C)	1 St.
8c	20 262 19	Haken kurz links (Variante A, B) (SB 24-36)	1 St.
9a	20 262 12	Haken rechts (Variante A, B) (SB 38-50)	1 St.
9b	40 262 12	Haken schräg rechts für Rücken UNITOMIC (Variante A, C)	1 St.
9c	40 262 18	Haken kurz rechts (Variante A, B) (SB 24-36)	1 St.
10 – 18	**20 262 70**	**Kopfstütze mit 1 Gelenk winkelverstellbar mit Klemmhebel kpl.** **Kopfstütze Muschelform mit 1 Gelenk** (ohne Querträger) SB: ?	**1 St.**
10 – 17	**20 262 30**	**Kopfstützenhalter winkelverstellbar mit Klemmhebel kpl.** (ohne Kopfstütze Muschelform) SB: ? (bzw. Kopfstützenträger 300 / 500mm)	**1 St.**
10a	20 262 24	Kopfstützenträger 500mm (bei Kopfstütze groß)	1 St.
10b	20 262 61	Kopfstützenträger 300mm (bei Kopfstütze mini)	1 St.
11	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	2 St.
12	01 190 02	Klemmhebel M8x25	1 St.

13	01 320 63	Scheibe 8,4 – DIN 125 zns schwarz	3 St.
14	20 262 25	Kopfstützenhalterstück 90mm	1 St.
15	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 - ISO 7380 zns schwarz	1 St.
16	01 210 74	Hutmutter M8 - DIN 986 zns schwarz	1 St.
17	01 325 03	Scheibe Messing 8,4 - DIN 125	2 St.
18a	**20 262 20**	**Kopfstütze Muschelform groß mit Bezug (ab SB 38cm) kpl.**	**1 St.**
18a.1	20 262 22	Kopfstütze Muschelform groß (ohne Bezug)	1 St.
18a.2	20 262 82	Kopfstützenbezug groß (Skai 28 schwarz)	1 St.
18b	**20 262 50**	**Kopfstütze Muschelform mini mit Bezug (bis SB 36cm) kpl.**	**1 St.**
18b.1	20 262 52	Kopfstütze Muschelform mini (ohne Bezug)	1 St.
18b.2	20 262 87	Kopfstützenbezug mini (Skai 28 schwarz)	1 St.
A	20 262 11	Halter für Kopfstützenquerstange bei Rücken standard / UNITOMIC-Rücken (rechts / links) verwendbar	2 St.
B1	50 225 60	Schiebegriffhalter mit Buchse bei Kleiderschutz-Seitenteilen / für Kopfstütze bzw. Stabistange) (rechts / links) verwendbar	2 St.
B2	50 225 55	Schiebegriffhalter lang bei Desk-Seitenteilen / für Kopfstütze bzw. Stabistange) (rechts / links) verwendbar	2 St.
C	40 225 62	Halter rechts für Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC-Rücken	1 St.
C	40 225 63	Halter links für Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC-Rücken	1 St.

Kopfstütze mit 2 Gelenken



Befestigungsvarianten:

A: Rücken standard / UNITOMIC


B: Rücken standard mit Schiebegriffen höhenverstellbar / lang

C: Rücken UNITOMIC mit Schiebegriffen höhenverstellbar

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 19	**20 262 02**	**Kopfstütze universal mit 2 Gelenken kpl.** **Kopfstütze Muschelform mit 2 Gelenken** SB: ? Befestigungsvariante: A, B oder C ???	**1 St.**
1 - 9	**20 262 10**	**Kopfstützenquerstange gerade / UNITOMIC kpl** (ohne Kopfstützenhalter / Kopfstütze) Rücken: gerade oder UNITOMIC ? SB: ?	**1 St.**
1	20 262 15	Führung Kopfstützenhalter	1 St.
2	01 190 00	Klemmhebel M8x15	1 St.
3	01 160 75	Zylinderkopfschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
4	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
5	01 120 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
6	40 262 50	Führungsrohr SB: ?	1 St.
7	01 131 47	Gewindestift - M8x10 - DIN 913	2 St.
8a	20 262 13	Haken links (für Variante A, B) (SB 38-50)	1 St.
8b	40 262 13	Haken schräg links für Rücken UNITOMIC (für Variante A, C)	1 St.
8c	20 262 19	Haken kurz links (Variante A, B) (SB 24-36)	1 St.
9a	20 262 12	Haken rechts (für Variante A, B) (SB 38-50)	1 St.
9b	40 262 12	Haken schräg rechts für Rücken UNITOMIC (für Variante A, C)	1 St.
9c	40 262 18	Haken kurz rechts (Variante A, B) (SB 24-36)	1 St.
10 – 19	**20 262 75**	**Kopfstütze mit 2 Gelenken winkelverstellbar kpl.** **Kopfstütze Muschelform mit 2 Gelenken** (ohne Querträger) SB: ?	**1 St.**
10a – 18	**20 262 40**	**Kopfstützenhalter 500 winkelverstellbar mit 2 Gelenken kpl.** (ohne Kopfstütze Muschelform)	**1 St.**
10b – 18	**20 262 45**	**Kopfstützenhalter 300 winkelverstellbar mit 2 Gelenken kpl.** (ohne Kopfstütze Muschelform)	**1 St.**
10a	20 262 24	Kopfstützenträger 500mm (bei Kopfstütze groß) / (ab SB 38cm)	1 St.
10b	20 262 61	Kopfstützenträger 300mm (bei Kopfstütze mini) / (bei SB 20 – 36cm)	1 St.
11	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	2 St.
12	01 190 02	Klemmhebel M8x25	2 St.
13	01 320 63	Scheibe 8,4 – DIN 125 zns schwarz	4 St.
14	20 262 41	Gelenkzwischenstück für Kopfstützenträger	1 St.
15	20 262 25	Kopfstützenhalterstück 90mm	1 St.
16	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 - ISO 7380 zns schwarz	1 St.


17	01 210 74	Hutmutter M8 - DIN 986 zns schwarz	1 St.
18	01 325 03	Scheibe Messing 8,4 - DIN 125	2 St.
19a	**20 262 20**	**Kopfstütze Muschelform groß mit Bezug (ab SB 38cm) kpl.**	**1 St.**
19a.1	20 262 22	Kopfstütze Muschelform groß (ohne Bezug)	1 St.
19a.2	20 262 82	Kopfstützenbezug groß (Skai 28 schwarz)	1 St.
19b	**20 262 50**	**Kopfstütze Muschelform mini mit Bezug (bis SB 36cm) kpl.**	**1 St.**
19b.1	20 262 52	Kopfstütze Muschelform mini (ohne Bezug)	1 St.
19b.2	20 262 87	Kopfstützenbezug mini (Skai 28 schwarz)	1 St.
A	20 262 11	Halter für Kopfstützenquerstange bei Rücken standard / UNITOMIC-Rücken (rechts / links) verwendbar	2 St.
B1	50 225 60	Schiebegriffhalter mit Buchse bei Kleiderschutz-Seitenteilen / für Kopfstütze bzw. Stabistange) (rechts / links) verwendbar	2 St.
B2	50 225 55	Schiebegriffhalter lang bei Desk-Seitenteilen / für Kopfstütze bzw. Stabistange) (rechts / links) verwendbar	2 St.
C	40 225 62	Halter rechts für Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC-Rücken	1 St.
C	40 225 63	Halter links für Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC-Rücken	1 St.

Stabilisierungsstange / Schiebestange am Griff montiert




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 9	**50 263 00**	**Stabilisierungs- / Schiebestange am Griff kpl.** SB: ?	**1 St**
1	50 263 10	Stabilisierungsstange SB: ?	1 St.
2	01 321 13	Scheibe - 8,4 – DIN 9021	4 St.
3	01 210 14	Sechskantmutter - M8 – DIN 934	2 St.
4	01 180 15	Augenschraube M8x60	1 St.
5	01 180 99	Augenschraube mit Schlitz M8x60	1 St.
6	50 263 15	Rohrüberzug Schaumstoff für Schiebestange SB: ?	1 St.
7	01 152 41	Linsenkopfschraube - M8x30 - ISO 7380	1 St.
8	01 192 22	Sterngriffschraube M8x25	1 St.
9	20 271 10	Klemmteil mit Führung für Griff	2 St.

Stabilisierungsstange in Halter eingehängt



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	**50 263 50**	**Stabilisierungsstange in Halter eingehängt kpl.** Querstange-Führungsrohr mit Haken rechts und links vorhandene Halter: ? (für 5a – 5b) SB: ?	**1 St**
1 - 4	**40 263 50**	**Stabilisierungsstange in Halter eingehängt UNITOMIC kpl.** Querstange-Führungsrohr mit Haken UNITOMIC rechts und links vorhandene Halter: ? (für 5a oder 5c) SB: ?	**1 St.**
1	50 263 60	Führungsrohr für Stabilisierungsstange SB: ?	1 St.
2a	20 262 12	Hacken (rechts) (SB 38-50)	1 St.
2b	20 262 18	Hacken kurz (rechts) (SB 24-36)	1 St.
2c	40 262 12	Hacken UNITOMIC (rechts)	1 St.
2d	40 262 18	Hacken kurz UNITOMIC (rechts)	1 St.
3a	20 262 13	Hacken (links) (SB 38-50)	1 St.
3b	20 262 19	Hacken kurz (links) (SB 24-36)	1 St.
3c	40 262 13	Hacken UNITOMIC (links)	1 St.
3d	40 262 19	Hacken kurz UNITOMIC (links)	1 St.
4	01 131 47	Gewindestift - M8x10 - DIN 913	2 St.
5a	20 262 11	Halter für Stabilisierungsstange standard / UNITOMIC	2 St.
5b	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse	2 St.
5c	50 225 56	Schiebegriffhalter lang Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
5d.1	40 225 52	Schiebegriffhalter UNITOMIC rechts f. Schiebegriffe höhenverstellbar	1 St.
5d.2	40 225 53	Schiebegriffhalter UNITOMIC links f. Schiebegriffe höhenverstellbar	1 St.


Halterung standard für MATRIX-Rückenblech



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11 (12)	**S50 200 00**	**Halterung standard für MATRIX-Rücken kpl.** mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung (ohne Rücken) SB: ? Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm ?	**1 Paar**
2, 4 – 11 (12)	**S50 200 20**	**Halterung standard für MATRIX-Rücken rechts kpl.** mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung (ohne Rücken) Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm ?	**1 St.**
1, 4 – 11 (12)	**S50 200 30**	**Halterung standard für MATRIX-Rücken links kpl.** mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung (ohne Rücken) Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	**ß**
1	S50 211 30	Aufnahmeplatte Rücken links kpl. mit Verriegelung	1 St.
2	S50 211 20	Aufnahmeplatte Rücken rechts kpl. mit Verriegelung	1 St.
3	S50 211 80	Kordel 3mm schwarz mit Kordelklemme SB: ?	1 St.
4 – 11	**S50 212 05**	**Klemmhalter Ø23 innen / außen kpl.** Klemmhalter Ø23 innen und außen und Anschraubstück rechts und links verwendbar	**2 Set**
4 – 8	**S50 212 10**	**Klemmhalter Ø23 innen / außen (ohne Anschraubstück) kpl.** Klemmhalter Ø23 innen und außen rechts und links verwendbar	**2 Set**
4	S50 212 12	Klemmhalter innen	2 St.
5	S50 212 11	Klemmhalter außen	2 St.
6	01 162 18	Zylinderkopfschraube – M6x20 schwarz – DIN 912	4 St.
7	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
8	01 131 09	Gewindestift - M5x5 schwarz – DIN 914	2 St.
9	S50 212 13	Anschraubstück	2 St.
10	01 162 18	Zylinderkopfschraube – M6x20 schwarz – DIN 912	4 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
Optional:			
12	S50 212 15	Distanz-Klemmhülse Ø23/Ø18,7 -optional-	2 St.

Halterung geteilt (2-teilig) für MATRIX-Rückenblech


(Sonderhalterung)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 13	**S50 300 00**	**Halterung geteilt (2-teilig) für MATRIX-Rücken kpl.** mit Aufnahmeplatten und 2-teiliger Klemmhalterung (ohne Rücken) SB: ? Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	**1 Paar**
2, 5, 6 – 13	**S50 300 20**	**Halterung geteilt (2-teilig) für MATRIX-Rücken rechts kpl.** mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung (ohne Rücken) Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	**1 St.**
1, 4, 6 – 13	**S50 300 30**	**Halterung geteilt (2-teilig) für MATRIX-Rücken links kpl.** mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung (ohne Rücken) Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	**1 St.**
2, 6 – 13	**S50 310 20**	**Halterung geteilt oben rechts kpl.** mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	**1 St.**
1, 6 – 13	**S50 310 30**	**Halterung geteilt oben links kpl.** mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	**1 St.**
1	S50 311 30	Aufnahmeplatte Rücken links oben kpl. mit Verriegelung	1 St.
2	S50 311 20	Aufnahmeplatte Rücken rechts oben kpl. mit Verriegelung	1 St.
3	S50 211 80	Kordel 3mm schwarz mit Kordelklemme SB: ?	1 St.
5, 6 – 13	**S50 310 40**	**Halterung geteilt unten rechts kpl.** mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	**1 St.**
4, 6 – 13	**S50 310 50**	**Halterung geteilt unten links kpl.** mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	**1 St.**
4	S50 311 51	Aufnahmeplatte Rücken links unten	1 St.
5	S50 311 41	Aufnahmeplatte Rücken rechts unten	1 St.
6 – 12	**S50 311 10**	**Klemmhalter Ø23 innen/ außen schmal kpl.** rechts und links / oben und unten verwendbar	**4 Set**
6	S50 311 12	Klemmhalter innen schmal	4 St.
7	S50 311 11	Klemmhalter außen schmal	4 St.
8	S10 401 33	Gewindebolzen M6 / SW8	4 St.
9	01 162 18	Zylinderkopfschraube – M6x20 schwarz – DIN 912	4 St.
10	01 131 09	Gewindestift – M5x5 schwarz – DIN 914	4 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	8 St.
12	01 162 17	Zylinderkopfschraube – M6x16 schwarz – DIN 912	4 St.


6 – 13	**S50 311 15**	**Klemmhalter Ø18,7 innen/ außen schmal kpl.** rechts und links / oben und unten verwendbar	**4 Set**
optional:			
13	S50 311 16	Distanz-Klemmhülse halbiert Ø23/Ø18,7 für Halterung geteilt	4 St.

Matrix-Aktiv Rücken



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	**S51 200 00**	**MATRIX-Aktiv Rücken mit Rückenpolster und Halterung kpl. und mit Aufnahmeplatte und Klemmhalter** Farbe Bezug 1 (innen): Stoff 75 schwarz Farbe Bezug 2 (außen): ? SB: ? (32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50) RH: ? (25, 30, 40, 50) Halterung: ? (standard S502HALT / geteilt S503HALT) Halterung siehe Artikel-Nr. S502HALT oder S503HALT	**1 St.**
1 – 3	**S51 400 00**	**MATRIX-Aktiv Rückenblech ohne Polster / ohne Halterung kpl.** Rückenblech mit Gewindebolzen und Mutter (ohne Rückenpolster / ohne Halterung) SB: ? (32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50) RH: ? (25, 30, 40, 50)	**1 St.**
1	S51 800 00	Rückenblech MATRIX-Aktiv- schwarz pulverbeschichtet (ohne Gewindebolzen und Mutter) SB: ? (32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50) RH: ? (25, 30, 40, 50)	1 St.
2	S51 101 01	Gewindebolzen M8x1	4 St.
3	01 212 54	Mutter - M8x1 - DIN 934 schwarz vz.	4 St.
4	**S51 700 00**	**MATRIX-Aktiv Rückenpolster atmungsaktiv** Farbe Bezug 1 (innen): Stoff 75 schwarz Farbe Bezug 2 (außen): ? SB: ? (32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50) RH: ? (25, 30, 40, 50)	**1 St.**
5	**S502HALT**	**Halterung standard MATRIX-Rücken Ø18,7/23 kpl.** Hinweis: Nur in Verbindung mit Rücken S51 200 00 bestellbar !! Ansonsten als Ersatzteil siehe Halterung standard S50 200 00	**1 Paar**
	Sonderhalterung:		
o. Bild	**S503HALT**	**Halterung geteilt (2-teilig) MATRIX-Rücken Ø18,7/23 kpl.** Hinweis: Nur in Verbindung mit Rücken S51 200 00 bestellbar !! ansonsten als Ersatzteil siehe Halterung geteilt S50 300 00	**1 Paar**


Kopfstütze für Matrix-Aktiv Rücken



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	**S51 320 00**	**Kopfstütze mit Bezug und Halterung für Matrix-Aktiv kpl.** mit Kopfstützenhalter winkelverstellbar mit 2 Gelenken SB: ? (bzw. Halterung: ?)	**1 Set**
1 - 6	**S51 321 09**	**Adapter für Kopfstütze für Matrix-Aktiv-Rücken kpl.** SB: ? (bzw. Halterung: ?)	**1 St.**
1a	S51 321 11	Halterung Kopfstütze am Matrix-Aktiv Rücken SB 32-40	1 St.
1b	S51 321 12	Halterung Kopfstütze am Matrix-Aktiv Rücken SB 42-50	1 St.
2	01 153 20	Linsenschraube M6x14 - ISO 7380	4 St.
3	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
4	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.
5	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	4 St.
6	01 190 00	Klemmhebel M8x15	1 St.
7 - 16	**20 262 45**	**Kopfstützenhalter winkelverstellbar mit 2 Gelenk - 300mm kpl.** (ohne Kopfstütze Muschelform / ohne Halter Kopfstützenschale)	**1 St.**
7	20 262 61	Kopfstützenträger 300mm	1 St.
8	20 262 41	Gelenkzwischenstück für Kopfstützenträger	1 St.
9	01 190 02	Klemmhebel M8x25	2 St.
10	01 320 63	Scheibe 8,4 - DIN 125 ZNS	2 St.
11	20 262 25	Kopfstütze Halterstück	1 St.
12	04 210 40	Verschlusstopfen 15x15	2 St.
13	01 154 42	Linsenschraube M8x35 - ISO 7380 ZNS	1 St.
14	01 320 63	Scheibe 8,4 - DIN 125 ZNS	2 St.
15	01 210 74	Hutmutter M8 - DIN 986 ZNS	1 St.
16	01 325 03	Scheibe Messing 8,4 - DIN 125	2 St.
17, 18a - 21	**20 262 20**	**Kopfstütze Muschelform groß mit Bezug (ab SB 38cm) kpl.**	**1 St.**
17	20 262 23	Halter für Kopfstützenschale	1 St.
18a	20 262 82	Kopfstützenbezug groß (Skai 28 schwarz)	1 St.
19a	20 262 22	Kopfstütze Muschelform groß (ohne Bezug)	1 St.
20	01 156 54	Linsenschraube M5x12 - ISO 7380F ZNS	2 St.
21	01 320 61	Scheibe 5,3 - DIN 125 ZNS	2 St.


17, 18b – 21	**20 262 50**	**Kopfstütze Muschelform mini mit Bezug (bis SB 36cm) kpl.**	**1 St.**
18b	20 262 87	Kopfstützenbezug mini (Skai 28 schwarz)	1 St.
19b	20 262 52	Kopfstütze Muschelform mini (ohne Bezug)	1 St.

Seitenpelotten gerade für Matrix-Aktiv Rücken



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	**S51 301 01**	**Seitenpelotten gerade für Matrix-Aktiv Rücken kpl. mit Bezug schwarz Stoff 75 (AGW)**	**1 Paar**
1	S51 311 00	Seitenpelotte gerade (ohne Bezug)	2 St.
2	01 156 54	Linsenschraube M5x12 – schwarz - ISO 7380F	8 St.
3	S51 311 81	Bezug Seitenpelotte gerade (rechts / links verwendbar) FB: schwarz Stoff 75 (AGW)	2 St.

Seitenpelotten abgekröpft für Matrix-Aktiv Rücken




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	**S51 312 00**	**Seitenpelotten abgekröpft rechts / links Matrix-Aktiv Rücken kpl. mit Bezug schwarz Stoff 75 (AGW)** (rechts = nach oben versetzt) (links = nach oben versetzt)	**1 Paar**
1a – 3a	**S51 312 02**	**Seitenpelotten abgekröpft rechts für Matrix-Aktiv Rücken kpl. mit Bezug schwarz Stoff 75 (AGW)** (rechts = nach oben versetzt)	**1 St.**
1b – 3b	**S51 312 03**	**Seitenpelotten abgekröpft links für Matrix-Aktiv Rücken kpl. mit Bezug schwarz Stoff 75 (AGW)** (links = nach oben versetzt)	**1 St.**
1a	S51 312 20	Seitenpelotte abgekröpft rechts (ohne Bezug)	1 St.
1b	S51 312 30	Seitenpelotte abgekröpft links (ohne Bezug)	1 St.
2	01 156 54	Linsenschraube M5x12 – schwarz - ISO 7380F	8 St.
3a	S51 311 28	Bezug Seitenpelotte abgekröpft rechts FB: schwarz Stoff 75 (AGW)	1 St.
3b	S51 311 38	Bezug Seitenpelotte abgekröpft links FB: schwarz Stoff 75 (AGW)	1 St.

Hinweis:


Die Seitenpelotten rechts und links können auch vertauscht werden (=> nach unten versetzt) !!

Seitenpelotten abklappbar für Matrix-Aktiv Rücken




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 9	**S51 331 00**	**Seitenpelotten abklappbar für Matrix-Aktiv Rücken kpl. mit Gelenk flach** Größe Pelotten: 1 oder 2 ?	**1 Paar**
1	S50 501 12	Verbindungsteil für Seitenpelotte abklappbar für Matrix-Aktiv Rücken	2 St.
2	01 152 21	Linsenschraube M6x16 - ISO 7380	4 St.
3	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
4	S10 501 20	Gelenk Seitenpelottenhalter flach abklappbar	2 St.
5	01 154 19	Linsenschraube M6x10 schwarz - ISO 7380	8 St.
6	01 330 01	Schnorr Sicherungsscheibe NM6	8 St.
7	S10 501 41	Pelottenschiene gerade Pelottenhalter flach	2 St.
8a	S10 402 10	Seitenpelotten standard Gr. 1 mit Bezug (bis SB 36) FB: schwarz (Skai S18)	2 St.
8b	S10 403 10	Seitenpelotten standard Gr. 2 mit Bezug (ab SB 38) FB: schwarz (Skai S18)	2 St.
9	01 120 02	Senkschraube M5x12 - DIN 7991	4 St.

Matrix-Vario Rücken




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	**S52 200 00**	**MATRIX-Vario Rücken mit Rückenpolster und Halterung kpl. und mit Aufnahmeplatte und Klemmhalter** Farbe Bezug 1 (innen): Stoff 75 schwarz Farbe Bezug 2 (außen): ? SB: ? (36/38, 40/42, 44, 46, 48/50) RH: ? (30, 40, 50) Halterung: ? (standard S502HALT / geteilt S503HALT) Halterung siehe Artikel-Nr. S502HALT oder S503HALT	**1 St.**
1 – 3	**S52 400 00**	**MATRIX-Vario Rückenblech ohne Polster / ohne Halterung kpl.** Rückenblech mit Gewindebolzen und Mutter (ohne Rückenpolster / ohne Halterung) SB: ? (36/38, 40/42, 44, 46, 48/50) RH: ? (30, 40, 50)	**1 St.**
1	S52 800 00	Rückenblech MATRIX-Vario schwarz pulverbeschichtet (ohne Gewindebolzen und Mutter) SB: ? (36/38, 40/42, 44, 46, 48/50) RH: ? (30, 40, 50)	1 St.
2	S51 101 01	Gewindebolzen M8x1	4 St.
3	01 212 54	Mutter - M8x1 - DIN 934 schwarz vz.	4 St.
4	**S52 700 00**	**MATRIX-Vario Rückenpolster atmungsaktiv** Farbe Bezug 1 (innen): Stoff 75 schwarz Farbe Bezug 2 (außen): ? SB: ? (36/38, 40/42, 44, 46, 48/50) RH: ? (30, 40, 50)	**1 St.**
5	**S502HALT**	**Halterung standard MATRIX-Rücken Ø18,7/23 kpl.** Hinweis: Nur in Verbindung mit Rücken S51 200 00 bestellbar !! Ansonsten als Ersatzteil siehe Halterung standard S50 200 00	**1 Paar**
	Sonderhalterung:		
o. Bild	**S503HALT**	**Halterung geteilt (2-teilig) MATRIX-Rücken Ø18,7/23 kpl.** Hinweis: Nur in Verbindung mit Rücken S51 200 00 bestellbar !! ansonsten als Ersatzteil siehe Halterung geteilt S50 300 00	**1 Paar**

Matrix-Vario-T Rücken



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	**S53 200 00**	**MATRIX-Vario-T Rücken mit Rückenpolster und Halterung kpl. und mit Aufnahmeplatte und Klemmhalter** Farbe Bezug 1 (innen): Stoff 75 schwarz Farbe Bezug 2 (außen): ? SB: ? (36/38, 40/42, 44, 46, 48/50) RH: ? (30, 40, 50) Halterung: ? (standard S502HALT / geteilt S503HALT) Halterung siehe Artikel-Nr. S502HALT oder S503HALT	**1 St.**
1 – 3	**S53 400 00**	**MATRIX-Vario-T Rückenblech ohne Polster/ohne Halterung kpl.** Rückenblech mit Gewindebolzen und Mutter (ohne Rückenpolster / ohne Halterung) SB: ? (36/38, 40/42, 44, 46, 48/50) RH: ? (30, 40, 50)	**1 St.**
1	S53 800 00	Rückenblech MATRIX-Vario-T schwarz pulverbeschichtet (ohne Gewindebolzen und Mutter) SB: ? (36/38, 40/42, 44, 46, 48/50) RH: ? (30, 40, 50)	1 St.
2	S51 101 01	Gewindebolzen M8x1	4 St.
3	01 212 54	Mutter - M8x1 - DIN 934 schwarz vz.	4 St.
4	**S53 700 00**	**MATRIX-Vario-T Rückenpolster atmungsaktiv** Farbe Bezug 1 (innen): Stoff 75 schwarz Farbe Bezug 2 (außen): ? SB: ? (36/38, 40/42, 44, 46, 48/50) RH: ? (30, 40, 50)	**1 St.**
5	**S502HALT**	**Halterung standard MATRIX-Rücken Ø18,7/23 kpl.** Hinweis: Nur in Verbindung mit Rücken S51 200 00 bestellbar !! Ansonsten als Ersatzteil siehe Halterung standard S50 200 00	**1 Paar**
	Sonderhalterung:		
o. Bild	**S503HALT**	**Halterung geteilt (2-teilig) MATRIX-Rücken Ø18,7/23 kpl.** Hinweis: Nur in Verbindung mit Rücken S51 200 00 bestellbar !! ansonsten als Ersatzteil siehe Halterung geteilt S50 300 00	**1 Paar**


Kopfstütze Matrix-Vario und Matrix-Vario-T



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	**S52 321 00**	**Kopfstütze mit Halterung für Matrix-Vario / Vario-T kpl.** mit Kopfstützenhalter winkelverstellbar mit 2 Gelenken SB: ?	**1 Set**
1 – 7	**S52 321 10**	**Adapter für Kopfstütze MATRIX-Vario/VarioT-Rücken kpl.**	**1 St.**
1	S52 321 11	Halter für Kopfstütze Vario/VarioT mit 2 Laschen schwarz	1 St.
2	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
3	01 153 23	Linsenschraube M6x25 - ISO 7380	4 St.
4	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	4 St.
5	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.
6	01 190 00	Klemmhebel M8x15	1 St.
7	01 303 23	Scheibe PA schwarz 28 / 6,4 / 10	4 St.
8 – 17	**20 262 45**	**Kopfstützenhalter winkelverstellbar mit 2 Gelenk - 300mm kpl.** (ohne Kopfstütze Muschelform / ohne Halter Kopfstützenschale)	**1 St.**
8	20 262 61	Kopfstützenträger 300mm	1 St.
9	20 262 41	Gelenkzwischenstück für Kopfstützenträger	1 St.
10	01 190 02	Klemmhebel M8x25	2 St.
11	01 322 03	Scheibe 8,4 - DIN 125	2 St.
12	20 262 25	Kopfstütze Halterstück	1 St.
13	04 210 40	Verschlusstopfen 15x15	2 St.
14	01 154 42	Linsenschraube M8x35 - ISO 7380 ZNS	1 St.
15	01 320 63	Scheibe 8,4 - DIN 125 ZNS	2 St.
16	01 210 74	Hutmutter M8 - DIN 986 ZNS	1 St.
17	01 325 03	Scheibe Messing 8,4 - DIN 125	2 St.
18, 19a – 22	**20 262 20**	**Kopfstütze Muschelform groß mit Bezug (ab SB 38cm) kpl.**	**1 St.**
18	20 262 23	Halter für Kopfstützenschale	1 St.
19a	20 262 82	Kopfstützenbezug groß (Skai 28 schwarz)	1 St.
20a	20 262 22	Kopfstütze Muschelform groß (ohne Bezug)	1 St.
21	01 156 54	Linsenschraube M5x12 - ISO 7380F ZNS	2 St.
22	01 320 61	Scheibe 5,3 - DIN 125 ZNS	2 St.
18, 19b – 22	**20 262 50**	**Kopfstütze Muschelform mini mit Bezug (bis SB 36cm) kpl.**	**1 St.**
19b	20 262 87	Kopfstützenbezug mini (Skai 28 schwarz)	1 St.
20b	20 262 52	Kopfstütze Muschelform mini (ohne Bezug)	1 St.

Rückenrohr mit Schiebegriffe höhenverstellbar für Matrix-Rücken

(Sonderrückenrohr für Montage der Matrix-Halterung)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 13	**50 228 00**	**Rückenrohr für Schiebegriffe höhenverst. für Matrix-Rücken kpl.** Rückenrohre mit Sonder-Rückenrohr außen für Montage Halterung Matrix-Rücken RH: ? Tr.br.: ? Schiebegriffe: ?	**1 Paar**
1 – 10	**50 228 20**	**Rückenrohr rechts für Schiebegriffe höh. für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohr mit Schiebegriffhalter** (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	**1 Stck**
1 – 10	**50 228 30**	**Rückenrohr links für Schiebegriffe höh. für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohr mit Schiebegriffhalter** (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	**1 Stck**
1a	50 228 52	Rückenrohr Matrix innen RH 30 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
1b	50 228 53	Rückenrohr Matrix innen RH 35 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
1c	50 228 54	Rückenrohr Matrix innen RH 40 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
1d	50 228 55	Rückenrohr Matrix innen RH 45 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2a	50 228 42	Rückenrohr Matrix außen RH 30 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2b	50 228 43	Rückenrohr Matrix außen RH 35 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2c	50 228 44	Rückenrohr Matrix außen RH 40 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2d	50 228 45	Rückenrohr Matrix außen RH 45 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
3	50 228 01	Bolzen für Matrix - Rücken	2 St.
4	04 210 02	Verschlußstopfen Ø23x2mm	2 St.
5	50 122 09	Verstärkungsrohr	2 St.
6	U25 225 22	Versatzstück 20mm	2 St.
7	U25 225 21	Schiebegriffhalter TRAXX	2 St.
8	01 160 28	Zylinderkopfschraube - M6x50 – DIN 912	4 St.
9	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
10	01 190 12	Klemmhebel M6x20	2 St.
11a – 13	**50 225 10**	**Schiebegriffrohr standard kpl.** mit Handgriff und Stativfeder	**2 St.**
11b – 13	**50 225 16**	**Schiebegriffrohr lang kpl.** mit Handgriff und Stativfeder	**2 St.**
11c – 13	**50 225 20**	**Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl.** mit Handgriff und Stativfeder	**2 St.**
11d - 13	**50 225 26**	**Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl.** mit Handgriff und Stativfeder	**2 St.**
11a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.


11b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
11c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
11d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
12	02 320 01	Stativfeder	2 St.
13	04 200 01	Handgriff schwarz	2 St.

Verstärkte Version:

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 13	**50 228 05**	**Rückenrohr verstärkt für Schiebegriffe höhenverstellbar für Matrix-Rücken kpl.** Rückenrohre verstärkt (Stahl) mit Sonder-Rückenrohr außen für Montage Halterung Matrix-Rücken RH: ? Tr.br.: ? Schiebegriffe: ?	**1 Paar**
1 – 10	**50 228 25**	**Rückenrohr rechts verstärkt für Schiebegriffe höhverst. für Matrix-Rücken kpl.** **Rückenrohr verstärkt (Stahl) mit Schiebegriffhalter** (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	**1 Stck**
1 – 10	**50 228 35**	**Rückenrohr links verstärkt für Schiebegriffe höhverst. für Matrix-Rücken kpl.** **Rückenrohr verstärkt (Stahl) mit Schiebegriffhalter** (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	**1 Stck**
1e	50 228 52	Rückenrohr Matrix verstärkt innen RH 30 für Schiebegriff höhenver.	2 St.
1f	50 228 53	Rückenrohr Matrix verstärkt innen RH 35 für Schiebegriff höhenver.	2 St.
1g	50 228 54	Rückenrohr Matrix verstärkt innen RH 40 für Schiebegriff höhenver.	2 St.
1h	50 228 55	Rückenrohr Matrix verstärkt innen RH 45 für Schiebegriff höhenver.	2 St.
2a	50 228 42	Rückenrohr Matrix außen RH 30 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2b	50 228 43	Rückenrohr Matrix außen RH 35 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2c	50 228 44	Rückenrohr Matrix außen RH 40 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2d	50 228 45	Rückenrohr Matrix außen RH 45 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
3	50 228 01	Bolzen für Matrix - Rücken	2 St.
4	04 210 02	Verschlußstopfen Ø23x2mm	2 St.
5	50 122 09	Verstärkungsrohr **# nicht bei verstärkter Version #**	

6	U25 225 22	Versatzstück 20mm	2 St.
7	U25 225 21	Schiebegriffhalter TRAXX	2 St.
8	01 160 28	Zylinderkopfschraube - M6x50 – DIN 912	4 St.
9	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
10	01 190 12	Klemmhebel M6x20	2 St.
11a – 13	**50 225 10**	**Schiebegriffrohr standard kpl.** mit Handgriff und Stativfeder	**2 St.**
11b – 13	**50 225 16**	**Schiebegriffrohr lang kpl.** mit Handgriff und Stativfeder	**2 St.**
11c – 13	**50 225 20**	**Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl.** mit Handgriff und Stativfeder	**2 St.**
11d - 13	**50 225 26**	**Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl.** mit Handgriff und Stativfeder	**2 St.**
11a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
11b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
11c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
11d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
12	02 320 01	Stativfeder	2 St.
13	04 200 01	Handgriff schwarz	2 St.


Rückenrohr mit Schiebegriffe höhenverstellbar für Matrix-Rücken bei 30° - Rücken Gasdruckfeder



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 14	**50 260 85**	**Rückenrohr-Set 30°-Rücken für Schiebegriffe höhenverst. für Matrix-Rücken kpl.** Rückenrohre Sch.gr. höhenverstellbar mit Sonder-Rückenrohr außen für Montage Halterung Matrix-Rücken, mit Schiebegriffe höhenverstellbar bei 30°-Rücken Gasdruckfeder RH bei 30°-Rücken: ? Tr.br.: ?	**1 Paar**
1	50 261 94	Rückenrohr innen für Schiebegriffe höhenverstellbar bei 30°-Rücken mit Matrix-Rücken RH bei 30°-Rücken: ?	2 St.
2	50 261 95	Rückenrohr außen für Schiebegriff höhenverstellbar bei 30°-Rücken mit Matrix-Rücken RH bei 30°-Rücken: ?	2 St.
3	50 261 05	Hülse für 30° Rücken	2 St.
4	50 228 01	Bolzen für Matrix - Rücken	2 St.
5	04 210 02	Verschlußstopfen Ø23x2mm	2 St.
6	50 122 09	Verstärkungsrohr	2 St.
7	U25 225 22	Versatzstück 20mm	2 St.
8	U25 225 21	Schiebegriffhalter TRAXX	2 St.
9	01 160 28	Zylinderkopfschraube - M6x50 – DIN 912	4 St.
10	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
11	01 190 12	Klemmhebel M6x20	2 St.
12a	50 261 86	Schiebegriff 30°-Rücken rechts höhenverstellbar (150mm höhenverstellbar)	1 St.
12b	50 261 87	Schiebegriff 30°-Rücken links höhenverstellbar (150mm höhenverstellbar)	1 St.
13	02 320 01	Stativfeder	2 St.
14	04 200 01	Handgriff schwarz	2 St.
15 – 17	**50 261 45**	**Bowdenzug für 30°-Rücken mit Hebel kpl.** RH: ? Rückenrohr: ?	**2 Set**
15a	50 261 41	Bowdenzug für 30°-Rücken RH40 stand.	2 St.
15b	50 261 42	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 stand. / RH40 Schgr. höhenv.	2 St.
15c	50 261 43	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 Schgr. höhenv.	2 St.
16	05 401 10	Hebel und Abstützung	2 St.
17	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	4 St.

Rückenrohr mit Schiebegriffe höhenverstellbar für Matrix-Rücken bei Rücken mit Zahnsegmenten


(Sonderrückenrohr für Montage der Matrix-Halterung)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 10	**50 229 00**	**Rückenrohr für Schiebegriffe höhenverst. für Matrix-Rücken kpl.** Rückenrohre mit Sonder-Rückenrohr außen für Montage Halterung Matrix-Rücken RH: ? Tr.br.: ? Schiebegriffe: ?	**1 Paar**
1 – 7	**50 229 20**	**Rückenrohr rechts für Schiebegriffe höhenver. / Zahnsegmente für Matrix-Rücken kpl.** **Rückenrohr mit Schiebegriffhalter** (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	**1 Stck**
1 – 7	**50 229 30**	**Rückenrohr links für Schiebegriffe höhenver. / Zahnsegmente für Matrix-Rücken kpl.** **Rückenrohr mit Schiebegriffhalter** (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	**1 Stck**
1	50 229 40	Rückenrohr Matrix außen RH .. ? bei Schiebegriffe höhenverstellbar und Zahnsegmente (RH 30 / 35 / 35 / 45)	2 St.
2	25 222 01	Bolzen für Schiebegriffhalter	2 St.
3	U25 225 22	Versatzstück 20mm	2 St.
4	U25 225 21	Schiebegriffhalter TRAXX	2 St.
5	01 160 28	Zylinderkopfschraube - M6x50 – DIN 912	4 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
7	01 190 12	Klemmhebel M6x20	2 St.
8a – 10	**50 225 10**	**Schiebegriffrohr standard kpl.** mit Handgriff und Stativfeder	**2 St.**
8b – 10	**50 225 16**	**Schiebegriffrohr lang kpl.** mit Handgriff und Stativfeder	**2 St.**
8c – 10	**50 225 20**	**Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl.** mit Handgriff und Stativfeder	**2 St.**
8d - 10	**50 225 26**	**Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl.** mit Handgriff und Stativfeder	**2 St.**
8a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
8b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
8c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
8d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
9	02 320 01	Stativfeder	2 St.
10	04 200 01	Handgriff schwarz	2 St.

Sitz

Gruppe 3



Sitz (Sitzbespannung und Kreuzstrebe)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6a, 7a – 17	**50 330 00**	**Sitz SB 32 - 50 / ST 34 - 42 kpl.** **Sitzbespannung und Kreuzstrebe für Rahmen mittel** SB: ? ST: ? FM: ? FB: ?	**1 St.**
1 – 6b, 7b – 17	**50 330 01**	**Sitz SB 32 - 50 / ST 44 - 46 kpl.** **Sitzbespannung und Kreuzstrebe für Rahmen lang** SB: ? ST: ? FM: ? FB: ?	**1 St.**
1 – 6c, 7c – 17	**50 330 02**	**Sitz SB 32 – 50 / ST 48 - 50 kpl.** **Sitzbespannung und Kreuzstrebe für Rahmen extra lang** SB: ? ST: ? FM: ? FB: ?	**1 St.**
1 – 6d, 7d – 17	**50 330 50**	**Sitz kurz SB 32 - 50 / ST 34 - 38 kpl.** **Sitzbespannung und Kreuzstrebe kurz für Rahmen kurz** **➔ nur bei Rahmen kurz !!** SB: ? ST: ? FM: ? FB: ?	**1 St.**
1 – 5	**50 331 00**	**Sitzbespannung kpl.** **mit Spannstab und Stopfen** SB: ? ST: ? FB: ?	**1 St.**
1	50 331 10	Sitzbespannung SB: ? ST: ? FB: ?	1 St.
2	50 331 01	Spannstab ST: ?	2 St.
3	90 321 09	Stopfen für Sitzrohr	4 St.
4	01 128 02	Blechschraube 3.5x9.5	4 St.
5	90 321 11	Distanz für Sitzrohr 20mmm (je nach Sitztiefe; bei Bedarf)	2 St.
6a, 7a – 17	**50 332 00**	**Kreuzstrebe SB 32 – 50 / ST 34 – 42 kpl.** **linke und rechte Seite** (ohne Sitzbespannung) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**

6b, 7b – 17	**50 332 01**	**Kreuzstrebe SB 32 – 50 / ST 44 – 46 kpl. linke und rechte Seite** (ohne Sitzbespannung) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
6c, 7c – 17	**50 332 05**	**Kreuzstrebe SB 32 – 50 / ST 48 - 50 kpl. linke und rechte Seite** (ohne Sitzbespannung) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
6d, 7d – 17	**50 332 50**	**Kreuzstrebe kurz SB 32 – 50 / ST 34 - 38 kpl. linke und rechte Seite** (ohne Sitzbespannung) **nur bei Rahmen kurz !!!** SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
6a	**50 332 20**	**Kreuzstrebe rechts SB 32 – 50 / ST 34 – 42 (**Kreuzrohre weit) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
6b	**50 332 21**	**Kreuzstrebe rechts SB 32 – 50 / ST 44 – 46 (**Kreuzrohre weit) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
6c	**50 332 25**	**Kreuzstrebe rechts SB 32 – 50 / ST 48 – 50 (**Kreuzrohre weit) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
6d	**50 332 60**	**Kreuzstrebe rechts kurz SB 32 – 50 / ST 34 – 38** (Kreuzrohre weit) ➔ **n**ur bei Rahmen kurz !! SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
7a	**50 332 30**	**Kreuzstrebe links SB 32 – 50 / ST 34 – 42** (Kreuzrohre eng) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
7b	**50 332 31**	**Kreuzstrebe links SB 32 – 50 / ST 44 – 46** (Kreuzrohre eng) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
7c	**50 332 35**	**Kreuzstrebe links SB 32 – 50 / ST 48 – 50** (Kreuzrohre eng) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
7d	**50 332 70**	**Kreuzstrebe links kurz SB 32 – 50 / ST 34 - 38** (Kreuzrohre eng) ➔ nur bei Rahmen kurz !! SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**

8	50 321 16	Buchse lang	4 St.
9a	50 321 01	Kreuzstrebenlasche SB 34-36	2 St.
9b	50 321 02	Kreuzstrebenlasche SB 38	2 St.
9b	50 321 09	Kreuzstrebenlasche SB 40-42	2 St.
9d	50 321 03	Kreuzstrebenlasche SB 44-46	2 St.
9e	50 321 08	Kreuzstrebenlasche SB 48-50	2 St.
10	01 112 36	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931	2 St.
11	01 310 02	U-Scheibe 6,4 PE – DIN 125	6 St.
12	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.
13 - 17	**50 321 80**	**Kreuzstrebenachse 150 mit Distanzen kpl.** Zylinderkopfschraube mit Distanz, Halbschalen, U-Scheiben und Mutter	**1 St.**
13	01 160 36	Zylinderschraube M6x150 - DIN 912	1 St.
14	01 321 02	U-Scheibe 6,4 - DIN 9021	2 St.
15	50 321 11	Halbschale 6,2 für Kreuzstrebe	8 St.
16	50 331 05	Distanz Kreuzstrebe Mitte	1 St.
17	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	1 St.


Sitzkissen



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 2a	**50 393 00**	**Sitzkissen schwarz 3cm kpl.** SB: ? ST: ?	**1 St.**
1	50 393 01	Sitzkissen-Verbundschaum 3cm (ohne Bezug) SB: ? ST: ?	1 St.
2a	50 393 90	Sitzkissenbezug schwarz für Kissen 3cm SB: ? ST: ?	1 St.
1 – 2b	**45 393 00**	**Sitzkissen 3cm atmungsaktiver Stoff … kpl.** SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	**1 St.**
2b	45 393 90	Sitzkissenbezug atmungsaktiv für Kissen 3cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
1 – 2c	**45 393 50**	**Sitzkissen SLIMLINE 3cm atmungsaktiver Stoff … kpl.** SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	**1 St.**
2c	45 393 95	Sitzkissenbezug SLIMLINE für Kissen 3cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
o. Bild	50 393 70	Inkontinenz- Unterbezug für Sitzkissen 3cm SB: ? ST: ?	1 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 2d	**50 395 00**	**Sitzkissen schwarz 5cm kpl.** SB: ? ST: ?	**1 St.**
1	50 395 01	Sitzkissen-Verbundschaum 5cm (ohne Bezug) SB: ? ST: ?	1 St.
2d	50 395 90	Sitzkissenbezug schwarz für Kissen 5cm SB: ? ST: ?	1 St.
1 – 2e	**45 395 00**	**Sitzkissen 5cm atmungsaktiver Stoff … kpl.** SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	**1 St.**
2e	45 395 90	Sitzkissenbezug atmungsaktiv für Kissen 5cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
1 – 2f	**45 395 50**	**Sitzkissen SLIMLINE 5cm atmungsaktiver Stoff … kpl.** SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	**1 St.**
2f	45 395 95	Sitzkissenbezug SLIMLINE für Kissen 5cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
o. Bild	50 395 70	Inkontinenz- Unterbezug für Sitzkissen 5cm SB: ? ST: ?	1 St.

Sitz UNITOMIC (Sitzbespannung und Kreuzstrebe)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7a, 8a – 18	**40 300 00**	**Sitz UNITOMIC SB 32 - 50 / ST 34 - 42 kpl.** **Sitzbespannung und Kreuzstrebe UNITOMIC für Rahmen mittel** SB: ? ST: ? FM: ? FB: ?	**1 St.**
1 – 7b, 8b – 18	**40 300 01**	**Sitz UNITOMIC SB 32 - 50 / ST 44 - 46 kpl.** **Sitzbespannung und Kreuzstrebe UNITOMIC für Rahmen lang** SB: ? ST: ? FM: ? FB: ?	**1 St.**
1 – 7c, 8c –18	**40 300 02**	**Sitz UNITOMIC SB 32 – 50 / ST 48 - 50 kpl.** **Sitzbespannung und Kreuzstrebe UNITOMIC für Rahmen extra lang** SB: ? ST: ? FM: ? FB: ?	**1 St.**
1 – 7d, 8d –18	**40 300 50**	**Sitz UNITOMIC kurz SB 32 - 50 / ST 34 - 38 kpl.** **Sitzbespannung und Kreuzstrebe UNITOMIC für Rahmen kurz** **➔ nur bei Rahmen kurz !!** SB: ? ST: ? FM: ? FB: ?	**1 St.**
1 – 6	**40 310 00**	**Sitzbespannung UNITOMIC kpl.** **mit Spannstab und Stopfen** SB: ? ST: ? Anzahl Sitzgurt 9cm: ? Anzahl Sitzgurt 7cm: ? FB: ?	**1 St.**
1a	40 310 11	Sitzgurtelement schwarz 9cm SB: ?	x St.
1b	40 310 12	Sitzgurtelement schwarz 7cm SB: ?	x St.
2	85 312 10	Sitzauflage für UNITOMIC-Sitzbespannung SB: ? ST: ? FB: ?	1 St.
3	50 331 01	Spannstab ST: ?	2 St.
4	90 321 09	Stopfen für Sitzrohr	4 St.
5	01 128 02	Blechschraube 3.5x9.5	4 St.
6	90 321 11	Distanz für Sitzrohr 20mmm (je nach Sitztiefe; bei Bedarf)	2 St.

7a, 8a – 18	**40 311 00**	**Kreuzstrebe UNITOMIC SB 32 – 50 / ST 34 – 42 kpl. linke und rechte Seite** (ohne Sitzbespannung) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
7b, 8b – 18	**40 311 01**	**Kreuzstrebe UNITOMIC SB 32 – 50 / ST 44 – 46 kpl. linke und rechte Seite** (ohne Sitzbespannung) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
7c, 8c – 18	**40 311 02**	**Kreuzstrebe UNITOMIC SB 32 – 50 / ST 48 - 50 kpl. linke und rechte Seite** (ohne Sitzbespannung) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
7d, 8d – 18	**40 311 50**	**Kreuzstrebe UNITOMIC kurz SB 32 – 50 / ST 34 - 38 kpl. linke und rechte Seite** (ohne Sitzbespannung) **nur bei Rahmen kurz !!!** SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
7a	**40 312 00**	**Kreuzstrebe UNITOMIC rechts SB 32 – 50 / ST 34 – 42** **(**Kreuzrohre weit) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
7b	**40 312 01**	**Kreuzstrebe UNITOMIC rechts SB 32 – 50 / ST 44 – 46** **(**Kreuzrohre weit) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
7c	**40 312 02**	**Kreuzstrebe UNITOMIC rechts SB 32 – 50 / ST 48 – 50** **(**Kreuzrohre weit) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
7d	**40 312 50**	**Kreuzstrebe UNITOMIC kurz rechts SB 32 – 50 / ST 34 – 38** (Kreuzrohre weit) ➔ **n**ur bei Rahmen kurz !! SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
8a	**40 313 00**	**Kreuzstrebe UNITOMIC links SB 32 – 50 / ST 34 – 42** (Kreuzrohre eng) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**


8b	**40 313 01**	**Kreuzstrebe UNITOMIC links SB 32 – 50 / ST 44 – 46** (Kreuzrohre eng) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
8c	**40 313 02**	**Kreuzstrebe UNITOMIC links SB 32 – 50 / ST 48 – 50** (Kreuzrohre eng) SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
8d	**40 313 50**	**Kreuzstrebe UNITOMIC kurz links SB 32 – 50 / ST 34 - 38** (Kreuzrohre eng) ➔ nur bei Rahmen kurz !! SB: ? ST: ? FM: ?	**1 St.**
9	50 321 16	Buchse lang	4 St.
10a	50 321 01	Kreuzstrebenlasche SB 34-36	2 St.
10b	50 321 02	Kreuzstrebenlasche SB 38	2 St.
10c	50 321 09	Kreuzstrebenlasche SB 40-42	2 St.
10d	50 321 03	Kreuzstrebenlasche SB 44-46	2 St.
10e	50 321 08	Kreuzstrebenlasche SB 48-50	2 St.
11	01 112 36	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931	2 St.
12	01 310 02	Scheibe 6,4 PE – DIN 125	6 St.
13	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.
14 - 18	**50 321 80**	**Kreuzstrebenachse 150 mit Distanzen kpl.** Zylinderkopfschraube mit Distanz, Halbschalen, U-Scheiben und Mutter	**1 St.**
14	01 160 36	Zylinderschraube M6x150 - DIN 912	1 St.
15	01 321 02	Scheibe 6,4 - DIN 9021	2 St.
16	50 321 11	Halbschale 6,2 für Kreuzstrebe	8 St.
17	50 331 05	Distanz Kreuzstrebe Mitte	1 St.
18	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	1 St.


Seitenteil

Gruppe 4



Kleiderschutz Aluminium anschraubbar






Verstärkung vorne nur wenn der Kleiderschutz in den unteren 2 Bohrungen montiert wird

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	**50 415 00**	**Kleiderschutz 24“ rund Aluminium Paar kpl.** FM: ?	**1 Paar**
1a – 6	**50 416 00**	**Kleiderschutz 24“ rund Aluminium rechts kpl.** FM: ?	**1 St.**
1b – 6	**50 417 00**	**Kleiderschutz 24“ rund Aluminium links kpl.** FM: ?	**1 St.**
1a	50 416 01	Kleiderschutz 24“ rund Aluminium rechts FM: ?	1 St.
1b	50 417 01	Kleiderschutz 24“ rund Aluminium links FM: ?	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
3 - 6	**50 411 00**	**Verbindungsteile für Kleiderschutz**	**2 Satz**
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 155 24	Linsenkopfschraube M6x32 TZD TF – ISO 7380	6 St.
7 - 10	**50 411 20**	**Verstärkungsschiene lang am Kleiderschutz vorne kpl.** (für 22“ oder 24“ Kleiderschutz)	**2 Set**
7	50 411 11	Verstärkungsschiene lang	2 St.
8	01 193 16	Innen 6-kt Schraube flach KF M6x16 ZNS	2 St.
9	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
10	01 210 33	Mutter selbstsich. M6 - DIN 985 vz	2 St.

1 - 6	**22 425 00**	**Kleiderschutz 22“ rund Aluminium Paar kpl.** FM: ?	**1 Paar**
1c – 6	**22 426 00**	**Kleiderschutz 22“ rund Aluminium rechts kpl.** FM: ?	**1 St.**
1d – 6	**22 427 00**	**Kleiderschutz 22“ rund Aluminium links kpl.** FM: ?	**1 St.**
1c	22 426 01	Kleiderschutz 22“ rund Aluminium rechts FM: ?	1 St.
1d	22 427 01	Kleiderschutz 22“ rund Aluminium links FM: ?	1 St.


Kleiderschutz Kunststoff schwarz anschraubbar



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	**40 420 00**	**Kleiderschutz Kunststoff schwarz Paar kpl.** mit Halterung / Verstärkung	**1 Paar**
1a – 7	**40 422 00**	**Kleiderschutz Kunststoff schwarz rechts kpl.** mit Verstärkung	**1 St.**
1b – 7	**40 423 00**	**Kleiderschutz Kunststoff schwarz links kpl.** mit Verstärkung	**1 St.**
1a	40 422 01	Kleiderschutz Kunststoff schwarz rechts	1 St.
1b	40 423 01	Kleiderschutz Kunststoff schwarz links	1 St.
2 – 7	**50 411 10**	**Verstärkung Kleiderschutz anschraubbar kpl.**	**2 Satz**
2	50 411 11	Verstärkungsschiene lang	2 St.
3	50 411 12	Verstärkungsschiene kurz	2 St.
4	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.

Kleiderschutz PC-CARBON anschraubbar

(mit Verstärkungsschienen)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1b – 7a 8 - 11	**40 450 00**	**Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON SPRINT Paar kpl.** mit Halterung, Verstärkungsschienen und mit Kälteschutz	**1 Paar**
1a – 7a, 8 - 11	**40 452 00**	**Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON rechts kpl.** mit Halterung, Verstärkungsschienen und mit Kälteschutz	**1 St.**
1b – 7a, 8 - 11	**40 453 00**	**Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON links kpl.** mit Halterung, Verstärkungsschienen und mit Kälteschutz	**1 St.**
1a	22 452 01	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON rechts	1 St.
1b	22 453 01	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON links	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
3 – 7a, 8 – 11	**40 451 00**	**Verbindungsteile für Kleiderschutz PC-CARBON 24“** mit Verstärkungsschienen	**2 Set**
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380 A2	6 St.
7a	50 411 11	Verstärkungsschiene lang (vorne)	2 St.
8	01 193 16	Innen 6-kt Schraube flach KF M6x16 ZNS	2 St.
9	01 322 02	Scheibe 6,4 x3 - DIN 7349	2 St.
10	01 210 33	Mutter selbstsich. M6 - DIN 985 vz	2 St.
11	50 411 11	Verstärkungsschiene lang	2 St.


1c, 1d – 7b 8 - 11	**40 450 10**	**Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON SPRINT Paar kpl.** mit Halterung, Verstärkungsschienen und mit Kälteschutz	**1 Paar**
1c – 7b, 8 - 11	**40 452 10**	**Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON rechts kpl.** mit Halterung, Verstärkungsschienen und mit Kälteschutz	**1 St.**
1d – 7b, 8 - 11	**40 453 10**	**Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON links kpl.** mit Halterung, Verstärkungsschienen und mit Kälteschutz	**1 St.**
1c	22 452 11	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON rechts	1 St.
1d	22 453 11	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON links	1 St.
3 – 7b, 8 – 11	**40 451 10**	**Verbindungsteile für Kleiderschutz PC-CARBON 22“** mit Verstärkungsschienen	**2 Satz**
7b	50 411 12	Verstärkungsschiene kurz (vorne)	2 St.

Kleiderschutz PC-CARBON b r e i t

1e, 1f – 7a 8 - 11	**40 450 20**	**Kleiderschutz 24“ rund b r e i t PC-CARBON SPRINT Paar kpl.** mit Halterung, Verstärkungsschienen und mit Kälteschutz	**1 Paar**
1e	22 452 21	Kleiderschutz 24“ rund breit PC-CARBON rechts	1 St.
1f	22 453 21	Kleiderschutz 24“ rund breit PC-CARBON links	1 St.

1g, 1h – 7b 8 - 11	**40 450 30**	**Kleiderschutz 22“ rund b r e i t PC-CARBON SPRINT Paar kpl.** mit Halterung, Verstärkungsschienen und mit Kälteschutz	**1 Paar**
1g	22 452 31	Kleiderschutz 22“ rund breit PC-CARBON rechts	1 St.
1h	22 453 31	Kleiderschutz 22“ rund breit PC-CARBON links	1 St.


Kleiderschutz Alu. mit Rohrbogen anschraubbar



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	**50 415 30**	**Kleiderschutz 24“ rund Alu. mit Rohrbogen Paar kpl.** FM: ?	**1 Paar**
1a – 6	**50 416 20**	**Kleiderschutz 24“ rund Alu. mit Rohrbogen rechts kpl.** FM: ?	**1 St.**
1b – 6	**50 417 20**	**Kleiderschutz 24“ rund Alu. mit Rohrbogen links kpl.** FM: ?	**1 St.**
1a	50 416 21	Kleiderschutz 24“ rund Aluminium mit Rohrbogen rechts FM: ?	1 St.
1b	50 417 21	Kleiderschutz 24“ rund Aluminium mit Rohrbogen links FM: ?	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
3 - 6	**50 411 00**	**Verbindungsteile für Kleiderschutz**	**2 Satz**
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 155 24	Linsenkopfschraube M6x32 TZD TF – ISO 7380	6 St.


1 - 6	**22 425 20**	**Kleiderschutz 22“ rund Alu. mit Rohrbogen Paar kpl.** FM: ?	**1 Paar**
1c – 6	**22 426 20**	**Kleiderschutz 22“ rund Alu. mit Rohrbogen rechts kpl.** FM: ?	**1 St.**
1d – 6	**22 427 20**	**Kleiderschutz 22“ rund Alu. mit Rohrbogen links kpl.** FM: ?	**1 St.**
1c	22 426 21	Kleiderschutz 22“ rund Aluminium mit Rohrbogen rechts FM: ?	1 St.
1d	22 427 21	Kleiderschutz 22“ rund Aluminium mit Rohrbogen links FM: ?	1 St.

Kleiderschutz CARBON anschraubbar



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	**45 460 00**	**Kleiderschutz 24“ rund CARBON Paar kpl.**	**1 Paar**
1a – 5	**45 462 00**	**Kleiderschutz 24“ rund CARBON rechts kpl.**	**1 St.**
1b – 5	**45 463 00**	**Kleiderschutz 24“ rund CARBON links kpl.**	**1 St.**
1a	45 462 01	Kleiderschutz 24“ rund CARBON rechts	1 St.
1b	45 463 01	Kleiderschutz 24“ rund CARBON links	1 St.
2 - 5	**50 411 00**	**Verbindungsteile für Kleiderschutz**	**2 Satz**
2	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
3	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
4	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
5	01 155 24	Linsenkopfschraube M6x32 TZD TF – ISO 7380	6 St.


Halterung vorne + hinten für Kleiderschutz Aluminium anschraubbar bei Rahmenteil +30mm



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 6	**50 401 80**	**Verbindungsteile für Kleiderschutz bei Rücken +30mm kpl.** (ohne Kleiderschutz)	**2 Satz**
1	50 401 21	Versatzplatte hinten für Kleiderschutzbefestigung	2 St.
2	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 – ISO 7380	4 St.
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 152 18	Linsenkopfschraube M6x8 – ISO 7380	4 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	6 St.
6	01 155 24	Linsenkopfschraube M6x32 TZD TF – ISO 7380	2 St.


Halterung vorne + hinten
um Kleiderschutz Alu. anschraubbar nach vorne zu versetzen (20 oder 40mm)

(nicht für Rahmenteil +30mm)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3a, 4 - 6	**50 401 20**	**Verbindungsteile für Kleiderschutz rechts +20 / 40mm kpl.** (wenn Kleiderschutz 20 / 40mm weiter nach vorne versetzt wird)	**1 Set**
1 – 3b, 4 - 6	**50 401 30**	**Verbindungsteile für Kleiderschutz links +20 / 40mm kpl.** (wenn Kleiderschutz 20 / 40mm weiter nach vorne versetzt wird)	**1 Set**
1	50 401 21	Versatzplatte hinten für Kleiderschutzbefestigung	2 St.
2	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 – ISO 7380	4 St.
3a	25 411 21	Versatzplatte rechts für Kleiderschutzbefestigung vorne	1 St.
3b	25 411 31	Versatzplatte links für Kleiderschutzbefestigung vorne	1 St.
4	01 120 13	Senkschraube M6x25 – ISO 7991	2 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	6 St.
6	01 152 18	Linsenkopfschraube M6x8 – ISO 7380	6 St.

Kleiderschutz rund Aluminium steckbar




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 14	**85 415 00**	**Kleiderschutz rund Aluminium steckbar Paar kpl.** mit Schiene und Halterungen d=23 mm	**1 Paar**
1a – 14	**85 416 00**	**Kleiderschutz Aluminium steckbar rechts kpl.** mit Schiene und Halterung d=23 mm	**1 St.**
1b – 14	**85 417 00**	**Kleiderschutz Aluminium steckbar links kpl.** mit Schiene und Halterung d=23 mm	**1 St.**
1a – 6	**85 416 10**	**Kleiderschutz Aluminium steckbar rechts mit Schiene** (ohne Halterung)	**1 St.**
1b - 6	**85 417 10**	**Kleiderschutz Aluminium steckbar links mit Schiene** (ohne Halterung)	**1 St.**
1a	85 416 01	Kleiderschutz Aluminium steckbar rechts	1 St.
1b	85 417 01	Kleiderschutz Aluminium steckbar links	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
3	85 411 14	Schiene für Kleiderschutz steckbar	2 St.
4	01 151 81	Linsenkopfschraube M5x8 schwarz - DIN 7985	2 St.
5	01 120 02	Senkkopfschraube M5x12 - DIN 7991	2 St.
6	01 120 03	Senkkopfschraube M5x16 - DIN 7991	2 St.
7 – 14	**85 411 00**	**Halterung Ø23 mm für Kleiderschutz steckbar kpl.** (links / rechts verwendbar)	**2 St.**
7	85 411 13	Halterung Ø23mm außen	2 St.
8	85 411 12	Halterung Ø 23mm mittig	2 St.
9	85 411 11	Halterung Ø 23mm innen	2 St.
10	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	4 St.
11	01 131 91	Gewindestift Poly M5x 8 - DIN 551	4 St.
12	01 160 23	Zylinderkopfschraube M6x25 - DIN 912	4 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	4 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.

Kleiderschutz Kunststoff steckbar



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 13	**85 410 00**	**Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar Paar kpl.** mit Schiene und Halterungen d=23	**1 Paar**
1a – 13	**85 412 00**	**Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar rechts kpl.** mit Schiene und Halterungen d=23	**1 St.**
1b – 13	**85 413 00**	**Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar links kpl.** mit Schiene und Halterungen d=23	**1 St.**
1a – 5	**85 412 10**	**Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar rechts mit Schiene** (ohne Halterung)	**1 St.**
1b – 5	**85 413 10**	**Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar links mit Schiene** (ohne Halterung)	**1 St.**
1a	85 412 51	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar rechts	1 St.
1b	85 413 51	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar links	1 St.
2	85 411 14	Schiene für Kleiderschutz steckbar	2 St.
3	01 151 81	Linsenkopfschraube M5x8 schwarz - DIN 7985	2 St.
4	01 120 02	Senkkopfschraube M5x12 - DIN 7991	2 St.
5	01 120 03	Senkkopfschraube M5x16 - DIN 7991	2 St.
6 – 13	**85 411 00**	**Halterung Ø23 mm für Kleiderschutz steckbar kpl.** (links / rechts verwendbar)	**2 St.**
6	85 411 13	Halterung Ø23mm außen	2 St.
7	85 411 12	Halterung Ø 23mm mittig	2 St.
8	85 411 11	Halterung Ø 23mm innen	2 St.
9	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	4 St.
10	01 131 91	Gewindestift Poly M5x 8 - DIN 551	4 St.
11	01 160 23	Zylinderkopfschraube M6x25 - DIN 912	4 St.
12	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	4 St.
13	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.


Kleiderschutz rund PC-Carbon steckbar



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 14	**22 455 00**	**Kleiderschutz rund PC-Carbon steckbar Paar kpl.** mit Schiene und Halterungen d=23 mm	**1 Paar**
1a – 14	**22 455 20**	**Kleiderschutz rund PC-Carbon steckbar rechts kpl.** mit Schiene und Halterung d=23 mm	**1 St.**
1b – 14	**22 455 30**	**Kleiderschutz rund PC-Carbon steckbar links kpl.** mit Schiene und Halterung d=23 mm	**1 St.**
1a – 6	**22 456 00**	**Kleiderschutz rund PC-Carbon steckbar rechts mit Schiene** (ohne Halterung)	**1 St.**
1b - 6	**22 457 00**	**Kleiderschutz rund PC-Carbon steckbar links mit Schiene** (ohne Halterung)	**1 St.**
1a	22 456 01	Kleiderschutz rund PC-Carbon steckbar rechts	1 St.
1b	22 457 01	Kleiderschutz rund PC-Carbon steckbar links	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
3	85 411 14	Schiene für Kleiderschutz steckbar	2 St.
4	01 151 81	Linsenkopfschraube M5x8 schwarz - DIN 7985	2 St.
5	01 120 02	Senkkopfschraube M5x12 - DIN 7991	2 St.
6	01 120 03	Senkkopfschraube M5x16 - DIN 7991	2 St.
7 – 14	**85 411 00**	**Halterung Ø23 mm für Kleiderschutz steckbar kpl.** (links / rechts verwendbar)	**2 St.**
7	85 411 13	Halterung Ø23mm außen	2 St.
8	85 411 12	Halterung Ø 23mm mittig	2 St.
9	85 411 11	Halterung Ø 23mm innen	2 St.
10	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	4 St.
11	01 131 91	Gewindestift Poly M5x 8 - DIN 551	4 St.
12	01 160 23	Zylinderkopfschraube M6x25 - DIN 912	4 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	4 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 14	**22 455 02**	**Kleiderschutz rund breit PC-Carbon steckbar Paar kpl.** **Kleiderschutz PC-Carbon b r e i t** mit Schiene und Halterungen d=23 mm	**1 Paar**
1c – 14	**22 455 22**	**Kleiderschutz rund breit PC-Carbon steckbar rechts kpl.** mit Schiene und Halterung d=23 mm	**1 St.**
1d – 14	**22 455 32**	**Kleiderschutz rund breit PC-Carbon steckbar links kpl.** mit Schiene und Halterung d=23 mm	**1 St.**
1c – 6	**22 456 20**	**Kleiderschutz rund breit PC-Carbon steckbar rechts mit Schiene** (ohne Halterung)	**1 St.**
1d - 6	**22 457 20**	**Kleiderschutz rund breit PC-Carbon steckbar links mit Schiene** (ohne Halterung)	**1 St.**
1c	22 456 21	Kleiderschutz rund breit PC-Carbon steckbar rechts	1 St.
1d	22 457 21	Kleiderschutz rund breit PC-Carbon steckbar links	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
3	85 411 14	Schiene für Kleiderschutz steckbar	2 St.
4	01 151 81	Linsenkopfschraube M5x8 schwarz - DIN 7985	2 St.
5	01 120 02	Senkkopfschraube M5x12 - DIN 7991	2 St.
6	01 120 03	Senkkopfschraube M5x16 - DIN 7991	2 St.
7 – 14	**85 411 00**	**Halterung Ø23 mm für Kleiderschutz steckbar kpl.** (links / rechts verwendbar)	**2 St.**
7	85 411 13	Halterung Ø23mm außen	2 St.
8	85 411 12	Halterung Ø 23mm mittig	2 St.
9	85 411 11	Halterung Ø 23mm innen	2 St.
10	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	4 St.
11	01 131 91	Gewindestift Poly M5x 8 - DIN 551	4 St.
12	01 160 23	Zylinderkopfschraube M6x25 - DIN 912	4 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	4 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.

Kleiderschutz rund Aluminium mit Armpolster




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 15	**50 415 20**	**Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster kurz Paar kpl.** **mit Kälteschutz, Befestigung und Verstärkungsschiene vorne** FM.: ?	**1 Paar**
1 - 15	**50 415 60**	**Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster lang Paar kpl.** **mit Kälteschutz, Befestigung und Verstärkungsschiene vorne** FM.: ?	**1 Paar**
1a – 15	**50 416 50**	**Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster kurz rechts kpl.** mit Kälteschutz, Befestigung und Verstärkungsschiene vorne FM.: ?	**1 St.**
1b – 15	**50 417 50**	**Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster kurz links kpl.** mit Kälteschutz, Befestigung und Verstärkungsschiene vorne FM.: ?	**1 St.**
1a – 15	**50 416 60**	**Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster lang rechts kpl.** mit Kälteschutz, Befestigung und Verstärkungsschiene vorne FM.: ?	**1 St.**
1b - 15	**50 417 60**	**Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster lang links kpl.** mit Kälteschutz, Befestigung und Verstärkungsschiene vorne FM.: ?	**1 St.**
1a	50 416 51	Kleiderschutz 24“ rechts Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
1b	50 417 51	Kleiderschutz 24“ links Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
2a	50 416 58	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rechts mit Armpolster	1 St.
2b	50 417 58	Kälteschutz links für Kleiderschutz links mit Armpolster	1 St.
3 – 6	**50 411 00**	**Verbindungsteile für Kleiderschutz**	**2 Satz**
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenkopfschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7a - 10	**50 411 20**	**Verstärkung lang am Kleiderschutz Alu vorne kpl.**	**2 Satz**
7a	50 411 11	Verstärkungsschiene lang	2 St.
8	01 193 16	Innen 6-kt Schraube flach KF M6x16 ZNS	2 St.
9	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
10	01 210 33	Mutter selbstsich. M6 - DIN 985 vz	2 St.
11a – 14a, 15	**50 415 50**	**Armpolsterhalter mit Armpolster kurz kpl.** links und rechts verwendbar	**2 St.**
11b – 14b, 15	**50 416 80**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts kpl.**	**1 St.**

11c – 14b,15	**50 417 80**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang links kpl.**	**1 St.**
11a	50 415 51	Armpolsterhalter kurz	2 St.
11b	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
11c	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
12	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	4 St.
13	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991	4 St.
14a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
14b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
15	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 15	**50 415 70**	**Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster kurz Paar kpl.** **mit Kälteschutz, Befestigung und Verstärkungsschiene vorne** FM.: ?	**1 Paar**
1 - 15	**50 415 75**	**Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster lang Paar kpl.** **mit Kälteschutz, Befestigung und Verstärkungsschiene vorne** FM.: ?	**1 Paar**
1c – 15	**50 416 70**	**Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster kurz rechts kpl.** mit Kälteschutz, Befestigung und Verstärkungsschiene vorne FM.: ?	**1 St.**
1d – 15	**50 417 70**	**Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster kurz links kpl.** mit Kälteschutz, Befestigung und Verstärkungsschiene vorne FM.: ?	**1 St.**
1c – 15	**50 416 75**	**Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster lang rechts kpl.** mit Kälteschutz, Befestigung und Verstärkungsschiene vorne FM.: ?	**1 St.**
1d - 15	**50 417 75**	**Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster lang links kpl.** mit Kälteschutz, Befestigung und Verstärkungsschiene vorne FM.: ?	**1 St.**
1c	22 426 51	Kleiderschutz 22“ rechts Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
1d	22 427 51	Kleiderschutz 22“ links Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
2a	50 416 58	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rechts mit Armpolster	1 St.
2b	50 417 58	Kälteschutz links für Kleiderschutz links mit Armpolster	1 St.
3 – 6	**50 411 00**	**Verbindungsteile für Kleiderschutz**	**2 Satz**
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenkopfschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.


5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7b - 10	**50 411 20**	**Verstärkung lang am Kleiderschutz Alu vorne kpl.**	**2 Satz**
7b	50 411 11	Verstärkungsschiene lang	2 St.
8	01 193 16	Innen 6-kt Schraube flach M6x16 ZNS	2 St.
9	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
10	01 210 33	Mutter selbstsich. M6 - DIN 985 vz	2 St.
11a – 14a, 15	**50 415 50**	**Armpolsterhalter mit Armpolster kurz kpl.** links und rechts verwendbar	**2 St.**
11b – 14b, 15	**50 416 80**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts kpl.**	**1 St.**
11c – 14b,15	**50 417 80**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang links kpl.**	**1 St.**
11a	50 415 51	Armpolsterhalter kurz	2 St.
11b	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
11c	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
12	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	4 St.
13	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991	4 St.
14a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
14b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
15	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.

Armlehne wegschwenkbar




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 12	**40 423 70**	**Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar kurz Paar kpl. mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter**	**1 Paar**
1 – 12	**40 423 50**	**Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar lang Paar kpl. mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter**	**1 Paar**
1a – 12	**40 423 80**	**Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar kurz rechts kpl.** mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	**1 St.**
1b – 12	**40 423 85**	**Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar kurz links kpl.** mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	**1 St.**
1c – 12	**40 423 60**	**Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar lang rechts kpl.** mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	**1 St.**
1d – 12	**40 423 65**	**Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar lang links kpl.** mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	**1 St.**
1a – 6	**40 423 81**	**Armlehnenhalterrohr mit Armpolster kurz rechts kpl.**	**1 St.**
1b – 6	**40 423 86**	**Armlehnenhalterrohr mit Armpolster kurz links kpl.**	**1 St.**
1c – 6	**40 423 61**	**Armlehnenhalterrohr mit Armpolster lang rechts kpl.**	**1 St.**
1d – 6	**40 423 66**	**Armlehnenhalterrohr mit Armpolster lang links kpl.**	**1 St.**
1a	40 423 82	Armlehnenhalterrohr kurz rechts	1 St.
1b	40 423 83	Armlehnenhalterrohr kurz links	1 St.
1c	40 423 62	Armlehnenhalterrohr lang rechts	1 St.
1d	40 423 63	Armlehnenhalterrohr lang links	1 St.
2a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
2b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
3	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
4a	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	2 St.
5a	04 210 01	Verschlusstopfen Ø19 (bei Armpolster kurz)	2 St.
5b	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23 (bei Armpolster lang)	2 St.
6	01 160 23	Zylinderkopfschraube M6x25 - DIN 912	2 St.
7 – 12	**40 423 59**	**Aufnahmebuchse mit Armlehnenhalter kpl.**	**2 St**
7	40 423 51	Aufnahmebuchse	2 St.
8 – 12	**40 423 55**	**Armlehnenhalter kpl.**	**2 St**
8	40 423 52	Armlehnenhalter M6	2 St.
9	40 423 53	Armlehnenhalter Ø6,5/Ø11	2 St.
10	01 160 24	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
12	01 131 12	Gewindestift M6x6 – DIN 914	4 St.

Seitenteil lang




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 11	**50 440 00**	**Seitenteil standard lang mit Armpolster lang Paar kpl.** FM.: ?	**1 Paar**
1a – 11	**50 442 00**	**Seitenteil standard lang mit Armpolster lang rechts kpl.** FM.: ?	**1 St.**
1b – 11	**50 443 00**	**Seitenteil standard lang mit Armpolster lang links kpl.** FM.: ?	**1 St.**
1a	90 412 01	Seitenteil standard lang rechts (steckbar) FM.: ?	1 St.
1b	90 413 01	Seitenteil standard lang links (steckbar) FM.: ?	1 St.
2	90 411 10	Gelenk für Seitenteil	2 St.
3a	50 422 02	Auflager für Desk-Seitenteil rechts	1 St.
3b	50 423 02	Auflager für Desk-Seitenteil links	1 St.
4	01 151 04	Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz M5x25 - DIN 7985	2 St.
5 – 9	**30 421 10**	**Verriegelungssatz für Seitenteil kpl.**	**2 St.**
5	30 421 03	Bolzen Seitenteil	2 St.
6	30 421 02	Verschlusshebel	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	02 110 01	Druckfeder Seitenteilverriegelung	2 St.
9	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
10	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
11	01 121 01	Linsen-Senkschraube M5x25 - DIN 966	4 St.

Hemiplegie-Seitenteil - Seitenteil lang mit Armpolster breit




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 15	**50 440 10**	**Seitenteil standard lang mit Armpolster breit Paar kpl.** FM.: ?	**1 Paar**
1a – 15	**50 442 10**	**Seitenteil standard lang mit Armpolster breit rechts kpl.** FM.: ?	**1 St.**
1b – 15	**50 443 10**	**Seitenteil standard lang mit Armpolster breit links kpl.** FM.: ?	**1 St.**
1a	90 412 01	Seitenteil standard lang rechts (steckbar) FM.: ?	1 St.
1b	90 413 01	Seitenteil standard lang links (steckbar) FM.: ?	1 St.
2	90 411 10	Gelenk für Seitenteil	2 St.
3a	50 422 02	Auflager für Desk-Seitenteil rechts	1 St.
3b	50 423 02	Auflager für Desk-Seitenteil links	1 St.
4	01 151 04	Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz M5x25 - DIN 7985	2 St.
5 – 9	**30 421 10**	**Verriegelungssatz für Seitenteil kpl.**	**2 St.**
5	30 421 03	Bolzen Seitenteil	2 St.
6	30 421 02	Verschlusshebel	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	02 110 01	Druckfeder Seitenteilverriegelung	2 St.
9	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
10 - 15	**30 444 20**	**Armpolster breit mit Montagezubehör-Platte kpl.**	**2 Set**
10	04 100 03	Armpolster breit	2 St.
11	30 444 21	Versatzplatte für Armpolster breit	2 St.
12	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
13	01 121 01	Linsen-Senkschraube M5x25 - DIN 966	4 St.
14	01 153 22	Linsenschraube M6x20 - ISO 7380	4 St.
15	01 320 01	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.

Desk-Seitenteil



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	**50 420 00**	**Desk-Seitenteil mit Armpolster kurz Paar kpl.** FM.: ?	**1 Paar**
1a – 11	**50 422 00**	**Desk-Seitenteil mit Armpolster kurz rechts kpl.** FM.: ?	**1 St.**
1b – 11	**50 423 00**	**Desk-Seitenteil mit Armpolster kurz links kpl.** FM.: ?	**1 St.**
1a	50 422 01	Desk-Seitenteil rechts (steckbar) FM.: ?	1 St.
1b	50 423 01	Desk-Seitenteil links (steckbar) FM.: ?	1 St.
2	90 411 10	Gelenk für Seitenteil	2 St.
3a	50 422 02	Auflager für Desk-Seitenteil rechts	1 St.
3b	50 423 02	Auflager für Desk-Seitenteil links	1 St.
4	01 151 04	Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz M5x25 - DIN 7985	2 St.
5 – 9	**30 421 10**	**Verriegelungssatz für Seitenteil kpl.**	**2 St.**
5	30 421 03	Bolzen Seitenteil	2 St.
6	30 421 02	Verschlusshebel	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	02 110 01	Druckfeder Seitenteilverriegelung	2 St.
9	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
10	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
11	01 121 01	Linsen-Senkschraube M5x25 - DIN 966	4 St.

Desk-Seitenteil RACY mit Armpolster – fest –




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 14	**45 410 00**	**Desk-Seitenteil RACY mit Armpolster kurz Paar kpl.** (ohne Halterung am Rahmen) FM.: ?	**1 Paar**
1a – 14	**45 412 00**	**Desk-Seitenteil RACY mit Armpolster kurz rechts kpl.** (ohne Halterung am Rahmen) FM.: ?	**1 St.**
1b – 14	**45 413 00**	**Desk-Seitenteil RACY mit Armpolster kurz links kpl.** (ohne Halterung am Rahmen) FM.: ?	**1 St.**
1a	45 412 01	Desk-Seitenteil RACY rechts (ohne Anbauteile) FM.: ?	1 St.
1b	45 413 01	Desk-Seitenteil RACY links (ohne Anbauteile) FM.: ?	1 St.
2a	45 422 22	Seitenteilplatte RACY rechts	1 St.
2b	45 423 22	Seitenteilplatte RACY links	1 St.
3	01 121 39	Linsensenkschraube M4x8 - DIN 966	10 St.
4	04 210 01	Verschluss-Stopfen Ø19 schwarz	2 St.
5	01 151 04	Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz M5x25 - DIN 7985	2 St.
6a	50 422 02	Auflager für Desk-Seitenteil rechts	1 St.
6b	50 423 02	Auflager für Desk-Seitenteil links	1 St.
7	45 411 10	Gelenk für Seitenteil RACY	2 St.
8 - 12	**45 421 60**	**Verriegelung RACY-Seitenteil kpl.** Verriegelungshebel mit Halteplatten	**2 Set**
8	45 421 66	Verriegelungshebel mit Haken (für RACY-Seitenteil)	2 St.
9	45 421 63	Halteplatte Verriegelung oben	2 St.
10	45 421 64	Halterplatte Verriegelung unten	2 St.
11	01 161 16	Zylinderkopfschraube M5x25 - DIN 912	4 St.
12	01 330 00	Schnorr–Sicherungsscheibe NM5	4 St.
13	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
14	01 121 01	Linsensenkschraube M5x25 - DIN 966	4 St.

15 – 21	**45 421 70**	**Halterung am Rahmen rechts / links kpl.** für Seitenteil RACY	**1 Paar**
15 – 21	**45 422 70**	**Halterung am Rahmen rechts kpl.** für Seitenteil RACY	**1 St.**

15 – 21	**45 423 70**	**Halterung am Rahmen links kpl.** für Seitenteil RACY	**1 St.**
15	45 421 82	Aufnahme Verriegelung RACY-Seitenteil	2 St.
16a	45 422 81	Klemmschelle außen rechts für RACY-Seitenteil	1 St.
16b	45 423 81	Klemmschelle außen links für RACY-Seitenteil	1 St.
17	45 421 71	Klemmschelle innen für RACY-Seitenteil	2 St.
18	01 162 18	Zylinderkopfschraube M6x20 schwarz - DIN 912	8 St.
19	01 330 01	Schnorr–Sicherungsscheibe NM6	8 St.
20	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	2 St.
21	01 410 48	Zylinderstift Ø8x16 - DIN 7	2 St.

22 - 24	**90 411 00**	**Aufnahme für Seitenteilgelenk kpl.** (für Desk-Seitenteile / Seitenteil lang und RACY-Seitenteile)	**2 St.**
22	90 411 01	Aufnahme für Seitenteilgelenk	2 St.
23	01 160 74	Zylinderschraube M6x25 - DIN 912	2 St.
24	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.


Desk- Seitenteil mit Armpolster höhenverstellbar



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 17	**50 430 05**	**Desk-Seitenteil höhenverstellbar Armpolster kurz Paar kpl. mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster kurz und Führungsgehäuse** FM: ?	**1 Paar**
1a – 17	**50 432 00**	**Desk-Seitenteil höhenverstellbar Armpolster kurz rechts kpl.** mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster kurz und Führungsgehäuse FM: ?	**1 St.**
1b - 17	**50 433 00**	**Desk-Seitenteil höhenverstellbar Armpolster kurz links kpl.** mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster kurz und Führungsgehäuse FM: ?	**1 St.**
1 – 17	**50 430 25**	**Desk-Seitenteil höhenverstellbar Armpolster lang Paar kpl. mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster lang und Führungsgehäuse** FM: ?	**1 Paar**
1a – 17	**50 432 25**	**Desk-Seitenteil höhenverstellbar Armpolster lang rechts kpl.** mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster lang und Führungsgehäuse FM: ?	**1 St.**
1b – 17	**50 433 25**	**Desk-Seitenteil höhenverstellbar Armpolster lang links kpl.** mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster lang und Führungsgehäuse FM: ?	**1 St.**
1a – 9	**50 432 05**	**Desk–Seitenteil höhenverstellbar rechts (steckbar)** mit Gelenk und Verriegelungssatz (ohne Armpolster und ohne Führungsgehäuse) FM: ?	**1 St.**
1b – 9	**50 433 05**	**Desk-Seitenteil höhenverstellbar links (steckbar)** mit Gelenk und Verriegelungssatz (ohne Armpolster und ohne Führungsgehäuse) FM: ?	**1 St.**
1a	50 432 06	Desk-Seitenteil höhenverstellbar rechts (steckbar) (ohne Anbauteile) FM: ?	1 St.
1b	50 433 06	Desk-Seitenteil höhenverstellbar links (steckbar) (ohne Anbauteile) FM: ?	1 St.
2	90 411 10	Gelenk für Seitenteil	2 St.
3a	50 422 02	Auflager für Desk-Seitenteil rechts	1 St.
3b	50 423 02	Auflager für Desk-Seitenteil links	1 St.
4	01 151 04	Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz M5x25 - DIN 7985	2 St.
5 – 9	**30 421 10**	**Verriegelungssatz für Seitenteil kpl.**	**2 St.**
5	30 421 03	Bolzen Seitenteil	2 St.

6	30 421 02	Verschlusshebel	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	02 110 01	Druckfeder Seitenteilverriegelung	2 St.
9	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
10a, 11a – 14	**50 432 30**	**Armpolsterhalter kurz rechts kpl.** mit Armpolster kurz	**1 St.**
10b, 11a – 14	**50 433 30**	**Armpolsterhalter kurz links kpl.** mit Armpolster kurz	1 St.
10c, 11b – 14	**50 432 50**	**Armpolsterhalter lang rechts kpl.** mit Armpolster lang	**1 St.**
10d, 11b – 14	**50 433 50**	**Armpolsterhalter lang links kpl.** mit Armpolster lang	**1 St.**
10a	50 432 31	Armpolsterhalter kurz rechts	1 St.
10b	50 433 31	Armpolsterhalter kurz links	1 St.
10c	50 432 51	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
10d	50 433 51	Armpolsterhalter lang links	1 St.
11a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
11b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
12	04 210 02	Verschluss – Stopfen d.23	4 St.
13	01 121 02	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz M5x30 - DIN 966	4 St.
14	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
15 – 17	**50 431 10**	**Führungsgehäuse mit Hebel und Befestigung kpl.** (für Re-Ro-30x10)	**1 St.**
15	50 431 00	Führungsgehäuse mit Hebel kpl. (für Re-Ro-30x10)	2 St.
16	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 - DIN 966	8 St.
17	01 131 91	Gewindestift M5x8 (Poly) - DIN 551	4 St.


Desk-Seitenteil mit Armpolster breit höhenverstellbar



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	**50 430 40**	**Desk-Seitenteil höhenverstellbar Armpolster breit Paar kpl.** Desk-Seitenteil mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster breit und Führungsgehäuse FM: ?	**1 Paar**
1a – 21	**50 432 40**	**Desk-Seitenteil höhenverstellbar Armpolster breit rechts kpl.** Desk-Seitenteil rechts mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster breit und Führungsgehäuse FM: ?	**1 St.**
1b – 21	**50 433 40**	**Desk-Seitenteil höhenverstellbar Armpolster breit links kpl.** Desk-Seitenteil links mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster breit und Führungsgehäuse FM: ?	**1 St.**
1a – 9	**50 432 05**	**Desk–Seitenteil höhenverstellbar rechts (steckbar)** mit Gelenk und Verriegelungssatz (ohne Armpolster und ohne Führungsgehäuse) FM: ?	**1 St.**
1b – 9	**50 433 05**	**Desk-Seitenteil höhenverstellbar links (steckbar)** mit Gelenk und Verriegelungssatz (ohne Armpolster und ohne Führungsgehäuse) FM: ?	**1 St.**
1a	50 432 06	Desk-Seitenteil höhenverstellbar rechts (steckbar) (ohne Anbauteile) FM: ?	1 St.
1b	50 433 06	Desk-Seitenteil höhenverstellbar links (steckbar) (ohne Anbauteile) FM: ?	1 St.
2	90 411 10	Gelenk für Seitenteil	2 St.
3a	50 422 02	Auflager für Desk-Seitenteil rechts	1 St.
3b	50 423 02	Auflager für Desk-Seitenteil links	1 St.
4	01 151 04	Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz M5x25 - DIN 7985	2 St.
5 – 9	**30 421 10**	**Verriegelungssatz für Seitenteil kpl.**	**2 St.**
5	30 421 03	Bolzen Seitenteil	2 St.
6	30 421 02	Verschlusshebel	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	02 110 01	Druckfeder Seitenteilverriegelung	2 St.
9	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
10a – 18	**50 432 55**	**Armpolsterhalter mit Armpolster breit rechts kpl.** mit Armpolster breit	**1 St.**
10b – 18	**50 433 55**	**Armpolsterhalter mit Armpolster breit links kpl.** mit Armpolster breit	**1 St.**
10a	50 432 51	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
10b	50 433 51	Armpolsterhalter lang links	1 St.

11	04 100 03	Armpolster breit	2 St.
12	30 444 21	Versatzplatte für Armpolster breit	2 St.
13	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
14	01 121 02	Linsen-Senkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
15	01 153 22	Linsenschraube M6x20 - ISO 7380	4 St.
16	01 320 01	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.
17	04 210 02	Verschluss – Stopfen d.23 schwarz	4 St.
18	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
19 – 21	**50 431 10**	**Führungsgehäuse mit Hebel und Befestigung kpl.** (für Re-Ro-30x10)	**1 St.**
19	50 431 00	Führungsgehäuse mit Hebel kpl. (für Re-Ro-30x10)	2 St.
20	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 - DIN 966	8 St.
21	01 131 91	Gewindestift M5x8 (Poly) - DIN 551	4 St.

Desk-Seitenteil RACY mit Armpolster höhenverstellbar




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 24	**45 420 00**	**Desk-Seitenteil RACY Armpolster kurz höhenver. Paar kpl. mit Armpolster kurz höhenverstellbar** (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 Paar**
1a – 24	**45 422 00**	**Desk-Seitenteil RACY Armpolster kurz höhenver. rechts kpl. mit Armpolster kurz höhenverstellbar** (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1b – 24	**45 423 00**	**Desk-Seitenteil RACY Armpolster kurz höhenver. links kpl. mit Armpolster kurz höhenverstellbar** (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1 – 24	**45 420 20**	**Desk-Seitenteil RACY Armpolster lang höhenver- Paar kpl. mit Armpolster lang höhenverstellbar** (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 Paar**
1a – 24	**45 422 20**	**Desk-Seitenteil RACY Armpolster lang höhenver. rechts kpl. mit Armpolster lang höhenverstellbar** (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1b - 24	**45 423 20**	**Desk-Seitenteil RACY Armpolster lang höhenver. links kpl. mit Armpolster lang höhenverstellbar** (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1a - 14	**45 422 05**	**Desk-Seitenteil RACY höhenverstellbar rechts kpl. mit Gelenk und Verriegelungssatz** (ohne Armpolster / ohne Führungsgehäuse / ohne Halterung Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1b – 14	**45 423 05**	**Desk-Seitenteil RACY höhenverstellbar links kpl. mit Gelenk und Verriegelungssatz** (ohne Armpolster und Führungsgehäuse / ohne Halterung Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1a	45 422 10	Desk-Seitenteil RACY höhenverstellbar rechts (ohne Anbauteile) FM: ?	1 St.
1b	45 423 10	Desk-Seitenteil RACY höhenverstellbar links (ohne Anbauteile) FM: ?	1 St.
2a	45 422 22	Seitenteilplatte RACY rechts	1 St.
2b	45 423 22	Seitenteilplatte RACY links	1 St.
3	01 121 39	Linsensenkschraube M4x8 - DIN 966	6 St.
4	01 121 42	Linsensenkschraube M4x14 - DIN 966	4 St.
5	45 422 21	Buchse für Seitenteilplatte RACY höhenverstellbar	4 St.
6	04 210 01	Verschluss-Stopfen Ø19 schwarz	2 St.
7	01 151 04	Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz M5x25 - DIN 7985	2 St.
8a	50 422 02	Auflager für Desk-Seitenteil rechts	1 St.

8b	50 423 02	Auflager für Desk-Seitenteil links	1 St.
9	45 411 10	Gelenk für Seitenteil RACY	2 St.
10 - 14	**45 421 60**	**Verriegelung RACY-Seitenteil kpl.** Verriegelungshebel mit Halteplatten	**2 Set**
10	45 421 66	Verriegelungshebel mit Haken (für RACY-Seitenteil)	2 St.
11	45 421 63	Halteplatte Verriegelung oben	2 St.
12	45 421 64	Halterplatte Verriegelung unten	2 St.
13	01 161 16	Zylinderkopfschraube M5x25 - DIN 912	4 St.
14	01 330 00	Schnorr–Sicherungsscheibe NM5	4 St.
15a - 24	**45 422 30**	**Armpolsterhalter RACY kurz rechts mit Führung kpl.** mit Armpolster kurz und Deckel rechts	**1 St.**
15b – 24	**45 423 30**	**Armpolsterhalter RACY kurz links mit Führung kpl.** mit Armpolster kurz und Deckel	**1 St.**
15a – 24	**45 422 50**	**Armpolsterhalter RACY lang rechts mit Führung kpl.** mit Armpolster lang und Deckel	**1 St.**
15b – 24	**45 423 50**	**Armpolsterhalter RACY lang links mit Führung kpl.** mit Armpolster lang und Deckel	**1 St.**
15a	45 422 40	Deckel rechts mit Mechanik kpl.	1 St.
15b	45 423 40	Deckel links mit Mechanik kpl.	1 St.
16	01 161 14	Zylinderkopfschraube M5x16 - DIN 6912	8 St.
17	01 330 00	Schnorr-Sicherungsscheibe NM5	8 St.
18	01 131 91	Gewindestift M5x8 (Poly) - DIN 551	4 St.
19a – 24	**45 422 35**	**Armpolsterhalter RACY kurz rechts kpl.** mit Armpolster kurz	**1 St.**
19b – 24	**45 423 35**	**Armpolsterhalter RACY kurz links kpl.** mit Armpolster kurz	**1 St.**
19c – 24	**45 422 55**	**Armpolsterhalter RACY lang rechts kpl.** mit Armpolster lang	**1 St.**
19d - 24	**45 423 55**	**Armpolsterhalter RACY lang links kpl.** mit Armpolster lang	**1 St.**
19a	45 422 31	Armpolsterhalter RACY kurz rechts	1 St.
19b	45 423 31	Armpolsterhalter RACY kurz links	1 St.
19c	45 422 51	Armpolsterhalter RACY lang rechts	1 St.
19d	45 423 51	Armpolsterhalter RACY lang links	1 St.
20	04 210 01	Verschluss-Stopfen d.19 schwarz	4 St.
21	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
22	01 131 42G	Gewindestift M4x8 - DIN 913	2 St.
23a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
23b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
24	01 121 01	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz M5x25 - DIN 966	4 St.
25 - 31	**45 421 70**	**Halterung am Rahmen rechts / links kpl.** für Seitenteil RACY	**1 Paar**
25 – 31	**45 422 70**	**Halterung am Rahme rechts kpl.** für Seitenteil RACY	**1 St.**
25 – 31	**45 423 70**	**Halterung am Rahmen links kpl.** für Seitenteil RACY	**1 St.**
25	45 421 82	Aufnahme Verriegelung RACY-Seitenteil	2 St.
26a	45 422 81	Klemmschelle außen rechts für RACY-Seitenteil	1 St.
26b	45 423 81	Klemmschelle außen links für RACY-Seitenteil	1 St.
27	45 421 71	Klemmschelle innen für RACY-Seitenteil	2 St.
28	01 162 18	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	8 St.
29	01 330 01	Schnorr–Sicherungsscheibe NM6	8 St.
30	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	2 St.
31	01 410 48	Zylinderstift Ø8x16 - DIN 7	2 St.

32 - 34	**90 411 00**	**Aufnahme für Seitenteilgelenk kpl.** (für Desk-Seitenteile / Seitenteil lang und RACY-Seitenteile)	**2 St.**
32	90 411 01	Aufnahme für Seitenteilgelenk	2 St.
33	01 160 74	Zylinderschraube M6x25 - DIN 912	2 St.
34	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.

Desk-Seitenteil RACY mit Armpolster breit höhenverstellbar




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 28	**45 424 00**	**Desk-Seitenteil RACY Armpolster breit höhenver- mit Armpolster breit höhenverstellbar** Paar kpl. (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 Paar**
1a – 28	**45 424 20**	**Desk-Seitenteil RACY Armpolster breit höhenver. rechts mit Armpolster breit höhenverstellbar** kpl. (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1b - 28	**45 424 30**	**Desk-Seitenteil RACY Armpolster lang höhenver. links mit Armpolster breit höhenverstellbar** kpl. (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1a - 14	**45 422 05**	**Desk-Seitenteil RACY höhenverstellbar rechts kpl. mit Gelenk und Verriegelungssatz** (ohne Armpolster / ohne Führungsgehäuse / ohne Halterung Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1b – 14	**45 423 05**	**Desk-Seitenteil RACY höhenverstellbar links kpl. mit Gelenk und Verriegelungssatz** (ohne Armpolster und Führungsgehäuse / ohne Halterung Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1a	45 422 10	Desk-Seitenteil RACY höhenverstellbar rechts (ohne Anbauteile) FM: ?	1 St.
1b	45 423 10	Desk-Seitenteil RACY höhenverstellbar links (ohne Anbauteile) FM: ?	1 St.
2a	45 422 22	Seitenteilplatte RACY rechts	1 St.
2b	45 423 22	Seitenteilplatte RACY links	1 St.
3	01 121 39	Linsensenkschraube M4x8 - DIN 966	6 St.
4	01 121 42	Linsensenkschraube M4x14 - DIN 966	4 St.
5	45 422 21	Buchse für Seitenteilplatte RACY höhenverstellbar	4 St.
6	04 210 01	Verschluss-Stopfen Ø19 schwarz	2 St.
7	01 151 04	Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz M5x25 - DIN 7985	2 St.
8a	50 422 02	Auflager für Desk-Seitenteil rechts	1 St.
8b	50 423 02	Auflager für Desk-Seitenteil links	1 St.
9	45 411 10	Gelenk für Seitenteil RACY	2 St.
10 - 14	**45 421 60**	**Verriegelung RACY-Seitenteil kpl.** Verriegelungshebel mit Halteplatten	**2 Set**
10	45 421 66	Verriegelungshebel mit Haken (für RACY-Seitenteil)	2 St.
11	45 421 63	Halteplatte Verriegelung oben	2 St.
12	45 421 64	Halterplatte Verriegelung unten	2 St.
13	01 161 16	Zylinderkopfschraube M5x25 - DIN 912	4 St.

14	01 330 00	Schnorr–Sicherungsscheibe NM5	4 St.
15a – 28	**45 424 60**	**Armpolsterhalter RACY rechts / breit / mit Führung kpl.** mit Armpolster breit und Deckel	**1 St.**
15b – 28	**45 424 70**	**Armpolsterhalter RACY links / breit / mit Führung kpl.** mit Armpolster breit und Deckel	**1 St.**
15a	45 422 40	Deckel rechts mit Mechanik kpl.	1 St.
15b	45 423 40	Deckel links mit Mechanik kpl.	1 St.
16	01 161 14	Zylinderkopfschraube M5x16 - DIN 6912	8 St.
17	01 330 00	Schnorr-Sicherungsscheibe NM5	8 St.
18	01 131 91	Gewindestift M5x8 (Poly) - DIN 551	4 St.
19c – 28	**45 424 65**	**Armpolsterhalter RACY rechts mit Armpolster breit kpl.** mit Armpolster breit	**1 St.**
19d - 28	**45 424 75**	**Armpolsterhalter RACY links mit Armpolster breit kpl.** mit Armpolster breit	**1 St.**
19c	45 422 51	Armpolsterhalter RACY lang rechts	1 St.
19d	45 423 51	Armpolsterhalter RACY lang links	1 St.
20	04 210 01	Verschluss-Stopfen d.19 schwarz	4 St.
21	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
22	01 131 42G	Gewindestift M4x8 - DIN 913	2 St.
23	04 100 03	Armpolster breit	2 St.
24	30 444 21	Versatzplatte Armpolster breit	2 St.
25	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
26	01 121 02	Linsen-Senkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
27	01 153 22	Linsenschraube M6x20 - ISO 7380	4 St.
28	01 320 01	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
29 - 35	**45 421 70**	**Halterung am Rahmen rechts / links kpl.** für Seitenteil RACY	**1 Paar**
29 – 35	**45 422 70**	**Halterung am Rahme rechts kpl.** für Seitenteil RACY	**1 St.**
29 – 35	**45 423 70**	**Halterung am Rahmen links kpl.** für Seitenteil RACY	**1 St.**
29	45 421 82	Aufnahme Verriegelung RACY-Seitenteil	2 St.
30a	45 422 81	Klemmschelle außen rechts für RACY-Seitenteil	1 St.
30b	45 423 81	Klemmschelle außen links für RACY-Seitenteil	1 St.
31	45 421 71	Klemmschelle innen für RACY-Seitenteil	2 St.
32	01 162 18	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	8 St.
33	01 330 01	Schnorr–Sicherungsscheibe NM6	8 St.
34	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	2 St.
35	01 410 48	Zylinderstift Ø8x16 - DIN 7	2 St.
36 - 38	**90 411 00**	**Aufnahme für Seitenteilgelenk kpl.** (für Desk-Seitenteile / Seitenteil lang und RACY-Seitenteile)	**2 St.**
36	90 411 01	Aufnahme für Seitenteilgelenk	2 St.
37	01 160 74	Zylinderschraube M6x25 - DIN 912	2 St.
38	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.

Therapietisch




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 18	**50 460 00**	**Therapietisch mit Halterung kpl** SB: ?	**1 St.**
1a	50 461 12	Therapietischplatte (T500xB600) SB 42 - 50	1 St.
1b	50 461 13	Therapietischplatte (T450xB500) SB 34 – 40	1 St.
1c	50 461 16	Therapietischplatte (T400xB400) SB 24 – 32	1 St.
2 - 5	**50 461 10**	**Auflagerplatte Therapietisch kpl.**	**1 St.**
2	50 461 01	Auflagerplatte Therapietisch	1 St.
3	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
4	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
5	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	6 St.
6a, 7a, 8a – 13	**50 461 03**	**Bügelrohr 3-teilig kpl. SB 38 - 50**	**1 St.**
6b, 7b, 8b - 13	**22 461 20**	**Bügelrohr 3-teilig kpl. SB 28 - 36**	**1 St.**
6a	50 461 33	Verstellrohr lang SB 38 – 50	1 St.
6b	50 461 43	Verstellrohr mittel SB 28 – 36	1 St.
7a	50 461 32	Verbindungsrohr SB 38 – 50	1 St.
7b	22 461 22	Verbindungsrohr SB 28 – 36	1 St.
8a	50 461 31	Schieberohr SB 38 – 50	1 St.
8b	22 461 21	Schieberohr SB 28 – 36	1 St.
9	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
10	01 152 24	Linsenkopfschraube M6x30	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4	2 St.
12	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
13	04 210 01	Verschluß-Stopfen d=19 mm	2 St.
14 - 18	**50 461 20**	**Führungsrohr kpl.**	**1 St.**
14a	50 461 02	Führungsrohr (Mutter seitlich) standard	1 St.
14b	50 461 09	Führungsrohr (Mutter nach unten) Sonderbau	1 St.
15	01 191 08	Flügelschraube mini wing M8x12	1 St.
16	01 121 01	Linsensenkschraube M5x25 - DIN 966	1 St.
17	01 320 01	Scheibe 5,3 - DIN 125	3 St.
18	01 121 03	Linsensenkschraube M5x35 - DIN 966	2 St.

Desk- Seitenteil für 30°- Rücken / Zahnsegmente




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 15	**30 420 05**	**Desk- Seitenteil für 30°-Rücken mit Armpolster kurz Paar kpl.** FM: ?	**1 Paar**
1a – 15	**30 422 05**	**Desk- Seitenteil für 30°-Rücken mit Armpolster kurz rechts kpl.** FM: ?	**1 St.**
1b – 15	**30 423 05**	**Desk- Seitenteil für 30°-Rücken mit Armpolster kurz links kpl.** FM: ?	**1 St.**
1a	30 422 06	Desk- Seitenteil rechts für 30°- Rücken FM: ?	1 St.
1b	30 423 06	Desk- Seitenteil links für 30°- Rücken FM: ?	1 St.
2a - 8	**45 441 20**	**Aufnahme / Gelenk rechts hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme rechts mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**
2b - 8	**45 441 30**	**Aufnahme / Gelenk links hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme links mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**
2a	45 441 21	Aufnahme rechts für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
2b	45 441 31	Aufnahme links für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
3	30 422 02	Innenbolzen	2 St.
4	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	4 St.
5	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	6 St.
6	01 110 06	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931	2 St.
7	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
8	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
9 – 13	**30 421 10**	**Verriegelungssatz für Seitenteil kpl.**	**2 St.**
9	30 421 03	Bolzen Seitenteil	2 St.
10	30 421 02	Verschlusshebel	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	02 110 01	Druckfeder Seitenteilverriegelung	2 St.
13	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
14	04 100 01	Armpolster 235 kurz-	2 St.
15	01 121 01	Linsen-Senkschraube M5x25 - DIN 966	4 St.

Seitenteil lang für 30°-Rücken / Zahnsegmente




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 15	**30 440 05**	**Seitenteil lang für 30°-Rücken mit Armpolster lang Paar kpl.** FM: ?	**1 Paar**
1a – 15	**30 442 05**	**Seitenteil lang für 30°-Rücken mit Armpolster lang rechts kpl.** FM: ?	**1 St.**
1b – 15	**30 443 05**	**Seitenteil lang für 30°-Rücken mit Armpolster lang links kpl.** FM: ?	**1 St.**
1a	30 442 06	Seitenteil lang rechts für 30°- Rücken FM: ?	1 St.
1b	30 443 06	Seitenteil lang links für 30°- Rücken FM: ?	1 St.
2a - 8	**45 441 20**	**Aufnahme / Gelenk rechts hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme rechts mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**
2b - 8	**45 441 30**	**Aufnahme / Gelenk links hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme links mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**
2a	45 441 21	Aufnahme rechts für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
2b	45 441 31	Aufnahme links für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
3	30 422 02	Innenbolzen	2 St.
4	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	4 St.
5	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	6 St.
6	01 110 06	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931	2 St.
7	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
8	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
9 – 13	**30 421 10**	**Verriegelungssatz für Seitenteil kpl.**	**2 St.**
9	30 421 03	Bolzen Seitenteil	2 St.
10	30 421 02	Verschlusshebel	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	02 110 01	Druckfeder Seitenteilverriegelung	2 St.
13	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
14	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
15	01 121 01	Linsen-Senkschraube M5x25 - DIN 966	4 St.

Seitenteil lang Armpolster breit für 30°-Rücken / Zahnsegmente



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 19	**30 440 15**	**Seitenteil lang für 30°-Rücken mit Armpolster breit Paar kpl.** FM: ?	**1 Paar**
1a – 19	**30 442 50**	**Seitenteil lang für 30°-Rücken mit Armpolster breit rechts kpl.** FM: ?	**1 St.**
1b – 19	**30 443 50**	**Seitenteil lang für 30°-Rücken mit Armpolster breit links kpl.** FM: ?	**1 St.**
1a	30 442 06	Seitenteil lang rechts für 30°- Rücken FM: ?	1 St.
1b	30 443 06	Seitenteil lang links für 30°- Rücken FM: ?	1 St.
2a - 8	**45 441 20**	**Aufnahme / Gelenk rechts hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme rechts mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**
2b - 8	**45 441 30**	**Aufnahme / Gelenk links hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme links mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**
2a	45 441 21	Aufnahme rechts für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
2b	45 441 31	Aufnahme links für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
3	30 422 02	Innenbolzen	2 St.
4	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	4 St.
5	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	6 St.
6	01 110 06	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931	2 St.
7	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
8	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
9 – 13	**30 421 10**	**Verriegelungssatz für Seitenteil kpl.**	**2 St.**
9	30 421 03	Bolzen Seitenteil	2 St.
10	30 421 02	Verschlusshebel	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	02 110 01	Druckfeder Seitenteilverriegelung	2 St.
13	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
14 - 19	**30 444 20**	**Armpolster breit mit Montagezubehör-Platte kpl.**	**2 Set**
14	04 100 03	Armpolster breit	2 St.
15	30 444 21	Versatzplatte für Armpolster breit	2 St.
16	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
17	01 121 01	Linsen-Senkschraube M5x25 - DIN 966	4 St.
18	01 153 22	Linsenschraube M6x20 - ISO 7380	4 St.
19	01 320 01	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.


Desk- Seitenteil mit Armpolster höhenverst. für 30°-Rücken / Zahnsegmente



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	**30 430 05**	**Desk-Seitenteil höhenverst. 30°-Rücken Armp. kurz Paar kpl. mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster kurz und Führungsgehäuse** FM: ?	**1 Paar**
1a – 21	**30 432 00**	**Desk-Seitenteil höhenverst. 30°-Rücken Armp. kurz rechts kpl.** mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster kurz und Führungsgehäuse FM: ?	**1 St.**
1b - 21	**30 433 00**	**Desk-Seitenteil höhenverst. 30°-Rücken Armp. kurz links kpl.** mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster kurz und Führungsgehäuse FM: ?	**1 St.**
1 – 21	**30 430 25**	**Desk-Seitenteil höhenverst. 30°-Rücken Armp. lang Paar kpl. mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster lang und Führungsgehäuse** FM: ?	**1 Paar**
1a – 21	**30 432 25**	**Desk-Seitenteil höhenverst. 30°-Rücken Armp. lang rechts kpl.** mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster lang und Führungsgehäuse FM: ?	**1 St.**
1b – 21	**30 433 25**	**Desk-Seitenteil höhenverst. 30°-Rücken Armp. lang links kpl.** mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster lang und Führungsgehäuse FM: ?	**1 St.**
1a – 13	**30 432 05**	**Desk–Seitenteil höhenverstellbar für 30°-Rücken rechts** mit Aufnahme 30°-Rücken und Verriegelungssatz (ohne Armpolster / ohne Führungsgehäuse) FM: ?	**1 St.**
1b – 13	**30 433 05**	**Desk-Seitenteil höhenverstellbar für 30°-Rücken links** mit Aufnahme 30°-Rücken und Verriegelungssatz (ohne Armpolster / ohne Führungsgehäuse) FM: ?	**1 St.**
1a	30 432 06	Desk- Seitenteil höhenverstellbar rechts für 30°- Rücken FM: ?	1 St.
1b	30 433 06	Desk- Seitenteil höhenverstellbar links für 30°- Rücken FM: ?	1 St.
2a - 8	**45 441 20**	**Aufnahme / Gelenk rechts hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme rechts mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**
2b - 8	**45 441 30**	**Aufnahme / Gelenk links hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme links mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**
2a	45 441 21	Aufnahme rechts für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
2b	45 441 31	Aufnahme links für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
3	30 422 02	Innenbolzen	2 St.
4	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	4 St.

5	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	6 St.
6	01 110 06	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931	2 St.
7	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
8	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
9 – 13	**30 421 10**	**Verriegelungssatz für Seitenteil kpl.**	**2 St.**
9	30 421 03	Bolzen Seitenteil	2 St.
10	30 421 02	Verschlusshebel	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	02 110 01	Druckfeder Seitenteilverriegelung	2 St.
13	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
14a, 15a – 18	**50 432 30**	**Armpolsterhalter kurz rechts kpl.** mit Armpolster kurz	**1 St.**
14b, 15a – 18	**50 433 30**	**Armpolsterhalter kurz links kpl.** mit Armpolster kurz	**1 St.**
14c, 15b – 18	**50 432 50**	**Armpolsterhalter lang rechts kpl.** mit Armpolster lang	**1 St.**
14d, 15b – 18	**50 433 50**	**Armpolsterhalter lang links kpl.** mit Armpolster lang	**1 St.**
14a	50 432 31	Armpolsterhalter kurz rechts	1 St.
14b	50 433 31	Armpolsterhalter kurz links	1 St.
14c	50 432 51	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
14d	50 433 51	Armpolsterhalter lang links	1 St.
15a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
15b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
16	04 210 02	Verschluss – Stopfen d.23	4 St.
17	01 121 02	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz M5x30 - DIN 966	4 St.
18	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
19 – 21	**50 431 10**	**Führungsgehäuse mit Hebel und Befestigung kpl.** (für Re-Ro-30x10)	**1 St.**
19	50 431 00	Führungsgehäuse mit Hebel kpl. (für Re-Ro-30x10)	2 St.
20	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 - DIN 966	8 St.
21	01 131 91	Gewindestift M5x8 (Poly) - DIN 551	4 St.


Desk- Seitenteil mit Armpolster breit höhenverstellbar für 30°-Rücken / Zahnsegmente



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 25	**30 430 40**	**Desk-Seitenteil höhenverst. 30°-Rü. / Armpolster breit Paar kpl.** Desk-Seitenteil mit Armpolster höhenverstellbar mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster breit und Führungsgehäuse FM: ?	**1 Paar**
1a – 25	**30 432 40**	**Desk-Seitenteil höhenverst. 30°-Rücken Armp. breit rechts kpl.** Desk-Seitenteil mit Armpolster höhenverstellbar mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster breit und Führungsgehäuse FM: ?	**1 St.**
1b – 25	**30 433 40**	**Desk-Seitenteil höhenverst. 30°-Rücken Armp. breit links kpl.** Desk-Seitenteil mit Armpolster höhenverstellbar mit Gelenk und Verriegelungssatz, Armpolster breit und Führungsgehäuse FM: ?	**1 St.**
1a – 13	**30 432 05**	**Desk–Seitenteil höhenverstellbar für 30°-Rücken rechts** mit Aufnahme 30°-Rücken und Verriegelungssatz (ohne Armpolster / ohne Führungsgehäuse) FM: ?	**1 St.**
1b – 13	**30 433 05**	**Desk-Seitenteil höhenverstellbar für 30°-Rücken links** mit Aufnahme 30°-Rücken und Verriegelungssatz (ohne Armpolster / ohne Führungsgehäuse) FM: ?	**1 St.**
1a	30 432 06	Desk- Seitenteil höhenverstellbar rechts für 30°- Rücken FM: ?	1 St.
1b	30 433 06	Desk- Seitenteil höhenverstellbar links für 30°- Rücken FM: ?	1 St.
2a - 8	**45 441 20**	**Aufnahme / Gelenk rechts hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme rechts mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**
2b - 8	**45 441 30**	**Aufnahme / Gelenk links hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme links mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**
2a	45 441 21	Aufnahme rechts für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
2b	45 441 31	Aufnahme links für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
3	30 422 02	Innenbolzen	2 St.
4	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	4 St.
5	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	6 St.
6	01 110 06	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931	2 St.
7	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
8	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
9 – 13	**30 421 10**	**Verriegelungssatz für Seitenteil kpl.**	**2 St.**
9	30 421 03	Bolzen Seitenteil	2 St.
10	30 421 02	Verschlusshebel	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	02 110 01	Druckfeder Seitenteilverriegelung	2 St.

13	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
14a, 15 – 22	**50 432 55**	**Armpolsterhalter lang mit Armpolster breit rechts kpl.** mit Armpolster breit	**1 St.**
14b, 15 – 22	**50 433 55**	**Armpolsterhalter lang mit Armpolster breit links kpl.** mit Armpolster breit	**1 St.**
14a	50 432 51	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
14b	50 433 51	Armpolsterhalter lang links	1 St.
15	04 100 03	Armpolster breit	2 St.
16	30 444 21	Versatzplatte Armpolster breit	2 St.
17	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
18	01 121 02	Linsen-Senkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
19	01 153 22	Linsenschraube M6x20 - ISO 7380	4 St.
20	01 320 01	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.
21	04 210 02	Verschluss – Stopfen d.23	4 St.
22	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
23 – 25	**50 431 10**	**Führungsgehäuse mit Hebel und Befestigung kpl.** (für Re-Ro-30x10)	**1 St.**
23	50 431 00	Führungsgehäuse mit Hebel kpl. (für Re-Ro-30x10)	2 St.
24	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 - DIN 966	8 St.
25	01 131 91	Gewindestift M5x8 (Poly) - DIN 551	4 St.

Desk-Seitenteil RACY mit Armpolster fest für 30°- Rücken / Zahnsegmente




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 17	**45 450 00**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken mit Armpolster kurz Paar kpl.** (ohne Halterung am Rahmen) FM.: ?	**1 Paar**
1a – 17	**45 452 00**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken Armpolster kurz rechts kpl.** (ohne Halterung am Rahmen) FM.: ?	**1 St.**
1b – 17	**45 453 00**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken Armpolster kurz links kpl.** (ohne Halterung am Rahmen) FM.: ?	**1 St.**
1a	45 452 10	Desk-Seitenteil RACY rechts 30°-Rücken (ohne Anbauteile) FM.: ?	1 St.
1b	45 453 10	Desk-Seitenteil RACY links 30°-Rücken (ohne Anbauteile) FM.: ?	1 St.
2a	45 422 22	Seitenteilplatte RACY rechts	1 St.
2b	45 423 22	Seitenteilplatte RACY links	1 St.
3	01 121 39	Linsensenkschraube M4x8 - DIN 966	10 St.
4a – 10	**45 441 20**	**Aufnahme / Gelenk rechts hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme rechts mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**
4b - 10	**45 441 30**	**Aufnahme / Gelenk links hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme links mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**
4a	45 441 21	Aufnahme rechts für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
4b	45 441 31	Aufnahme links für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
5	30 422 02	Innenbolzen	2 St.
6	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	6 St.
8	01 110 06	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931	2 St.
9	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
10	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
11 – 15	**45 421 60**	**Verriegelung RACY-Seitenteil kpl.** Verriegelungshebel mit Halteplatten	**2 Set**
11	45 421 66	Verriegelungshebel mit Haken (für RACY-Seitenteil)	2 St.
12	45 421 63	Halteplatte Verriegelung oben	2 St.
13	45 421 64	Halterplatte Verriegelung unten	2 St.
14	01 161 16	Zylinderkopfschraube M5x25 - DIN 912	4 St.
15	01 330 00	Schnorr–Sicherungsscheibe NM5	4 St.

16	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
17	01 121 01	Linsensenkschraube M5x25 - DIN 966	4 St.

18 – 24	**45 421 70**	**Halterung am Rahmen rechts / links kpl.** für Seitenteil RACY	**1 Paar**
18, 19a – 24	**45 422 70**	**Halterung am Rahmen rechts kpl.** für Seitenteil RACY	**1 St.**
18, 19b – 24	**45 423 70**	**Halterung am Rahmen links kpl.** für Seitenteil RACY	**1 St.**
18	45 421 82	Aufnahme Verriegelung RACY-Seitenteil	2 St.
19a	45 422 81	Klemmschelle außen rechts für RACY-Seitenteil	1 St.
19b	45 423 81	Klemmschelle außen links für RACY-Seitenteil	1 St.
20	45 421 71	Klemmschelle innen für RACY-Seitenteil	2 St.
21	01 162 18	Zylinderkopfschraube M6x20 schwarz - DIN 912	8 St.
22	01 330 01	Schnorr–Sicherungsscheibe NM6	8 St.
23	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	2 St.
24	01 410 48	Zylinderstift Ø8x16 - DIN 7	2 St.

Desk-Seitenteil RACY mit Armpolster höhenverst. für 30° Rücken / Zahnseg.




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 27	**45 440 00**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken Armp. kurz höhen. Paar kpl. mit Armpolster kurz höhenverstellbar** (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 Paar**
1a – 27	**45 442 00**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken Armp. kurz höhen. rechts kpl. mit Armpolster kurz höhenverstellbar** (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1b – 27	**45 443 00**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken Armp. kurz höhen. links kpl. mit Armpolster kurz höhenverstellbar** (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1 – 27	**45 440 20**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken Armp. lang höhen- Paar kpl. mit Armpolster lang höhenverstellbar** (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 Paar**
1a – 27	**45 442 20**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken Armp. lang höhen. rechts kpl. mit Armpolster lang höhenverstellbar** (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1b – 27	**45 443 20**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken Armp. lang höhen. links kpl. mit Armpolster lang höhenverstellbar** (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1a – 17	**45 442 05**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken höhenverstellbar rechts kpl. mit Verriegelungssatz** (ohne Armpolster / ohne Führungsgehäuse / ohne Halterung Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1b – 17	**45 443 05**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken höhenverstellbar links kpl. mit Verriegelungssatz** (ohne Armpolster und Führungsgehäuse / ohne Halterung Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1a	45 442 10	Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken höhenverstellbar rechts (ohne Anbauteile) FM: ?	1 St.
1b	45 443 10	Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken höhenverstellbar links (ohne Anbauteile) FM: ?	1 St.
2a	45 422 22	Seitenteilplatte RACY rechts	1 St.
2b	45 423 22	Seitenteilplatte RACY links	1 St.
3	01 121 39	Linsensenkschraube M4x8 - DIN 966	6 St.
4	01 121 42	Linsensenkschraube M4x14 - DIN 966	4 St.
5	45 422 21	Buchse für Seitenteilplatte RACY höhenverstellbar	4 St.
6a - 12	**45 441 20**	**Aufnahme / Gelenk rechts hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme rechts mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**

6b - 12	**45 441 30**	**Aufnahme / Gelenk links hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme links mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**
6a	45 441 21	Aufnahme rechts für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
6b	45 441 31	Aufnahme links für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
7	30 422 02	Innenbolzen	2 St.
8	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	4 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	6 St.
10	01 110 06	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931	2 St.
11	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
12	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
13 - 17	**45 421 60**	**Verriegelung RACY-Seitenteil kpl.** Verriegelungshebel mit Halteplatten	**2 Set**
13	45 421 66	Verriegelungshebel mit Haken (für RACY-Seitenteil)	2 St.
14	45 421 63	Halteplatte Verriegelung oben	2 St.
15	45 421 64	Halterplatte Verriegelung unten	2 St.
16	01 161 16	Zylinderkopfschraube M5x25 - DIN 912	4 St.
17	01 330 00	Schnorr–Sicherungsscheibe NM5	4 St.
18a – 27	**45 422 30**	**Armpolsterhalter RACY kurz rechts mit Führung kpl.** mit Armpolster kurz und Deckel rechts	**1 St.**
18b – 27	**45 423 30**	**Armpolsterhalter RACY kurz links mit Führung kpl.** mit Armpolster kurz und Deckel	**1 St.**
18a – 27	**45 422 50**	**Armpolsterhalter RACY lang rechts mit Führung kpl.** mit Armpolster lang und Deckel	**1 St.**
18b – 27	**45 423 50**	**Armpolsterhalter RACY lang links mit Führung kpl.** mit Armpolster lang und Deckel	**1 St.**
18a	45 422 40	Deckel rechts mit Mechanik kpl.	1 St.
18b	45 423 40	Deckel links mit Mechanik kpl.	1 St.
19	01 161 14	Zylinderkopfschraube M5x16 - DIN 6912	8 St.
20	01 330 00	Schnorr-Sicherungsscheibe NM5	8 St.
21	01 131 91	Gewindestift M5x8 (Poly) - DIN 551	4 St.
22a – 27	**45 422 35**	**Armpolsterhalter RACY kurz rechts kpl.** mit Armpolster kurz	**1 St.**
22b – 27	**45 423 35**	**Armpolsterhalter RACY kurz links kpl.** mit Armpolster kurz	**1 St.**
22c – 27	**45 422 55**	**Armpolsterhalter RACY lang rechts kpl.** mit Armpolster lang	**1 St.**
22d - 27	**45 423 55**	**Armpolsterhalter RACY lang links kpl.** mit Armpolster lang	**1 St.**
22a	45 422 31	Armpolsterhalter RACY kurz rechts	1 St.

22b	45 423 31	Armpolsterhalter RACY kurz links	1 St.
22c	45 422 51	Armpolsterhalter RACY lang rechts	1 St.
22d	45 423 51	Armpolsterhalter RACY lang links	1 St.
23	04 210 01	Verschluss-Stopfen d.19 schwarz	4 St.
24	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
25	01 131 42G	Gewindestift M4x8 - DIN 913	2 St.
26a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
26b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
27	01 121 01	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz M5x25 - DIN 966	4 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
28 - 34	**45 421 70**	**Halterung am Rahmen rechts / links kpl.** für Seitenteil RACY	**1 Paar**
28 – 34	**45 422 70**	**Halterung am Rahme rechts kpl.** für Seitenteil RACY	**1 St.**
28 – 34	**45 423 70**	**Halterung am Rahmen links kpl.** für Seitenteil RACY	**1 St.**
28	45 421 82	Aufnahme Verriegelung RACY-Seitenteil	2 St.
29a	45 422 81	Klemmschelle außen rechts für RACY-Seitenteil	1 St.
29b	45 423 81	Klemmschelle außen links für RACY-Seitenteil	1 St.
30	45 421 71	Klemmschelle innen für RACY-Seitenteil	2 St.
31	01 162 18	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	8 St.
32	01 330 01	Schnorr–Sicherungsscheibe NM6	8 St.
33	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	2 St.
34	01 410 48	Zylinderstift Ø8x16 - DIN 7	2 St.

Desk-Seitenteil RACY mit Armpolster breit höhenverstellbar für 30° Rücken / Zahnsegment




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 31	**45 444 00**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken Armp. breit höhen. Paar kpl.** Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken höhenverstellbar mit Armpolster breit (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 Paar**
1a – 31	**45 444 20**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rü. Armp. breit höhen. rechts kpl.** Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken höhenverstellbar rechts mit Armpolster breit (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1b – 31	**45 444 30**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken Armp. breit höhen. links kpl.** Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken höhenverstellbar links mit Armpolster breit (ohne Halterung am Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1a – 17	**45 442 05**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken höhenverstellbar rechts kpl. mit Verriegelungssatz** (ohne Armpolster / ohne Führungsgehäuse / ohne Halterung Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1b – 17	**45 443 05**	**Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken höhenverstellbar links kpl. mit Verriegelungssatz** (ohne Armpolster und Führungsgehäuse / ohne Halterung Rahmen) FM: ?	**1 St.**
1a	45 442 10	Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken höhenverstellbar rechts (ohne Anbauteile) FM: ?	1 St.
1b	45 443 10	Desk-Seitenteil RACY 30°-Rücken höhenverstellbar links (ohne Anbauteile) FM: ?	1 St.
2a	45 422 22	Seitenteilplatte RACY rechts	1 St.
2b	45 423 22	Seitenteilplatte RACY links	1 St.
3	01 121 39	Linsensenkschraube M4x8 - DIN 966	6 St.
4	01 121 42	Linsensenkschraube M4x14 - DIN 966	4 St.
5	45 422 21	Buchse für Seitenteilplatte RACY höhenverstellbar	4 St.
6a – 12	**45 441 20**	**Aufnahme / Gelenk rechts hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme rechts mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**
6b - 12	**45 441 30**	**Aufnahme / Gelenk links hinten für Seitenteil 30°-Rücken kpl.** Aufnahme links mit Innenbolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern	**1 St.**
6a	45 441 21	Aufnahme rechts für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
6b	45 441 31	Aufnahme links für Seitenteil 30°-Rücken	1 St.
7	30 422 02	Innenbolzen	2 St.
8	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	4 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	6 St.
10	01 110 06	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931	2 St.
11	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
12	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.

13 - 17	**45 421 60**	**Verriegelung RACY-Seitenteil kpl.** Verriegelungshebel mit Halteplatten	**2 Set**
13	45 421 66	Verriegelungshebel mit Haken (für RACY-Seitenteil)	2 St.
14	45 421 63	Halteplatte Verriegelung oben	2 St.
15	45 421 64	Halterplatte Verriegelung unten	2 St.
16	01 161 16	Zylinderkopfschraube M5x25 - DIN 912	4 St.
17	01 330 00	Schnorr–Sicherungsscheibe NM5	4 St.
18a – 31	**45 424 60**	**Armpolsterhalter RACY breit rechts mit Führung kpl.** mit Armpolster breit und Deckel	**1 St.**
18b – 31	**45 424 70**	**Armpolsterhalter RACY breit links mit Führung kpl.** mit Armpolster breit und Deckel	**1 St.**
18a	45 422 40	Deckel rechts mit Mechanik kpl.	1 St.
18b	45 423 40	Deckel links mit Mechanik kpl.	1 St.
19	01 161 14	Zylinderkopfschraube M5x16 - DIN 6912	8 St.
20	01 330 00	Schnorr-Sicherungsscheibe NM5	8 St.
21	01 131 91	Gewindestift M5x8 (Poly) - DIN 551	4 St.
22a – 31	**45 424 65**	**Armpolsterhalter RACY rechts lang / Armpolster breit kpl.** mit Armpolster breit	**1 St.**
22b – 31	**45 424 75**	**Armpolsterhalter RACY links lang / Armpolster breit kpl.** mit Armpolster breit	**1 St.**
22a	45 422 51	Armpolsterhalter RACY lang rechts	1 St.
22b	45 423 51	Armpolsterhalter RACY lang links	1 St.
23	04 210 01	Verschluss-Stopfen d.19 schwarz	4 St.
24	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
25	01 131 42G	Gewindestift M4x8 - DIN 913	2 St.
26	04 100 03	Armpolster breit	2 St.
27	30 444 21	Versatzplatte Armpolster breit	2 St.
28	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
29	01 121 02	Linsen-Senkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
30	01 153 22	Linsenschraube M6x20 - ISO 7380	4 St.
31	01 320 01	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
32 - 38	**45 421 70**	**Halterung am Rahmen rechts / links kpl.** für Seitenteil RACY	**1 Paar**
32 – 38	**45 422 70**	**Halterung am Rahme rechts kpl.** für Seitenteil RACY	**1 St.**
32 – 38	**45 423 70**	**Halterung am Rahmen links kpl.** für Seitenteil RACY	**1 St.**
32	45 421 82	Aufnahme Verriegelung RACY-Seitenteil	2 St.
33a	45 422 81	Klemmschelle außen rechts für RACY-Seitenteil	1 St.
33b	45 423 81	Klemmschelle außen links für RACY-Seitenteil	1 St.
34	45 421 71	Klemmschelle innen für RACY-Seitenteil	2 St.
35	01 162 18	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	8 St.
36	01 330 01	Schnorr–Sicherungsscheibe NM6	8 St.
37	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	2 St.
38	01 410 48	Zylinderstift Ø8x16 - DIN 7	2 St.


Seitenteil Kunststoff mit Armpolster steckbar
(Allround-Seitenteil)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 17	**50 480 00**	**Seitenteil Kunststoff steckbar mit Armposter kurz Paar kpl.** Armpolsterhalter kurz mit Klemmhalterung (ALLROUND Seitenteil)	**1 Paar**
1 – 17	**50 480 50**	**Seitenteil Kunststoff steckbar mit Armposter lang Paar kpl.** Armpolsterhalter lang mit Klemmhalterung (ALLROUND Seitenteil)	**1 Paar**
1a – 4a, 5a – 17	**50 482 00**	**Seitenteil Kunststoff steckbar mit Armpolster kurz rechts kpl.** mit Klemmschelle und Aufnahmeplatte	**1 St.**
1b – 4a, 5a – 17	**50 483 00**	**Seitenteil Kunststoff steckbar mit Armpolster kurz links kpl.** mit Klemmschelle und Aufnahmeplatte	**1 St.**
1a – 4b, 5b – 17	**50 482 50**	**Seitenteil Kunststoff steckbar mit Armpolster lang rechts kpl.** mit Klemmschelle und Aufnahmeplatte	**1 St.**
1b – 4c, 5b – 17	**50 483 50**	**Seitenteil Kunststoff steckbar mit Armpolster lang links kpl.** mit Klemmschelle und Aufnahmeplatte	**1 St.**
1a – 4a, 5a – 8	**50 482 10**	**Seitenteil Kunststoff steckbar mit Armpolster kurz rechts** (ohne Befestigung für Rahmen)	**1 St.**
1b – 4a, 5a – 8	**50 483 10**	**Seitenteil Kunststoff steckbar mit Armpolster kurz links** (ohne Befestigung für Rahmen)	**1 St.**
1a – 4b, 5b – 8	**50 482 60**	**Seitenteil Kunststoff steckbar mit Armpolster lang rechts** (ohne Befestigung für Rahmen)	**1 St.**
1b – 4c, 5b - 8	**50 483 60**	**Seitenteil Kunststoff steckbar mit Armpolster lang links** (ohne Befestigung für Rahmen)	**1 St.**
1a	91 412 11	Seitenteilplatte Kunststoff rechts	1 St.
1b	91 413 11	Seitenteilplatte Kunststoff links	1 St.
2	91 411 01	Nutenstein für Seitenteilplatte	4 St.
3	01 121 09	Linsensenkkopfschraube M5x10 - DIN 966	8 St.
4a, 5a – 8	**91 411 10**	**Armpolsterhalter steckbar kurz rechts / links kpl.** mit Armpolster kurz	**2 St.**
4b, 5b – 8	**91 416 25**	**Armpolsterhalter steckbar lang rechts kpl.** mit Armpolster lang	**1 St.**
4c, 5b – 8	**91 417 25**	**Armpolsterhalter steckbar lang links kpl.** mit Armpolster lang	**1 St.**
4a	91 411 11	Armpolsterhalter steckbar kurz rechts / links	2 St.
4b	91 416 21	Armpolsterhalter steckbar lang rechts	1 St.
4c	91 417 21	Armpolsterhalter steckbar lang links	1 St.
5a	04 100 01	Armpolster 235 kurz	2 St.

5b	04 100 02	Armpolster 368 lang	2 St.
6	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
7	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
8	04 210 02	Verschluss – Stopfen d.23	4 St.
9 - 17	**50 481 00**	**Klemmhalterung für Seitenteil steckbar kpl.** Halterungssatz 3-teilig	**2 St.**
9	01 120 06	Senkschraube M5x30 - DIN 7991	4 St.
10	01 120 05	Senkschraube M5x25 - DIN 7991	4 St.
11	91 411 12	Klemmschelle Profil Seitenteil steckbar (Kunststoff schwarz)	2 St.
12	01 131 90	Gewindestift M5x6 Poly - DIN 551	4 St.
13	50 481 01	Aufnahmeplatte geklemmt Seitenteil steckbar	2 St.
14	50 481 02	Klemmschelle innen Seitenteil steckbar	2 St.
15	01 160 10	Zylinderkopfschraube M5x25 - DIN 912	8 St.
16	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	8 St.
17	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	4 St.

Kleiderschutz ERGO AL



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1b, 2 – 13	**40 430 02**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ Paar kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 Paar**
1a – 13	**40 432 02**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 St.**
1b – 13	**40 432 03**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ links kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 St.**
1a – 2a	**40 432 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	**1 St.**
1b – 2b	**40 432 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ link s kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	**1 St.**
1a	40 432 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts FM: ?	1 St.
1b	40 432 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
9 – 13	**40 431 10**	**Halterung ERGO AL hinten rechts / links kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
10	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1c, 1d, 2 – 13	**40 430 04**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ Paar kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 Paar**
1c – 13	**40 434 02**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 St.**
1d – 13	**40 434 03**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ links kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 St.**
1c – 2a	**40 434 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	**1 St.**
1d – 2b	**40 434 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ link s kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	**1 St.**
1c	40 434 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts FM: ?	1 St.
1d	40 434 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
9 – 13	**40 431 10**	**Halterung ERGO AL hinten rechts / links kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
10	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.

Alternativen zu Halter Pos. 3:


Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts **hoch**	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links **hoch**	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts **lang**	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links **lang**	1 St.

Kleiderschutz ERGO AL bei 30°-Rücken / Zahnsegmente



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1b, 2 – 12	**40 430 42**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ 30°Rü./Zahnseg- Paar kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 Paar**
1a – 12	**40 432 42**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ 30°Rü./Zahnseg- rechts kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 St.**
1b – 12	**40 432 43**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ 30°Rü./Zahnseg- links kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 St.**
1a – 2a	**40 432 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	**1 St.**
1b – 2b	**40 432 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ link s kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	**1 St.**
1a	40 432 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts FM: ?	1 St.
1b	40 432 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
9 – 12	**40 431 40**	**Halterung ERGO AL hinten 30°-Rü./Zahnseg. re. / li. kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 41	Halter hinten (bei 30°-Rücken / Zahnsegmente)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1c, 1d, 2 – 12	**40 430 44**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ 30°Rü./Zahnseg- Paar kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 Paar**
1c – 12	**40 434 42**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ 30°Rü./Zahnseg- rechts kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 St.**
1d – 12	**40 434 43**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ 30°Rü./Zahnseg- links kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 St.**
1c – 2a	**40 434 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	**1 St.**
1d – 2b	**40 434 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ link s kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	**1 St.**
1c	40 434 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts FM: ?	1 St.
1d	40 434 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
9 – 12	**40 431 40**	**Halterung ERGO AL hinten 30°-Rü./Zahnseg. re. / li. kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 41	Halter hinten (bei 30°-Rücken / Zahnsegmente)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

Alternativen zu Halter Pos. 3:


Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts **hoch**	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links **hoch**	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts **lang**	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links **lang**	1 St.

Kleiderschutz ERGO AL bei UNITOMIC-Rücken



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1b, 2 – 12	**40 430 45**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ UNITOMIC-Rücken Paar kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	**1 Paar**
1a – 12	**40 432 44**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ UNITOMIC-Rücken rechts kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	**1 St.**
1b – 12	**40 432 45**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ UNITOMIC-Rücken links kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	**1 St.**
1a – 2a	**40 432 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	**1 St.**
1b – 2b	**40 432 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ link s kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	**1 St.**
1a	40 432 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts FM: ?	1 St.
1b	40 432 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
9 – 12	**40 431 70**	**Halterung ERGO AL hinten UNITOMIC-Rücken re. / li. kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 71	Halter hinten (bei UNITOMIC-Rücken)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1c, 1d, 2 – 12	**40 430 46**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ UNITOMIC-Rücken Paar kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	**1 Paar**
1c – 12	**40 434 44**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ UNITOMIC-Rücken rechts kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	**1 St.**
1d – 12	**40 434 45**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ UNITOMIC-Rücken links kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	**1 St.**
1c – 2a	**40 434 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	**1 St.**
1d – 2b	**40 434 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ link s kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	**1 St.**
1c	40 434 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts FM: ?	1 St.
1d	40 434 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
9 – 12	**40 431 70**	**Halterung ERGO AL hinten UNITOMIC-Rücken re. / li. kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 71	Halter hinten (bei UNITOMIC-Rücken)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

Alternativen zu Halter Pos. 3:


Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts **hoch**	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links **hoch**	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts **lang**	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links **lang**	1 St.

Kleiderschutz ERGO CARBON



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1b, 2 – 12	**40 430 72**	**Kleiderschutz Ergo CARBON 22“ Paar kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	**1 Paar**
1a – 12	**40 432 60**	**Kleiderschutz Ergo CARBON 22“ rechts kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	**1 St.**
1b – 12	**40 432 70**	**Kleiderschutz Ergo CARBON 22“ links kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	**1 St.**
1a	40 432 61	Kleiderschutz Ergo CARBON 22“ rechts	1 St.
1b	40 432 71	Kleiderschutz Ergo CARBON 22“ links	1 St.
2a – 7	**40 431 20**	**Halterung ERGO vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
2b – 7	**40 431 30**	**Halterung ERGO vorne links kpl.**	**1 Satz**
2a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
2b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
3	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
4	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8 – 12	**40 431 10**	**Halterung ERGO hinten rechts / links kpl.**	**2 Satz**
8	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
9	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
10	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	6 St.
11	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1c, 1d, 2 – 12	**40 430 74**	**Kleiderschutz Ergo CARBON 24“ Paar kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	**1 Paar**
1c – 12	**40 434 60**	**Kleiderschutz Ergo CARBON 24“ rechts kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	**1 St.**
1d – 12	**40 434 70**	**Kleiderschutz Ergo CARBON 24“ links kpl.** mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	**1 St.**
1c	40 434 61	Kleiderschutz Ergo CARBON 24“ rechts	1 St.
1d	40 434 71	Kleiderschutz Ergo CARBON 24“ links	1 St.
2a – 7	**40 431 20**	**Halterung ERGO vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
2b – 7	**40 431 30**	**Halterung ERGO vorne links kpl.**	**1 Satz**
2a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
2b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
3	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
4	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8 – 12	**40 431 10**	**Halterung ERGO hinten rechts / links kpl.**	**2 Satz**
8	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
9	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
10	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	6 St.
11	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

Alternativen zu Halter Pos. 3:


Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts **hoch**	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links **hoch**	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts **lang**	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links **lang**	1 St.

Kleiderschutz ERGO AL mit Armpolster kurz



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	**40 442 00**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ mit Armpolster kurz Paar kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 Paar**
1a – 21	**40 442 02**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts mit Armpolster kurz kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 St.**
1b – 21	**40 442 03**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ links mit Armpolster kurz kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 St.**
1a – 2a	**40 442 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1b – 2b	**40 442 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ links (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1a	40 442 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1b	40 442 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 A2	2 St.
9 – 13	**40 431 10**	**Halterung ERGO AL hinten rechts / links kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
10	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	6 St.

12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
14 – 21	**40 443 00**	**Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	**2 St.**
14	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
15	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	4 St.
16	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
17	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
18	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (für Armpolster anschraubbar)	2 St.
19	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
20	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
21	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	**40 444 00**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ mit Armpolster kurz Paar kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 Paar**
1c – 21	**40 444 02**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts mit Armpolster kurz kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 St.**
1d – 21	**40 444 03**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ links mit Armpolster kurz kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 St.**
1c – 2a	**40 444 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1d – 2b	**40 444 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ links (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1c	40 444 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1d	40 444 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8 – 13	**40 431 10**	**Halterung ERGO AL hinten rechts / links kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
10	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	6 St.

12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
14 – 21	**40 443 00**	**Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	**2 St.**
14	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
15	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	4 St.
16	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
17	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
18	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
19	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
20	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
21	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.

Alternativen zu Halter Pos. 3:


Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts **hoch**	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links **hoch**	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts **lang**	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links **lang**	1 St.

Kleiderschutz ERGO AL mit Armpolster kurz **bei 30°-Rücken / Zahnsegmente**



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	**40 442 10**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ Armp. kurz/30°-Rü./Zahnseg. Pa. kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 Paar**
1a – 20	**40 442 12**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts Armpolster kurz/30°-R./Za. kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 St.**
1b – 20	**40 442 13**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ links Armpolster kurz/30°-R./Za. kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 St.**
1a – 2a	**40 442 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1b – 2b	**40 442 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ links (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1a	40 442 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1b	40 442 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 A2	2 St.
9 – 12	**40 431 40**	**Halterung ERGO AL hinten 30°-Rü./Zahnseg. re. / li. kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 41	Halter hinten (bei 30°-Rücken / Zahnsegmente)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.

12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13 – 20	**40 443 00**	**Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	**2 St.**
13	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
14	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	**40 444 10**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ Armp. kurz/30°-Rü./Zahnseg. Pa. kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 Paar**
1c – 20	**40 444 12**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts Armpolster kurz/30°-R./Za. kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 St.**
1d – 20	**40 444 13**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ links Armpolster kurz/30°-R./Za. kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 St.**
1c – 2a	**40 444 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1d – 2b	**40 444 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ links (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1c	40 444 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1d	40 444 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
9 – 12	**40 431 40**	**Halterung ERGO AL hinten 30°-Rü./Zahnseg. re. / li. kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 41	Halter hinten (bei 30°-Rücken / Zahnsegmente)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.

12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13 – 20	**40 443 00**	**Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	**2 St.**
13	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
14	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.

Alternativen zu Halter Pos. 3:


Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts **hoch**	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links **hoch**	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts **lang**	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links **lang**	1 St.

Kleiderschutz ERGO AL mit Armpolster kurz bei UNITOMIC-Rücken



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	**40 442 40**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ Armp. kurz / UNITOMIC-Rü. Paar kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	**1 Paar**
1a – 20	**40 442 42**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts Armp. kurz/ UNITOMIC-Rü. kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITMOMIC-Rücken) FM: ?	**1 St.**
1b – 20	**40 442 43**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ links Armp. kurz/ UNITOMIC-Rü. kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	**1 St.**
1a – 2a	**40 442 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1b – 2b	**40 442 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ links (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1a	40 442 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1b	40 442 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 A2	2 St.
9 – 12	**40 431 70**	**Halterung ERGO AL hinten UNITOMIC-Rücken re. / li. kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 71	Halter hinten (bei UNITOMIC-Rücken)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.

12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13 – 20	**40 443 00**	**Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	**2 St.**
13	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
14	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	**40 444 40**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ Armp. kurz / UNITOMIC-Rü. Paar kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	**1 Paar**
1c – 20	**40 444 42**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts Armp. kurz/ UNITOMIC-Rü. kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	**1 St.**
1d – 20	**40 444 43**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ links Armp. kurz/ UNITOMIC-Rü. kpl.** mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	**1 St.**
1c – 2a	**40 444 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1d – 2b	**40 444 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ links (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1c	40 444 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1d	40 444 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
9 – 12	**40 431 70**	**Halterung ERGO AL hinten UNITOMIC-Rücken re. / li. kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 71	Halter hinten (bei UNITOMIC-Rücken)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.

12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13 – 20	**40 443 00**	**Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	**2 St.**
13	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
14	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.

Alternativen zu Halter Pos. 3:


Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts **hoch**	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links **hoch**	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts **lang**	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links **lang**	1 St.

Kleiderschutz ERGO AL mit Armpolster lang



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	**40 442 60**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ mit Armpolster lang Paar kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 Paar**
1a – 21	**40 442 62**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts mit Armpolster lang kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 St.**
1b – 21	**40 442 63**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ links mit Armpolster lang kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 St.**
1a – 2a	**40 442 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1b – 2b	**40 442 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ links (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1a	40 442 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1b	40 442 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 A2	2 St.
9 – 13	**40 431 10**	**Halterung ERGO AL hinten rechts / links kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
10	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	6 St.

12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
14a – 21	**40 443 60**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts u. Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung rechte Seite	**1 St.**
14b – 21	**40 443 70**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang links u. Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung linke Seite	**1 St.**
14a	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
14b	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
15	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	4 St.
16	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
17	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
18	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
19	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
20	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
21	04 100 02	Armpolster lang	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	**40 444 60**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ mit Armpolster lang Paar kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 Paar**
1a – 21	**40 444 62**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts mit Armpolster lang kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 St.**
1b – 21	**40 444 63**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ links mit Armpolster lang kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	**1 St.**
1a – 2a	**40 444 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1b – 2b	**40 444 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ links (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1a	40 444 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1b	40 444 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 A2	2 St.
9 – 13	**40 431 10**	**Halterung ERGO AL hinten rechts / links kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
10	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	6 St.

12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
14a – 21	**40 443 60**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts u. Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung rechte Seite	**1 St.**
14b – 21	**40 443 70**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang links u. Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung linke Seite	**1 St.**
14a	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
14b	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
15	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	4 St.
16	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
17	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
18	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
19	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
20	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
21	04 100 02	Armpolster lang	2 St.

Alternativen zu Halter Pos. 3:


Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts **hoch**	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links **hoch**	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts **lang**	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links **lang**	1 St.

Kleiderschutz ERGO AL mit Armpolster lang bei 30°-Rücken / Zahnsegmente




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	**40 442 70**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ Armp. lang/30°-Rü./Zahnseg. Pa. kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 Paar**
1a – 20	**40 442 72**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts Armpolster lang/30°-R./Za. kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 St.**
1b – 20	**40 442 73**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ links Armpolster lang/30°-R./Za. kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 St.**
1a – 2a	**40 442 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1b – 2b	**40 442 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ links (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1a	40 442 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1b	40 442 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 A2	2 St.
9 – 12	**40 431 40**	**Halterung ERGO AL hinten 30°-Rü./Zahnseg. re. / li. kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 41	Halter hinten (bei 30°-Rücken / Zahnsegmente)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.

12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13a – 20	**40 443 60**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts u. Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung rechte Seite	**1 St.**
13b – 20	**40 443 70**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang links u. Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung linke Seite	**1 St.**
13a	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
13b	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
14	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 02	Armpolster lang	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	**40 444 70**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ Armp. lang/30°-Rü./Zahnseg. Pa. kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 Paar**
1a – 20	**40 444 72**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts Armpolster lang/30°-R./Za. kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 St.**
1b – 20	**40 444 73**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ links Armpolster lang/30°-R./Za. kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 St.**
1a – 2a	**40 444 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1b – 2b	**40 444 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ links (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1a	40 444 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1b	40 444 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 A2	2 St.
9 – 12	**40 431 40**	**Halterung ERGO AL hinten 30°-Rü./Zahnseg. re. / li. kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 41	Halter hinten (bei 30°-Rücken / Zahnsegmente)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.

12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13a – 20	**40 443 60**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts u. Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung rechte Seite	**1 St.**
13b – 20	**40 443 70**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang links u. Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung linke Seite	**1 St.**
13a	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
13b	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
14	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x12 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 02	Armpolster lang	2 St.

Kleiderschutz ERGO AL mit Armpolster lang bei UNITOMIC-Rücken



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	**40 442 80**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ Armp. lang/ / UNITOMIC-Rü. Paar kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	**1 Paar**
1a – 20	**40 442 82**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts Armp. lang/ UNITOMIC-Rü. kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	**1 St.**
1b – 20	**40 442 83**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ links Armp. lang/ UNITOMIC Rü. kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	**1 St.**
1a – 2a	**40 442 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1b – 2b	**40 442 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 22“ links (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1a	40 442 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1b	40 442 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 A2	2 St.
9 – 12	**40 431 70**	**Halterung ERGO AL hinten UNITOMIC-Rücken. re. / li. kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 71	Halter hinten (bei UNITOMIC-Rücken)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.


12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13a – 20	**40 443 60**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts u. Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung rechte Seite	**1 St.**
13b – 20	**40 443 70**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang links u. Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung linke Seite	**1 St.**
13a	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
13b	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
14	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 02	Armpolster lang	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	**40 444 80**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ Armp. lang/30°-Rü./Zahnseg. Pa. kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 Paar**
1a – 20	**40 444 82**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts Armpolster lang/30°-R./Za. kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 St.**
1b – 20	**40 444 83**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ links Armpolster lang/30°-R./Za. kpl.** mit Armpolster lang angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	**1 St.**
1a – 2a	**40 444 20**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1b – 2b	**40 444 30**	**Kleiderschutz Ergo Al 24“ links (für Armpolster anschr.) kpl.** mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	**1 St.**
1a	40 444 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1b	40 444 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	**40 431 20**	**Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.**	**1 Satz**
3b – 8	**40 431 30**	**Halterung ERGO AL vorne links kpl.**	**1 Satz**
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 A2	2 St.
9 – 12	**40 431 40**	**Halterung ERGO AL hinten 30°-Rü./Zahnseg. re. / li. kpl.**	**2 Satz**
9	40 431 41	Halter hinten (bei 30°-Rücken / Zahnsegmente)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.


12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13a – 20	**40 443 60**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts u. Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung rechte Seite	**1 St.**
13b – 20	**40 443 70**	**Armpolsterhalter mit Armpolster lang links u. Drehscheibe kpl.** mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung linke Seite	**1 St.**
13a	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
13b	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
14	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 02	Armpolster lang	2 St.

Fußbrett

Gruppe 5



Fußbrett durchgehend Alu-Profil




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 4	**40 520 00**	**Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel kpl.** **Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
2a	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
2b	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
2c	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
2d	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
3	40 521 00	Fußbrett durchgehend (Profil) mit Gelenkbolzen und Auflager SB: ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
4	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 St.

Sonder-Fußbrettbügel aus Stahl mit Klemmaufnahme:


1e	50 525 55	Fußbrettbügel Stahl gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel Stahl gerade lang (240mm)	1 St.
1f	50 525 60	Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz (240mm)	1 St.
2e	50 524 55	Fußbrettbügel Stahl gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel Stahl gerade lang (240mm)	1 St.
2f	50 524 60	Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz (240mm)	2 Set

Fußbrett durchgehend mit FB-Halter Sprint



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	**50 520 70**	**Fußbrett durchgehend (Profil) mit FB-Bügel und FB-Halter kpl. mit Fußbrettbügel und Fußbretthalter mit SPRINT-Verriegelung** SB.: ? FM FB-Halter: ? FM FB-Profil: schwarz matt feinstruktur Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen ?	**1 St.**
1 – 4	**40 520 00**	**Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
2a	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
2b	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
2c	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
2d	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
3	40 521 00	Fußbrett durchgehend (Profil) mit Gelenkbolzen und Auflager SB: ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
4	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
5	50 512 00	Fußbretthalter rechts mit SPRINT-Verriegelung kpl. FM: ?	1 St.
6	50 513 00	Fußbretthalter links mit SPRINT-Verriegelung kpl. FM: ?	1 St.

Fußbrett (Profil) durchgehend



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 20	**40 520 00**	**Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel kpl.** **Fußbrett-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1a – 6, 7a	**50 525 50**	**Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl.** mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	**1 St.**
1a – 6, 7b	**50 525 52**	**Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl.** mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	**1 St.**
1a – 6, 7c	**50 525 48**	**Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	**1 St.**
1a – 6, 7d	**50 525 40**	**Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	**1 St.**
1b - 6 7a	**50 524 50**	**Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl.** mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	**1 St.**
1b - 6 7b	**50 524 52**	**Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl.** mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	**1 St.**
1b - 6 7c	**50 524 48**	**Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	**1 St.**
1b - 6 7d	**50 524 40**	**Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	**1 St.**
1a - 6	**50 525 45**	**Klemmaufnahme links mit Bolzen kpl.** (ohne Fußbrettbügel)	**1 St.**
1b - 6	**50 524 45**	**Klemmaufnahme rechts mit Bolzen kpl.** (ohne Fußbrettbügel)	**1 St.**
1a	50 525 41	Klemmaufnahme links mit Bolzen	1 St.
1b	50 524 41	Klemmaufnahme rechts mit Bolzen	1 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
5	01 160 85	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 912	2 St.
6	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St.
7a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	2 St.
7b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	2 St.
7c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	2 St.
7d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	2 St.

8 - 11	**50 521 00**	**Bolzen für Fußbrettbügel kpl.** Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	**2 Set**
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
9	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
10	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
12 - 20	**40 521 00**	**Fußbrett durchgehend (Profil) mit Gelenkbolzen und Auflager** SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	**1 St.**
12a	40 521 31	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen gerade SB … SB: ? Rahmenform: gerade FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
12b	40 521 36	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen mit Abduktion SB … SB: ? Rahmenform: Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
13 - 19	**40 521 50**	**Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl.** (ohne Fußbrettprofil)	**1 St.**
13 – 16, 19 – 20	**40 521 40**	**Endstück-Fußbrett mit Auflager und Drehachse kpl.** (ohne Fußbrettprofil)	**1 St.**
13	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
14	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
15	40 521 23	Drehachse	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
18	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
19	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
20	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.

Sonder-Fußbrettbügel:

7e	50 521 46A	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) / (Stahl)	1 St.
7f	50 521 47	Fußbrettbügel gebogen extra lang (360mm) / (Stahl)	1 St.
7g	50 521 48	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) / (Stahl)	1 St.
7h	50 521 49	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) / (Stahl)	1 St.

Sonder-Fußbrettbügel aus Stahl mit Klemmaufnahme:


links:

1a – 6, 7h	**50 525 55**	**Fußbrettbügel Stahl gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl.** Fußbrettbügel Stahl gerade lang (240mm) mit Klemmaufnahme links	**1 St.**
1a – 6, 7g	**50 525 60**	**Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl.** Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz (240mm) mit Klemmaufnahme links	**1 St.**
1a – 6, 7e	**50 525 68**	**Fußbrettbügel Stahl gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl.** Fußbrettbügel Stahl gebogen lang (320mm) mit Klemmaufnahme links	**1 St.**
1a – 6, 7f	**50 525 67**	**Fußbrettbügel Stahl gebogen extra lang mit Klemm. links kpl.** Fußbrettbügel Stahl gebogen extra lang (360mm) mit Klemmaufnahme links	**1 St.**

rechts:

1b – 6, 7h	**50 524 55**	**Fußbrettbügel Stahl gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl.** Fußbrettbügel Stahl gerade lang (240mm) mit Klemmaufnahme rechts	**1 St.**
1b – 6, 7g	**50 524 60**	**Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz mit Klemmaufnah. rechts kpl.** Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz (240mm) mit Klemmaufnahme rechts	**1 St.**
1b – 6, 7e	**50 524 68**	**Fußbrettbügel Stahl gebogen lang mit Klemmaufnah. rechts kpl.** Fußbrettbügel Stahl gebogen lang (320mm) mit Klemmaufnahme rechts	**1 St.**
1b – 6, 7f	**50 524 67**	**Fußbrettbügel Stahl gebogen extra lang mit Klemm. rechts kpl.** Fußbrettbügel Stahl gebogen extra lang (360mm) mit Klemmaufnahme rechts	**1 St.**


Fußbrett durchgehend mit Spastikerverriegelung



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 24	**40 550 00**	**Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Spastikerverriegelung kpl.** **Fußbrett-Profil mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
2a	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
2b	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
2c	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
2d	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
3	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
4 – 24	**40 552 00**	**Fußbrett durchgehend (Profil) mit Spastikerverriegelung kpl.** (ohne Fußbrettbügel / ohne Fußbretthalter) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: ?	**1 St.**
4a	40 521 31	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen gerade SB … SB: ? Rahmenform: gerade FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
4b	40 521 36	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen mit Abduktion SB … SB: ? Rahmenform: Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
5 – 11	**40 521 50**	**Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl.** (ohne Fußbrettprofil)	**1 St.**
5	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	1 St.
6	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.

7	40 521 23	Drehachse	1 St.
8	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
9	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
10	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
11	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
12 – 24	**40 551 00**	**Spastikerverriegelung für FB durchgehend (rechts montiert) kpl.** Gehäuse Spastikerverriegleung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben und mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Auflager für Spastikerverriegelung	**1 St.**
12	40 551 06	Endstück Fußbrettprofil für Spastikerverriegelung	1 St.
13	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
14	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
15	40 521 23	Drehachse	1 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
17 – 23	**40 551 10**	**Spastikerverriegelung Gehäuse kpl.** Gehäuse Spastikerverriegleung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben	**1 St.**
17	40 551 02	Riegel für Spastikerverriegelung	1 St.
18	02 110 05	Druckfeder	1 St.
19	40 551 01	Gehäuse für Spastikerverriegelung	1 St.
20	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
21	40 551 03	Hebel für Spastikerverriegelung	1 St.
22	04 210 82	Flachkappe rot	1 St.
23	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
24	40 551 05	Auflager Fußbrettprofil mit Ring für Spastikerverriegelung	1 St.

Fußbrett durchgehend mit Abschwenkmechanismus




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 21	**40 520 40**	**Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel abschw. kpl. und Abschwenkmechanismus links** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1a – 11	**40 526 60**	**FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links** FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
1a – 11	**40 526 30**	**FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links** FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**
1a	40 526 31	Klemmaufnahme links für FB abschwenkbar (links)	1 St.
2	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	1 St.
4	02 110 04	Druckfeder	1 St.
5	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
6a	40 526 11	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6b	40 524 61	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6c	40 524 11	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6d	40 524 13	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
7 - 10	**50 521 00**	**Bolzen für Fußbrettbügel kpl.** Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	**2 Set**
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
10	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
11	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St
12 – 20	**40 521 00**	**Fußbrett durchgehend (Profil) mit Gelenkbolzen und Auflager** SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	**1 St.**
12a	40 521 31	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen gerade SB … SB: ? Rahmenform: gerade FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
12b	40 521 36	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen mit Abduktion SB … SB: ? Rahmenform: Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.

o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
13 – 19	**40 521 50**	**Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl.** (ohne Fußbrettprofil)	**1 St.**
13 – 17, 19 – 20	**40 521 40**	**Endstück-Fußbrett mit Auflager und Drehachse kpl.** (ohne Fußbrettprofil)	**1 St.**
13	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
14	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
15	40 521 23	Drehachse	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
18	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
19	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	1 St.
20	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.
21a	**40 526 50**	**Fußbrettbügel gerade mit Klemmaufnahme rechts starr kpl. mit FB-Bügel rechts starr** (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
21b	**40 526 25**	**Fußbrettbügel gebogen mit Klemmaufnahme rechts starr kpl. mit FB-Bügel rechts starr** (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**

Sonder-Ausführung: Abschwenkmechanismus <u>rechts</u>

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1b – 21	**40 520 50**	**Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel abschw. kpl. und Abschwenkmechanismus <u>rechts</u>** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1b – 11	**40 526 70**	**FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme rechts kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme rechts** FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
1b – 11	**40 526 20**	**FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme rechts kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme rechts** FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**
1b	40 526 21	Klemmaufnahme rechts für FB abschwenkbar (rechts)	1 St.
21c	**40 526 80**	**Fußbrettbügel gerade mit Klemmaufnahme links starr kpl. mit FB-Bügel links starr** (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
21d	**40 526 35**	**Fußbrettbügel gebogen mit Klemmaufnahme links starr kpl. mit FB-Bügel links starr** (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**


Fußbrett durchgehend mit Abschwenkmechanismus und Spastiker-verriegelung



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 33	**40 550 40**	**Fußbrett durchgehend (Profil) mit Fußbrettbügel abschw. kpl. und Abschwenkmechanismus links und Spastikerverriegelung rechts** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1 – 11	**40 526 60**	**FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links** FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
1 – 11	**40 526 30**	**FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links** FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**
1	40 526 31	Klemmaufnahme links für FB abschwenkbar (links)	1 St.
2	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	1 St.
4	02 110 04	Druckfeder	1 St.
5	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
6a	40 526 11	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6b	40 524 61	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6c	40 524 11	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6d	40 524 13	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
7 - 10	**50 521 00**	**Bolzen für Fußbrettbügel kpl.** Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	**2 Set**
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
10	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
11	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St
12 – 32	**40 552 00**	**Fußbrett durchgehend (Profil) mit Spastikerverriegelung kpl. (ohne Fußbrettbügel; ohne Fußbretthalter) kpl.** SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: ?	**1 St.**
12a	40 521 31	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen gerade SB … SB: ? Rahmenform: gerade FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.

12b	40 521 36	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen mit Abduktion SB … SB: ? Rahmenform: Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
13 – 19	**40 521 50**	**Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl.** (ohne Fußbrettprofil)	**1 St.**
13	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	1 St.
14	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
15	40 521 23	Drehachse	1 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
17	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
18	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
19	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	1 St.
20 – 32	**40 551 00**	**Spastikerverriegelung (rechts) kpl.** Gehäuse Spastikerverriegleung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Auflager für Spastikerverriegelung	**1 St.**
20	40 551 06	Endstück Fußbrettprofil für Spastikerverriegelung	1 St.
21	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
22	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
23	40 521 23	Drehachse	1 St.
24	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
25 – 31	**40 551 10**	**Spastikerverriegelung Gehäuse kpl.** Gehäuse Spastikerverriegleung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben	**1 St.**
25	40 551 02	Riegel für Spastikerverriegelung	1 St.
26	02 110 05	Druckfeder	1 St.
27	40 551 01	Gehäuse für Spastikerverriegelung	1 St.
28	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
29	40 551 03	Hebel für Spastikerverriegelung	1 St.
30	04 210 82	Flachkappe rot	1 St.
31	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
32	40 551 05	Auflager Fußbrettprofil mit Ring für Spastikerverriegelung	1 St.
33a	**40 526 50**	**Fußbrettbügel gerade mit Klemmaufnahme rechts starr kpl. mit FB-Bügel rechts starr** (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
33b	**40 526 25**	**Fußbrettbügel gebogen mit Klemmaufnahme rechts starr kpl. mit FB-Bügel rechts starr** (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**

Fußbrett (Profil) durchgehend mit BASIC-Verriegelung




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 4	**90 560 70**	**Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Fußbretthalter BASIC kpl. und Fußbrettbügel BASIC** SB: ? FM FB-Halter: ? FM Fußbrett: schwarz matt feinstruktur	**1 St.**
1 - 3	**90 560 00**	**Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel BASIC kpl.** ohne FB-Halter SB: ? FM Fußbrett: schwarz matt feinstruktur	**1 St.**
1	90 563 10	Fußbrettbügel-BASIC gerade mit Klemmaufnahme links kpl.	1 St.
2	90 562 10	Fußbrettbügel-BASIC gerade mit Klemmaufnahme rechts kpl.	1 St.
3	40 521 00	Fußbrett durchgehend (Profil) mit Gelenkbolzen und Auflager SB: ? FM Fußbrett: schwarz matt feinstruktur	1 St.
4	30 510 00	Fußbretthalter mit BASIC-Verriegelung kpl. (rechts und links verwendbar) FM FB-Halter: ?	2 St.

Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Spastikerverriegelung und Fußbretthalter BASIC

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	90 560 75	**Fußbrett dghd. (Alu-Profil) mit Spastikver./FB-Halter BASIC kpl.** **Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Spastikerverriegelung und mit Fußbrettbügel BASIC und Fußbretthalter BASIC** SB: ? FM FB-Halter: ? FM Fußbrett: schwarz matt feinstruktur	**1 St.**

Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	**40 571 00**	**Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) mit Fußbrettbügel kpl.** **Fußbrett-Flach-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1a – 6, 7a	**50 525 50**	**Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl.** mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	**1 St.**
1a – 6, 7b	**50 525 52**	**Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl.** mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	**1 St.**
1a – 6, 7c	**50 525 48**	**Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	**1 St.**
1a – 6, 7d	**50 525 40**	**Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	**1 St.**
1b - 6 7a	**50 524 50**	**Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl.** mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	**1 St.**
1b - 6 7b	**50 524 52**	**Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl.** mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	**1 St.**
1b - 6 7c	**50 524 48**	**Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	**1 St.**
1b - 6 7d	**50 524 40**	**Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	**1 St.**
1a - 6	**50 525 45**	**Klemmaufnahme links mit Bolzen kpl.** (ohne Fußbrettbügel)	**1 St.**
1b - 6	**50 524 45**	**Klemmaufnahme rechts mit Bolzen kpl.** (ohne Fußbrettbügel)	**1 St.**
1a	50 525 41	Klemmaufnahme links mit Bolzen	1 St.
1b	50 524 41	Klemmaufnahme rechts mit Bolzen	1 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
5	01 160 85	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 912	2 St.
6	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St.
7a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	2 St.
7b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	2 St.
7c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	2 St.
7d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	2 St.
8 - 11	**50 521 00**	**Bolzen für Fußbrettbügel kpl.** Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	**2 Set**

8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
9	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
10	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
12 – 20	**45 561 10**	**Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) mit Gelenkbolzen und Auflagerbolzen** (ohne FB-Bügel) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	**1 St.**
12	45 561 50	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
13 – 19	**45 561 30**	**Aufnahme für Fußbrett-Fachprofil mit Gelenkbolzen kpl. und mit Achsbolzen** (linke Seite)	**1 St.**
13 – 16, 19 - 20	**45 561 20**	**Aufnahme für Fußbrettf-Fachprofil mit Auflager kpl. und mit Achsbolzen** (rechte Seite)	**1 St.**
13	45 561 21	Aufnahme für Fußbrettflachprofil	2 St.
14	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	4 St.
15	45 561 22	Achsbolzen	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
18	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	1 St.
19	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
20	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.

Sonder-Fußbrettbügel:

7e	50 521 46A	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) / (Stahl)	1 St.
7f	50 521 47	Fußbrettbügel gebogen extra lang (360mm) / (Stahl)	1 St.
7g	50 521 48	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) / (Stahl)	1 St.
7h	50 521 49	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) / (Stahl)	1 St.

Fußbrett flach durchgehend mit Abschwenkmechanismus (Fußbrett flach)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 21a (b)	**40 571 40**	**Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) m. FB-Bügel abschw. kpl. und Abschwenkmechanismus links** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1a – 11	**40 526 60**	**FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links** FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
1a – 11	**40 526 30**	**FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links** FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**
1a	40 526 31	Klemmaufnahme links für FB abschwenkbar (links)	1 St.
2	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	1 St.
4	02 110 04	Druckfeder	1 St.
5	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
6a	40 526 11	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6b	40 524 61	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6c	40 524 11	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6d	40 524 13	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
7 - 10	**50 521 00**	**Bolzen für Fußbrettbügel kpl.** Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	**2 Set**
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
10	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
11	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St
12 – 20	**45 561 10**	**Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) mit Gelenkbolzen und Auflagerbolzen** (ohne FB-Bügel) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	**1 St.**
12	45 561 50	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
13 – 19	**45 561 30**	**Aufnahme für Fußbrett-Fachprofil mit Gelenkbolzen kpl. und mit Achsbolzen** (linke Seite)	**1 St.**

13 – 16, 19 - 20	**45 561 20**	**Aufnahme für Fußbrettf-Fachprofil mit Auflager kpl. und mit Achsbolzen** (rechte Seite)	**1 St.**
13	45 561 21	Aufnahme für Fußbrettflachprofil	2 St.
14	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	4 St.
15	45 561 22	Achsbolzen	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
18	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	1 St.
19	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
20	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.
21a	**40 526 50**	**Fußbrettbügel gerade mit Klemmaufnahme rechts starr kpl. mit FB-Bügel rechts starr** (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
21b	**40 526 25**	**Fußbrettbügel gebogen mit Klemmaufnahme rechts starr kpl. mit FB-Bügel rechts starr** (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**

Sonder-Ausführung: Abschwenkmechanismus <u>rechts</u>

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1b – 21c (d)	**40 571 50**	**Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) m. FB-Bügel abschw. kpl. und Abschwenkmechanismus rechts** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1b – 11	**40 526 70**	**FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme rechts kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme rechts** FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
1b – 11	**40 526 20**	**FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme rechts kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme rechts** FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**
1b	40 526 21	Klemmaufnahme rechts für FB abschwenkbar (rechts)	1 St.
21c	**40 526 80**	**Fußbrettbügel gerade mit Klemmaufnahme links starr kpl. mit FB-Bügel links starr** (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
21d	**40 526 35**	**Fußbrettbügel gebogen mit Klemmaufnahme links starr kpl. mit FB-Bügel links starr** (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**

Fußbrettplatte durchgehend hochklappbar mit Fußbrettbügel




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	**40 560 00**	**Fußbrettplatte durchgehend winkelverstellbar kpl. mit Fußbrettbügel hochklappbar** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1 – 13	**40 563 00**	**Fußbrettbügel gerade mit Aufnahme links kpl. mit Linsenkopfschraube** FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
1 – 13	**40 563 10**	**Fußbrettbügel gebogen mit Aufnahme links kpl. und Linsenkopfschraube** FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**
1 – 9, 14	**40 562 00**	**Fußbrettbügel gerade mit Aufnahme rechts kpl. und Zylinderstift** FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
1 – 9, 14	**40 562 10**	**Fußbrettbügel gebogen mit Aufnahme rechts kpl. und Zylinderstift** FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**
1	45 511 03	Aufnahme für Fußbrett	2 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	2 St.
3b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	2 St.
3c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	2 St.
3d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	2 St.
4 - 7	**50 521 00**	**Bolzen für Fußbrettbügel kpl.** Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	**2 Set**
4	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
6	01 330 01	Schnorr Sicherungsscheibe NM6	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 160 83B	Zylinderkopfschraube M8x50 - DIN 912	2 St.
9	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St
10	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 schwarz - ISO 7380	1 St.
11	01 325 03	Scheibe 8,4 MS - DIN 125	2 St.
12	01 320 63	Scheibe 8,4 schwarz - DIN 125	1 St.
13	01 210 74	Hut-Mutter M8 schwarz – DIN 986	1 St.
14	01 410 51	Zylinderstift 8x24 - DIN 7	1 St.

15 - 21	**40 561 00**	**Fußbrettplatte durchgehend mit Drehgelenk und Hacken kpl.** SB: ? FM: schwarz matt feinstruktur	**1 St.**
15a	85 515 11	Fußbrettplatte 200mm durchgehend (SB 32) FM.: ?	1 St.
15b	85 515 12	Fußbrettplatte 240mm durchgehend (SB 34 – 38) FM: ?	1 St.
15c	85 515 13	Fußbrettplatte 280mm durchgehend (SB 40 – 44) FM: ?	1 St.
15d	85 515 14	Fußbrettplatte 320mm durchgehend (SB 44 – 48) FM: ?	1 St.
15e	85 515 15	Fußbrettplatte 360mm durchgehend (SB 48 – 50) FM: ?	1 St.
16	45 513 11	Querrohr mit Drehgelenk SB: ?	1 St.
17	45 512 11	Querrohr mit Haken SB: ?	1 St.
18	70 521 02	Auflagerblock für FB durchgehend	1 St.
19	01 120 13	Senkschraube M6x25 - DIN 7991	3 St.
20	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	3 St.
21	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986	3 St.

Optional:

22 - 25	**70 520 50**	**Seitenschutz für Fußbrettplatte kpl.**	**1 Set**
22	70 521 03	Seitenschutz	2 St.
23	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
24	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.
25	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986	4 St.

Fußbrettplatte durchgehend hochklappbar mit Fußbrettbügel abschwenkbar




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 30	**40 560 40**	**Fußbrettplatte durchgehend winkelverstellbar abschwenkbar kpl. mit Fußbrettbügel hochklappbar** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1 – 13	**40 564 30**	**Fußbrettbügel gerade links abschwenkbar SPRINT kpl.** **Fußbrettbügel gerade links mit Führungsbolzen für Fußplatte abschwenkbar** FB-Bügel **gerade**: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
1 – 13	**40 564 35**	**Fußbrettbügel gebogen links abschwenkbar SPRINT kpl.** **Fußbrettbügel gebogen links mit Führungsbolzen für Fußplatte abschwenkbar** FB-Bügel **gebogen**: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**
1	45 515 21	Führungsbolzen für Fußplatte abschwenkbar	1 St.
2	02 110 04	Druckfeder	1 St.
3	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
4a	40 526 11	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
4b	40 524 61	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
4c	40 524 11	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
4d	40 524 13	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
5	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St
6 – 9	**50 521 00**	**Bolzen für Fußbrettbügel kpl.** Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	**1 Set**
6	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
8	01 330 01	Schnorr Sicherungsscheibe NM6	1 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
10	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 schwarz - ISO 7380	1 St.
11	01 325 03	Scheibe 8,4 MS - DIN 125	2 St.
12	01 320 63	Scheibe 8,4 schwarz - DIN 125	1 St.
13	01 210 74	Hut-Mutter M8 schwarz – DIN 986	1 St.
14 - 20	**40 561 00**	**Fußbrettplatte durchgehend mit Drehgelenk und Hacken kpl.** SB: ? FM: schwarz matt feinstruktur	**1 St.**
14a	85 515 11	Fußbrettplatte 200mm durchgehend (SB 32) FM.: ?	1 St.
14b	85 515 12	Fußbrettplatte 240mm durchgehend (SB 34 – 38) FM: ?	1 St.

14c	85 515 13	Fußbrettplatte 280mm durchgehend (SB 40 – 44) FM: ?	1 St.
14d	85 515 14	Fußbrettplatte 320mm durchgehend (SB 44 – 48) FM: ?	1 St.
14e	85 515 15	Fußbrettplatte 360mm durchgehend (SB 48 – 50) FM: ?	1 St.
15	45 513 11	Querrohr mit Drehgelenk SB: ?	1 St.
16	45 512 11	Querrohr mit Haken SB: ?	1 St.
17	70 521 02	Auflagerblock für FB durchgehend	1 St.
18	01 120 13	Senkschraube M6x25 - DIN 7991	3 St.
19	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	3 St.
20	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986	3 St.
21 –30	**40 564 20**	**Fußbrettbügel gerade mit Aufnahme rechts kpl.** **Fußbrettbügel gerade mit Aufnahme rechts und Zylinderstift** FB-Bügel **gerade**: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
21 – 30	**40 564 25**	**Fußbrettbügel gebogen mit Aufnahme rechts kpl.** **Fußbrettbügel gerade mit Aufnahme rechts und Zylinderstift** FB-Bügel **gebogen**: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**
21	45 511 03	Aufnahme für Fußbrett	1 St.
22	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	1 St.
23a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
23b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
23c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
23d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
24	01 160 83B	Zylinderkopfschraube M8x50 - DIN 912	1 St.
25	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	1 St
26	01 410 51	Zylinderstift 8x24 - DIN 7	1 St.
27 - 30	**50 521 00**	**Bolzen für Fußbrettbügel kpl.** Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	**1 Set**
27	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
28	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
29	01 330 01	Schnorr Sicherungsscheibe NM6	1 St.
30	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.

Optional:


31 – 34	**70 520 50**	**Seitenschutz für Fußbrettplatte kpl.**	**1 Set**
31	70 521 03	Seitenschutz	2 St.
32	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
33	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.
34	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986	4 St.

Fußbretthalter (Sprint-Verriegelung)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 9a, 10a - 12	**50 512 00**	**Fußbretthalter (SPRINT-Verriegelung) rechts kpl. mit Verriegelung und Lagerbolzen** FM: ?	**1 St.**
1b – 9b, 10b - 12	**50 513 00**	**Fußbretthalter (SPRINT-Verriegelung) links kpl. mit Verriegelung und Lagerbolzen** FM: ?	**1 St.**
1a	50 512 01	Fußbretthalter rechts FM: ?	1 St.
1b	50 513 01	Fußbretthalter links FM: ?	1 St.
2	50 511 10	Lagerbolzen Kunststoff	2 St.
3	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	2 St.
4	01 153 26	Linsenschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
5	01 210 03	Sechskantmutter M6 -DIN 985	2 St.
6 – 9a, 10a - 12	**50 512 20**	**Verriegelung rechts kpl.**	**1 St.**
6 – 9b, 10b - 12	**50 513 20**	**Verriegelung links kpl.**	**1 St.**
6	04 205 01	Verriegelungskappe	2 St.
7	01 152 03	Linsenschraube M5x16 - ISO 7380	4 St.
8	01 152 00	Linsenschraube M4x16 - ISO 7380	2 St.
9a	02 310 01	Schenkelfeder rechts	1 St.
9b	02 310 02	Schenkelfeder links	1 St.
10a	50 512 02	Hebel für Verriegelung rechts	1 St.
10b	50 513 02	Hebel für Verriegelung links	1 St.
11	50 511 01	Verriegelung	2 St.
12	01 210 01	Sechskantmutter M4 - DIN 985	2 St.


Fußbrett geteilt (Alu-Profil)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 6	**40 540 00**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (Paar) kpl.** **Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 Paar**
1 - 3	**40 540 20**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (rechts) kpl.** **Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1a	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1c	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1d	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
2	40 542 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (rechts) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
3	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
4 - 6	**40 540 30**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (links) kpl.** **Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
4a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
4b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
4c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
4d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.

5	40 543 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (links) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
6	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set


Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit FB-Halter (Sprint-Verriegelung)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8	**50 540 70**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbretthalter (Paar) kpl.** **Fußbretthalter mit Fußbrettbügel und Fußbrett-Profil** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 Paar**
1 – 4	**50 540 72**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbretthalter (rechts) kpl.** **Fußbretthalter rechts mit Fußbrettbügel und Fußbrett-Profil** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1	50 512 00	Fußbretthalter (SPRINT-Verriegelung) rechts kpl. mit Verriegelung und Lagerbolzen FM: ?	1 St.
2 – 4	**40 540 20**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (rechts) kpl.** **Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
2a	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
2b	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
2c	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
2d	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
3	40 542 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (rechts) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
4	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
5 – 8	**50 540 73**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbretthalter (links) kpl.** **Fußbretthalter links mit Fußbrettbügel und Fußbrett-Profil** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
5	50 513 00	Fußbretthalter (SPRINT-Verriegelung) links kpl. mit Verriegelung und Lagerbolzen FM: ?	1 St.

6 – 8	**40 540 30**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (links) kpl.** **Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
6a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
6b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
6c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
6d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
7	40 543 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (links) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
8	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set


Fußbrett (Alu-Profil) geteilt



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	**40 540 00**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (Paar) kpl.** **Fußbrett-Profil geteilt mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 Paar**
1 – 22	**40 540 20**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (rechts) kpl.** **Fußbrett-Profil geteilt mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1 – 22	**40 540 30**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (links) kpl.** **Fußbrett-Profil geteilt mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1a – 6, 7a	**50 525 50**	**Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	**1 St.**
1a – 6, 7b	**50 525 52**	**Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	**1 St.**
1a – 6, 7c	**50 525 48**	**Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	**1 St.**
1a – 6, 7d	**50 525 40**	**Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	**1 St.**
1b - 6 7a	**50 524 50**	**Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	**1 St.**
1b - 6 7b	**50 524 52**	**Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	**1 St.**
1b - 6 7c	**50 524 48**	**Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	**1 St.**
1b - 6 7d	**50 524 40**	**Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	**1 St.**
1a – 6	**50 525 45**	**Klemmaufnahme <u>links</u> mit Bolzen kpl.** (ohne Fußbrettbügel)	**1 St.**
1b – 6	**50 524 45**	**Klemmaufnahme <u>rechts</u> mit Bolzen kpl.** (ohne Fußbrettbügel)	**1 St.**
1a	50 525 41	Klemmaufnahme links mit Bolzen	1 St.
1b	50 524 41	Klemmaufnahme rechts mit Bolzen	1 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.

5	01 160 85	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 912	2 St.
6	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St.
7a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	2 St.
7b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	2 St.
7c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	2 St.
7d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	2 St.
8 - 11	**50 521 00**	**Bolzen für Fußbrettbügel kpl.** Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	**2 Set**
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
9	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
10	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
12 – 22	**40 542 00**	**Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (rechts) kpl.** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	**1 St.**
12 – 22	**40 543 00**	**Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (links) kpl.** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	**1 St.**
12a	40 541 31	Fußbrett (Profil) geteilt für Rahmen gerade SB … SB: ? Rahmenform: gerade FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.
12b	40 541 36	Fußbrett (Profil) geteilt für Rahmen mit Abduktion SB … SB: ? Rahmenform: Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
13	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
14	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
15	40 521 23	Drehachse	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
18	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	2 St.
19	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
20	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
21	40 541 09	Abdeckplatte Fußbrett geteilt	2 St.
22	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.


Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Spastikerverriegelung



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	**40 550 50**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Spastikerverriegelung kpl.** **Fußbrett-Profil rechts und links mit Spastikerverriegelung,** **mit Gelenkbolzen und mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 Paar**
1e – 20	**40 550 52**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) rechts mit Spastikerverriegelung kpl.** **Fußbrett-Profil rechts mit Spastikerverriegelung,** **mit Gelenkbolzen und mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1a – 20	**40 550 53**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) links mit Spastikerverriegelung kpl.** **Fußbrett-Profil links mit Spastikerverriegelung,** **mit Gelenkbolzen und mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1e	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1f	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1g	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1h	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
2	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
3 – 20	**40 552 20**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) rechts mit Spastikerverriegelung kpl.** (ohne Fußbrettbügel / ohne Fußbretthalter) SB: ? FM: ?	**1 St.**

3 – 20	**40 552 30**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) links mit Spastikerverriegelung kpl.** (ohne Fußbrettbügel / ohne Fußbretthalter) SB: ? FM: ?	**1 St.**
3a	40 541 31	Fußbrett (Profil) geteilt für Rahmen gerade SB … SB: ? Rahmenform: gerade FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.
3b	40 541 36	Fußbrett (Profil) geteilt für Rahmen mit Abduktion SB … SB: ? Rahmenform: Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.
4	40 541 09	Abdeckplatte Fußbrett geteilt	2 St.
5	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
6 – 20	**40 551 20**	**Spastikerverriegelung FB geteilt rechts kpl.** (mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Gelenkbolzen)	**1 St.**
6 – 20	**40 551 30**	**Spastikerverriegelung FB geteilt links kpl.** (mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Gelenkbolzen)	**1 St.**
6	40 551 06	Endstück Fußbrettprofil für Spastikerverriegelung	2 St.
7	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
8	40 521 23	Drehachse	2 St.
9	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
10	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
11 – 17	**40 551 10**	**Spastikerverriegelung Gehäuse kpl.** Gehäuse Spastikerverriegleung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben	**2 St.**
11	40 551 01	Gehäuse für Spastikerverriegelung	2 St.
12	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	8 St.
13	40 551 02	Riegel für Spastikerverriegelung	2 St.
14	02 110 05	Druckfeder	2 St.
15	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
16	40 551 03	Hebel für Spastikerverriegelung	2 St.
17	04 210 82	Flachkappe rot	2 St.
18	40 551 04	Gelenkbolzen FB-Profil geteilt für Spastikerverriegelung	2 St.
19	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
20	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	2 St.

Fußbrett geteilt und FB-Bügel mit Abschwenkmechanismus




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	**40 540 40**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel abschw. Paar kpl. FB-Bügel links und rechts mit Abschwenkmechanismus** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 Paar**
1a – 11	**40 526 60**	**FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links** FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
1a – 11	**40 526 30**	**FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links** FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**
1b – 11	**40 526 70**	**FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme rechts kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme rechts** FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	**1 St.**
1b – 11	**40 526 20**	**FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme rechts kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme rechts** FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	**1 St.**
1a	40 526 31	Klemmaufnahme links für FB abschwenkbar (links)	1 St.
1b	40 526 21	Klemmaufnahme rechts für FB abschwenkbar (rechts)	1 St.
2	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	1 St.
4	02 110 04	Druckfeder	1 St.
5	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
6a	40 526 11	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6b	40 524 61	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6c	40 524 11	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6d	40 524 13	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
7 - 10	**50 521 00**	**Bolzen für Fußbrettbügel kpl.** Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	**2 Set**
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
10	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
11	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St

12 – 22	**40 542 00**	**Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (rechts) kpl.** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
12 – 22	**40 543 00**	**Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (links) kpl.** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
12a	40 541 31	Fußbrett (Profil) geteilt für Rahmen gerade SB … SB: ? Rahmenform: gerade FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.
12b	40 541 36	Fußbrett (Profil) geteilt für Rahmen mit Abduktion SB … SB: ? Rahmenform: Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
13	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
14	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
15	40 521 23	Drehachse	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
18	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	2 St.
19	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
20	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
21	40 541 09	Abdeckplatte Fußbrett geteilt	2 St.
22	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.

Fußbrett geteilt Kunststoff mit FB-Halter (Sprint – Verriegelung)


(ab SB 36cm)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 19	**50 544 50**	**Fußbrett geteilt Kunststoff mit Fußbrettbügel und FB-Halter kpl. Fußbretthalter mit Sprint-Verriegelung (Paar)** FM: ? SB: ? (ab SB36) FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ? FB-Bügel kurz für USL 35 – 48 und lang für USL 40 - 50	**1 Paar**
1 - 19	**50 544 52**	**Fußbrett geteilt Kunststoff mit Fußbrettbügel und FB-Halter kpl. Fußbretthalter mit Sprint-Verriegelung (rechts)** FM: ? SB: ? (ab SB36) FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
1 – 19	**50 544 53**	**Fußbrett geteilt Kunststoff mit Fußbrettbügel und FB-Halter kpl. Fußbretthalter mit Sprint-Verriegelung (links)** FM: ? SB: ? (ab SB36) FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
1a – 9a, 10a - 12	**50 512 00**	**Fußbretthalter (SPRINT-Verriegelung) rechts kpl. mit Verriegelung und Lagerbolzen** FM: ?	**1 St.**
1b – 9b, 10b - 12	**50 513 00**	**Fußbretthalter (SPRINT-Verriegelung) links kpl. mit Verriegelung und Lagerbolzen** FM: ?	**1 St.**
1a	50 512 01	Fußbretthalter rechts FM: ?	1 St.
1b	50 513 01	Fußbretthalter links FM: ?	1 St.
2	50 511 10	Lagerbolzen Kunststoff	2 St.
3	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	2 St.
4	01 153 26	Linsenschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
5	01 210 03	Sechskantmutter M6 -DIN 985	2 St.
6 – 9a, 10a - 12	**50 512 20**	**Verriegelung rechts kpl.**	**1 St.**
6 – 9b, 10b - 12	**50 513 20**	**Verriegelung links kpl.**	**1 St.**
6	04 205 01	Verriegelungskappe	2 St.
7	01 152 03	Linsenschraube M5x16 - ISO 7380	4 St.
8	01 152 00	Linsenschraube M4x16 - ISO 7380	2 St.
9a	02 310 01	Schenkelfeder rechts	1 St.
9b	02 310 02	Schenkelfeder links	1 St.
10a	50 512 02	Hebel für Verriegelung rechts	1 St.
10b	50 513 02	Hebel für Verriegelung links	1 St.
11	50 511 01	Verriegelung	2 St.

12	01 210 01	Sechskantmutter M4 - DIN 985	2 St.
13 - 19	**50 544 00**	**Fußbrett geteilt Kunststoff mit Fußbrettbügel Paar SB … kpl. mit Fußbrettbügel** SB: ? FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
13 - 16	**30 530 00**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 36 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
13 - 16	**30 532 00**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 36 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
13 - 16	**30 533 00**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 36 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
13 – 16	**30 530 10**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 38 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
13 – 16	**30 532 10**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 38 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
13 – 16	**30 533 10**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 38 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
13 – 16	**30 530 20**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 40–44 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
13 – 16	**30 532 20**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 40–44 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
13 – 16	**30 533 20**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 40–44 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
13 – 16	**30 530 30**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 46-50 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
13 – 16	**30 532 30**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 46–50 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
13 – 16	**30 533 30**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 46–50 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
13a	30 531 00	Fußbrettbügel kurz (250mm) vormontiert kpl.	2 St.
13b	30 531 50	Fußbrettbügel lang (310mm) vormontiert kpl.	2 St.
14a	90 521 80	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 36	2 St.
14b	90 521 40	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 38	2 St.
14c	90 521 10	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 40 – 44	2 St.
14d	90 521 20	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 46 – 50	2 St.
15	01 161 40	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 6912	2 St.
16	01 210 34	Sechskantmutter M8 - DIN 985	2 St.
17	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
18	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
19	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.

Fußbrett geteilt Kunststoff mit FB-Halter (Basic–Verriegelung)





Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 12	30 510 10	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB36 mit Fußbretthalter kpl. FB-Halter mit BASIC–Verriegelung (Paar)** FM: ?	1 Paar
1 – 12	30 512 10	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB36 mit Fußbretthalter kpl. FB-Halter mit BASIC–Verriegelung (rechts)** FM: ?	1 St.
1 – 12	30 513 10	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB36 mit Fußbretthalter kpl. FB-Halter mit BASIC–Verriegelung (links)** FM: ?	1 St.
1 - 12	30 510 20	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB38 mit Fußbretthalter kpl. FB-Halter mit BASIC–Verriegelung (Paar)** FM: ?	1 Paar
1 – 12	30 512 20	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB38 mit Fußbretthalter kpl. FB-Halter mit BASIC–Verriegelung (rechts)** FM: ?	1 St.
1 – 12	30 513 20	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB38 mit Fußbretthalter kpl. FB-Halter mit BASIC–Verriegelung (links)** FM: ?	1 St.
1 – 12	30 510 30	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB40-44 mit Fußbretthalter kpl. FB-Halter mit BASIC–Verriegelung (Paar)** FM: ?	1 Paar
1 – 12	30 512 30	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB40-44 mit Fußbretthalter kpl. FB-Halter mit BASIC–Verriegelung (rechts)** FM: ?	1 St.
1 – 12	30 513 30	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB40-44 mit Fußbretthalter kpl. FB-Halter mit BASIC–Verriegelung (links)** FM: ?	1 St.
1 – 12	30 510 40	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB46-50 mit Fußbretthalter kpl. FB-Halter mit BASIC–Verriegelung (Paar)** FM: ?	1 Paar
1 – 12	30 512 40	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB46-50 mit Fußbretthalter kpl. FB-Halter mit BASIC–Verriegelung (rechts)** FM: ?	1 St.
1 – 12	30 513 40	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB46-50 mit Fußbretthalter kpl. FB-Halter mit BASIC–Verriegelung (links)** FM: ?	1 St.
1 – 6	30 510 00	**Fußbretthalter mit BASIC –Verriegelung (ohne Fußbrett) kpl. rechts / links verwendbar** FM: ?	2 St.
1 – 5	90 510 10	**Fußbretthalterrohr mit Lagerbolzen** FM: ?	2 St.
1	90 511 06	Fußbretthalterrohr FM: ?	2 St.

2	50 511 10	Lagerbolzen Kunststoff	2 St.
3	04 210 02	Verschlußstopfen Ø23	2 St.
4	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
5	01 210 03	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.
6	90 510 20	Verriegelungsgehäuse vormontiert kpl. (links und rechts verwendbar)	2 St.
7 - 12	**50 544 00**	**Fußbrett geteilt Kunststoff mit Fußbrettbügel Paar SB … kpl. mit Fußbrettbügel** SB: ? FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
7 – 10	**30 530 00**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 36 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
7 - 10	**30 532 00**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 36 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
7 – 10	**30 533 00**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 36 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
7 – 10	**30 530 10**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 38 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
7 – 10	**30 532 10**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 38 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
7 – 10	**30 533 10**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 38 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
7 – 10	**30 530 20**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 40–44 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
7 – 10	**30 532 20**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 40–44 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
7 – 10	**30 533 20**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 40–44 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
7 – 10	**30 530 30**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 46-50 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
7 – 10	**30 532 30**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 46–50 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
7 – 10	**30 533 30**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 46–50 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
7a	30 531 00	Fußbrettbügel kurz (250mm) vormontiert kpl.	2 St.
7b	30 531 50	Fußbrettbügel lang (310mm) vormontiert kpl.	2 St.
8a	90 521 80	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 36	2 St.
8b	90 521 40	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 38	2 St.
8c	90 521 10	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 40 – 44	2 St.
8d	90 521 20	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 46 – 50	2 St.
9	01 161 40	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 6912	2 St.

10	01 210 34	Sechskantmutter M8 - DIN 985	2 St.
11	01 152 24	Linsenkopfschraube M6x30 - ISO 7380	2 St.
12	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.


Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit FB-Halter (Basic-Verriegelung)





Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 10	**30 510 50**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbretthalter (Paar) kpl. Fußbretthalter mit BASIC–Verriegelung** FM-Fußbrett: schwarz matt feinstruktur SB: ? FM: ?	**1 Paar**
1 – 10	**30 510 52**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbretthalter (rechts) kpl. Fußbretthalter mit BASIC–Verriegelung** FM-Fußbrett: schwarz matt feinstruktur SB: ? FM: ?	**1 St.**
1 – 10	**30 510 53**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbretthalter (links) kpl. Fußbretthalter mit BASIC–Verriegelung** FM-Fußbrett: schwarz matt feinstruktur SB: ? FM: ?	**1 St.**
1 – 6	**30 510 00**	**Fußbretthalter mit BASIC –Verriegelung (ohne Fußbrett) kpl. rechts / links verwendbar** FM: ?	**2 St.**
1 – 5	**90 510 10**	**Fußbretthalterrohr mit Lagerbolzen** FM: ?	**2 St.**
1	90 511 06	Fußbretthalterrohr FM: ?	2 St.
2	50 511 10	Lagerbolzen Kunststoff	2 St.
3	04 210 02	Verschlußstopfen Ø23	2 St.
4	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
5	01 210 03	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.
6	90 510 20	Verriegelungsgehäuse vormontiert kpl. (links und rechts verwendbar)	2 St.
7a	90 563 10	Fußbrettbügel gerade mit Klemmaufnahme rechts kpl.	1 St.
7b	90 562 10	Fußbrettbügel gerade mit Klemmaufnahme links kpl.	1 St.
8a	40 542 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (rechts) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ?	1 St.
8b	40 543 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (links) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ?	1 St.
9	01 152 24	Linsenkopfschraube M6x30 - ISO 7380	2 St.
10	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.

Fußbrett geteilt Kunststoff mit FB-Halter (ALLROUND–Verriegelung)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 18	30 550 10	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB36 mit Fußbretthalter AL. kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung (Paar)** FM: ?	1 Paar
1 – 18	30 552 10	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB36 mit Fußbretthalter AL. kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung (rechts)** FM: ?	1 St.
1 – 18	30 553 10	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB36 mit Fußbretthalter AL. kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung (links)** FM: ?	1 St.
1 – 18	30 550 20	**Fußbrett geteilt Kunststoff S B38 mit Fußbretthalter AL. kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung (Paar)** FM: ?	1 Paar
1 – 18	30 552 20	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB38 mit Fußbretthalter AL. kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung (rechts)** FM: ?	1 St.
1 – 18	30 553 20	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB38 mit Fußbretthalter AL. kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung (links)** FM: ?	1 St.
1 – 18	30 550 30	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB40–44 mit Fußbretthalter A. kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung (Paar)** FM: ?	1 Paar
1 – 18	30 552 30	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB40-44 mit Fußbretthalter AL. kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung (rechts)** FM: ?	1 St.
1 – 18	30 553 30	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB40-44 mit Fußbretthalter AL. kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung (links)** FM: ?	1 St.
1 – 18	30 550 40	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB46–50 mit Fußbretthalter A. kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung (Paar)** FM: ?	1 Paar
1 – 18	30 552 40	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB46-50 mit Fußbretthalter AL. kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung (rechts)** FM: ?	1 St.
1 – 18	30 553 40	**Fußbrett geteilt Kunststoff SB46-50 mit Fußbretthalter AL. kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung (links)** FM: ?	1 St.
1 – 11	30 551 00	**Fußbretthalter mit ALLROUND – Verriegelung (Paar) kpl. ohne Fußbrett** FM: ?	1 Paar
1 – 11	30 551 20	**Fußbretthalter mit ALLROUND - Verriegelung (rechts) kpl. ohne Fußbrett** FM: ?	1 St.

1 – 11	**30 551 30**	**Fußbretthalter mit ALLROUND – Verriegelung (links) kpl. ohne Fußbrett** FM: ?	**1 St.**
1	91 511 10	Fußbretthalter ALLROUND mit Lagerbolzen FM: ?	2 St.
2	04 210 02	Verschlußstopfen Ø23x2	2 St.
3	02 110 08	Druckfeder	2 St.
4	91 511 01	Riegelbolzen	2 St.
5	91 511 04	Stützelement	2 St.
6	01 120 03	Senkschraube M5x16 - DIN 7991	2 St.
7 - 11	**91 511 00**	**Verriegelungshebel kpl.**	**2 St.**
7	01 411 72	Knebelkerbstift 6x20 - DIN 1475	2 St.
8	91 511 02	Verriegelungshebel Allround	2 St.
9	01 250 40	Schaltknopf M6	2 St.
10	01 153 22	Linsenkopfschraube M6x20 - ISO 7380	2 St.
11	91 511 03	Kugelbolzen	2 St.
12 – 18	**50 544 00**	**Fußbrett geteilt Kunststoff mit Fußbrettbügel Paar SB … kpl. mit Fußbrettbügel** SB: ? FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
12 – 15	**30 530 00**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 36 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
12 – 15	**30 532 00**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 36 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
12 – 15	**30 533 00**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 36 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
12 – 15	**30 530 10**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 38 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
12 – 15	**30 532 10**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 38 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
12 – 15	**30 533 10**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 38 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
12 – 15	**30 530 20**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 40–44 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
12 – 15	**30 532 20**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 40–44 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
12 – 15	**30 533 20**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 40–44 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
12 – 15	**30 530 30**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 46-50 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**

12 – 15	**30 532 30**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 46–50 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
12 – 15	**30 533 30**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 46–50 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
12a	30 531 00	Fußbrettbügel kurz (250mm) vormontiert kpl.	2 St.
12b	30 531 50	Fußbrettbügel lang (310mm) vormontiert kpl.	2 St.
13a	90 521 80	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 36	2 St.
13b	90 521 40	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 38	2 St.
13c	90 521 10	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 40 – 44	2 St.
13d	90 521 20	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 46 – 50	2 St.
14	01 161 40	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 6912	2 St.
15	01 210 34	Sechskantmutter M8 - DIN 985	2 St.
16	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
17	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
18	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.


Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit FB-Halter (ALLROUND-Verriegelung)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 17	**30 555 00**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbretthalter AL. (Paar) kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung mit Fußbrettbügel und Fußbrett-Profil** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 Paar**
1 - 17	**30 555 02**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbretthalter AL. (rechts) kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung mit Fußbrettbügel und Fußbrett-Profil** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1 - 17	**30 555 03**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbretthalter AL. (links) kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung mit Fußbrettbügel und Fußbrett-Profil** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1 – 11	**30 551 00**	**Fußbretthalter mit ALLROUND – Verriegelung (Paar) kpl. ohne Fußbrett** FM: ?	**1 Paar**
1 – 11	**30 551 20**	**Fußbretthalter mit ALLROUND - Verriegelung (rechts) kpl. ohne Fußbrett** FM: ?	**1 St.**
1 – 11	**30 551 30**	**Fußbretthalter mit ALLROUND – Verriegelung (links) kpl. ohne Fußbrett** FM: ?	**1 St.**
1	91 511 10	Fußbretthalter ALLROUND mit Lagerbolzen FM: ?	2 St.
2	04 210 02	Verschlußstopfen Ø23x2	2 St.
3	02 110 08	Druckfeder	2 St.
4	91 511 01	Riegelbolzen	2 St.
5	91 511 04	Stützelement	2 St.
6	01 120 03	Senkschraube M5x16 - DIN 7991	2 St.
7 - 11	**91 511 00**	**Verriegelungshebel kpl.**	**2 St.**
7	01 411 72	Knebelkerbstift 6x20 - DIN 1475	2 St.
8	91 511 02	Verriegelungshebel Allround	2 St.
9	01 250 40	Schaltknopf M6	2 St.
10	01 153 22	Linsenkopfschraube M6x20 - ISO 7380	2 St.
11	91 511 03	Kugelbolzen	2 St.

12a - 17	**40 540 30**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (links) kpl.** **Fußbrett-Profil geteilt mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
12e - 17	**40 540 20**	**Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (rechts) kpl.** **Fußbrett-Profil geteilt mit Fußbrettbügel** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
12a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
12b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
12c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
12d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
12e	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
12f	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
12g	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
12h	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
13 - 16	**50 521 00**	**Bolzen für Fußbrettbügel kpl.** Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	**2 Set**
13	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
14	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
15	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
16	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
17a	40 543 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (links) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
17b	40 542 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (rechts) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m


Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	**40 572 00**	**Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit Fußbrettbügel Paar kpl.** **Fußbrett flach geteilt mit Fußbrettbügel links und rechts** SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ? FM: schwarz matt feinstruktur	**1 Paar**
1a – 20	**40 572 30**	**Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit Fußbrettbügel links kpl.** **Fußbrett flach geteilt mit Fußbrettbügel links** SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ? FM: schwarz matt feinstruktur	**1 St.**
1b – 20	**40 572 20**	**Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit Fußbrettbügel rechts kpl.** **Fußbrett flach geteilt mit Fußbrettbügel rechts** SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ? FM: schwarz matt feinstruktur	**1 St.**
1a – 6, 7a – 11	**50 525 50**	**Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	**1 St.**
1a – 6, 7b – 11	**50 525 52**	**Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	**1 St.**
1a – 6, 7c – 11	**50 525 48**	**Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	**1 St.**
1a – 6, 7d – 11	**50 525 40**	**Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	**1 St.**
1b - 6 7a – 11	**50 524 50**	**Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	**1 St.**
1b - 6 7b – 11	**50 524 52**	**Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	**1 St.**
1b - 6 7c – 11	**50 524 48**	**Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	**1 St.**
1b - 6 7d - 11	**50 524 40**	**Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl.** mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	**1 St.**
1a – 6	**50 525 45**	**Klemmaufnahme <u>links</u> mit Bolzen kpl.** (ohne Fußbrettbügel)	**1 St.**
1b – 6	**50 524 45**	**Klemmaufnahme <u>rechts</u> mit Bolzen kpl.** (ohne Fußbrettbügel)	**1 St.**
1a	50 525 41	Klemmaufnahme links mit Bolzen	1 St.
1b	50 524 41	Klemmaufnahme rechts mit Bolzen	1 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.

4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
5	01 160 85	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 912	2 St.
6	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St.
7a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	2 St.
7b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	2 St.
7c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	2 St.
7d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	2 St.
8 - 11	**50 521 00**	**Bolzen für Fußbrettbügel kpl.** Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	**2 Set**
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
9	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
10	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
12a – 20	**40 572 25**	**Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit Gelenkbolzen rechts kpl. und Auflagerbolzen** (ohne FB-Bügel) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	**1 St.**
12b – 20	**40 572 35**	**Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit Gelenkbolzen links kpl. und Auflagerbolzen** (ohne FB-Bügel) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	**1 St.**
12a	40 572 60	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) rechts SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
12b	40 572 70	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) links SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
13	45 561 21	Aufnahme für Fußbrettflachprofil	2 St.
14	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	4 St.
15	45 561 22	Achsbolzen	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
18	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
19	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	2 St.
20	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.


Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit FB-Halter (ALLROUND-Verriegelung)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 17	**30 556 00**	**Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit FB-Halter AL. (Paar) kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung mit Fußbrettbügel und Fußbrett-Flach-Profil** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 Paar**
1 - 17	**30 556 02**	**Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit FB-Halter AL. rechts kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung mit Fußbrettbügel rechts und Fußbrett-Flach-Profil rechts** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1 - 17	**30 556 03**	**Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit FB-Halter AL. links kpl. FB-Halter mit ALLROUND–Verriegelung mit Fußbrettbügel links und Fußbrett-Flach-Profil links** FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	**1 St.**
1 – 11	**30 551 00**	**Fußbretthalter mit ALLROUND – Verriegelung (Paar) kpl. ohne Fußbrett** FM: ?	**1 Paar**
1 – 11	**30 551 20**	**Fußbretthalter mit ALLROUND - Verriegelung (rechts) kpl. ohne Fußbrett** FM: ?	**1 St.**
1 – 11	**30 551 30**	**Fußbretthalter mit ALLROUND – Verriegelung (links) kpl. ohne Fußbrett** FM: ?	**1 St.**
1	91 511 10	Fußbretthalter ALLROUND mit Lagerbolzen FM: ?	2 St.
2	04 210 02	Verschlußstopfen Ø23x2	2 St.
3	02 110 08	Druckfeder	2 St.
4	91 511 01	Riegelbolzen	2 St.
5	91 511 04	Stützelement	2 St.
6	01 120 03	Senkschraube M5x16 - DIN 7991	2 St.
7 - 11	**91 511 00**	**Verriegelungshebel kpl.**	**2 St.**
7	01 411 72	Knebelkerbstift 6x20 - DIN 1475	2 St.
8	91 511 02	Verriegelungshebel Allround	2 St.
9	01 250 40	Schaltknopf M6	2 St.
10	01 153 22	Linsenkopfschraube M6x20 - ISO 7380	2 St.
11	91 511 03	Kugelbolzen	2 St.

12a – 17	**40 572 30**	**Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit Fußbrettbügel links kpl. Fußbrett flach geteilt mit Fußbrettbügel links** SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ? FM: schwarz matt feinstruktur	**1 St.**
12b – 17	**40 572 20**	**Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit Fußbrettbügel rechts kpl. Fußbrett flach geteilt mit Fußbrettbügel rechts** SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ? FM: schwarz matt feinstruktur	**1 St.**
12a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
12b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
12c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
12d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
12e	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
12f	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
12g	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
12h	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
13 - 16	**50 521 00**	**Bolzen für Fußbrettbügel kpl.** Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	**2 Set**
13	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
14	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
15	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
16	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
17a	40 572 35	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit Gelenkbolzen links kpl. und Auflagerbolzen (ohne FB-Bügel) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
17b	40 572 25	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit Gelenkbolzen rechts kpl. und Auflagerbolzen (ohne FB-Bügel) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.

Fußbretthalter hochschwenkbar mit Sprint-Verriegelung und mit Fußbrett geteilt Kunststoff




(ab Baujahr 03 / 2016 - Stützstange außen montiert)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 9	**50 570 00**	**Fußbretthalter hochschwenkbar (Paar) kpl.** **FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung, mit Fußbrett Kunststoff, Fußbrettbügel und Wadenposter** FM: ? SB: ? (ab SB 36)	**1 Paar**
1a – 9	**50 572 00**	**Fußbretthalter hochschwenkbar (rechts) kpl.** **FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung, mit Fußbrett Kunststoff, Fußbrettbügel und Wadenposter** FM: ? SB: ? (ab SB 36)	**1 St.**
1b - 9	**50 573 00**	**Fußbretthalter hochschwenkbar (links) kpl.** **FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung, mit Fußbrett Kunststoff, Fußbrettbügel und Wadenposter** FM: ? SB: ? (ab SB 36)	**1 St.**
1 – 2	**50 570 40**	**Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB (Paar) kpl.** **FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung und mit Wadenposter** (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel) FM: ? SB: ? (ab SB 36)	**1 Paar**
1a – 2	**50 572 40**	**Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB (rechts) kpl.** **FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung und mit Wadenposter** (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel) FM: ? SB: ? (ab SB 36)	**1 St.**
1b – 2	**50 573 40**	**Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB (links) kpl.** **FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung und mit Wadenposter** (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel) FM: ? SB: ? (ab SB 36)	**1 St.**
1	50 578 00	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (Paar) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	1 Paar
1a	50 578 02	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (rechts) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung rechts (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	1 St.
1b	50 578 03	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (links) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung links (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	1 St.
2	91 574 00	Wadenauflage abschwenkbar kpl. SB: ?	2 St.

3 – 6	**30 530 00**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 36 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
3 – 6	**30 532 00**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 36 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3 – 6	**30 533 00**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 36 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3 – 6	**30 530 10**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 38 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
3 – 6	**30 532 10**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 38 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3 – 6	**30 533 10**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 38 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3 – 6	**30 530 20**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 40–44 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
3 – 6	**30 532 20**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 40–44 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3 – 6	**30 533 20**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 40–44 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3 – 6	**30 530 30**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 46-50 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
3 – 6	**30 532 30**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 46–50 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3 – 6	**30 533 30**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 46–50 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3a	30 531 00	Fußbrettbügel kurz (250mm) vormontiert kpl.	2 St.
3b	30 531 50	Fußbrettbügel lang (310mm) vormontiert kpl.	2 St.
4a	90 521 80	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 36	2 St.
4b	90 521 40	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 38	2 St.
4c	90 521 10	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 40 – 44	2 St.
4d	90 521 20	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 46 – 50	2 St.
5	01 161 40	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 6912	2 St.
6	01 210 34	Sechskantmutter M8 - DIN 985	2 St.
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.

Fußbretthalter hochschwenkbar mit Sprint-Verriegelung

(ohne Wadenpolster / ohne Fußbrett)




(ab Baujahr 03 / 2016 - Stützstange außen montiert)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 21	**50 578 00**	**Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (Paar) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung** (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	**1 Paar**
1a - 21	**50 578 02**	**Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (rechts) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung rechts** (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	**1 St.**
1b - 21	**50 578 03**	**Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (links) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung links** (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	**1 St.**
1a	50 578 21	Fußbretthalter SPRINT rechts -Grundstütze- FM: ?	1 St.
1b	50 578 31	Fußbretthalter SPRINT links -Grundstütze- FM: ?	1 St.
2	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
3	50 511 10	Lagerbolzen Kunststoff	2 St.
4	01 153 26	Linsenschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
5	01 210 03	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.
6 – 9a, 10a – 12	**50 512 20**	**Verriegelung rechts kpl.**	**1 St.**
6 – 9b, 10b - 12	**50 513 20**	**Verriegelung links kpl.**	**1 St.**
6	04 205 01	Verriegelungskappe	2 St.
7	01 152 03	Linsenschraube M5x16 - ISO 7380	4 St.
8	01 152 00	Linsenschraube M4x16 - ISO 7380	2 St.
9a	02 310 01	Schenkelfeder rechts	1 St.
9b	02 310 02	Schenkelfeder links	1 St.
10a	50 512 02	Hebel für Verriegelung rechts	1 St.
10b	50 513 02	Hebel für Verriegelung links	1 St.
11	50 511 01	Verriegelung	2 St.
12	01 210 01	Sechskantmutter M4 - DIN 985	2 St.
13	91 571 51	Fußbretthalter hochschwenkbar Oberrohr rechts / links FM: ?	2 St.
14	91 571 02	Lagerplatte Ø8 schwarz	4 St.
15	91 571 04	Distanzbuchse Ø8 / M6 / 30mm mit Rille	2 St.
16	91 571 03	Distanzbuchse Ø8 / M6 / 28mm	4 St.
17	01 321 03	Scheibe 8,4 - DIN 9021	4 St.
18	01 156 64	Linsenkopfschraube M6x12 - ISO 7380F schwarz	12 St.

19a	91 571 20	Stützstange rechts für Fußbretthalter hochschwenkbar kpl.	1 St.
19b	91 571 30	Stützstange links für Fußbretthalter hochschwenkbar kpl.	1 St.
20	01 190 52	Klemmhebel Mutter/verst. M6	2 St.
21	01 156 64	Linsenkopfschraube M6x12 - ISO 7380F schwarz	2 St.


Wadenpolster abschwenkbar



(ab Baujahr 03 / 2016 - Stützstange außen montiert)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 13	**91 574 00**	**Wadenauflage abschwenkbar kpl. mit Schwenkadapter** (rechts und links verwendbar) SB: ?	**2 St.**
1 – 4	**91 574 10**	**Wadenpolster mit Wadenauflage** (rechts und links verwendbar) SB: ?	**2 St.**
1a	04 101 01	Wadenpolster groß (ab SB 40cm)	2 St.
1b	04 101 02	Wadenpolster klein (SB 36 – 38cm)	2 St.
2 – 13	**91 574 15**	**Wadenauflage abschwenkbar (ohne Wadenpolster) kpl. mit Schwenkadapter** (rechts und links verwendbar)	**2 St.**
2	91 574 01	Wadenauflage	2 St.
3	01 511 21	Plastofast-Schraube M5x16 - W1412	2 St.
4	01 156 56	Linsenkopfschraube M5x16 - ISO 7380F schwarz	4 St.
5	91 574 02	Verstellplatte für Wadenauflage	2 St.
6	G20 451 21	Gewindebolzen M6 / SW8	4 St.
7	01 156 63	Linsenkopfschraube M6x10 - ISO 7380F schwarz	4 St.
8	90 541 09	Unterlegplatte für Schwenkadapter	2 St.
9	01 156 64	Linsenkopfschraube M6x12 - ISO 7380F schwarz	4 St.
10	50 571 07	Schwenkadapter für Wadenpolster abschwenkbar	2 St.
12	50 571 08	Buchse	2 St.
11	50 571 09	Klemmbuchse	2 St.
13	01 161 22	Zylinderkopfschraube M6x10 - DIN 6912	2 St.

Fußbretthalter hochschwenkbar mit ALLROUND-Verriegelung und mit Fußbrett geteilt Kunststoff




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 9	**30 560 00**	**Fußbretthalter hochschwenkbar (Paar) kpl.** **FB-Halter mit ALLROUND-Verriegelung, mit Fußbrett Kunststoff, Fußbrettbügel und Wadenposter** FM: ? SB: ? (ab SB 36)	**1 Paar**
1a – 9	**30 562 00**	**Fußbretthalter hochschwenkbar (rechts) kpl.** **FB-Halter mit ALLROUND-Verriegelung, mit Fußbrett Kunststoff, Fußbrettbügel und Wadenposter** FM: ? SB: ? (ab SB 36)	**1 St.**
1b - 9	**30 563 00**	**Fußbretthalter hochschwenkbar (links) kpl.** **FB-Halter mit ALLROUND-Verriegelung, mit Fußbrett Kunststoff, Fußbrettbügel und Wadenposter** FM: ? SB: ? (ab SB 36)	**1 St.**
1 – 2	**30 560 40**	**Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB (Paar) kpl.** **FB-Halter mit ALLROUND-Verriegelung und mit Wadenposter** (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel) FM: ? SB: ? (ab SB 36)	**1 Paar**
1a – 2	**30 562 40**	**Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB (rechts) kpl.** **FB-Halter mit ALLROUND-Verriegelung und mit Wadenposter** (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel) FM: ? SB: ? (ab SB 36)	**1 St.**
1b – 2	**30 563 40**	**Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB (links) kpl.** **FB-Halter mit ALLROUND-Verriegelung und mit Wadenposter** (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel) FM: ? SB: ? (ab SB 36)	**1 St.**
1	30 560 50	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (Paar) kpl. FB-Halter mit ALLROUND-Verriegelung (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	1 Paar
1a	30 562 50	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (rechts) kpl. FB-Halter mit ALLROUND-Verriegelung rechts (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	1 St.
1b	30 563 50	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (links) kpl. FB-Halter mit ALLROUND-Verriegelung links (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	1 St.
2	91 574 00	Wadenauflage abschwenkbar kpl. SB: ?	2 St.

3 – 6	**30 530 00**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 36 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
3 – 6	**30 532 00**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 36 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3 – 6	**30 533 00**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 36 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3 – 6	**30 530 10**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 38 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
3 – 6	**30 532 10**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 38 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3 – 6	**30 533 10**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 38 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3 – 6	**30 530 20**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 40–44 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
3 – 6	**30 532 20**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 40–44 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3 – 6	**30 533 20**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 40–44 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3 – 6	**30 530 30**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel Paar SB 46-50 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 Paar**
3 – 6	**30 532 30**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel rechts SB 46–50 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3 – 6	**30 533 30**	**Fußbrett geteilt Kunst. mit Fußbrettbügel links SB 46–50 kpl.** FB-Bügel kurz (250) oder lang (320) ?	**1 St.**
3a	30 531 00	Fußbrettbügel kurz (250mm) vormontiert kpl.	2 St.
3b	30 531 50	Fußbrettbügel lang (310mm) vormontiert kpl.	2 St.
4a	90 521 80	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 36	2 St.
4b	90 521 40	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 38	2 St.
4c	90 521 10	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 40 – 44	2 St.
4d	90 521 20	Fußbrett geteilt Kunststoff SB 46 – 50	2 St.
5	01 161 40	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 6912	2 St.
6	01 210 34	Sechskantmutter M8 - DIN 985	2 St.
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.


Fußbretthalter hochschwenkbar mit ALLROUND-Verriegelung

(ohne Wadenpolster / ohne Fußbrett)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 20	**30 560 50**	**Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / o. Wp (Paar) kpl. FB-Halter mit ALLROUND-Verriegelung rechts und links** (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	**1 Paar**
1 - 20	**30 562 50**	**Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / o. Wp (rechts) kpl. FB-Halte mit ALLROUND–Verriegelung rechts** (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	**1 St.**
1 - 20	**30 563 50**	**Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / o. Wp (links) kpl. FB-Halter mit ALLROUND-Verriegelung links** (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	**1 St.**
1	91 573 01	Fußbretthalter ALLROUND Grundstütze mit Lagerbolzen für FB-Halter hochschwenkbar (rechts und links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	04 210 02	Verschlußstopfen Ø23x2	2 St.
3	02 110 08	Druckfeder	2 St.
4	91 511 01	Riegelbolzen	2 St.
5	91 511 04	Stützelement	2 St.
6	01 120 03	Senkschraube M5x16 - DIN 7991	2 St.
7 - 11	**91 511 00**	**Verriegelungshebel kpl.**	**2 St.**
7	01 411 72	Knebelkerbstift 6x20 - DIN 1475	2 St.
8	91 511 02	Verriegelungshebel Allround	2 St.
9	01 250 40	Schaltknopf M6	2 St.
10	01 153 22	Linsenkopfschraube M6x20 - ISO 7380	2 St.
11	91 511 03	Kugelbolzen	2 St.
12	91 571 51	Fußbretthalter hochschwenkbar Oberrohr rechts / links FM: ?	2 St.
13	91 571 02	Lagerplatte Ø8 schwarz	4 St.
14	91 571 04	Distanzbuchse Ø8 / M6 / 30mm mit Rille	2 St.
15	91 571 03	Distanzbuchse Ø8 / M6 / 28mm	4 St.
16	01 321 03	Scheibe 8,4 - DIN 9021	4 St.
17	01 156 64	Linsenkopfschraube M6x12 - ISO 7380F schwarz	12 St.
18a	91 571 20	Stützstange rechts für Fußbretthalter hochschwenkbar kpl.	1 St.
18b	91 571 30	Stützstange links für Fußbretthalter hochschwenkbar kpl.	1 St.
19	01 190 52	Klemmhebel Mutter/verst. M6	2 St.
20	01 156 64	Linsenkopfschraube M6x12 - ISO 7380F schwarz	2 St.


Wadenpolster abschwenkbar



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 13	**91 574 00**	**Wadenauflage abschwenkbar kpl. mit Schwenkadapter** (rechts und links verwendbar) SB: ?	**2 St.**
1 – 4	**91 574 10**	**Wadenpolster mit Wadenauflage** (rechts und links verwendbar) SB: ?	**2 St.**
1a	04 101 01	Wadenpolster groß (ab SB 40cm)	2 St.
1b	04 101 02	Wadenpolster klein (SB 36 – 38cm)	2 St.
2 – 13	**91 574 15**	**Wadenauflage abschwenkbar (ohne Wadenpolster) kpl. mit Schwenkadapter** (rechts und links verwendbar)	**2 St.**
2	91 574 01	Wadenauflage	2 St.
3	01 511 21	Plastofast-Schraube M5x16 - W1412	2 St.
4	01 156 56	Linsenkopfschraube M5x16 - ISO 7380F schwarz	4 St.
5	91 574 02	Verstellplatte für Wadenauflage	2 St.
6	G20 451 21	Gewindebolzen M6 / SW8	4 St.
7	01 156 63	Linsenkopfschraube M6x10 - ISO 7380F schwarz	4 St.
8	90 541 09	Unterlegplatte für Schwenkadapter	2 St.
9	01 156 64	Linsenkopfschraube M6x12 - ISO 7380F schwarz	4 St.
10	50 571 07	Schwenkadapter für Wadenpolster abschwenkbar	2 St.
11	50 571 09	Klemmbuchse	2 St.
12	50 571 08	Buchse	2 St.
13	01 161 22	Zylinderkopfschraube M6x10 - DIN 6912	2 St.


Sonder-Halterung

Wadenpolster fest / geklemmt (nicht abschwenkbar)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 13	**50 549 00**	**Wadenauflage fest / geklemmt kpl.** **mit Klemmhalter Ø23mm** (rechts und links verwendbar) SB: ?	**2 St.**
1 – 4	**91 574 10**	**Wadenpolster mit Wadenauflage** (rechts und links verwendbar) SB: ?	**2 St.**
1a	04 101 01	Wadenpolster groß (ab SB 40cm)	2 St.
1b	04 101 02	Wadenpolster klein (SB 36 – 38cm)	2 St.
2 – 13	**50 549 15**	**Wadenauflage fest / geklemmt (ohne Wadenpolster) kpl.** **mit Klemmhalter Ø23mm** (rechts und links verwendbar)	**2 St.**
2	91 574 01	Wadenauflage	2 St.
3	01 511 21	Plastofast-Schraube M5x16 - W1412	2 St.
4	01 156 56	Linsenkopfschraube M5x16 - ISO 7380F schwarz	4 St.
5	91 574 02	Verstellplatte für Wadenauflage	2 St.
6	G20 451 21	Gewindebolzen M6 / SW8	4 St.
7	01 156 63	Linsenkopfschraube M6x10 - ISO 7380F schwarz	4 St.
8	01 156 64	Linsenkopfschraube M6x12 - ISO 7380F schwarz	4 St.
9 – 13	**50 549 10**	**Klemmhalter für Wadenauflage fest kpl.**	**2 St.**
9	50 549 11	Klemmhalter innen für Wadenauflage fest	2 St.
10	S50 212 11	Klemmhalter außen	2 St.
11	01 162 18	Zylinderkopfschraube M6x20 schwarz - DIN 912	4 St.
12	01 330 01	Schnorr-Sicherungsschiebe NM6	4 St.
13	01 131 09	Gewindestift M5x5 - DIN 914	2 St.

Wadenband



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	**40 519 00**	**Wadenband mit Flausch und Y-Hook SB … kpl.** **mit Wadenbandhalter und Gurtführung** SB: ?	**1 St.**
1	50 519 01	Wadenbandhalter	2 St.
2	40 519 50	Wadenband (Flauschband) SB: ?	1 St.
3	04 220 03	Gurtführung	2 St.
4	04 220 61	Y-Hook	2 St.


Fußbretthalter mit Beinstumpfauflage und mit ALLROUND-Verriegelung



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 14	**30 560 80**	**Fußbretthalter mit Beinstumpfauflage (Paar) kpl.** **FB-Halter mit ALLROUND - Verriegelung,** **mit Beinstumpfauflage** FM: ? SB: ? (ab SB 40)	**1 Paar**
1a – 14	**30 562 80**	**Fußbretthalter hochschwenkbar (rechts) kpl.** **FB-Halter mit ALLROUND - Verriegelung,** **mit Beinstumpfauflage** FM: ? SB: ? (ab SB 40)	**1 St.**
1b - 14	**30 563 80**	**Fußbretthalter hochschwenkbar (links) kpl.** **FB-Halter mit ALLROUND - Verriegelung,** **mit Beinstumpfauflage** FM: ? SB: ? (ab SB 40)	**1 St.**
1a+1b	**30 560 50**	**Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (Paar) kpl.** **FB-Halter mit ALLROUND - Verriegelung** (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	**1 Paar**
1a	30 562 50	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (rechts) kpl. FB-Halter mit ALLROUND - Verriegelung rechts (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	1 St.
1b	30 563 50	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (links) kpl. FB-Halter mit ALLROUND - Verriegelung links (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	1 St.
2 – 14	**91 574 80**	**Beinstumpfauflage abschwenkbar Paar kpl.** **mit Schwenkadapter** SB: ?	**1 Paar**
2, **3a – 14**	**91 574 20**	**Beinstumpfauflage abschwenkbar rechts kpl.** **mit Schwenkadapter** SB: ?	**1 St.**
2, **3b – 14**	**91 574 30**	**Beinstumpfauflage abschwenkbar links kpl.** **mit Schwenkadapter** SB: ?	**1 St.**
2	04 101 01	Wadenpolster groß (ab SB 40cm)	2 St.
3a	91 574 21	Halter für Beinstumpfauflage rechts	1 St.
3b	91 574 31	Halter für Beinstumpfauflage links	1 St.
4	01 511 21	Plastofast-Schraube M5x16	2 St.
5	01 156 56	Linsenkopfschraube M5x16 – ISO 7380F ZNS	4 St.
6	91 574 22	Verstellplatte für Beinstumpfauflage	2 St.
7	G20 451 21	Gewindebolzen M6 / SW8	4 St.
8	01 156 63	Linsenkopfschraube M6x10 - ISO 7380F ZNS	4 St.

9	90 541 09	Unterlegplatte für Schwenkadapter	2 St.
10	01 156 64	Senkschraube M6x12 - DIN 7991 A2	4 St.
11	50 571 07	Schwenkadapter	2 St.
12	50 571 08	Buchse	2 St.
13	50 571 09	Klemmbuchse	2 St.
14	01 161 22	Zylinderkopfschraube M6x10 – DIN 6912 A2	2 St.

Fußbretthalter mit Beinstumpfauflage und mit SPRINT-Verriegelung




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 14	**50 570 80**	**Fußbretthalter mit Beinstumpfauflage (Paar) kpl.** **FB-Halter mit SPRINT - Verriegelung,** **mit Beinstumpfauflage** FM: ? SB: ? (ab SB 40)	**1 Paar**
1a – 14	**50 572 80**	**Fußbretthalter hochschwenkbar (rechts) kpl.** **FB-Halter mit SPRINT - Verriegelung,** **mit Beinstumpfauflage** FM: ? SB: ? (ab SB 40)	**1 St.**
1b - 14	**50 573 80**	**Fußbretthalter hochschwenkbar (links) kpl.** **FB-Halter mit SPRINT - Verriegelung,** **mit Beinstumpfauflage** FM: ? SB: ? (ab SB 40)	**1 St.**
1a + 1b	**50 578 00**	**Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (Paar) kpl.** **FB-Halter mit SPRINT - Verriegelung** (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	**1 Paar**
1a	50 578 02	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (rechts) kpl. FB-Halter mit SPRINT - Verriegelung rechts (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	1 St.
1b	50 578 03	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (links) kpl. FB-Halter mit SPRINT - Verriegelung links (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	1 St.
2 – 14	**91 574 80**	**Beinstumpfauflage abschwenkbar Paar kpl.** **mit Schwenkadapter** SB: ?	**1 Paar**
2, **3a – 14**	**91 574 20**	**Beinstumpfauflage abschwenkbar rechts kpl.** **mit Schwenkadapter** SB: ?	**1 St.**
2, **3b – 14**	**91 574 30**	**Beinstumpfauflage abschwenkbar links kpl.** **mit Schwenkadapter** SB: ?	**1 St.**
2	04 101 01	Wadenpolster groß (ab SB 40cm)	2 St.
3a	91 574 21	Halter für Beinstumpfauflage rechts	1 St.
3b	91 574 31	Halter für Beinstumpfauflage links	1 St.
4	01 511 21	Plastofast-Schraube M5x16	2 St.
5	01 156 56	Linsenkopfschraube M5x16 – ISO 7380F ZNS	4 St.
6	91 574 22	Verstellplatte für Beinstumpfauflage	2 St.
7	G20 451 21	Gewindebolzen M6 / SW8	4 St.
8	01 156 63	Linsenkopfschraube M6x10 - ISO 7380F ZNS	4 St.

9	90 541 09	Unterlegplatte für Schwenkadapter	2 St.
10	01 156 64	Senkschraube M6x12 - DIN 7991 A2	4 St.
11	50 571 07	Schwenkadapter	2 St.
12	50 571 08	Buchse	2 St.
13	50 571 09	Klemmbuchse	2 St.
14	01 161 22	Zylinderkopfschraube M6x10 – DIN 6912 A2	2 St.

Räder


Gruppe 6

Lochplatte standard (innen montiert)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	**50 621 00**	**Lochplatte innen montiert kpl.** **Lochplatte mit Halbschalen und Schrauben** Sturz: 2°	**2 St.**
1	50 621 01	Lochplatte standard	2 St.
2 – 7	**22 621 90**	**Montageset LP innen Sturz 2°**	**2 St.**
2	50 621 03	Halbschale 6,5 für Lochplatte innen montiert	4 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	4 St.
5	50 621 02	Halbschale 6,5	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	8 St.
8 – 11	**50 622 40**	**Einschraubadapter Ø12,7mm x 51 mit 18mm Buchse kpl.**	**2 St.**
8	01 195 01	Einschraubadapter Ø12,7mm x 51 (1/2“)	2 St.
9	50 661 12	Buchse 18mm	2 St.
10	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	2 St.
11	01 212 05	Mutter M16x1	2 St.

Lochplatte standard (außen montiert)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8	**50 621 10**	**Lochplatte außen montiert kpl.** **Lochplatte mit Halbschalen und Schrauben** Sturz: ?	**2 St.**
1	50 621 01	Lochplatte standard	2 St.
2 – 4a, 7 - 8	**50 621 90**	**Montageset Sturz 0°**	**2 St.**
2 – 4b, 5a - 8	**50 621 92**	**Montageset Sturz 2°**	**2 St.**
2 – 4c, 5b, 7, 8	**50 621 94**	**Montageset Sturz 4°**	**2 St.**
2 – 4d, 5c, 7, 8	**50 621 97**	**Montageset Sturz 7°**	**2 St.**
2	50 621 02	Halbschale 6,5	6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4a	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991 Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 18	Senkschraube M6x50 - DIN 7991 Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991 Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991 Sturz 7°	4 St.
zu 5	------	ohne Scheibe Sturz 0°	-
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349 Sturz 2°	4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm Sturz 4°	2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm Sturz 7°	2 St.
zu 6	------	ohne Scheibe Sturz 0°, 4°, 7°	-
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021 Sturz 2°	4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	8 St.
9 – 12	**50 622 20**	**Einschraubadapter Ø12,7mm x 51 mit 6mm Buchse kpl.**	**2 St.**
9	01 195 01	Einschraubadapter 12,7mm x 51 (1/2“)	2 St.
10	50 661 17	Buchse 6mm	2 St.
11	01 330 06	Schnorr-Scheibe NM16 ZN	2 St.
12	01 212 05	Mutter M16x1	2 St.

Alternative Buchsen:


10b	50 661 12	Buchse 18mm	2 St.
10c	50 622 21	Distanzring (Buchse) 15mm (z.B. bei RACY-Seitenteil mit 2° Sturz)	2 St.

Lochplatte außen montiert (bei RACY-Seitenteil mit 2° Sturz)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 7	**50 622 92**	**Montageset 2° für Lochplatte bei Racy-Seitenteil kpl.**	**1 Set**
1	50 621 02	Halbschale 6,5	8 St.
2	50 621 05	Distanzblock 6mm	2 St.
3	50 621 06	Distanzblock 12mm	2 St.
4	01 120 19	Senkschraube M6x55 - DIN 7991	4 St.
5	01 120 18	Senkschraube M6x50 - DIN 7991	4 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	8 St.

Lochplatte außen montiert (bei RACY-Seitenteil mit 4° Sturz)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 7	**50 622 94**	**Montageset 4° für Lochplatte bei Racy-Seitenteil kpl.**	**1 Set**
1	50 621 02	Halbschale 6,5	8 St.
2	50 621 04	Distanzblock 10mm	2 St.
3	50 621 07	Distanzblock 22mm	2 St.
4	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	4 St.
5	01 120 19	Senkschraube M6x55 - DIN 7991	4 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	8 St.

Lochplatte versetzt 20mm (außen montiert)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 8	**50 621 40**	**Lochplatte versetzt rechts (außen montiert) kpl.** Lochplatte versetzt rechts mit Halbschalen und Schrauben und Distanzblock Sturz: ?	**1 St.**
1b – 8	**50 621 50**	**Lochplatte versetzt links (außen montiert) kpl.** Lochplatte versetzt links mit Halbschalen und Schrauben und Distanzblock Sturz: ?	**1 St.**
1a	50 621 41	Lochplatte versetzt (20mm) rechts	1 St.
1b	50 621 51	Lochplatte versetzt (20mm) links	1 St.
2 – 4a, 7 - 8	**50 621 90**	**Montageset Sturz 0°**	**2 St.**
2 – 4b, 5a - 8	**50 621 92**	**Montageset Sturz 2°**	**2 St.**
2 – 4c, 5b, 7, 8	**50 621 94**	**Montageset Sturz 4°**	**2 St.**
2 – 4d, 5c, 7, 8	**50 621 97**	**Montageset Sturz 7°**	**1 St.**
2	50 621 02	Halbschale 6,5	6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4a	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991 Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 18	Senkschraube M6x50 - DIN 7991 Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991 Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991 Sturz 7°	4 St.
zu 5	------	ohne Scheibe Sturz 0°	-
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349 Sturz 2°	4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm Sturz 4°	2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm Sturz 7°	2 St.
zu 6	------	ohne Scheibe Sturz 0°, 4°, 7°	-
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021 Sturz 2°	4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	8 St.
9 – 12	**50 622 20**	**Einschraubadapter Ø12,7mm x 51 mit 6mm Buchse kpl.**	**2 St.**
9	01 195 01	Einschraubadapter 12,7mm x 51 (1/2“)	2 St.
10	50 661 17	Buchse 6mm	2 St.
11	01 330 06	Schnorr-Scheibe NM16 ZN	2 St.
12	01 212 05	Mutter M16x1	2 St.

Alternative Buchsen:

10b	50 661 12	Buchse 18mm	2 St.
10c	50 622 21	Distanzring (Buchse) 15mm (z.B. bei RACY-Seitenteil mit 2° Sturz)	2 St.


Lochplatte gefedert (Shock Absorber)

(außen montiert / mit 0°-Sturz)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	**50 680 00**	**Lochplatte gefedert (Shock Absorber) kpl.** außen montiert ohne Sturz Patientengewicht: ?	**2 St.**
1a	50 681 20	Lochplatte gefedert bis 60 kg	2 St.
1b	50 681 30	Lochplatte gefedert 60 bis 90 kg	2 St.
1c	50 681 40	Lochplatte gefedert 90 bis 120 kg	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	8 St.
4	01 160 26	Zylinderkopfschraube M6x40 - DIN 912	8 St.
5	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
6	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	8 St.

Sitzhöhen (SH) hinten bei gefederte Lochplatte




	Antriebsrad 22“	Antriebsrad 24“
Pos. 1	40cm	42,5cm
Pos. 2	42,5cm	45cm
Pos. 3	45cm	47,5cm
Pos. 4	47,5cm	50cm

Lochplatte Scalamonbil-Sonderrahmen (außen montiert)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	**50 621 20**	**Lochplatte Scalamobil außen montiert kpl.** Sturz: ?	**2 St.**
1	50 621 21	Lochplatte Scalamobil	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5	6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55 Sturz 4°	4 St.
zu 5	------	ohne Scheibe Sturz 0°	-
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 Sturz 2°	4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm Sturz 4°	2 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 - DIN 9021	8 St.
7	01 210 03	Mutter M6 – DIN 985	8 St.
8 – 11	**50 622 20**	**Einschraubadapter Ø12,7mm x 51 mit 6mm Buchse kpl.**	**2 St.**
8	01 195 01	Einschraubadapter 12,7mm x 51 (1/2“)	2 St.
9	50 661 17	Buchse 6mm	2 St.
10	01 330 06	Schnorr-Scheibe NM16 ZN	2 St.
11	01 212 05	Mutter M16x1	2 St.

Antriebsrad Standard (Alu-Nabe schwarz)



Antriebsrad Standard 24 Zoll (Alu-Nabe schwarz)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	50 620 81	**Antriebsrad 24“x1 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl.** mit Edelstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 84	**Antriebsrad 24“x1 Edelstahl / Luftbereifung feinprofil kpl.** mit Edelstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 80	**Antriebsrad 24“x1 3/8 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl.** mit Edelstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 82	**Antriebsrad 24“x1 3/8 Edelstahl / Pannensicher grau kpl.** mit Edelstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 83	**Antriebsrad 24“x1 Edelstahl / Pannensicher grau kpl.** mit Edelstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 85	**Antriebsrad 24“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung grobprofil kpl.** mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24“x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 86	**Antriebsrad 24“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung feinprofil kpl.** mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 87	**Antriebsrad 24“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl.** mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 88	**Antriebsrad 24“x1 Alu. schwarz / Pannensicher grau kpl.** mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 24“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4c, 5b – 6	50 620 15	**Antriebsrad 24“x1 Luftbereifung feinprofil** (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4b, 5b – 6	50 620 10	**Antriebsrad 24“x1 Luftbereifung grobprofil** (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4a, 5a – 6	50 620 00	**Antriebsrad 24“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil** (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.

1, 4h, 6	**50 620 20**	**Antriebsrad 24“x1 Pannensicher grau** (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4g, 6	**50 620 22**	**Antriebsrad 24“x1 3/8 Pannensicher grau** (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1	50 626 00	Speichenrad 24“ (gekreuzt gespeicht und schwarze Nabe ½“) (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	**50 623 55**	**Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
2a – 3b	**50 623 85**	**Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.**	**1 St.**
2b – 3a	**50 623 00**	**Greifring 24“ Edelstahl / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
2b – 3b	**50 623 30**	**Greifring 24“ Edelstahl / Anbau weit kpl.**	**1 St.**
2c – 3a	**50 623 50**	**Greifring 24“ Aluminium silber / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
2a – 3c	**50 623 58**	**Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau super eng kpl.**	**1 St.**
2a	50 623 56	Greifring 24“ Aluminium schwarz	1 St.
2b	50 623 01	Greifring 24“ Edelstahl	1 St.
2c	50 623 51	Greifring 24“ Aluminium silber eloxiert	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
3c	50 623 59	Sonder-Greifringanbau-Set super eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x25 und Distanzen Alu kurz L=14mm)	1 Set
4a	05 124 41	Laufdecke 24“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 124 42	Laufdecke 24“ x 1“ grobprofil	1 St.
4c	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
4d	05 124 48	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
4e	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)l	1 St.
4f	05 124 47	Laufdecke 24“ x 1“ DownTown	1 St.
4g	05 124 52	PU-Bereifung 24“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
4h	05 124 51	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher grau	1 St.
4j	05 124 53	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 124 21	Schlauch 24“ x 1 3/8“	1 St.
5b	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
7	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (½“) L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	50 623 35	Greifring 24“ Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 38	Greifring 24“ Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 84	Greifring 24“ CURVE L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 94	Greifring 24“ CURVE GRIP L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 – 3a	50 623 40	Greifring 24“ Aluminum farbig / Anbau eng kpl. FM: ?	1 St.
2 – 3b	50 623 45	Greifring 24“ Aluminum farbig / Anbau weit kpl. FM: ?	1 St.
2	05 124 70	Greifring 24“ TETRA-GRIP	1 St.

Antriebsrad Standard 22 Zoll (Alu-Nabe schwarz)


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	10 610 86	**Antriebsrad 22“x1 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl.** mit Edelstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 89	**Antriebsrad 22“x1 Edelstahl / Luftbereifung feinprofil kpl.** mit Edelstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 85	**Antriebsrad 22“x1 3/8 Edelstahl / Luftbereifung grobprofi kpl.** mit Edelstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 87	**Antriebsrad 22“x1 3/8 Edelstahl / Pannensicher grau kpl.** mit Edelstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 88	**Antriebsrad 22“x1 Edelstahl / Pannensicher grau kpl.** mit Edelstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 82	**Antriebsrad 22“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung grobprofil kpl.** mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 83	**Antriebsrad 22“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung feinprofil kpl.** mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 81	**Antriebsrad 22“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl.** mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 84	**Antriebsrad 22“x1 Alu. schwarz / Pannensicher grau kpl.** mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 80	**Antriebsrad 22“x1 3/8 Alu. schwarz / Pannensicher grau kpl.** mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4c, 5b – 6	10 610 10	**Antriebsrad 22“x1 Luftbereifung feinprofil** (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4a, 5a – 6	10 610 00	**Antriebsrad 22“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil** (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4e, 6	10 610 20	**Antriebsrad 22“x1 3/8 Pannensicher grau** (ohne Greifung / ohne Steckachse)	1 St.

1	10 616 00	Speichenrad 22“ (gekreuzt gespeicht und schwarz Nabe ½“) (ohne Bereifung, ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	**10 613 55**	**Greifring 22“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
2a – 3b	**10 613 85**	**Greifring 22“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.**	**1 St.**
2b – 3a	**10 613 00**	**Greifring 22“ Edelstahl / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
2b – 3b	**10 613 30**	**Greifring 22“ Edelstahl / Anbau weit kpl.**	**1 St.**
2c – 3a	**10 613 50**	**Greifring 22“ Aluminium silber / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
2a	10 613 56	Greifring 22“ Aluminium schwarz	1 St.
2b	10 613 01	Greifring 22“ Edelstahl	1 St.
2c	10 613 51	Greifring 22“ Aluminium silber	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
4a	05 122 41	Laufdecke 22“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 122 42	Laufdecke 22“ x 1“ grobprofil	1 St.
4c	05 122 43	Laufdecke 22“ x 1“ feinprofil	1 St.
4d	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)l	1 St.
4e	05 122 51	Bereifung 22“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
4f	05 122 52	Bereifung 22“ x 1 pannensicher grau	1 St.
4g	05 122 53	Bereifung 22“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 122 21	Schlauch 22“ x 1 3/8“	1 St.
5b	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
7	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (½“) L=104 mm schwarze Kappe	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	10 613 35	Greifring 22“ Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 38	Greifring 22“ Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 84	Greifring 22“ CURVE / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 94	Greifring 22“ CURVE T-GRIP / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2	05 122 70	Greifring 22“ TETRA-GRIP	1 St.

Design-Antriebsrad 24“ (gerade gespeicht / Alu-Nabe silber)



Design-Antriebsrad 24 Zoll (Alu-Nabe silber)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	**45 620 81**	**Antriebsrad Design 24“x1 Edelstahl / Luft. feinprofil kpl.** mit Edelstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1 – 6	**45 620 82**	**Antriebsrad Design 24“x1 Alu. schwarz / Luft. feinprofil kpl.** mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1 – 6	**45 620 88**	**Antriebsrad Design 24“x1 Alu. schwarz / Pannen. grau kpl.** mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 24“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1 – 6	**45 620 89**	**Antriebsrad Design 24“x1 Alu. schwarz / Pannen. schwarz kpl.** mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 24“x1 schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1, 4c, 5b – 6	**45 620 15**	**Antriebsrad Design 24“x1 Luftbereifung feinprofil** (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4h, 6	**45 620 20**	**Antriebsrad Design 24“x1 Pannensicher grau** (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1	45 626 00	Speichenrad Design 24“ (gerade gespeicht und Nabe ½“ silber) (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	**50 623 55**	**Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
2a – 3b	**50 623 85**	**Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.**	**1 St.**
2b – 3a	**50 623 00**	**Greifring 24“ Edelstahl / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
2b – 3b	**50 623 30**	**Greifring 24“ Edelstahl / Anbau weit kpl.**	**1 St.**
2c – 3a	**50 623 50**	**Greifring 24“ Aluminium silber / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
2a – 3c	**50 623 58**	**Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau super eng kpl.**	**1 St.**
2a	50 623 56	Greifring 24“ Aluminium schwarz	1 St.
2b	50 623 01	Greifring 24“ Edelstahl	1 St.
2c	50 623 51	Greifring 24“ Aluminium silber eloxiert	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set

3c	50 623 59	Sonder-Greifringanbau-Set super eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x35 und Distanzen Alu kurz L=14mm)	1 Set
4a	05 124 41	Laufdecke 24“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 124 42	Laufdecke 24“ x 1“ grobprofil	1 St.
4c	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
4d	05 124 48	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
4e	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)l	1 St.
4f	05 124 47	Laufdecke 24“ x 1“ DownTown	1 St.
4g	05 124 52	PU-Bereifung 24“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
4h	05 124 51	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher grau	1 St.
4j	05 124 53	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 124 21	Schlauch 24“ x 1 3/8“	1 St.
5b	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
7	45 626 21	Steckachse Ø12,7mm (½“) L=99 mm Kappe silber / Logo schwarz	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	50 623 35	Greifring 24“ Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 38	Greifring 24“ Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 84	Greifring 24“ CURVE L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 94	Greifring 24“ CURVE GRIP L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 – 3a	50 623 40	Greifring 24“ Aluminum farbig / Anbau eng kpl. FM: ?	1 St.
2 – 3b	50 623 45	Greifring 24“ Aluminum farbig / Anbau weit kpl. FM: ?	1 St.
2	05 124 70	Greifring 24“ TETRA-GRIP	1 St.

Antriebsrad SAFETY-GRIP (Felge mit integriertem Greifring)



Antriebsrad SAFETY-GRIP 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	**40 622 80**	**Antriebsrad SAFETY-GRIP 24“x1 3/8 Luft. grobprofil kpl.** Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 – 4	**40 622 81**	**Antriebsrad SAFETY-GRIP 24“x1 Luft. grobprofil kpl.** Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24“x1 grobprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 – 4	**40 622 82**	**Antriebsrad SAFETY-GRIP 24“x1 Luft. feinprofil kpl.** Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 – 4	**40 622 83**	**Antriebsrad SAFETY-GRIP 24“x1 pannensicher grau kpl.** Felge mit integriertem Greifring und pannensichere Bereifung 24“x1 gr (ohne Steckachse)	**1 St.**
1	40 622 55	Speichenrad SAFETY-GRIP 24“ (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
2a	05 124 41	Laufdecke 24“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
2b	05 124 42	Laufdecke 24“ x 1“ grobprofil	1 St.
2c	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
2d	05 124 48	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
2e	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)l	1 St.
2f	05 124 47	Laufdecke 24“ x 1“ DownTown	1 St.
2g	05 124 52	PU-Bereifung 24“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
2h	05 124 51	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher grau	1 St.
2j	05 124 53	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
3a	05 124 21	Schlauch 24“ x 1 3/8“	1 St.
3b	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
4	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
5	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (½“) L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

Antriebsrad SAFETY-GRIP 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	**22 622 80**	**Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 3/8 Luft. grobprofil kpl.** Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 – 4	**22 622 81**	**Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 Luft. grobprofil kpl.** Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 grobprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 – 4	**22 622 82**	**Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 Luft. feinprofil kpl.** Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 – 4	**22 622 83**	**Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 pannensicher grau kpl.** Felge mit integriertem Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 gr (ohne Steckachse)	**1 St.**
1	22 622 55	Speichenrad SAFETY-GRIP 22“ (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
2a	05 122 41	Laufdecke 22“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
2b	05 122 42	Laufdecke 22“ x 1“ grobprofil	1 St.
2c	05 122 43	Laufdecke 22“ x 1“ feinprofil	1 St.
2d	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)l	1 St.
2e	05 122 51	Bereifung 22“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
2f	05 122 52	Bereifung 22“ x 1 pannensicher grau	1 St.
2g	05 122 53	Bereifung 22“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
3a	05 122 21	Schlauch 22“ x 1 3/8“	1 St.
3b	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
4	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
5	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (½“) L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

Aktiv-Antriebsrad 24“ (mit Hohlkammerfelge)



Aktiv-Antriebsrad 24 Zoll (gerade gespeicht)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	**81 620 80**	**Antriebsrad Aktiv 24“x1 gerade Edelstahl / Luft feinprofil kpl.** mit Edelstahlgreifring mit Laschen und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1 – 5	**81 620 81**	**Antriebsrad Aktiv 24“x1 gerade Alu. schw. / Luft feinprofil kpl.** mit Aluminiumgreifring mit Laschen und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1	81 626 00	Speichenrad Aktiv-Rad 24“ (gerade gespeicht und Nabe ½“) (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a	85 623 71	Greifring 24“ Edelstahl / angeschweißte Laschen (Hohlkammerfelge)	1 St.
2b	85 623 51	Greifring 24“ Alu. schwarz / angeschweißte Laschen (Hohlkammerfelge)	1 St.
3a	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
3b	05 124 48	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
3c	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)l	1 St.
3d	05 124 47	Laufdecke 24“ x 1“ DownTown	1 St.
3e	05 124 52	PU-Bereifung 24“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
3f	05 124 51	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher grau	1 St.
3g	05 124 53	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
4	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
6	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (½“) L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

Aktiv-Antriebsrad 24 Zoll (gekreuzt gespeicht)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	**81 621 80**	**Antriebsrad Aktiv 24“x1 gekreuzt Edelstahl / Luft feinprofil kpl.** mit Edelstahlgreifring mit Laschen und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1 – 5	**81 621 81**	**Antriebsrad Aktiv 24“x1 gekreuzt Alu. schw. / Luft feinprofil kpl.** mit Aluminiumgreifring mit Laschen und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1 – 5	**81 621 82**	**Antriebsrad Aktiv 24“x1 gekreuzt Edelstahl / pannensicher kpl.** mit Edelstahlgreifring mit Laschen und pannensichere Bereifung 24“x1 (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1 – 5	**81 621 83**	**Antriebsrad Aktiv 24“x1 gekreuzt Alu. schw. / pannensicher kpl.** mit Aluminiumgreifring mit Laschen u. pannensichere Bereifung 24“x1 (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1	81 626 50	Speichenrad Aktiv-Rad 24“ (gekreuzt gespeicht und Nabe ½“) (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a	85 623 71	Greifring 24“ Edelstahl / angeschweißte Laschen (Hohlkammerfelge)	1 St.
2b	85 623 51	Greifring 24“ Alu. schwarz / angeschweißte Laschen (Hohlkammerfelge)	1 St.
3a	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
3b	05 124 48	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
3c	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)l	1 St.
3d	05 124 47	Laufdecke 24“ x 1“ DownTown	1 St.
3e	05 124 52	PU-Bereifung 24“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
3f	05 124 51	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher grau	1 St.
3g	05 124 53	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
4	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
6	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (½“) L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

Antriebsrad TENSIO (mit 18 FIBRE Speichen)



Antriebsrad TENSIO 24 Zoll (schwarz)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	**45 614 81**	**Antriebsrad TENSIO 24“x1 Alu-Greifring / Luft. feinprofil kpl.** mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 - 2	**45 614 41**	**Antriebsrad TENSIO 24“ mit Alu-Greifring schwarz** (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
1	45 614 91	Speichenrad TENSIO 24“ schwarz (mit Nabe ½“) (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2	45 614 11	Greifring TENSIO 24“ Aluminium schwarz	1 St.
3a	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
3b	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)l	1 St.
4	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
6	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (½“) L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

Antriebsrad TENSIO 22 Zoll (schwarz)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	**45 612 81**	**Antriebsrad TENSIO 22“x1 Alu-Greifring / Luft. feinprofil kpl.** mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 - 2	**45 612 41**	**Antriebsrad TENSIO 22“ mit Alu-Greifring schwarz** (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
1	45 612 91	Speichenrad TENSIO 22“ schwarz (mit Nabe ½“) (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2	45 612 11	Greifring TENSIO 22“ Aluminium schwarz	1 St.
3a	05 122 43	Laufdecke 22“ x 1“ feinprofil	1 St.
3b	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)l	1 St.
4	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
6	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (½“) L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

Antriebsrad LWW (Lightweightwheels)



Antriebsrad LWW 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	**40 614 81**	**Antriebsrad LWW 24“x1 Alu. schwarz / Luft feinprofil kpl.** mit Aluminium Greifring schwarz und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 – 5	**40 614 85**	**Antriebsrad LWW 24“x1 Alu. silber / Luft feinprofil kpl.** mit Aluminium Greifring silber und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1	40 614 89	Speichenrad LWW 24“ (gerade gespeicht / schwarze Nabe ½“) (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a	40 613 10	Greifring LWW 24“ Aluminium schwarz eloxiert kpl.	1 St.
2b	40 613 15	Greifring LWW 24“ Aluminium silber eloxiert kpl.	1 St.
2c	40 613 84	Greifring CURVE L 24“ / Lasche für LWW 24“ Aluminium schwarz.	1 St.
3a	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
3b	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)l	1 St.
4	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
6	40 612 01	Steckachse LWW Ø12,7mm (½“) L=99mm schwarz Kappe	1 St.

Antriebsrad LWW 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	**22 614 81**	**Antriebsrad LWW 22“x1 Alu. schwarz / Luft feinprofil kpl.** mit Aluminium Greifring schwarz und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 – 5	**22 614 85**	**Antriebsrad LWW 22“x1 Alu. silber / Luft feinprofil kpl.** mit Aluminium Greifring silber und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1	22 614 89	Speichenrad LWW 22“ (gerade gespeicht / schwarze Nabe ½“) (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a	22 613 10	Greifring LWW 22“ Aluminium schwarz eloxiert kpl.	1 St.
2b	22 613 15	Greifring LWW 22“ Aluminium silber eloxiert kpl.	1 St.
2c	22 613 84	Greifring CURVE 22“ / Lasche für LWW 22“ Aluminium schwarz.	1 St.
3a	05 122 43	Laufdecke 21“ x 1“ feinprofil	1 St.
3b	05 121 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)l	1 St.
4	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
6	40 612 01	Steckachse LWW Ø12,7mm (½“) L=99mm schwarz Kappe	1 St.

Antriebsrad OFF-ROAD 24“ (Alu-Nabe schwarz)

(Darstellung mit OFF-ROAD–Bereifung)




Antriebsrad OFF-ROAD 24 Zoll (Alu-Nabe schwarz)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3a, 4a	**40 638 80**	**Antriebsrad 24“x2.35 BIG BEN kpl.** Antriebsrad 24“ (507) mit Aluminiumgreifring schwarz und Luftbereifung 24“x2.35 BIG BEN (ohne Steckachse) mit Sonderfelge 507	**1 St.**
1 – 3b, 4b	**40 638 81**	**Antriebsrad 24“x1.75 OFF-ROAD kpl.** Antriebsrad 24“ (507) mit Aluminiumgreifring schwarz und Luftbereifung 24“x1.75 OFF-ROAD (ohne Steckachse) mit Sonderfelge 507	**1 St.**
1 - 2	**40 638 95**	**Speichenrad 24“ 507-Sonderfelge mit Aul-Greifring schwarz** (gekreuzt gespeicht und schwarze Nabe ½“) (ohne Bereifung)	**1 St.**
1	40 638 90	Speichenrad 24“ 507-Sonderfelge (ohne Greifring / ohne Bereifung)	1 St.
2	40 638 21	Greifring 24“ 507 Aluminium schwarz / angeschw. Laschen kpl.	1 St.
3a	05 124 44A	Laufdecke 24“ x 2.35“ BIG BEN (55 – 507)	1 St.
3b	05 124 44	Laufdecke 24“ x 1.75 OFF-ROAD schwarz (47 – 507)	1 St.
4a	05 124 24	Schlauch 24“ (40 / 60 – 507) für BIG BEN	1 St.
4b	05 124 23	Schlauch 24“ x 1.75 (57 - 507) für OFF-ROAD	1 St.
5	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (½“) L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

Zubehör


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	40 638 71	Greifringüberzug 24" glatt schwarz für OFF-ROAD-Rad 507	1 St.

Lochplatte Trommelbremse (innen montiert)



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	**50 661 00**	**Lochplatte für Trommelbremse innen montiert kpl.** **Lochplatte Tr.br. mit Halbschalen und Schrauben** Sturz: 2°	**2 St.**
1	50 661 01	Lochplatte für Trommelbremse	2 St.
2 – 7	**22 621 90**	**Montageset LP innen Sturz 2°**	**2 St.**
2	50 621 03	Halbschale 6,5 für Lochplatte innen montiert	4 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	4 St.
5	50 621 02	Halbschale 6,5	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 33	Mutter M6 - DIN985	8 St.
8a	05 110 13	Bremsträger Trommelbremse SIDE-A (links)	1 St.
8b	05 110 12	Bremsträger Trommelbremse SIDE-B (rechts)	1 St.
9	50 661 12	Distanzscheibe 18mm	2 St.
10	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	2 St.
11	01 212 06	Mutter M16x1 SW24	2 St.
12	50 661 16	Distanzröllchen 18mm	2 St.
13	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
14	01 110 08	Sechskantschraube M6x45 - DIN 931	2 St.
15	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
16	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.

Lochplatte Trommelbremse (außen montiert)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1 – 8	**50 661 10**	**Lochplatte für Trommelbremse außen montiert kpl.** **Lochplatte Tr.br. mit Halbschalen und Schrauben** Sturz: ?		**2 St.**
1	50 661 01	Lochplatte für Trommelbremse		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	**50 621 90**	**Montageset**	**Sturz 0°**	**2 St.**
2 – 4b, 5a – 8	**50 621 92**	**Montageset**	**Sturz 2°**	**2 St.**
2 – 4c, 5b, 7, 8	**50 621 94**	**Montageset**	**Sturz 4°**	**2 St.**
2 – 4d, 5c, 7, 8	**50 621 97**	**Montageset**	**Sturz 7°**	**2 St.**
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	------	Ohne Scheibe	Sturz 0°	-
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349	Sturz 2°	4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm	Sturz 4°	2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm	Sturz 7°	2 St.
zu 6	------	Ohne Scheibe	Sturz 0°, 4°, 7°	-
6	01 320 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	Sturz 2°	4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		8 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		8 St.
9b–17	**50 662 10**	**Bremsträger Trommelbremse rechts kpl.** (bei Lochplatte außen montiert) Distanz: ? (Distanz 6 / 9 / 15 / 18 / 20mm)		**2 St.**
9a–17	**50 663 10**	**Bremsträger Trommelbremse links kpl.** (bei Lochplatte außen montiert) Distanz: ? (Distanz 6 / 9 / 15 / 18 / 20mm)		**2 St.**
9a	05 110 13	Bremsträger Trommelbremse SIDE-A (links)		1 St.
9b	05 110 12	Bremsträger Trommelbremse SIDE-B (rechts)		1 St.
10a	50 661 17	Distanz 6mm	(Distanzscheibe D25 x d16 x L6mm)	2 St.
10b	01 212 05	Distanz 9mm	(= Mutter M16x1 SW22)	2 St.
10c	50 622 21	Distanz 15mm	(Distanzscheibe D25 x d16 x L15mm)	2 St.

10d	50 661 12	Distanz 18mm (Distanzscheibe D25 x d16 x L18mm)	2 St.
10e	50 622 22	Distanz 20mm (Distanzscheibe D25 x d16 x L20mm)	2 St.
11a	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931 (bei 6mm Distanz)	2 St.
11b	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931 (bei 9mm Distanz)	2 St.
11c	01 110 06	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931 (bei 15mm Distanz)	2 St.
11d	01 110 07	Sechskantschraube M6x45 - DIN 931 (bei 18mm Distanz)	2 St.
11e	01 110 08	Sechskantschraube M6x50 - DIN 931 (bei 20mm Distanz)	2 St.
12	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
13a	25 225 13	Distanzröllchen 6mm (D13 x d6,2 x L6) (bei 6mm Distanz)	2 St.
13b	50 661 15	Distanzröllchen 9mm (D10 x d6 x L9) (bei 9mm Distanz)	2 St.
13c	U25 661 03	Distanzröllchen 14mm (D10 x d6 x L14) (bei 15mm Distanz)	2 St.
13d	50 661 16	Distanzröllchen 18mm (D10 x d6 x L18) (bei 18mm Distanz)	2 St.
13e.1	50 661 16	Distanzröllchen 18mm (D10 x d6 x L18) (bei 20mm Distanz)	2 St.
13e.2	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 (bei 20mm Distanz)	2 St.
14	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	2 St.
15	01 212 06	Mutter M16x1 SW24	2 St.
16	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
17	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.

Die Distanzen 6mm, 9mm, 15mm, 18mm oder 20mm (Pos. 10, 11 und 13) werden je nach Seitenteil, je nach Sturz oder je nach Bereifung angebaut.

Antriebsrad Trommelbremse



Antriebsrad Trommelbremse 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	50 661 81	**Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edelstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 82	**Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edelstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 87	**Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Edelstahl / Luftbereifung feinprofil kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edelstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 86	**Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Edelstahl / pannensicher grau kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edelstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 85	**Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Edelstahl / pannensicher grau kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edelstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 85S	**Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Edelstahl / pannensicher schwarz kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edelstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 83	**Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 84	**Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 88	**Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4a – 7	50 661 50	**Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil** (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.

1, 4e – 7	**50 661 58**	**Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Luftbereifung Marathon Plus Evolution** (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4h – 7	**50 661 51**	**Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Pannensicher grau** (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4g – 7	**50 661 52**	**Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Pannensicher grau** (ohne Greifung / ohne Steckachse)	1 St.
1	50 661 55	Speichenrad Trommelbremsnabe 24“ (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	**50 623 55**	**Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
2a – 3b	**50 623 85**	**Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.**	**1 St.**
2b – 3a	**50 623 00**	**Greifring 24“ Edelstahl / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
2b – 3b	**50 623 30**	**Greifring 24“ Edelstahl / Anbau weit kpl.**	**1 St.**
2c – 3a	**50 623 50**	**Greifring 24“ Aluminium silber / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
2a	50 623 56	Greifring 24“ Aluminium schwarz	1 St.
2b	50 623 01	Greifring 24“ Edelstahl	1 St.
2c	50 623 51	Greifring 24“ Aluminium silber	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 St.
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 St.
3c	50 623 59	Greifringanbau-Set super eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x25 und Distanzen Alu kurz L=14mm)	1 St.
4a	05 124 41	Laufdecke 24“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 124 42	Laufdecke 24“ x 1“ grobprofil	1 St.
4c	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
4d	05 124 48	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
4e	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)l	1 St.
4f	05 124 47	Laufdecke 24“ x 1“ DownTown	1 St.
4g	05 124 52	PU-Bereifung 24“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
4h	05 124 51	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher grau	1 St.
4j	05 124 53	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 124 21	Schlauch 24“ x 1 3/8“	1 St.
5b	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	50 623 35	Greifring 24“ Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 38	Greifring 24“ Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 84	Greifring 24“ CURVE L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 94	Greifring 24“ CURVE GRIP L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 – 3a	50 623 40	Greifring 24“ Aluminum farbig / Anbau eng kpl. FM: ?	1 St.
2 – 3b	50 623 45	Greifring 24“ Aluminum farbig / Anbau weit kpl. FM: ?	1 St.
2	05 124 70	Greifring 24“ TETRA-GRIP	1 St.

Antriebsrad Trommelbremse 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	**10 661 81**	**Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edelstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1 – 7	**10 661 82**	**Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Edelstahl / pannensicher grau kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edelstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1 – 7	**10 661 85**	**Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Edelstahl / pannensicher grau kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edelstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1 – 7	**10 661 83**	**Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1 – 7	**10 661 87**	**Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung fein kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1 – 7	**10 661 84**	**Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1 – 7	**10 661 86**	**Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	**1 St.**
1, 4a – 7	**10 661 50**	**Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil** (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4b – 7	**10 661 51**	**Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Luftbereifung grobprofil** (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1	10 661 55	Speichenrad Trommelbremsnabe 22“ (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	**10 613 55**	**Greifring 22“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
2a – 3b	**10 613 85**	**Greifring 22“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.**	**1 St.**
2b – 3a	**10 613 00**	**Greifring 22“ Edelstahl / Anbau eng kpl.**	**1 St.**

2b – 3b	**10 613 30**	**Greifring 22“ Edelstahl / Anbau weit kpl.**	**1 St.**
2c – 3a	**10 613 50**	**Greifring 22“ Aluminium silber / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
2a	10 613 56	Greifring 22“ Aluminium schwarz	1 St.
2b	10 613 01	Greifring 22“ Edelstahl	1 St.
2c	10 613 51	Greifring 22“ Aluminium silber	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 St.
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 St.
4a	05 122 41	Laufdecke 22“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 122 42	Laufdecke 22“ x 1“ grobprofil	1 St.
4c	05 122 43	Laufdecke 22“ x 1“ feinprofil	1 St.
4d	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)l	1 St.
4e	05 122 51	Bereifung 22“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
4f	05 122 52	Bereifung 22“ x 1 pannensicher grau	1 St.
4g	05 122 53	Bereifung 22“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 122 21	Schlauch 22“ x 1 3/8“	1 St.
5b	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	10 613 35	Greifring 22“ Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 38	Greifring 22“ Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 84	Greifring 22“ CURVE / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 94	Greifring 22“ CURVE T-GRIP / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2	05 122 70	Greifring 22“ TETRA-GRIP	1 St.

Antriebsrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP (Felge mit integriertem Greifring)



Antriebsrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	**40 662 80**	**Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 24“x1 3/8 Luft. grob kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 – 4	**40 662 81**	**Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 24“x1 Luft. grob kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24“x1 grobprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 – 4	**40 662 82**	**Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 24“x1 Luft. feinprofil kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 – 4	**40 662 83**	**Antriebsrad Tr.Br. mit SAFETY-GRIP 24“x1 pannen. grau kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring und pannensichere Bereifung 24“x1 gr (ohne Steckachse)	**1 St.**
1	40 662 55	Speichenrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP 24“ (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
2a	05 124 41	Laufdecke 24“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
2b	05 124 42	Laufdecke 24“ x 1“ grobprofil	1 St.
2c	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
2d	05 124 48	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
2e	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)l	1 St.
2f	05 124 47	Laufdecke 24“ x 1“ DownTown	1 St.
2g	05 124 52	PU-Bereifung 24“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
2h	05 124 51	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher grau	1 St.
2j	05 124 53	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
3a	05 124 21	Schlauch 24“ x 1 3/8“	1 St.
3b	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
4	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
5	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

Antriebsrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	**22 662 80**	**Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22“x1 3/8 Luft. grob kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 – 4	**22 662 81**	**Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22“x1 Luft. grobprofil kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 grobprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 – 4	**22 662 82**	**Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22“x1 Luft. feinprofil kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	**1 St.**
1 – 4	**22 662 83**	**Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22“x1 pannen. grau kpl.** Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 gr (ohne Steckachse)	**1 St.**
1	22 662 55	Speichenrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP 22“ (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
2a	05 122 41	Laufdecke 22“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
2b	05 122 42	Laufdecke 22“ x 1“ grobprofil	1 St.
2c	05 122 43	Laufdecke 22“ x 1“ feinprofil	1 St.
2d	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)l	1 St.
2e	05 122 51	Bereifung 22“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
2f	05 122 52	Bereifung 22“ x 1 pannensicher grau	1 St.
2g	05 122 53	Bereifung 22“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
3a	05 122 21	Schlauch 22“ x 1 3/8“	1 St.
3b	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
4	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
5	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

Antriebsrad Trommelbremse OFF-ROAD 24“

(Darstellung mit BIG BEN–Bereifung)




Antriebsrad Trommelbremse OFF-ROAD 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3a, 4a	**40 668 80**	**Antriebsrad Tr.br. 24“ x2.35 BIG BEN kpl.** Antriebsrad 24“ (507) mit Trommelbremsnabe schwarz und mit Aluminiumgreifring schwarz und Luftbereifung 24“x2.35 BIG BEN (ohne Steckachse) mit Sonderfelge 507	**1 St.**
1 – 3b, 4b	**40 668 81**	**Antriebsrad Tr.br. 24“ x1.75 OFF-ROAD kpl.** Antriebsrad 24“ (507) mit Trommelbremsnabe schwarz und mit Aluminiumgreifring schwarz und Luftbereifung 24“x1.75 OFF-ROAD (ohne Steckachse) mit Sonderfelge 507	**1 St.**
1 - 2	**40 668 97**	**Speichenrad Tr.br. 24“ 507-Sonderfelge mit Alu-Greifring schwarz** gekreuzt gespeicht und schwarze Tr.br.-Nabe 12mm (ohne Bereifung)	**1 St.**
1	40 668 90	Speichenrad Tr.br. 24“ 507-Sonderfelge (ohne Greifring / ohne Bereifung)	1 St.
2	40 638 21	Greifring 24“ 507 Aluminium schwarz / angeschweißte Laschen kpl.	1 St.
3a	05 124 44A	Laufdecke 24“ x 2.35“ BIG BEN (55 – 507)	1 St.
3b	05 124 44	Laufdecke 24“ x 1.75 OFF-ROAD schwarz (47 – 507)	1 St.
4a	05 124 24	Schlauch 24“ (40 / 60 – 507) für BIG BEN	1 St.
4b	05 124 23	Schlauch 24“ x 1.75 (57 - 507) für OFF-ROAD	1 St.
5	50 666 12	Steckachse Standard Ø12mm L=108 mm schwarz Kappe	1 St.

Zubehör

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	40 638 71	Greifringüberzug 24" glatt schwarz für OFF-ROAD-Rad 507	1 St.


Speichenschutz



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 2	**10 614 00**	**Speichenschutz 22" transparent komplett**	**1 St.**
1	10 614 01	Speichenschutz 22" transparent	1 St.
o. Bild	04 250 03	Aufkleber BeRollKa	2 St.
2	50 624 91	Clip für Speichenschutzbefestigung	3 St.


1 – 2	**50 624 00**	**Speichenschutz 24" transparent komplett**	**1 St.**
1	50 624 01	Speichenschutz 24" transparent	1 St.
o. Bild	04 250 03	Aufkleber BeRollKa	2 St.
2	50 624 91	Clip für Speichenschutzbefestigung	3 St.

Greifringüberzug




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1	05 122 11	Greifringüberzug 22" glatt schwarz	1 St.
1	05 124 11	Greifringüberzug 24" glatt schwarz	1 St.

Radstandsverlängerung standard



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	**50 625 10**	**Radstandsverlängerung mit Lochplatte standard kpl.** mit Montageset 0° Sturz ohne Einschraubadapter	**2 St.**
1	50 621 10	Lochplatte standard außen montiert kpl. mit Montageset 0° Sturz	2 St.
2a - 6	**50 625 00**	**Radstandsverlängerung kpl.** ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter (68mm nach hinten)	**2 St.**
2a	50 625 01	Radstandsverlängerung (68mm nach hinten)	2 St.
3	50 625 02	Buchse	2 St.
4	01 161 62	Zylinderkopfschraube M12x35 - DIN 6912	2 St.
5	01 320 15	Scheibe 13 - DIN 125	2 St.
6	01 210 36	Sechskantmutter M12 - DIN 985	2 St.
7 – 9	**50 622 25**	**Einschraubadapter ½“x51mm ohne Buchse kpl.**	**2 St.**
7	01 195 01	Einschraubadapter	2 St.
8	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	2 St.
9	01 212 05	Mutter M16x1 SW22	2 St.
2b - 6	**50 625 20**	**Radstandsverlängerung UNITOMIC kpl.** ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter (100mm nach hinten)	**2 St.**
2b	50 625 21	Radstandsverlängerung unitomic (100mm nach hinten)	2 St.

Radstandsverlängerung mit 2 Einschraubadapter



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	**50 625 50**	**Radstandsverlängerung mit 2 Einschraubadapter kpl.** ohne Lochplatte (68mm nach hinten)	**2 Set**
1	50 625 51	Radstandsverlängerung für 2 Adapter (68mm nach hinten)	2 St.
2	01 195 01	Einschraubadapter ½“ x 51mm	4 St.
3	50 661 17	Buchse 6mm	2 St.
4	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	4 St.
5	01 212 05	Mutter M16x1 SW22	4 St.


vorne eingebaut:

2 , 4 – 5	**50 622 25**	**Einschraubadapter ½“x51mm ohne Buchse kpl.** mit Mutter M16x1 und Schnorr-Sicherungsscheibe	**2 St.**

hinten eingebaut:


2 – 5	**50 622 20**	**Einschraubadapter ½“x51mm mit 6mm Buchse kpl.** mit Mutter M16x1 und Schnorr-Sicherungsscheibe	**2 St.**

Radstandsverlängerung für Trommelbremse



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	**50 661 25**	**Radstandsverlängerung für Trommelbremse mit Lochplatte kpl.** Radstandsverlängerung (68mm nach hinten) mit Gegenhalter und mit Lochplatte für Trommelbremse für 0° Sturz (ohne Bremsträger)	**2 St.**
1	50 661 01	Lochplatte für Trommelbremse	2 St.
2 – 7	**50 661 20**	**Radstandsverlängerung Trommelbermse kpl.** mit Gegenhalter (Radstandsverlängerung 68mm nach hinten) ohne Lochplatte / ohne Bremsträger	**2 St.**
2	50 625 01	Radstandsverlängerung (68mm nach hinten)	2 St.
3	50 661 21	Gegenhalter	2 St.
4	01 161 62	Zylinderkopfschraube M12x35 - DIN 6912	2 St.
5	50 625 02	Buchse	2 St.
6	01 320 15	Scheibe 13 - DIN 125	2 St.
7	01 210 36	Sechskantmutter M12 - DIN 985	2 St.
8a	05 110 13	Bremsträger Trommelbremse SIDE-A rechts montiert (Hebel zeigt nach rechts) Wird bei Radstandsverlängerung auf die rechte Seite montiert, damit der Hebel nach hinten zeigt.	1 St.
8b	05 110 12	Bremsträger Trommelbremse SIDE-B links montiert (Hebel zeigt nach links) Wird bei Radstandsverlängerung auf die linke Seite montiert, damit der Hebel nach hinten zeigt.	1 St.
9	50 661 17	Buchse 6mm	2 St.
10	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	2 St.
11	01 212 06	Mutter M16x1 SW 24	2 St.
12	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
13	50 661 14	Distanzröllchen 6mm	2 St.
14	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
15	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
16	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.

Einhandantrieb mit Doppelgreifring - Sprint AR / SLT



Einhandantrieb 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 7	**50 670 00**	**Einhandantrieb 24“ mit Doppelgreifring kpl** **Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle** (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**
1b – 7	**25 670 00**	**Einhandantrieb 24“ mit Doppelgreifring eng kpl** **Antriebsrad mit Doppelgreifring eng Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle** (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**
1a	50 672 00	**Antriebsrad 24“ mit Doppel-Greifring Edelstahl** **mit Doppelgreifring aus Edelstahl** (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
1b	25 672 00	**Antriebsrad 24“ mit Doppel-Greifring Edelstahl eng** **mit Doppelgreifring eng aus Edelstahl** (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
2	50 672 50	**angetriebene Rad 24“ ohne Greifring** (ohne Greifring / ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ? (Greifring siehe Pos. 9)	1 St.
3a	05 141 05	Verbindungsstück mit Kardangelenk 22 - 27,5cm (SB 30 - 34cm)	1 St.
3b	05 141 00	Verbindungsstück mit Kardangelenk 25,5 – 31,5cm (SB 34 - 36cm)	1 St.
3c	05 141 01	Verbindungsstück mit Kardangelenk 29,5 - 37cm (SB 38 - 42cm)	1 St.
3d	05 141 02	Verbindungsstück mit Kardangelenk 35 - 46cm (SB 44 - 52cm)	1 St.
3e	05 141 03	Verbindungsstück mit Kardangelenk 42 - 53cm (SB 50 - 58cm)	1 St.
4 - 7	**50 671 10**	**Einschraubadapter für Einhandantrieb kpl.** **mit Rastbolzen**	**2 St.**
4	50 671 11	Einschraubadapter für Einhandantrieb	2 St.
5	01 330 07	Schnorr–Sicherungsscheibe NM18 ZN	2 St.
6	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter	2 St.
7	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (mit M10x1 / d.6mm)	2 St.

8a	**50 671 00**	**Lochplatte gerade für Einhandantrieb außen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben** Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	**2 St.**
8b	**50 671 05**	**Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) außen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben** Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	**2 St.**
9 o. Bild	**50 623 00**	**Greifring 24“ Edelstahl / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
9.1	50 623 01	Greifring 24“ Edelstahl	1 St.
9.2	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl.	1 St.

Hinweis zu Position 3:
Die angegeben Sitzbreiten bei den jeweiligen Verbindungsstücken sind bei Lochplatte außen und mit 0° - 2° Sturz betrachtet. Bei 4° Sturz bitte die Sitzbreite 2cm größer annehmen und bei 7° Sturz die Sitzbreite bitte 4cm größer annehmen.

Umbausatz Einhandantrieb 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	50 670 80	**Umbausatz Einhandantrieb 24“ Doppelgreifring kpl** **Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör** SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**
	25 670 80	**Umbausatz Einhandantrieb 24“ Doppelgreifring eng kpl** **Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl eng und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör** SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**

Einhandantrieb 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 7	**10 670 00**	**Einhandantrieb 22“ Doppelgreifring kpl** **Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle** (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**
1b – 7	**22 670 00**	**Einhandantrieb 22“ Doppelgreifring eng kpl** **Antriebsrad mit Doppelgreifring eng Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle** (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**
1a	10 672 00	**Antriebsrad 22“ mit Doppel-Greifring Edelstahl** **mit Doppelgreifring aus Edelstahl** (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
1b	22 672 00	**Antriebsrad 22“ mit Doppel-Greifring Edelstahl eng** **mit Doppelgreifring aus Edelstahl** (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
2	10 672 50	**angetriebene Rad 22“ ohne Greifring** (ohne Greifring / ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ? (Greifring siehe Pos. 9)	1 St.
3a	05 141 05	Verbindungsstück mit Kardangelenk 22 - 27,5cm (SB 30 - 34cm)	1 St.
3b	05 141 00	Verbindungsstück mit Kardangelenk 25,5 – 31,5cm (SB 34 - 36cm)	1 St.
3c	05 141 01	Verbindungsstück mit Kardangelenk 29,5 - 37cm (SB 38 - 42cm)	1 St.
3d	05 141 02	Verbindungsstück mit Kardangelenk 35 - 46cm (SB 44 - 52cm)	1 St.
3e	05 141 03	Verbindungsstück mit Kardangelenk 42 - 53cm (SB 50 - 58cm)	1 St.
4 - 7	**50 671 10**	**Einschraubadapter für Einhandantrieb kpl.** **mit Rastbolzen**	**2 St.**
4	50 671 11	Einschraubadapter für Einhandantrieb	2 St.
5	01 330 07	Schnorr–Sicherungsscheibe NM18 ZN	2 St.
6	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter	2 St.
7	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (mit M10x1 / d.6mm)	2 St.


8a	**50 671 00**	**Lochplatte gerade für Einhandantrieb außen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben** Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	**2 St.**
8b	**50 671 05**	**Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) außen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben** Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	**2 St.**
9 o. Bild	**10 613 00**	**Greifring 22“ Edelstahl / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
9.1	10 613 01	Greifring 22“ Edelstahl	1 St.
9.2	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl.	1 St.

Hinweis zu Position 3:
Die angegeben Sitzbreiten bei den jeweiligen Verbindungsstücken sind bei Lochplatte außen und mit 0° - 2° Sturz betrachtet. Bei 4° Sturz bitte die Sitzbreite 2cm größer annehmen und bei 7° Sturz die Sitzbreite bitte 4cm größer annehmen.

Umbausatz Einhandantrieb 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	10 670 80	**Umbausatz Einhandantrieb 22“ Doppelgreifring kpl** **Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör** SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**
	22 670 80	**Umbausatz Einhandantrieb 22“ Doppelgreifring eng kpl** **Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl eng und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör** SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**

Lochplatte für Einhandantrieb (außen montiert) 0°, 2°, 4°, 7°Sturz



Lochplatte gerade:


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1a – 8	**50 671 00**	**Lochplatte gerade für EHA außen montiert kpl.** Lochplatte gerade für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		**2 St.**
1a	50 671 01	Lochplatte gerade für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	**50 621 90**	**Montageset**	**Sturz 0°**	**2 St.**
2 – 4b, 5a – 8	**50 621 92**	**Montageset**	**Sturz 2°**	**2 St.**
2 – 4c, 5b, 7, 8	**50 621 94**	**Montageset**	**Sturz 4°**	**2 St.**
2 – 4d, 5c, 7, 8	**50 621 97**	**Montageset**	**Sturz 7°**	**2 St.**
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe	Sturz 0°	--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349	Sturz 2°	4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm	Sturz 4°	2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm	Sturz 7°	2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe	Sturz 0°, 4°, 7°	4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	Sturz 2°	4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
9 – 12	**50 671 10**	**Einschraubadapter für Einhandantrieb kpl.** mit Rastbolzen	**2 St.**
9	50 671 11	Einschraubadapter für Einhandantrieb	2 St.
10	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (mit M10x1 / d.6mm)	2 St.
11	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 18 zn	2 St.
12	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter EHA	2 St.

Lochplatte tief:

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1b – 8	**50 671 05**	**Lochplatte tief für EHA außen montiert kpl.** Lochplatte tief für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		**2 St.**
1b	50 671 06	Lochplatte tief für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	**50 621 90**	**Montageset**	**Sturz 0°**	**2 St.**
2 – 4b, 5a – 8	**50 621 92**	**Montageset**	**Sturz 2°**	**2 St.**
2 – 4c, 5b, 7, 8	**50 621 94**	**Montageset**	**Sturz 4°**	**2 St.**
2 – 4d, 5c, 7, 8	**50 621 97**	**Montageset**	**Sturz 7°**	**2 St.**
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe	Sturz 0°	--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349	Sturz 2°	4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm	Sturz 4°	2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm	Sturz 7°	2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe	Sturz 0°, 4°, 7°	4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	Sturz 2°	4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.

Einhandantrieb mit Doppelgreifring und mit Trommelbremse - Sprint



Einhandantrieb Trommelbremse 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 5	**50 675 00**	**Einhandantrieb Trommelbremse 24“ Doppelgreifring kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Bowdenzug und mit Bremsgriff** (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**
1b – 5	**25 675 00**	**Einhandantrieb Trommelbremse 24“ Doppelgreifring eng kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Bowdenzug und mit Bremsgriff** (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**
1a	50 677 00	**Antriebsrad Trommelbremse 24“ mit Doppel-Greifring mit Doppelgreifring aus Edelstahl** (ohne Lochplatte / ohne Bremsträger) Bereifung: ?	1 St.
1b	25 677 00	**Antriebsrad Trommelbremse 24“ mit Doppel-Greifring eng mit Doppelgreifring aus Edelstahl** (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
2	50 677 50	**angetriebene Rad Trommelbremse 24“ ohne Greifring** (ohne Greifring / ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ? (Greifring siehe Pos. 9)	1 St.
3a	05 141 05	Verbindungsstück mit Kardangelenk 22 - 27,5cm (SB 30 - 34cm)	1 St.
3b	05 141 00	Verbindungsstück mit Kardangelenk 25,5 – 31,5cm (SB 34 - 36cm)	1 St.
3c	05 141 01	Verbindungsstück mit Kardangelenk 29,5 - 37cm (SB 38 - 42cm)	1 St.
3d	05 141 02	Verbindungsstück mit Kardangelenk 35 - 46cm (SB 44 - 52cm)	1 St.
3e	05 141 03	Verbindungsstück mit Kardangelenk 42 - 53cm (SB 50 - 58cm)	1 St.
4	50 676 20	Bremsträger Trommelbremse rechts für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen, rechte Seite	1 St.
5	50 676 30	Bremsträger Trommelbremse links für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen, linke Seite	1 St.

6a	**50 671 00**	**Lochplatte gerade für Einhandantrieb außen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben** Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	**2 St.**
6b	**50 671 50**	**Lochplatte gerade für Einhandantrieb innen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben** Montage: innen Sturz: ? (innen max. 2° Sturz möglich)	**2 St.**
6c	**50 671 05**	**Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) außen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben** Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	**2 St.**
6d	**50 671 05**	**Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) innen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben** Montage: innen Sturz: ? (innen max. 2° Sturz möglich)	**2 St.**
7 o. Bild	**50 623 00**	**Greifring 24“ Edelstahl / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
7.1	50 623 01	Greifring 24“ Edelstahl	1 St.
7.2	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl.	1 St.

Hinweis zu Position 3:
Die angegeben Sitzbreiten bei den jeweiligen Verbindungsstücken sind bei Lochplatte außen und mit 0° - 2° Sturz betrachtet. Bei 4° Sturz bitte die Sitzbreite 2cm größer annehmen und bei 7° Sturz die Sitzbreite bitte 4cm größer annehmen.

Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	50 675 80	**Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 24“ D.-Gr. Kpl. Antriebsrad Trommelbremse 24“ mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse, mit Bremsträger, Bowdenzüge und Bremsgriffe und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör** SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**
	25 675 80	**Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 24“ D.-Gr. eng kpl. Antriebsrad Trommelbremse mit Doppelgreifring Edelstahl eng und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Bremsträger, Bowdenzüge und Bremsgriffe und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör** SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**

Einhandantrieb Trommelbremse 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 5	**10 675 00**	**Einhandantrieb Trommelbremse 22“ Doppelgreifring kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Bowdenzug und mit Bremsgriff** (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**
1b – 5	**22 675 00**	**Einhandantrieb Trommelbremse 22“ Doppelgreifring eng kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Bowdenzug und mit Bremsgriff** (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**
1a	10 677 00	**Antriebsrad Trommelbremse 22“ mit Doppel-Greifring mit Doppelgreifring aus Edelstahl** (ohne Lochplatte / ohne Bremsträger) Bereifung: ?	1 St.
1b	22 677 00	**Antriebsrad Trommelbremse 22“ mit Doppel-Greifring eng mit Doppelgreifring aus Edelstahl** (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
2	10 677 50	**angetriebene Rad Trommelbremse 22“ ohne Greifring** (ohne Greifring / ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ? (Greifring siehe Pos. 9)	1 St.
3a	05 141 05	Verbindungsstück mit Kardangelenk 22 - 27,5cm (SB 30 - 34cm)	1 St.
3b	05 141 00	Verbindungsstück mit Kardangelenk 25,5 – 31,5cm (SB 34 - 36cm)	1 St.
3c	05 141 01	Verbindungsstück mit Kardangelenk 29,5 - 37cm (SB 38 - 42cm)	1 St.
3d	05 141 02	Verbindungsstück mit Kardangelenk 35 - 46cm (SB 44 - 52cm)	1 St.
3e	05 141 03	Verbindungsstück mit Kardangelenk 42 - 53cm (SB 50 - 58cm)	1 St.
4	50 676 20	Bremsträger Trommelbremse rechts für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen, rechte Seite	1 St.
5	50 676 30	Bremsträger Trommelbremse links für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen, linke Seite	1 St.


6a	**50 671 00**	**Lochplatte gerade für Einhandantrieb außen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben** Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	**2 St.**
6b	**50 671 50**	**Lochplatte gerade für Einhandantrieb innen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben** Montage: innen Sturz: ? (innen max. 2° Sturz möglich)	**2 St.**
6c	**50 671 05**	**Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) außen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben** Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	**2 St.**
6d	**50 671 05**	**Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) innen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben** Montage: innen Sturz: ? (innen max. 2° Sturz möglich)	**2 St.**
7 o. Bild	**10 613 00**	**Greifring 22“ Edelstahl / Anbau eng kpl.**	**1 St.**
7.1	10 613 01	Greifring 22“ Edelstahl	1 St.
7.2	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl.	1 St.

Hinweis zu Position 3:
Die angegeben Sitzbreiten bei den jeweiligen Verbindungsstücken sind bei Lochplatte außen und mit 0° - 2° Sturz betrachtet.
Bei 4° Sturz bitte die Sitzbreite 2cm größer annehmen und bei 7° Sturz die Sitzbreite bitte 4cm größer annehmen.

Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	10 675 80	**Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 22“ D.-Gr. Kpl. Antriebsrad Trommelbremse 22“ mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse, mit Bremsträger, Bowdenzüge und Bremsgriffe und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör** SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**
	22 675 80	**Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 22“ D.-Gr. eng kpl. Antriebsrad Trommelbremse mit Doppelgreifring Edelstahl eng und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Bremsträger, Bowdenzüge und Bremsgriffe und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör** SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	**1 Satz**

Lochplatte für Einhandantrieb mit Trommelbremse (außen montiert) 0° / 2° / 4° / 7° Sturz



Lochplatte gerade:

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1a – 8	**50 671 00**	**Lochplatte gerade für EHA außen montiert kpl.** Lochplatte gerade für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		**2 St.**
1a	50 671 01	Lochplatte gerade für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	**50 621 90**	**Montageset**	**Sturz 0°**	**2 St.**
2 – 4b, 5a – 8	**50 621 92**	**Montageset**	**Sturz 2°**	**2 St.**
2 – 4c, 5b, 7, 8	**50 621 94**	**Montageset**	**Sturz 4°**	**2 St.**
2 – 4d, 5c, 7, 8	**50 621 97**	**Montageset**	**Sturz 7°**	**2 St.**
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe	Sturz 0°	--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349	Sturz 2°	4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm	Sturz 4°	2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm	Sturz 7°	2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe	Sturz 0°, 4°, 7°	4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	Sturz 2°	4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
9a – 17	**50 676 20**	**Bremsträger-Trommelbremse rechts für Einhandantrieb kpl.** mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)	**1 St.**
9b – 17	**50 676 30**	**Bremsträger-Trommelbremse links für Einhandantrieb kpl.** mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)	**1 St.**
9a	05 144 12	Bremsträger rechts Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-B (rechts)	1 St.
9b	05 144 13	Bremsträger links Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-A (links)	1 St.
10	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (M10x1 / d. 6mm)	2 St.
11	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM18 zn	2 St.

12	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter	2 St.
13	01 110 07	Sechskantschraube M6x45 - DIN 931 A2	2 St.
14	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021 A2	4 St.
15	50 661 16	Distanzröllchen 18mm schwarz	2 St.
16	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
17	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	2 St.

Lochplatte tief:

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1b – 8	**50 671 05**	**Lochplatte tief für EHA außen montiert kpl.** Lochplatte tief für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		**2 St.**
1b	50 671 06	Lochplatte tief für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	**50 621 90**	**Montageset**	**Sturz 0°**	**2 St.**
2 – 4b, 5a – 8	**50 621 92**	**Montageset**	**Sturz 2°**	**2 St.**
2 – 4c, 5b, 7, 8	**50 621 94**	**Montageset**	**Sturz 4°**	**2 St.**
2 – 4d, 5c, 7, 8	**50 621 97**	**Montageset**	**Sturz 7°**	**2 St.**
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe	Sturz 0°	--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349	Sturz 2°	4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm	Sturz 4°	2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm	Sturz 7°	2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe	Sturz 0°, 4°, 7°	4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	Sturz 2°	4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.

Lochplatte für Einhandantrieb mit Trommelbremse (innen montiert) 0° / 2° Sturz



Lochplatte gerade (innen montiert):


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 7	**50 671 50**	**Lochplatte gerade für EHA innen montiert kpl.** Lochplatte gerade für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: 0° / 2°	**2 St.**
1a	50 671 01	Lochplatte gerade für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)	2 St.
2 – 7	**22 621 90**	**Montageset LP innen Sturz 0° / 2°**	**2 St.**
2	50 621 03	Halbschale 6,5 für Lochplatte innen montiert	4 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	4 St.
5	50 621 02	Halbschale 6,5	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 03	Mutter M6 - DIN985	8 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
8a – 16	**50 676 20**	**Bremsträger-Trommelbremse rechts für Einhandantrieb kpl.** mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)	**1 St.**
8b – 16	**50 676 30**	**Bremsträger-Trommelbremse links für Einhandantrieb kpl.** mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)	**1 St.**
8a	05 144 12	Bremsträger rechts Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-B (rechts)	1 St.
8b	05 144 13	Bremsträger links Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-A (links)	1 St.
9	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (M10x1 / d. 6mm)	2 St.
10	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM18 zn	2 St.
11	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter	2 St.
12	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380 vz	2 St.
13	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021 A2	4 St.
14	50 661 16	Distanzröllchen 18mm schwarz	2 St.
15	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
16	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	2 St.

Lochplatte tief (innen montiert):

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 7	**50 671 55**	**Lochplatte tief für EHA innen montiert kpl.** Lochplatte tief für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: 0° / 2°	**2 St.**
1a	50 671 06	Lochplatte tief für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)	2 St.
2 – 7	**22 621 90**	**Montageset LP innen Sturz 0° / 2°**	**2 St.**
2	50 621 03	Halbschale 6,5 für Lochplatte innen montiert	4 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	4 St.
5	50 621 02	Halbschale 6,5	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 33	Mutter M6 - DIN985	8 St.

Lenkrad mit Schraubachse



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4a, 5a - 14	40 640 02	**Lenkradsatz 4“ Vollgummi, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4a, 5a – 14	40 640 22	**Lenkradsatz 4“ Vollg. rechts, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4a, 5a - 14	40 640 32	**Lenkradsatz 4“ Vollg. links, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.
1 – 4a, 5b - 14	40 640 07	**Lenkradsatz 4“ Vollgummi, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4a, 5b – 14	40 640 27	**Lenkradsatz 4“ Vollg. Rechts, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4a, 5b – 14	40 640 37	**Lenkradsatz 4“ Vollg. links, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.
1 – 4b, 5a – 14	40 644 02	**Lenkradsatz 5“ Vollgummi, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4b, 5a – 14	40 644 22	**Lenkradsatz 5“ Vollg. rechts, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4b, 5a – 14	40 644 32	**Lenkradsatz 5“ Vollg. links, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.
1 – 4b, 5b - 14	40 644 07	**Lenkradsatz 5“ Vollgummi, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4b, 5b – 14	40 644 27	**Lenkradsatz 5“ Vollg. Rechts, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4b, 5b – 14	40 644 37	**Lenkradsatz 5“ Vollg. links, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.
1 – 4c, 5a – 14	40 643 02	**Lenkradsatz 6“ Vollgummi, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4c, 5a – 14	40 643 22	**Lenkradsatz 6“ Vollg. rechts, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4c, 5a – 14	40 643 32	**Lenkradsatz 6“ Vollg. links, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.
1 – 4c, 5b - 14	40 643 07	**Lenkradsatz 6“ Vollgummi, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4c, 5b – 14	40 643 27	**Lenkradsatz 6“ Vollg. rechts, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4c, 5b – 14	40 643 37	**Lenkradsatz 6“ Vollg. links, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.

1 – 4d, 5a – 14	**40 645 02**	**Lenkradsatz 6“ luft, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	**1 Paar**
1a – 4d, 5a – 14	**40 645 22**	**Lenkradsatz 6“ luft rechts, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	**1 St.**
1b – 4d, 5a – 14	**40 645 32**	**Lenkradsatz 6“ luft links, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	**1 St.**
1 – 4d, 5b - 14	**40 645 07**	**Lenkradsatz 6“ luft, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	**1 Paar**
1a – 4d, 5b – 14	**40 645 27**	**Lenkradsatz 6“ luft rechts, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	**1 St.**
1b – 4d, 5b – 14	**40 645 37**	**Lenkradsatz 6“ luft links, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	**1 St.**
1 – 4g, 5c – 14	**40 646 07**	**Lenkradsatz 140mm Vollg-grau Design-Lenkradgabel 45x145 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	**1 Paar**
1a – 4g, 5c – 14	**40 646 27**	**Lenkradsatz 140mm Vollg. re. Design-Lenkradgabel 45x145 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	**1 St.**
1b – 4g, 5c – 14	**40 646 37**	**Lenkradsatz 140mm Vollg. li. Design-Lenkradgabel 45x145 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	**1 St.**
1 – 4h, 5c – 14	**40 646 08**	**Lenkradsatz 140mm Vollg-schwarz Design-Lenkradg. 45x145 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	**1 Paar**
1a – 4h, 5c – 14	**40 646 28**	**Lenkradsatz 140mm Vollg. re. Design-Lenkradgabel 45x145 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	**1 St.**
1b – 4h, 5c – 14	**40 646 38**	**Lenkradsatz 140mm Vollg. li. Design-Lenkradgabel 45x145 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	**1 St.**
1 – 4e, 5d – 14	**50 647 06**	**Lenkradsatz 7“ Vollgummi, Lenkradgabel 60x145 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	**1 Paar**
1a – 4e, 5d – 14	**50 647 26**	**Lenkradsatz 7“ Vollgummi rechts, Lenkradgabel 60x145 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	**1 St.**
1b – 4e, 5d – 14	**50 647 36**	**Lenkradsatz 7“ Vollgummi links, Lenkradgabel 60x145 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	**1 St.**
1 – 4f, 5d – 14	**50 648 06**	**Lenkradsatz 7“ luftbereift, Lenkradgabel 60x145 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	**1 Paar**
1a – 4f, 5d – 14	**50 648 26**	**Lenkradsatz 7“ luftbereift rechts, Lenkradgabel 60x145 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	**1 St.**
1b – 4f, 5d – 14	**50 648 36**	**Lenkradsatz 7“ luftbereift links, Lenkradgabel 60x145 kpl.** Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	**1 St.**

1a	50 642 22	Lenkradadapter rechts mit Schraubachse	1 St.
1b	50 642 23	Lenkradadapter links mit Schraubachse	1 St.
2	04 201 81	Abdeckkappe	2 St.
3	01 330 05	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 14	2 St.
4a, 5a, 6, 7a, 8a	**40 641 10**	**Lenkrad 4“ Vollgummi mit Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkrad 4“ Vollgummi mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	**2 St.**
4a, 5b, 6, 7a, 8a	**40 641 20**	**Lenkrad 4“ Vollgummi mit Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkrad 4“ Vollgummi mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	**2 St.**
4b, 5a, 6, 7a	**40 641 11**	**Lenkrad 5“ Vollgummi mit Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkrad 5“ Vollgummi mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	**2 St.**
4b, 5b, 6, 7a	**40 641 21**	**Lenkrad 5“ Vollgummi mit Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkrad 5“ Vollgummi mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	**2 St.**
4c, 5a, 6, 7a	**40 641 12**	**Lenkrad 6“ Vollgummi mit Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkrad 6“ Vollgummi mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	**2 St.**
4c, 5b, 6, 7a	**40 641 22**	**Lenkrad 6“ Vollgummi mit Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkrad 6“ Vollgummi mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	**2 St.**
4d, 5a, 6, 7a	**40 641 13**	**Lenkrad 6“ luftbereift mit Lenkradgabel 39x132 kpl.** Lenkrad 6“ luftbereift mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	**2 St.**
4d, 5b, 6, 7a	**40 641 23**	**Lenkrad 6“ luftbereift mit Lenkradgabel 39x170 kpl.** Lenkrad 6“ luftbereift mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	**2 St.**
4g, 5c, 6, 7b	**40 641 30**	**Lenkrad 140mm Vollgummi grau mit Lenkradgabel 45x145 kpl.** Lenkrad 140mm Vollgummi grau mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 52,5	**2 St.**
4h, 5c, 6, 7b	**40 641 35**	**Lenkrad 140mm Vollg. schwarz mit Lenkradgabel 45x145 kpl.** Lenkrad 140mm Vollgummi schwarz mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 52,5	**2 St.**
4e, 5d, 6c, 7c	**40 641 41**	**Lenkrad 7“ Vollgummi mit Lenkradgabel 60x145 kpl.** Lenkrad 7“ Vollgummi mit Lenkradgabel 60x145 u. Schraube M8x80 mit Scheibe und Mutter	**2 St.**
4f, 5d, 6c, 7c	**40 641 42**	**Lenkrad 7“ luftbereift mit Lenkradgabel 60x145 kpl.** Lenkrad 7“ luftbereift mit Lenkradgabel 60x145 u. Schraube M8x80 mit Scheibe und Mutter	**2 St.**
4a	05 201 01	Lenkrad 4“ Vollgummi	2 St.
4b	05 201 04	Lenkrad 5“ Vollgummi	2 St.
4c	05 201 02	Lenkrad 6“ Vollgummi	2 St.
4d	05 202 01	Lenkrad 6“ Luftbereift	2 St.
4e	05 201 05	Lenkrad 7“ Vollgummi	2 St.
4f	05 202 02	Lenkrad 7“ luftbereift	2 St.
4g	05 201 11	Lenkrad 140mm Vollgummi grau	2 St.
4h	05 201 13	Lenkrad 140mm Vollgummi schwarz	2 St.
5a	40 642 01	Design-Lenkradgabel 39x132, schwarz (für Lenkrad 4“, 5“ oder 6“)	2 St.
5b	40 642 02	Design-Lenkradgabel 39x170, schwarz (für Lenkrad 4“, 5“ oder 6“)	2 St.

5c	40 648 01	Design-Lenkradgabel 45x145, schwarz (für Lenkrad 140mm)	2 St.
5d	30 648 11	Lenkradgabel 60x145, schwarz (für 7“ Rad)	2 St.
6	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 schwarz (für Distanzbuchse)	4 St.
6c.1	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 (bei Lenkradgabel 60x145 bzw. Schraube M8x80)	2 St.
6c.2	01 210 04	Mutter M8 - DIN 985 (bei Lenkradgabel 60x145 bzw. Schraube M8x80)	2 St.
7a	50 642 02	Distanzbuchse 47,5mm (für Lenkradgabel 39x132 / 39x170)	2 St.
7b	40 648 02	Distanzbuchse 51,5mm (für Lenkradgabel 45x145)	2 St.
7c	01 152 51	Linsenschraube M8x80 (für Gabel 60x145 bei 7“)	2 St.
8a	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 (bei Lenkrad 4“ Vollgummi)	2 St.
8b	--	keine Scheibe (bei Lenkrad 5“ und 6“ Vollgummi / 140mm Vollgummi / 7“)	2 St.
8c	50 642 01	Distanzbuchse 7,5mm (bei Lenkrad LED 4“ und 5“)	2 St.
8d	50 642 04	Distanzbuchse 6mm (bei Lenkrad Alu-SOFT 4“ und 5“ oder 6“)	2 St.
8e	50 642 03	Distanzbuchse 9,5mm (bei Lenkrad Alu-SOFT 6“ in Gabel 45mm)	2 St.
9 - 14	**50 642 20**	**Befestigung für Lenkradadapter kpl.** Klemmplatte mit Klemmbogen, Bolzen, Exzentermutter und Schrauben	**2 St.**
9	50 642 32	Klemmplatte außen	2 St.
10	50 642 33	Klemmbogen innen	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
12	01 160 27	Zylinderschraube M6x45 - DN 912	4 St.
13	50 642 34	Bolzen	2 St.
14	50 642 35	Exzentermutter M6	4 St.

Sonderräder für Lenkradgabel 5a oder 5b :

4i	05 201 43	Lenkrad 4“ Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz	2 St.
4j	05 201 43	Lenkrad 5“ Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz	2 St.
4k	05 201 65	Lenkrad 4“ LED Lightwheel (Skater)	2 St.
4l	05 201 66	Lenkrad 5“ LED Lightwheel (Skater)	2 St.
4m	05 201 41	Lenkrad 4“ Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4n	05 201 42	Lenkrad 5“ Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4o	05 201 45	Lenkrad 4“ Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4p	05 201 46	Lenkrad 5“ Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4q	05 203 14	Lenkrad 4“ SOFT-Vollg., ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4r	05 203 15	Lenkrad 5“ SOFT-Vollg., ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4s	05 203 64	Lenkrad 4“ SOFT-Vollg., ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4t	05 203 65	Lenkrad 5“ SOFT-Vollg., ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4u	05 203 05	Lenkrad 5“ SOFT-Vollg., Kunststoff-Felge schwarz / Bereifung schwarz	2 St.
4v	05 203 06	Lenkrad 6“ SOFT-Vollg., Kunststoff-Felge schwarz / Bereifung schwarz	2 St.


Sonder-Lenkradgabel pulverbeschichtet :

	45 642 01	Design-Lenkradgabel 39x132 farbig (für Lenkrad 4“, 5“ oder6“) FM: ?	2 St.
	45 642 02	Design-Lenkradgabel 39x170 farbig (für Lenkrad 4“, 5“ oder6“) FM: ?	2 St.
	45 648 01	Design-Lenkradgabel 45x145 farbig (für Lenkrad 140mm) FM: ?	2 St.

Sonder-Lenkräder Alu-Felgen farbig pulverbeschichtet :

	05 203 94	Lenkrad 4“ SOFT-Vollg. ALU-Felge farbig u. Soft-Bereifung schwarz FM: ? (für Alu-Felge)	2 St.
	05 203 95	Lenkrad 5“ SOFT-Vollg. ALU-Felge farbig u. Soft-Bereifung schwarz FM: ? (für Alu-Felge)	2 St.


Lenkrad mit Schraubachse und Feststeller



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 18	**22 644 50**	**Lenkradadapter mit Feststeller (Paar) kpl.** **Lenkradadapter rechts und links mit Schraubachse lang und mit Platte und Rastbolzen und Befestigung für Lenkradadapter lang** (ohne Lenkradgabel / ohne Lenkrad)	**1 Paar**
1 – 4	**22 644 22**	**Lenkradadapter rechts mit Schraubachse lang kpl.**	**1 St.**
1 – 4	**22 644 32**	**Lenkradadapter links mit Schraubachse lang kpl.**	**1 St.**
1	50 642 30	Lenkradadapter mit Lager	2 St.
2	50 642 52	Schraubachse lang (85mm)	2 St.
3	01 330 04	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 12	2 St.
4	01 210 06	Mutter M12 - DIN 985	2 St.
5	04 201 81	Abdeckkappe	2 St.
6	01 330 05	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 14	2 St.
7	22 644 11	Arretierplatte	2 St.
8	01 411 50	Passkerbstift Ø5x6 - DIN 1472	2 St.
9	50 642 55	Distanzplatte Design-Lenkradgabel	2 St.
10	01 210 47	Mutter M14 - DIN 936	2 St.
11a	22 644 21	Platte mit Halter rechts	1 St.
11b	22 644 31	Platte mit Halter links	1 St.
12	01 133 03	Arretierbolzen mit Rast. Ø5mm schwarz und Kontermutter M10x1	2 St.
13 - 18	**22 644 40**	**Befestigung für Lenkradadapter mit Schraubachse lang kpl.** Klemmbogen mit Klemmpatte, Bolzen Exzentermuttern und langen Schrauben	**2 St.**
13	50 642 32	Klemmplatte außen	2 St.
14	50 642 33	Klemmbogen innen	2 St.
15	01 160 28	Zylinderschraube M6x50 - DIN 912	4 St.
16	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
17	50 642 34	Bolzen	2 St.
18	50 642 35	Exzentermutter	4 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
2, 7 – 12, 15	**22 644 00**	**Umbausatz auf Lenkradadapter mit Feststeller (Paar) kpl.** **Umbausatz für Lenkradadapter mit Schraubachse.** **Schraubachse lang mit Platte rechts/links und Rastbolzen und Befestigung für Lenkradadapter lang** (ohne Lenkradgabel / ohne Lenkrad) Hinweis: die Schraubachse und die Zylinderschrauben müssen getauscht werden!!	**1 Paar**
2, 7 – 11a, 12, 15	**22 644 20**	**Umbausatz auf Lenkradadapter mit Feststeller rechts kpl.** **Umbausatz für Lenkradadapter mit Schraubachse rechts.** **Schraubachse lang mit Platte rechts und Rastbolzen und Befestigung für Lenkradadapter lang** (ohne Lenkradgabel / ohne Lenkrad) Hinweis: die Schraubachse und die Zylinderschrauben müssen getauscht werden!!	**1 St.**
2, 7 – 11b, 12, 15	**22 644 30**	**Umbausatz auf Lenkradadapter mit Feststeller links kpl.** **Umbausatz für Lenkradadapter mit Schraubachse links.** **Schraubachse lang mit Platte rechts und Rastbolzen und Befestigung für Lenkradadapter lang** (ohne Lenkradgabel / ohne Lenkrad) Hinweis: die Schraubachse und die Zylinderschrauben müssen getauscht werden!!	**1 St.**

Lenkrad mit Steckachse




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 18	40 640 61	**Lenkradsatz 4“ Vollg. D.-Lenkradgabel 39x132 / Steckachse kpl.** Design-Lenkradgabeln 39x132 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 71	**Lenkradsatz 4“ Vollg. D.-Lenkradgabel 39x170 / Steckachse kpl.** Design-Lenkradgabeln 39x170 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 62	**Lenkradsatz 5“ Vollg. D.-Lenkradgabel 39x132 / Steckachse kpl.** Design-Lenkradgabeln 39x132 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 72	**Lenkradsatz 5“ Vollg. D.-Lenkradgabel 39x170 / Steckachse kpl.** Design-Lenkradgabeln 39x170 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 63	**Lenkradsatz 6“ Vollg. D.-Lenkradgabel 39x132 / Steckachse kpl.** Design-Lenkradgabeln 39x132 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 73	**Lenkradsatz 6“ Vollg. D.-Lenkradgabel 39x170 / Steckachse kpl.** Design-Lenkradgabeln 39x170 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 64	**Lenkradsatz 6“ luft. D.-Lenkradgabel 39x132 / Steckachse kpl.** Design-Lenkradgabeln 39x132 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 74	**Lenkradsatz 6“ luft. D.-Lenkradgabel 39x170 / Steckachse kpl.** Design-Lenkradgabeln 39x170 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 80	**Lenkradsatz 140mm Vg. grau D.Gabel 45x145/Steckachse kpl.** Design-Lenkradgabeln 45x145 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 85	**Lenkradsatz 140mm Vg. schwarz D.Gabel 45x145/Steckachse kpl.** Design-Lenkradgabeln 45x145 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	50 640 85	**Lenkradsatz 7“ Vollg. Lenkradgabel 60x145 / Steckachse kpl.** Lenkradgabeln 60x145 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	50 640 86	**Lenkradsatz 7“ luft. Lenkradgabel 60x145 / Steckachse kpl.** Lenkradgabeln 60x145 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar

1 - 5a, 6 - 8	**40 642 60**	**Design - Lenkradgabel 39x132 mit Adapter und Steckachse kpl.** **Design-Lenkradgabel 39x132 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm** rechts und links verwendbar	**2 St.**
1 - 5b, 6 - 8	**40 642 70**	**Design - Lenkradgabel 39x170 mit Adapter und Steckachse kpl.** **Design-Lenkradgabel 39x170 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm** rechts und links verwendbar	**2 St.**
1 - 5c, 6 - 8	**40 648 60**	**Design - Lenkradgabel 45x145 mit Adapter und Steckachse kpl.** **Design-Lenkradgabel 45x145 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm** rechts und links verwendbar	**2 St.**
1 - 5d, 6 - 8	**50 642 80**	**Lenkradgabel 60x145 mit Adapter und Steckachse kpl.** **Lenkradgabel 60x145 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm** rechts und links verwendbar	**2 St.**
1 - 4	**50 641 20**	**Lenkradadapter mit Steckachse 85mm kpl. und mit Distanzring und Abdeckkappe** rechts und links verwendbar	**2 St.**
1	50 642 30	Lenkradadapter mit Lager (1/2“)	2 St.
2	50 641 23	Distanzring 7,5mm	2 St.
3	50 642 69	Steckachse für Lenkradadapter 12,7mm, L=85mm	2 St.
4	50 642 68	Abdeckkappe mit Loch	2 St.
5a – 8	**40 641 60**	**Design–Lenkradgabel 39x132 mit Steckachsenadapter kpl.** mit Einschraubadapter und Buchse	**1 St.**
5b – 8	**40 641 70**	**Design - Lenkradgabel 39x170 mit Steckachsenadapter kpl.** mit Einschraubadapter und Buchse	**1 St.**
5c – 8	**40 647 60**	**Design - Lenkradgabel 45x145 mit Steckachsenadapter kpl.** mit Einschraubadapter und Buchse	**1 St.**
5d – 8	**50 641 80**	**Lenkradgabel 60x145 mit Einschraubadapter kpl.** mit Einschraubadapter und Buchse	**1 St.**
5a	40 642 61	Design-Lenkradgabel 39x132 für Steckachse, schwarz (für Lenkrad 4“, 5“ oder 6“)	2 St.
5b	40 642 71	Design-Lenkradgabel 39x170 für Steckachse, schwarz (für Lenkrad 4“, 5“ oder 6“)	2 St.
5c	40 648 61	Design-Lenkradgabel 45x145 für Steckachse, schwarz (für Lenkrad 140mm)	2 St.
5d	30 648 19	Lenkradgabel 60x145 für Steckachse, schwarz (für Lenkrad 7“)	2 St.
6 - 8	**50 642 61**	**Einschraubadapter mit 12mm Buchse kpl.**	**2 St.**
6	01 195 01	Einschraubadapter ½“ x 51mm	2 St.
7	80 621 06	Distanzscheibe 12mm	2 St.
8	01 212 05	Mutter M16x1 SW22	2 St.
9a	05 201 01	Lenkrad 4“ Vollgummi	2 St.
9b	05 201 04	Lenkrad 5“ Vollgummi	2 St.

9c	05 201 02	Lenkrad 6“ Vollgummi	2 St.
9d	05 202 01	Lenkrad 6“ Luftbereift	2 St.
9e	05 201 05	Lenkrad 7“ Vollgummi	2 St.
9f	05 202 02	Lenkrad 7“ luftbereift	2 St.
9g	05 201 11	Lenkrad 140mm Vollgummi grau	2 St.
9h	05 201 13	Lenkrad 140mm Vollgummi schwarz	2 St.
10a	50 642 02	Distanzbuchse 47,5mm (für Lenkradgabel 39x132 / 39x170)	2 St.
10b	40 648 02	Distanzbuchse 51,5mm (für Lenkradgabel 45x145)	2 St.
10c	01 152 51	Linsenschraube M8x80 (für Gabel 60x145)	
11	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 schwarz	4 St.
12a	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 (bei Lenkrad 4“ Vollgummi)	2 St.
12b	--	keine Scheibe (bei Lenkrad 5“ und 6“ Vollgummi / 140mm Vollgummi / 7“)	2 St.
12c	50 642 01	Distanzbuchse 7,5mm (bei Lenkrad LED 4“ und 5“)	2 St.
12d	50 642 04	Distanzbuchse 6mm (bei Lenkrad Alu-SOFT 4“ und 5“ oder 6“)	2 St.
12e	50 642 03	Distanzbuchse 9,5mm (bei Lenkrad Alu-SOFT 6“ in Gabel 45mm)	2 St.
9 - 18	**50 642 20**	**Befestigung für Lenkradadapter kpl.** Klemmplatte mit Klemmbogen, Bolzen, Exzentermutter und Schrauben	**2 St.**
13	50 642 32	Klemmplatte außen	2 St.
14	50 642 33	Klemmbogen innen	2 St.
15	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
16	01 160 27	Zylinderschraube M6x45 - DN 912	4 St.
17	50 642 34	Bolzen	2 St.
18	50 642 35	Exzentermutter M6	4 St.

Lenkradgabel gefedert



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4a, 5 - 14	50 650 01	**Lenkradsatz 4“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 kpl.** Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 Paar
1a – 4a, 5 - 14	50 650 21	**Lenkradsatz 4“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 re. kpl.** Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1b – 4a, 5 - 14	50 650 31	**Lenkradsatz 4“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 li. kpl.** Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1 – 4b, 5 – 14	50 650 02	**Lenkradsatz 5“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 kpl.** Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 Paar
1a – 4b, 5 – 14	50 650 22	**Lenkradsatz 5“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 re. kpl.** Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1b – 4b, 5 – 14	50 650 32	**Lenkradsatz 5“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 li. kpl.** Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1 – 4c, 5 – 14	50 650 03	**Lenkradsatz 6“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 kpl.** Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 Paar
1a – 4c, 5 – 14	50 650 23	**Lenkradsatz 6“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 re. kpl.** Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1b – 4c, 5 - 14	50 650 33	**Lenkradsatz 6“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 li. kpl.** Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1 – 4d, 5 – 14	50 650 04	**Lenkradsatz 6“ luft., Lenkradgabel gefedert 39x170 kpl.** Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 Paar
1a – 4d, 5 – 14	50 650 24	**Lenkradsatz 6“ luft., Lenkradgabel gefedert 39x170 re. kpl.** Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1b – 4d, 5 - 14	50 650 34	**Lenkradsatz 6“ luft., Lenkradgabel gefedert 39x170 li. kpl.** Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.

1 – 4e, 5 – 14	**50 650 05**	**Lenkradsatz 140mm Vollg. Lenkradg. gefedert 45x145 grau kpl.** Lenkradgabel gefedert 45x145 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	**1 Paar**
1a – 4e, 5 – 14	**50 650 25**	**Lenkradsatz 140mm Vg. L-gabel gefedert 45x145 re. / grau kpl.** Lenkradgabel gefedert 45x145 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	**1 St.**
1b – 4e, 5 – 14	**50 650 35**	**Lenkradsatz 140mm Vg. L-gabel gefedert 45x145 li. / grau kpl.** Lenkradgabel gefedert 45x145 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	**1 St.**
1 – 4f, 5 – 14	**50 650 06**	**Lenkradsatz 140mm Vollg. L-gabel gefedert 45x145 schwarz kpl.** Lenkradgabel gefedert 45x145 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	**1 Paar**
1a – 4f, 5 – 14	**50 650 26**	**Lenkradsatz 140mm Vg. Gabel gefedert 45x145 re. / schwarz kpl** Lenkradgabel gefedert 45x145 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	**1 St.**
1b – 4f, 5 – 14	**50 650 36**	**Lenkradsatz 140mm Vg. Gabel gefedert 45x145 li. / schwarz kpl** Lenkradgabel gefedert 45x145 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	**1 St.**
1a	50 642 22	Lenkradadapter rechts mit Schraubachse	1 St.
1b	50 642 23	Lenkradadapter links mit Schraubachse	1 St.
2	04 201 81	Abdeckkappe	2 St.
3	01 330 05	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 14	2 St.
4a	05 201 01	Lenkrad 4“ Vollgummi	2 St.
4b	05 201 04	Lenkrad 5“ Vollgummi	2 St.
4c	05 201 02	Lenkrad 6“ Vollgummi	2 St.
4d	05 202 01	Lenkrad 6“ Luftbereift	2 St.
4e	05 201 11	Lenkrad 140mm Vollgummi grau	2 St.
4f	05 201 13	Lenkrad 140mm Vollgummi schwarz	2 St.
5a	50 652 11	Lenkradgabel gefedert 39x170, schwarz bis 60kg (60SH)	2 St.
5b	50 652 12	Lenkradgabel gefedert 39x170, schwarz 60 bis 90kg (70SH)	2 St.
5c	50 652 13	Lenkradgabel gefedert 39x170, schwarz 90 bis 120kg (80SH)	2 St.
5d	50 652 21	Lenkradgabel gefedert 45x154, schwarz bis 60kg (60SH)	2 St.
5e	50 652 22	Lenkradgabel gefedert 45x154, schwarz 60 bis 90kg (70SH)	2 St.
5f	50 652 23	Lenkradgabel gefedert 45x154, schwarz 90 bis 120kg (80SH)	2 St.
6	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 schwarz	4 St.


7a	50 642 02	Distanzbuchse 47,5mm (für Lenkradgabel 39x132 / 39x170)	2 St.
7b	40 648 02	Distanzbuchse 51,5mm (für Lenkradgabel 45x145)	2 St.
8a	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 (bei Lenkrad 4“ Vollgummi)	2 St.
8b	--	keine Scheibe (bei Lenkrad 5“ und 6“ Vollgummi / 140mm Vollgummi)	2 St.
8c	50 642 01	Distanzbuchse 7,5mm (bei Lenkrad LED 4“ und 5“)	2 St.
8d	50 642 04	Distanzbuchse 6mm (bei Lenkrad Alu-SOFT 4“ und 5“)	2 St.
8e	50 642 03	Distanzbuchse 9,5mm (bei Lenkrad Alu-SOFT 6“ in Gabel 45mm)	2 St.
9 - 14	**50 642 20**	**Befestigung für Lenkradadapter kpl.** Klemmplatte mit Klemmbogen, Bolzen, Exzentermutter und Schrauben	**2 St.**
9	50 642 32	Klemmplatte außen	2 St.
10	50 642 33	Klemmbogen innen	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
12	01 160 27	Zylinderschraube M6x45 - DN 912	4 St.
13	50 642 34	Bolzen	2 St.
14	50 642 35	Exzentermutter M6	4 St.

Sonderräder für Lenkradgabel gefedert 39x170:


4g	05 201 43	Lenkrad 4“ Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz	2 St.
4g	05 201 43	Lenkrad 5“ Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz	2 St.
4i	05 201 65	Lenkrad 4“ LED Lightwheel (Skater)	2 St.
4j	05 201 66	Lenkrad 5“ LED Lightwheel (Skater)	2 St.
4k	05 201 41	Lenkrad 4“ Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4l	05 201 42	Lenkrad 5“ Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4m	05 201 45	Lenkrad 4“ Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4n	05 201 46	Lenkrad 5“ Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4o	05 203 14	Lenkrad 4“ SOFT-Vollg., ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4p	05 203 15	Lenkrad 5“ SOFT-Vollg., ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4q	05 203 64	Lenkrad 4“ SOFT-Vollg., ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4r	05 203 65	Lenkrad 5“ SOFT-Vollg., ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4s	05 203 05	Lenkrad 5“ SOFT-Vollg., Kunststoff-Felge schwarz / Bereifung schwarz	2 St.
4t	05 203 06	Lenkrad 6“ SOFT-Vollg., Kunststoff-Felge schwarz / Bereifung schwarz	2 St.

Bremse

Gruppe 7




Kniehebelbremse abgekröpft



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	**50 740 50**	**Kniehebelbremse abgekröpft (Paar) kpl.** mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 Paar**
1a – 3	**50 742 50**	**Kniehebelbremse abgekröpft (rechts) kpl.** mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 St.**
1b – 3	**50 743 50**	**Kniehebelbremse abgekröpft (links) kpl.** mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 St.**
1a – 2	**50 742 51**	**Kniehebelbremse abgekröpft rechts kpl.** mit Griff (ohne Halter)	**1 St.**
1b – 2	**50 743 51**	**Kniehebelbremse abgekröpft links kpl.** mit Griff (ohne Halter)	**1 St.**
1a	50 752 01	Kniehebelbremse abgekröpft rechts ohne Bremshebelkappe	1 St.
1b	50 753 01	Kniehebelbremse abgekröpft links ohne Bremshebelkappe	1 St.
2	04 201 02	Bremshebelkappe	2 St.
3a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
3b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
3c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	**50 740 60**	**Kniehebelbremse kurz abgekröpft (Paar) kpl.** mit Griff und mit Halter (mit kurzem Hebelweg) mit Bremshalter: ?	**1 Paar**
1a – 3	**50 742 60**	**Kniehebelbremse kurz abgekröpft (rechts) kpl.** mit Griff und mit Halter (mit kurzem Hebelweg) mit Bremshalter: ?	**1 St.**
1b – 3	**50 743 60**	**Kniehebelbremse kurz abgekröpft (links) kpl.** mit Griff und mit Halter (mit kurzem Hebelweg) mit Bremshalter: ?	**1 St.**
1a – 2	**25 722 01**	**Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts kpl.** mit Griff (ohne Halter)	**1 St.**
1b – 2	**25 723 01**	**Kniehebelbremse kurz abgekröpft links kpl.** mit Griff (ohne Halter)	**1 St.**
1a	25 722 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts ohne Bremshebelkappe	1 St.
1b	25 723 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft links ohne Bremshebelkappe	1 St.
2	04 201 02	Bremshebelkappe	2 St.
3a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
3b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
3c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.


Kniehebelbremse mit Verlängerung abklappbar



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	**50 750 00**	**Kniehebelbremse abgekröpft mit Verläng. abklappbar Paar kpl.** mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 Paar**
1a – 6	**50 752 00**	**Kniehebelbremse abgekröpft mit Verlg. abklappbar rechts kpl.** mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 St.**
1b – 6	**50 753 00**	**Kniehebelbremse abgekröpft mit Verlg. abklappbar links kpl.** mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 St.**
1a	50 752 01	Kniehebelbremse abgekröpft rechts ohne Bremshebelkappe	1 St.
1b	50 753 01	Kniehebelbremse abgekröpft links ohne Bremshebelkappe	1 St.
2a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
2b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
2c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
3 – 6	**50 751 00**	**Bremshebelverlängerung abklappbar kpl.**	**2 St.**
3	50 751 01	Bremshebelverlängerung	2 St.
4	01 251 21	Kugel	2 St.
5	01 156 57	Linsenkopfschraube M5x20 - DIN 7380F schwarz ZNS	2 St.
6	01 210 72	Hutmutter M5 - DIN 986 schwarz ZNS	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	**25 730 00**	**Kniehebelbremse kurz abgekröpft mit Verlg. abklappb. Paar kpl.** mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 Paar**
1a – 6	**25 732 00**	**Kniehebelbremse kurz abgekröpft /+ Verlg. abklapp. rechts kpl.** mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 St.**
1b – 6	**25 733 00**	**Kniehebelbremse kurz abgekröpft /+ Verlg. abklapp. links kpl.** mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 St.**
1a	25 722 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts ohne Bremshebelkappe	1 St.
1b	25 723 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft links ohne Bremshebelkappe	1 St.
2a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
2b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
2c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
3 – 6	**50 751 00**	**Bremshebelverlängerung abklappbar kpl.**	**2 St.**
3	50 751 01	Bremshebelverlängerung	2 St.
4	01 251 21	Kugel	2 St.
5	01 156 57	Linsenkopfschraube M5x20 - DIN 7380F schwarz ZNS	2 St.
6	01 210 72	Hutmutter M5 - DIN 986 schwarz ZNS	2 St.


Kniehebelbremse mit Verlängerung aufsteckbar



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3a, 3b, 4	**50 749 90**	**Kniehebelbremse abgekröpft mit Verlängerung steckbar kpl.** mit Bremshebelverlängerung steckbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 Paar**
1 – 3a	**50 749 92**	**Kniehebelbremse abgekröpft mit Verlg. steckbar rechts kpl.** mit Bremshebelverlängerung steckbar und mit Halter (ohne Bremshalter)	**1 St.**
1 – 3b	**50 749 93**	**Kniehebelbremse abgekröpft mit Verlg. steckbar links kpl.** mit Bremshebelverlängerung steckbar und mit Halter (ohne Bremshalter)	**1 St.**
1 – 2	**50 749 00**	**Bremshebelverlängerung aufsteckbar kpl.** für Kniehebelbermse abgekröpft	**1 Paar**
1	50 749 01	Bremshebelverlängerung steckbar	2 St.
2	04 201 11	Rund-Abdeckkappe D14 / L20 schwarz	2 St.
3a	50 752 01	Kniehebelbremse abgekröpft rechts ohne Bremshebelkappe	1 St.
3b	50 753 01	Kniehebelbremse abgekröpft links ohne Bremshebelkappe	1 St.
4a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
4b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
4c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3c, 3d, 4	**50 749 95**	**Kniehebelbremse abgekröpft kurz mit Verläng. steckbar kpl.** mit Bremshebelverlängerung steckbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 Paar**
1 – 3c	**50 749 96**	**Kniehebelbremse abgekröpft kurz m. Verlg. steckbar rechts kpl.** mit Bremshebelverlängerung steckbar und mit Halter (ohne Bremshalter)	**1 St.**
1 – 3d	**50 749 97**	**Kniehebelbremse abgekröpft kurz m. Verlg. steckbar links kpl.** mit Bremshebelverlängerung steckbar und mit Halter (ohne Bremshalter)	**1 St.**
1 – 2	**50 749 00**	**Bremshebelverlängerung aufsteckbar kpl.** für Kniehebelbermse abgekröpft	**1 Paar**
1	50 749 01	Bremshebelverlängerung steckbar	2 St.
2	04 201 11	Rund-Abdeckkappe D14 / L20 schwarz	2 St.
3c	25 722 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts ohne Bremshebelkappe	1 St.
3d	25 723 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft links ohne Bremshebelkappe	1 St.
4a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
4b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
4c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.

Kniehebelbremse schräg




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	**50 740 00**	**Kniehebelbremse schräg (Paar) kpl.** mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 Paar**
1a – 3	**50 742 00**	**Kniehebelbremse schräg (rechts) kpl.** mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 St.**
1b – 3	**50 743 00**	**Kniehebelbremse schräg (links) kpl.** mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 St.**
1a - 2	50 742 01	Kniehebelbremse schräg rechts kpl. mit Griff (ohne Halter)	1 St.
1b - 2	50 743 01	Kniehebelbremse schräg links kpl. mit Griff (ohne Halter)	1 St.
2	04 201 03	Bremshebelkappe oval	2 St.
3a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
3b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
3c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.

Betätigung Trommelbremse (für Begleitperson)




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 4	**50 730 00**	**Betätigung für Trommelbremse kpl.** Bremsgriff mit Bowdenzug, Einstellautomatik und Klemmnippel RH: ? Schiebegriff höhenverstellbar: ?	**2 St.**
1a	50 731 01	Bowdenzug 650 / 790 für Trommelbremse (RH 20-35 standard / RH 20 -30 Schgr. höhenv. 15cm)	2 St.
1b	50 731 11	Bowdenzug 880 / 1020 für Trommelbremse (RH 40 - 55 standard / RH 35 - 50 Schgr. höhenv. 15cm)	2 St.
1c	50 731 21	Bowdenzug 1050/1190 für Trommelbremse (RH 50 - 55 Schgr. höhenv. 15cm und für Schgr. lang / extra lang)	2 St.
2	05 402 00	Einstellautomatik für Bowdenzug kpl.	2 St.
3	05 401 01	Bremsgriff für Trommelbremse kpl.	2 St.
4	05 402 20	Klemmnippel	2 St.

Einhandbremse




Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 7	**25 750 20**	**Einhand-Kniehebelbremse kurz rechts betätigt kpl.** abgekröpft mit kurzem Hebelweg mit Bremshebelverlängerung abklappbar rechts Standard-Ausführung mit Bremshalter: ? SB: ?	**1 St.**
1c – 7	**25 750 60**	**Einhand-Kniehebelbremse 140 kurz rechts betätigt kpl.** abgekröpft mit kurzem Hebelweg mit Bremshebelverlängerung abklappbar rechts (mit Befestigungsbolzen lang 140mm / bzw. umgedreht) mit Bremshalter: ? SB: ? (Sonder-Ausführung)	**1 St.**
1a - 2	**25 750 21**	**Einhand-Kniehebelbremse kurz rechts betätigt** mit Bowdenzug standard	**1 St.**
1c - 2	**25 750 61**	**Einhand-Kniehebelbremse kurz rechts betätigt (140mm Bolzen)** mit Bowdenzug standard (mit Befestigungsbolzen lang 140mm / bzw. umgedreht)	**1 St.**
2a	50 721 30	Bowdenzug kurz für Einhandbremse (bis SB 50cm) / standard	1 St.
2b	50 721 40	Bowdenzug lang für Einhandbremse (ab SB 52cm)	1 St.
3 – 6	**50 751 00**	**Bremshebelverlängerung abklappbar kpl.**	**1 St.**
3	50 751 01	Bremshebelverlängerung	1 St.
4	01 251 21	Kugel	1 St.
5	01 156 57	Linsenkopfschraube M5x20 - DIN 7380F schwarz ZNS	1 St.
6	01 210 72	Hutmutter M5 - DIN 986 schwarz ZNS	1 St.
7a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
7b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
7c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
7d	25 721 00	Bremshalter versetzt kpl. (Typ D) standard	1 Paar
1b – 7	**25 750 30**	**Einhand-Kniehebelbremse kurz links betätigt kpl.** abgekröpft mit kurzem Hebelweg mit Bremshebelverlängerung abklappbar links Standard-Ausführung mit Bremshalter: ? SB: ?	**1 St.**
1d – 7	**25 750 70**	**Einhand-Kniehebelbremse 140 kurz links betätigt kpl.** abgekröpft mit kurzem Hebelweg mit Bremshebelverlängerung abklappbar links (mit Befestigungsbolzen lang 140mm / bzw. umgedreht) mit Bremshalter: ? SB: ? (Sonder-Ausführung)	**1 St.**
1b - 2	**25 750 31**	**Einhand-Kniehebelbremse kurz links betätigt** mit Bowdenzug standard	**1 St.**
1d - 2	**25 750 71**	**Einhand-Kniehebelbremse kurz links betätigt (140mm Bolzen)** mit Bowdenzug standard (mit Befestigungsbolzen lang 140mm / bzw. umgedreht)	**1 St.**

Montage - Hinweis zur Einhandbremse beim wechseln des Bowdenzugs




Druckbremse für Begleitperson



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 16	**22 750 00**	**Druckbremse für Begleitperson kpl.** Bremse angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson Druckbremse untern am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft) Bremshalter: ? (Typ C / D)	**1 Paar**
1 - 16	**22 752 00**	**Druckbremse für Begleitperson rechts kpl.** Bremse angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson Druckbremse untern rechts am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft) Bremshalter: ? (Typ C / D)	**1 St.**
1 - 16	**22 753 00**	**Druckbremse für Begleitperson links kpl.** Bremse angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson Druckbremse untern rechts am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft) Bremshalter: ? (Typ C / D)	**1 St.**
1 - 9	**22 751 00**	**Bowdenzug Druckbremse mit Bremsgriff Begleitperson kpl.** Bowdenzug mit Bremsgriff und mit Einstellautomatik, Klemmnippel und Distanzbolzen mit Kontermutter und Gewindebolzen	**2 St.**
1	05 401 01	Bremsgriff für Trommelbremse kpl.	2 St.
2 - 4	**22 751 05**	**Bowdenzug für Druckbremse kpl.**	**2 St.**
2	05 402 02	Einstellschraube M6x34mm mit Mutter M6	2 St.
3	05 403 59	Bowdenzughülle 1245 lang (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
4	05 403 25	Innenzug (Rundlitze) 1500x1,5 (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
5	01 180 02	Augenschraube B M6x25 - DIN 444	2 St.
6	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934	4 St.
7	02 110 09	Druckfeder	2 St.
8	05 402 28	S-Nippel	2 St.
9	05 402 72	Adernendhülse L=10mm	2 St.
10 - 16	**22 752 10**	**Druckbremse unten am Rahmen rechts kpl.** (ohne Bowdenzug / ohne Bremsgriff) Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft / lang) Bremshalter: ? (Typ C / D)	**1 St.**
10 - 16	**22 753 10**	**Druckbremse unten am Rahmen links kpl.** (ohne Bowdenzug / ohne Bremsgriff) Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft / lang) Bremshalter: ? (Typ C / D)	**1 St.**

10	25 741 32	Stegbolzen		2 St.
11a	25 741 61	Gabelbolzen lang gerade (=standard)	(meistens SPRINT / SLADE)	2 St.
11b	25 741 41	Gabelbolzen 20° abgekröpft 25mm	(meistens FINDUS)	2 St.
11c	25 741 46	Gabelbolzen 20° abgekröpft 45mm	(meistens FINDUS)	2 St.
11d	25 741 31	Gabelbolzen gerade	(meistens FILOU)	2 St.
12	01 411 72	Knebelkerbstift Ø6x20 - DIN 1475		2 St.
13a	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl.	(Typ C)	2 St.
13b	25 721 00	Bremshalter versetzt kpl.	(Typ D)	1 Paar
13b.1	25 721 20	Bremshalter versetzt rechts kpl.	(Typ D rechts)	1 St.
13b.2	25 721 30	Bremshalter versetzt links kpl.	(Typ D links)	1 St.
14a	29 711 69	Andruckbolzen mittel 50mm (=standard)		2 St:
14b	29 711 68	Andruckbolzen lang 70mm		2 St:
15	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6		2 St.
16	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380		2 St.


Kniehebelbremse angesteuert mit Bowdenzug für Begleitperson



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 14	**22 740 00**	**Kniehebelbremse abgekr. mit Bowdenzug für Begleitperson kpl.** Kniehebelbremse abgekröpft kurz angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson, Kniehebelbremse am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	**1 Paar**
1 – 9a, 10 - 14	**22 742 00**	**Kniehebelbremse rechts mit Bowdenzug für Begleitperson kpl.** Kniehebelbremse abgekröpft rechts angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson, Kniehebelbremse am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	**1 St.**
1 – 9b, 10 - 14	**22 743 00**	**Kniehebelbremse links mit Bowdenzug für Begleitperson kpl.** Kniehebelbremse abgekröpft links angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson, Kniehebelbremse am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	**1 St.**
1 – 8	**22 741 10**	**Bremsgriff MAG mit Bowdenzug für Kniehebelbremse kpl.** Bowdenzug mit Bremsgriff MAG und mit Gewindehülse, Klemmnippel und Distanzbolzen mit Kontermutter und Gewindebolzen	**2 St.**
1 – 4	**22 741 40**	**Bremsgriff MAG mit Bowdenzug für Kniehebelbremse**	**2 St.**
1	22 741 45	Bremsgriff MAG mit Gewinde M5	2 St.
2 – 4	**22 741 30**	**Bowdenzug für Kniehebelbremse kpl.** Die Bowdenzughülle und der Innenzug wird beim Einbau entsprechend gekürzt	**2 St.**
2	05 403 59	Bowdenzughülle 1245 lang (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
3	05 403 25	Innenzug (Rundlitze) 1500x1,5 (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
4	05 402 72	Aderendhülse L=10mm	2 St.
5	22 741 21	Gewindehülse M6 für Kniehebelbremse mit Bowdenzug	2 St.
6	22 741 61	Distanzbolzen für Kniehebelbremse mit Bowdenzug	2 St.
7	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934	2 St.
8	01 152 24	Linsenkopfschraube M6x30 - ISO 7380	2 St.
9a - 12	**22 742 10**	**Kniehebelbremse kurz rechts mit Andruckbolzen f. Bw.zug kpl.** ohne Bowdenzug und ohne Gewindehülse / Distanzbolzen Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	**1 St.**
9b - 12	**22 743 10**	**Kniehebelbremse kurz links mit Andruckbolzen f. Bw.zug kpl.** ohne Bowdenzug und ohne Gewindehülse / Distanzbolzen Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	**1 St.**
9a	22 742 11	Kniehebelbremse kurz rechts für Bowdenzug / ohne Andruckbolzen Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht) Hinweis: bei Befestigungsbolzen umgedreht muss der Befestigungs-/Bremsbolzen lang (25 751 98) eingebaut werden !!!	1 St.


9b	22 743 11	Kniehebelbremse kurz links für Bowdenzug Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht) Hinweis: bei Befestigungsbolzen umgedreht muss der Befestigungs-/Bremsbolzen lang (25 751 98) eingebaut werden !!!	1 St.
10a	29 711 69	Andruckbolzen mittel 50mm (=standard)	2 St:
10b	29 711 68	Andruckbolzen lang 70mm	2 St:
11	22 751 11	Gewindebolzen M6 / M5	2 St.
12	01 131 01	Gewindestift M5x6 - DIN 913	2 St.
13	04 201 02	Bremshebelkappe	2 St.
14	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.

Kniehebelbremse „ Pull to lock “



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	**50 760 00**	**Kniehebelbremse „Pull to lock“ (Paar) kpl.** mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 Paar**
1a – 3	**50 760 20**	**Kniehebelbremse „Pull to lock“ rechts kpl.** mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 St.**
1b – 3	**50 760 30**	**Kniehebelbremse „Pull to lock“ links kpl.** mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	**1 St.**
1a, 2	50 762 01	Kniehebelbremse „Pull to lock“ rechts mit Griff (ohne Halter)	1 St.
1b, 2	50 763 01	Kniehebelbremse „Pull to lock“ links mit Griff (ohne Halter)	1 St.
2	04 201 03	Bremshebelkappe oval	2 St.
3a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
3b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
3c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.

Kniehebelbremse mit Distanzbolzen bei Big Apple- / Standard-Bereifung schräg / abgekröpft



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1b, 2 – 8	**50 745 00**	**Kniehebelbremse abgekröpft kurz mit Distanzbolzen kpl.** Kniehebelbremse abgekröpft kurz mit Andruckbolzen und Distanzbolzen und Bremshalter Distanzbolzen: ? (22,5 oder 26) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ? Bremshalter: ?	**1 Paar**
1c, 1d, 2 – 8	**50 745 06**	**Kniehebelbremse abgekröpft mit Distanzbolzen kpl.** Kniehebelbremse abgekröpft mit Andruckbolzen und Distanzbolzen und Bremshalter Distanzbolzen: ? (22,5 oder 26) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ? Bremshalter: ?	**1 Paar**
1e, 1f, 2 – 8	**50 745 08**	**Kniehebelbremse schräg mit Distanzbolzen kpl.** Kniehebelbremse schräg mit Andruckbolzen und Distanzbolzen und Bremshalter Distanzbolzen: ? (22,5 oder 26) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ? Bremshalter: ?	**1 Paar**
1a – 5	**50 745 22**	**Kniehebelbremse abgekröpft kurz rechts mit Andruckbolzen lang** Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	**1 St.**
1b – 5	**50 745 23**	**Kniehebelbremse abgekröpft kurz links mit Andruckbolzen lang** Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	**1 St.**
1c – 5	**50 745 62**	**Kniehebelbremse abgekröpft rechts mit Andruckbolzen lang** Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	**1 St.**
1d – 5	**50 745 63**	**Kniehebelbremse abgekröpft links mit Andruckbolzen lang** Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	**1 St.**
1e – 5	**50 745 82**	**Kniehebelbremse schräg rechts mit Andruckbolzen lang** Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	**1 St.**
1f – 5	**50 745 83**	**Kniehebelbremse schräg links mit Andruckbolzen lang** Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	**1 St.**
1a	25 722 09	Kniehebelbremse abgekröpft kurz rechts (ohne Andruckbolzen) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1b	25 723 09	Kniehebelbremse abgekröpft kurz links (ohne Andruckbolzen) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1c	50 742 59	Kniehebelbremse abgekröpft rechts (ohne Andruckbolzen) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1d	50 743 59	Kniehebelbremse abgekröpft links (ohne Andruckbolzen) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1e	50 742 09	Kniehebelbremse schräg rechts (ohne Andruckbolzen) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1f	50 743 09	Kniehebelbremse schräg links (ohne Andruckbolzen) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
2	50 745 11	Andruckbolzen lang (für Bremse BIG APPLE / standard)	2 St.

3	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
4	04 210 11	Verschlußstopfen D15x1 schwarz	2 St.
5	04 201 02	Bremshebelkappe	2 St.
6a	50 745 12	Distanzbolzen 22,5 für Andruckbolzen lang (Abstand 22,5mm) Beim Wechsel von BIG APPLE mit Normalbereifung 1 3/8“	2 St.
6b	50 745 15	Distanzbolzen 26 für Andruckbolzen lang (Abstand 26mm) Beim Wechsel von BIG APPLE mit Leichtlaufbereifung 1“	2 St.
7	05 450 91	Quickpin Kugelsperrbolzen Ø6,2 x 33	2 St.
8a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
8b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
8c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
2 - 4, 6 - 7	**50 745 10**	**Umbausatz für Kniehebelbremse auf Distanzbolzen kpl.** Andruckbolzen lang mit Bohrung und mit Distanzbolzen und Quickpin Ø6,2x33 (für Kniehebelbremse schräg, abgekröpft und abgekröpft kurz)	**2 St.**