Absender			Versandadresse	siehe Absender
☐ Bestellung ☐ Kostenvoransch Besteller: Telefon:		Alle Maßangab Maßtoleranze	Hilfsmittelnumme	
Aktivrollstuhl mit starrem Leicht  Rahn  PHOENIX-Rahmen standard (Rahmenwinkel 90°, Rahmenform parallel)		ntellen und <b>mit</b> Fuß	brett	lassen bis 120 kg Zuladung tzergewicht: kg
Code 8500	Code 8501			
Grundpr	reis 3110,-€			
		Grundmaße		
Sitzbreite (SB)  32 34 36 38  32 34 36 38  40 42 44 46	Sitztiefe (ST)  36 38 40  42 44 46	Rückenhöhe (R 25 30 3 40 45	ab 25cm bis 47/48cm (ohne Sitzkissen)  USL:	Sitzhöhe in cm siehe mögliche Radkombinationen (ohne Sitzkissen)  vorne: cm (Standard = 48/49cm)  hinten: cm (Standard = 45/46cm)
		Notizen		
	200		7	

Hinweis: weitere Abmessungen im

# Technische Daten

# Sitz und Rücken gerade:

### Sitzbreite SB

von Innenseite bis Innenseite Seitenteil (Alu)

bei Kleiderschutz steckbar +1cm

## Sitztiefe ST

von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung

Hinweis: gemessen bei 90° Sitz-/Rückenwinkel


### Rückenhöhe RH

von Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Rückenbespannung


# Unterschenkellänge USL

von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fußbrett

Beachte: Sitzkissenstärke









# Sitz und Rücken gebogen / UNITOMIC:

# Sitzbreite **SB**

von Innenseite bis Innenseite Seitenteil (Alu)

bei Kleiderschutz steckbar +1cm

# Sitztiefe ST

von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung

Hinweis: gemessen bei 90° Sitz-/Rückenrohr


### Rückenhöhe RH


von Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Rückenbespannung

# Unterschenkellänge USL

von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fußbrett

Beachte: Sitzkissenstärke










## Hinweis zur Sitztiefe beim UNITOMIC Sitz/Rücken:

Für die Ermittlung bzw. Nachmessen der Sitztiefe am Rollstuhl, muss das Rückenrohr (unteren geraden Teil) zum Sitzrohr auf ca. 90° eingestellt werden. Danach kann von der Vorderkante der Sitzbespannung bis zum unteren geraden Teil des Rückenrohrs gemessen werden.

Die entsprechende Messposition ist gegeben, wenn der Rücken zum Sitz wie in folgendem Bild eingestellt wird (werkseitige Einstellung). Sollte die Sitzneigung oder der Rücken in einer anderen Position montiert sein, so muss bei der jeweiligen Rückenrohrposition (obere Bohrungsreihe) der Verriegelungsbolzen der Rückenplatte in die entsprechende Rasterbohrung für den Messvorgang gewählt werden.

Bsp. bei Rückenrohrposition 3 -> Rückenwinkelposition 3 einstellen.



Messposition

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

			Farbe Ra	ahmen	Material	bedingt sind Farbabweichungen mögl	lich
	25 RAL9010 reinweiß		06 dormantrot		64 petrolgrün met.	19 silbermetallic	
힏	56 RAL1021 goldgelb met.		53 cassis		50 apfelgrün	63 platin met.	
glänzend	24 RAL1028 melonengelb		59 atlanticblau met.		51 apfelgrün metallic	23 RAL9005 tiefschwarz	:
g	27 mandarin met.		16 RAL5002 ultramarinblau		60 mojitogrün met.		
	41 RAL3020 verkehrsrot met.		17 dormantblau			met. = metallis	siert
			Farbe Ra	ahmen	Motorial	bedingt sind Farbabweichungen mögl	
	76 reinweiß satiniert		70 ultramarinblau satiniert		77 silbermetallic satiniert	bedingt enter a babwoorlangen meg	
iert	65 goldgelb met. satiniert		75 petrolgrün met. satiniert		78 platin met. satiniert		
satiniert	66 mandarin met. satiniert		73 gelbgrün met. satiniert		22 RAL9011 schwarz matt		
matt/	67 verkehrsrot satiniert		74 mojitogrün met. satiniert		58 satinschwarz		
Ĕ	71 atlanticblau met. satiniert						
						met. = metallis	siert
			Farbe Besp	oannung			
dard	DE290 schwarz	GW)	AG410 gelb	AG	6451 königsblau		
Bespannungsstoff Standard		atmungsaktiver Stoff (AGW)	AG430 rot	AC COLOR	G460 lemon		
ngssto		ktiver S	AG441 pink	D C C C	G470 grau		
pannu		ungsa	AG450 ultramarine	A	G490 schwarz		
Be		attr				nur für anpaßbare Rückenbespannung	
			Notiz	en			
			Notiz	en			

Standard

4/9		PHOE	XIC		BEROLLKA bewegt
		Rahm	nen		
Rahmen lang Radstand um 4cm verlängert  (besonders bei ST 46 empfohlen)  Code 8199	Rahmen mit Querrohr im unteren Rahmen ein zusätzliches Querrohr eingeschweißt (besonders für den Einsatz von Handbikes empfohlen	z			
Satz ohne MP	Satz MP 1	14,- €			
		Rahmenz	ubehör		
Ankippbügel  rechts  links	Transitrollen	Stockhalter mit Schlaufe  rechts links	Kippsicherung, abschwenkbar recht links	Kombi	Hinweis: ination Transitrolle mit Kippsicherung, iter oder Ankippbügel <b>nicht</b> möglich !!!!
Code 8105	Code 8102	Code 8103	Code 8104		
Stück 101,- €	E	Stück 108,-	€ Stück	157,- €	
		Fußb	rett	,	
Fußbrett-Platte, durch- gehend winkelverstellbar USL 36-51cm	Fußbrett wi (in	ußbrett, durchgehend inkelverstellbar m Rahmen montiert)	Fußbrett durchgehr winkelverstellbar un klappbar,mit Stabist nur für Rahmen stand (für CODE 8	id hoch- ange ard 90 parallel	Fußbrett durchgehend hochklappbar und winkelverstellbar, mit Stabistange  nur für Rahmen 90 parallel (für CODE 8500)
Code 8115	Code 8114	SL 25-38cm			Code 8129
Standard	Paar 101,- €	Stück MP 211,- €	Stück	MP 320,-€	Stück MP 300,-€
		Rück	ren		
Rücken <b>gerade</b> mit anpaßbare Bespannung ab RH 25  Ohne Griff	Rücken gerade mit anpal Bespannung ab RH 30	ßbarer Rücken <b>gerade,</b>		atmungsaktive Rüc (Stoff AG410 - AG490	
Code 8109	Code 8107	Code 8108		2-farbige Bespannung	
Sta	ndard	Stück	MP 266,-€	Code 202	MP 82,-€
		Rück	en		
Rücken UNITOMIC mit anpassbarer Bespannung ab RH 25 Ohne Griff	Rücken UNITOMIC mit anpassbarer Bespannung (anatromischer Rücken) ab RH35		•		

MP 266,-€

Stück



# **Technische Daten**

<u>Unterschenkellänge USL:</u> 25 bis 51 cm

Gesamtbreite Rollstuhl:

Räder 24" mit Greifring (Anbau eng) und Seitenteil Aluminium

bei 0° Radsturz SB + 16cm

bei 3° Radsturz SB + 21cm

bei 5° Radsturz SB + 25cm

# Die Gesamtbreite erhöht sich bei Anbau weit um 2cm

# Die Gesamtbreite erhöht sich bei Kleiderschutz steckbar um 4cm

Rahmen-Innenmaße: Maße zwischen den Rahmenrohren

Rahmen parallel: SB - 6cm

Rahmen V-Form: oben SB - 6cm

z.B. bei USL 33/34cm ca. SB - 10cm

maximale Belastung: 120 kg

# Sitzhöhen SH

# Phoenix 90/90V

Antriebsrad	Lenkrad	minimale	Sitzhöhe	maximale Sitzhöhe		
Anthebsiau	Lenkiau	vorne	hinten	vorne	hinten	
24x1 Zoll	4 Zoll	46 cm	41 cm	50,5 cm	48,5 cm	
24x1 Zoll	5 Zoll	46 cm	41 cm	50,5 cm	48,5 cm	
24x1 Zoll	6 Zoll	46 cm	41 cm	50,5 cm	48,5 cm	

Alle Maßangaben ± 0,5 cm

Sitzhöhe hinten bei geradem Sitz gemessen!!!

						_	bewegt
			S	itz			
Sitz gerade mit anpaßbarer Sitzbespannung	Sitz gebogen mit anpaßbarer Sitzbespannung UNITOMIC-Sitz	Sitzkissen , Verbundschaum, mit Bezug schwarz	Verbunds mit AGW	ssen , chaum, -Bezug toff	Sitzkisse	nwechselbezug chwarz	Hinweis:
		Code 8119	3 cm	Code 471		Code 8121	Bel Verwendung von SlimLine-Design (Code 202) wird das Sitzkissen (Code 470 / 471 / 472) auch im SlimLine-Design geliefert.
Code 8118	Code 8117	Code 8120		Code 472	]	Code 470	
Sta	andard	Stück	I	110,-€	Stück	74,- €	
			Zub	ehör			
MATRIX Sitz- und Rückenein Informationen entneh Sie bitte dem jeweilit MATRIX Bestellbis	men gen						
			Seite	nteile			
Seitenteil Aluminium (in Rollstuhlfarbe beschich	Kleiderschutz ste aus Kunststoff	ckbar Kleiderschut aus <b>Alumini</b> Kälteschutz (in Rahmenfari	um mit	Kleiderschutz aus PC-Carb (Carbon-Optik)			
Code 8130 Standard	Code 8131	Code 180,- € Paar	8134 MP 229,- €	Code Paar M	8136 MP 225,- €		
Otaridard				enteile			
Seitenteil Aluminium mit Armpolster in der Höhe verstellbal (in Rollstuhlfarbe beschich Armpolster kurz			Selle	encene			Armlehne wegschwenkbar und höheneinstellbar  Armpolster kurz Kombination nur mit Kleiderschutz möglich
Code 8132							Code 8139
Paar N	MP 213,-€						Paar 396,- €
			Not	izen			

		Antriebs	rad				
Aktivrad mit Steckachse,	24" x1 Performance Berei	fung				Radsturz	
Hohlkammerfelge, Hochflanschnabe und Hochdruckreifen		•	Right Run				
24x1 luftbereift Code 8			24"x1 Code 573			0° [	
24x1 luftbereift Code 8	Marathon Plus	Code 570	rot blau			3° (standard)	
grobprofil  24x1 pannensicher Code 8	Marathon Plus Evolution (schwarze Bereifung)	Code 572	grau			5°	
feinprofil			schwarz			(nicht mit LWW Rad)	
Standard			MP 40,- €				
	Greifring	ge für Aktiv	/-Antriebsra	d			
Greifring 24" für Aktivrad mit Hohlkammerfelge (mit Laschen angeschraubt)					Greifringü 24 Zoll scl		
Aluminium schwarz Code 81	55				(	)	
Edelstahl poliert Code 81	156						
Anbau eng 🗌 weit 🗌						Code 8192	
Standard					Paar	136,-€	
		Antriebsr	ad				
schwarze Felge, 24 Speichen schwarz radialgespeicht und Alu-Greifring und Luftbereifung (Feinprofil)  Greifring Alu schwarz  24 x 1" CODE 8463  Pannensichere Bereifung nicht möglich	Greffring Alu silber CODE 8464						
	Antriobe	arad Spa	iohonoohut <del>,</del>				
On the control of the			ichenschutz	<u> </u>			
ытомыя (3)	Speichenschutz mit Die Preise für Sonder-Speichenschutz s www.speichenschutz.com  Motiv-Nr.:  Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe www.speichenschutz.com  Code 2268	www.rs-sp Motiv-Nr.: Die Motiv-Nr. entn der Webseit www.rs-speiche	eichenschutz.com	Informationen zu v	veiteren Spelcher		
☐ Paar 178,- €	Paar Nettopreis 230,- €	Paar	Nettopreis 218,-	€			
Zubehör Antriebsräder							
Radstandsverlängerung 9cm mit zusätzlichem Einschraubadapter (1/2")  Radsturz  3°							
Satz 427,- €							

	Lenkrad								
Lenkrad Vollgummi für PHOENIX 90 / 90 mit Schraubachse un		Lenkrad Vollgumm für PHOENIX 90 / mit Schraubachse winkelverstellbar	<b>90V</b> und			Lenkradgabel mit s nur für PHOENIX 90 mit Lenkradaufnahme			
4" Skater	Code 8480	4" Skater	Code 8485			winkelverstellbar nur für 4" oder 5"			
4"	Code 8481	4"	Code 8486						
5"	Code 8482	5"	Code 8487				( ()		
<b>6"</b> nur bei 90V	Code 8483	6" nur bei 90V	Code 8488			Code 8180			
	Stand	dard				Paar	MP 176,-€		
	Lenkrad								
Lenkräder mit LED Lightwheel (Skater)					Design-	Lenkradgabeln farbi	9		
Phoenix 90:					Farbe	o:			
	e 8589								
	e 8590					Code 8499			
						ehe Rahmenfarben Seite 3)			
Paar	MP 92,-€				Paar	r	MP 112,- €		
				Bremse					
Kniehebelbremse schräg		ktiv-Bremse nter Sitzfläche einschv	wenkbar)						
oomag	(4.	ntor Cizinasiio Ciriosiii							
	,								
Code 8171		Code 8173							
Standar	rd [	Paar MP	101,-€						
				Notizen					
				Nation					
	Notizen Notizen								

Notizen



# Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

#### Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer-und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

#### Angebot und Vertragsabschluß

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvoranschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

#### Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expreßsendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

#### Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

#### Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

#### Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

#### Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

- 1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
- 2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
- 3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
- 4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
- Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch €35.- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

### Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschluß weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

### Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen - unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

### Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

### Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

## Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.