

Absender

Versandadresse  siehe Absender

Com.:

Bestellung

Kostenvoranschlag

## Grundpreis ab 2980,- €

Preise gültig ab 01.01.2025  
(bis auf Widerruf)

Besteller: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_



# Traxx

Hilfsmittelnummer 18.50.03.2009

Alle Maßangaben in cm  
Maßtoleranzen +/- 0,5cm

Zugelassen bis 100 kg Zuladung  
Benutzergewicht: \_\_\_\_\_ kg

Aktivrollstuhl aus starrem Aluminium-Abduktionsrahmen mit Sitzkantelung

### Grundmaße

Sitzbreite (SB)	Sitztiefe (ST)	Rückenhöhe (RH)	Unterschenkellänge:				
<input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Gr. 1 Rahmen kurz</td> <td style="text-align: center;">Gr. 2 Rahmen lang (Mehrpreis)</td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> 26   <input type="checkbox"/> 28   <input type="checkbox"/> 30  <input type="checkbox"/> 32   <input type="checkbox"/> 34   <input type="checkbox"/> 36                             </td> <td> <input type="checkbox"/> 38   <input type="checkbox"/> 40  <input type="checkbox"/> 42   <input type="checkbox"/> 44                             </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Alu-Sitzplatte ist stufenlos einstellbar</p>	Gr. 1 Rahmen kurz	Gr. 2 Rahmen lang (Mehrpreis)	<input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 40	<p>USL: ..... cm (bzgl. Sitzbespannung)</p> <p>min. 12 cm (ohne Sitzkissen) max. 42 cm</p> <p>max. USL = SH - 3cm</p>
Gr. 1 Rahmen kurz	Gr. 2 Rahmen lang (Mehrpreis)						
<input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44						

### Rahmen

### Technische Daten

<p><b>TRAXX</b> Abduktionsrahmen (10 cm)</p> <p>Grundausrüstung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Starrer Aluminiumrahmen mit Abduktion</li> <li>• Schiebegriffe höhenverstellbar</li> <li>• Sitz winkelverstellbar (mit Gasdruckfeder)</li> <li>• Rücken winkleinstellbar und Bespannung anpassbar</li> <li>• Lenkräder und Antriebsräder</li> </ul> <p>starrer Rahmen (verschweißt) <input type="checkbox"/> Code T400 standard</p> <p>Rahmen verschraubt (Rahmen kann mit Umbausatz verbreitert werden) <input type="checkbox"/> Code T401</p> <p><b>Grundpreis 2980,- €</b>      <b>Grundpreis 3120,- €</b></p>	<p><b>Maße:</b></p> <p><b>A1</b> = Rahmenbreite vorne A1 = SB + 20cm</p> <p><b>A2</b> = Gesamtbreite vorne A2 = SB + 9cm</p> <p><b>B</b> = Sitzrahmenbreite B = SB - 7cm</p> <p><b>C</b> = Sitzbreite (= SB) (zwischen den Seitenteilen)</p> <p><b>D</b> = Gesamtbreite D = SB + 26cm (bei Trbr. und 4° Sturz) D = SB + 24cm (ohne Trbr. und 4° Sturz)</p>	<p>Kippwinkel Sitz <b>-10 bis 30°</b></p> <p>Neigung Rücken <b>83 bis 120°</b></p> <p>Gewicht: <b>ab 18 kg</b></p>	<p>Sitztiefe (ST)</p> <p>T Sitztiefe: 26 - 36cm (Rahmen kurz)</p> <p>T Sitztiefe: 38 - 44cm (Rahmen lang)</p> <p>Alu-Sitzplatte ist stufenlos einstellbar</p> <p>inkl. Fußbrett inkl. Kleiderschutz (ohne Trommelbremse)</p>
---	--	--	--


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2375-30


## Technische Daten

Sitzbreite **SB**


von Außenkante Rahmen bis  
Außenkante Rahmen +6mm

Sitztiefe **ST**

von Rückenrohr bis Vorderkante  
Sitzbespannung

Rückenhöhe **RH**

von Oberkante Sitzbespannung bis  
Oberkante Rückenbespannung



Unterschenkelänge USL:

Gesamtbreite Rollstuhl:

mit Räder u. Greifring (Anbau eng)  
mit Trommelbremse

maximale Belastung:

12 bis 42 cm

SB + 24 cm (bei 4° Sturz)  
SB + 26 cm (bei 4° Sturz)

100 kg

Sitzhöhen **SH** (bzgl. Alu-Sitzplatten / ohne Sitzkissen)

**TRAXX** (Antriebsrad 20 Zoll / kurze Gabel bei 4" , 5" und 6")

Antriebsrad	Lenkrad	minimale Sitzhöhe Grundrahmen und Sitzrahmen horizontal eingestellt	maximale Sitzhöhe Grundrahmen und Sitzrahmen horizontal eingestellt
20 Zoll	4 Zoll	36 cm	42 cm
	5 Zoll	38 cm	43 cm
	6 Zoll	41 cm	45 cm

**TRAXX** (Antriebsrad 22 Zoll / kurze Gabel bei 4" , 5" und 6")

Antriebsrad	Lenkrad	minimale Sitzhöhe Grundrahmen und Sitzrahmen horizontal eingestellt	maximale Sitzhöhe Grundrahmen und Sitzrahmen horizontal eingestellt
22 Zoll	4 Zoll	36 cm	42 cm
	5 Zoll	38 cm	43 cm
	140 mm	45 cm	49 cm
	6 Zoll	41 cm	45 cm

**TRAXX** (Antriebsrad 24 Zoll / lange Gabel bei 4" , 5" und 6")

Antriebsrad	Lenkrad	minimale Sitzhöhe Grundrahmen und Sitzrahmen horizontal eingestellt	maximale Sitzhöhe Grundrahmen und Sitzrahmen horizontal eingestellt
24 Zoll	4 Zoll	42 cm	46 cm
	5 Zoll	43 cm	47 cm
	140 mm	45 cm	49 cm
	6 Zoll	45 cm	49 cm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2375-30

Alle Maßangaben ± 0,5 cm

Farbe Rahmen		Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich	
glänzend	<input type="checkbox"/>  25 RAL9010 reinweiß	<input type="checkbox"/>  06 dormantrot	<input type="checkbox"/>  44 RAL5015 himmelblau met.
	<input type="checkbox"/>  56 RAL1021 goldgelb met.	<input type="checkbox"/>  40 rotmetallic	<input type="checkbox"/>  16 RAL5002 ultramarinblau
	<input type="checkbox"/>  24 RAL1028 melonengelb	<input type="checkbox"/>  43 RAL4010 telemagenta met.	<input type="checkbox"/>  17 dormantblau
	<input type="checkbox"/>  27 mandarin met.	<input type="checkbox"/>  53 cassis	<input type="checkbox"/>  64 petrolgrün met.
	<input type="checkbox"/>  41 RAL3020 verkehrsrot met.	<input type="checkbox"/>  59 atlanticblau	<input type="checkbox"/>  50 apfelgrün
		<input type="checkbox"/>  51 apfelgrün metallic	<input type="checkbox"/>  45 RAL6018 gelbgrün met.
		<input type="checkbox"/>  60 mojitogrün	<input type="checkbox"/>  19 silbermetallic
		<input type="checkbox"/>  23 RAL9005 tiefschwarz met. = metallisiert	

Farbe Rahmen		Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich	
matt / satiniert	<input type="checkbox"/>  76 reinweiß satiniert	<input type="checkbox"/>  69 purpur met. satiniert	<input type="checkbox"/>  75 petrolgrün met. satiniert
	<input type="checkbox"/>  65 goldgelb met. satiniert	<input type="checkbox"/>  61 cool mint matt	<input type="checkbox"/>  73 gelbgrün met. satiniert
	<input type="checkbox"/>  66 mandarin met. satiniert	<input type="checkbox"/>  72 himmelblau met. satiniert	<input type="checkbox"/>  74 mojitogrün met. satiniert
	<input type="checkbox"/>  67 verkehrsrot satiniert	<input type="checkbox"/>  71 atlanticblau satiniert	<input type="checkbox"/>  77 silbermetallic satiniert
	<input type="checkbox"/>  68 telemagenta met. satiniert	<input type="checkbox"/>  70 ultramarinblau satiniert	<input type="checkbox"/>  22 RAL9011 schwarz matt

met. = metallisiert

Farbe Bespannung		
Bespannungstoff Standard	<input type="checkbox"/>  DE290 schwarz	
	atmungsaktiver Stoff (AGW)	<input type="checkbox"/>  AG410 gelb
		<input type="checkbox"/>  AG430 rot
		<input type="checkbox"/>  AG441 pink
		<input type="checkbox"/>  AG450 ultramarine
<input type="checkbox"/>  AG451 königsblau		
	<input type="checkbox"/>  AG460 lemon	
	<input type="checkbox"/>  AG470 grau	
	<input type="checkbox"/>  AG490 schwarz	

nur für anpassbare Rückenbespannung

Code T408 MP 68,- €


Edition-Line	
<p><b>Edition „Duo-Color“</b></p> <p>TRAXX in 2 verschiedenen Rahmenfarben pulverbeschichtet</p> <p>Farbe 1: _____ Farbe 2: _____</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitzrahmen</li> <li>- Fußbrett *</li> <li>- Seitenteile</li> <li>- Lenkradgabeln</li> </ul> <p>* nur mit Fußbrett CODE T425 ** nur mit CODE T449</p>	<p>MP 98,-€</p>

Notizen


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2375-30


Rahmenzubehör

<p><b>Ankippbügel</b></p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p>  <p>Code T411</p>	<p><b>Kippsicherung</b></p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p>  <p>Code T412</p>
<input type="checkbox"/> Stück 72,- €	<input type="checkbox"/> Stück 145,- €


Fußbrett

<p><b>Fußbrett durchgehend Alu-Profil, farbig</b> mit Zahnsegmente-Kniewinkel</p>  <p>Code T425</p>	<p><b>Fußbrett durchgehend Flach-Profil, schwarz</b> mit Zahnsegmente-Kniewinkel</p>  <p>Code T4251</p>	<p><b>Fersenkante für Fußbrett durchgehend</b></p> <p>(nur für Code T425 und T4251)</p> <p>Code T428</p>	<p><b>Wadenplatte für Fußbrett durchgehend</b></p> <p>Code T426</p>	<p><b>Verriegelung Fußbrett bei 90° Fußwinkelstellung</b></p> <p>Code T423</p>
<input type="checkbox"/> Stück 320,- €	<input type="checkbox"/> Stück 318,- €	<input type="checkbox"/> Stück 142,- €	<input type="checkbox"/> Stück 153,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 71,- €


Fußbrett

<p><b>Fußbrett geteilt Flach-Profil, schwarz</b> mit Zahnsegmente-Kniewinkel</p>  <p>Code T4252</p>	<p><b>Fersenkanten für Fußbrett geteilt</b></p> <p>(nur für Code T4252)</p> <p>Code T429</p>	<p><b>Wadenplatten für Fußbrett geteilt</b></p> <p>Code T427</p>	<p><b>Fußbrett geteilt mit FB-Halter abnehmbar, Flach-Profil schwarz</b> ab SB 28cm</p>  <p>Code T4256</p>	<p><b>Fußbrett geteilt mit FB-Halter abnehmbar und hochschwenkbar, Flach-Profil schwarz</b> ab SB 34cm</p>  <p>Code T4257</p>
<input type="checkbox"/> Paar 420,- €	<input type="checkbox"/> Paar 156,- €	<input type="checkbox"/> Paar 168,- €	<input type="checkbox"/> Paar 396,- €	<input type="checkbox"/> Paar 608,- €

Rücken

<p><b>Rücken mit anpaßbarer Bespannung und Schiebegriffe</b> höhenverstellbar, Rücken winkelverstellbar und akklappbar, mit Stabilisierungsstange</p> <p>Rückenwinkel</p> <p><input type="checkbox"/> Einstellbar -10/0/10/20/30°</p> <p><input type="checkbox"/> Stufenlos verstellbar 0 - 30°</p>  <p><input type="checkbox"/> Code T444</p>	<p><b>Schiebebügel Trapezform</b> höhenverstellbar und winkelverstellbar</p>  <p>Code T449</p>	<p><b>Schiebestange Stabilisierungsstange</b> an den Schiebegriffen</p>  <p>Code T448</p>
<b>Standard</b>	<input type="checkbox"/> Stück MP 283,- €	<input type="checkbox"/> Stück 178,- €

Rücken

<p><b>Kopfstütze standard verstellbar</b> mit 15x15-Stange</p>  <p>Code T442</p>	<p><b>Kopfstütze "light" verstellbar</b> Halter 3-Gelenk aus Aluminium mit Rund-Ø18,7-Stange</p> <p><input type="checkbox"/> klein 24cm breit (von SB 26 - 36cm)</p> <p><input type="checkbox"/> groß 33cm breit (von SB 38 - 40cm)</p>  <p>Code T442L</p>	<p><b>Halterung für Kopfstütze</b></p> <p>für Kopfstützenrohr:</p> <p><input type="checkbox"/> 15x15mm Code T442Halt</p> <p><input type="checkbox"/> Ø 19mm Code T442LHa</p> 	<p><b>Seitenpelotten steckbar</b> montiert am Distanzstück vom Schiebegriffhalter ab RH 35cm</p>  <p>Code T443S</p>	<p><b>Seitenpelotten abkappbar</b> montiert am Distanzstück vom Schiebegriffhalter ab RH 35cm</p>  <p>Code T443</p>
<input type="checkbox"/> Stück 322,- €	<input type="checkbox"/> Stück 326,- €	<input type="checkbox"/> Stück 204,- €	<input type="checkbox"/> Paar 422,- €	<input type="checkbox"/> Paar 422,- €

Hinweis: Rücken dadurch nur teilweise abklappbar

Pelottengröße		Pelottenschiene	
<input type="checkbox"/> Gr. S	L=12cm	<input type="checkbox"/> gerade	B = SB-4cm
<input type="checkbox"/> Gr. M	L=15cm	<input type="checkbox"/> 20mm (standard)	B = SB-8cm
<input type="checkbox"/> Gr. L	L=18cm	<input type="checkbox"/> 40mm	B = SB-12cm
<input type="checkbox"/> Gr. XL	L=21cm	B = Breite zwischen den Pelotten	
L = Länge Pelotte			

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2375-30

MATRIX Sitz- und Rückensystem  
im Sonderbau auf Anfrage möglich.  
ab SB 32 / ab RH 30cm

**Sitz- und Rückensysteme**

<b>FIDIBUS Rücken mit Clips</b> anatomisch geformte Rückeneinheit mit Clips sehr leichter ergonomisch geformter Rücken ab RH 30cm  30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> Code 2292TC Preise und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt		<b>FIDIBUS-ASR Rücken mit Clips</b> anatomisch geformtes Rückenblech ASR Alu-Rückenblech pulverbeschichtet, abgerundet und abgekantet (ohne Schaumstoff) ab RH 30cm Farbe: Rahmenfarbe 30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> CODE 2294TC		anatomisch geformtes Rückenpolster ASR Rückenpolster (Schaumstoff) mit Bezug (ohne Blech) ab RH 30cm 30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> CODE 2296A		FIDIBUS 50 ist nicht möglich!!!
<input type="checkbox"/> Stück	MP 632,- €	<input type="checkbox"/> Stück	MP 429,- €	<input type="checkbox"/> Stück	MP 368,- €	





**Sitz**

<b>Sitz kurz</b> mit Aluminiumplatte - Sitztiefe (Aluplatte) verstellbar ST 26 - ST 36 - Sitz winkelverstellbar <b>Rahmenlänge 1 kurz</b> <input type="checkbox"/> Code T430	<b>Sitz lang</b> mit Aluminiumplatte - Sitztiefe (Aluplatte) verstellbar ST 38 - ST 44 - Sitz winkelverstellbar <b>Rahmenlänge 2 lang</b> Code T432	<b>FIDIBUS-F</b> anatomisch geformte <u>Sitzeinheit hinten gerade</u> sehr leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen SB 26 - 40cm ST 26 - 40cm  Code 2291F Sitzkissen bei Traxx mit Rückenbespannung	<b>FIDIBUS</b> anatomisch geformte <u>Sitzeinheit</u> sehr leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen SB 26 - 40cm ST 26 - 40cm  Code 2291 Sitzkissen bei Traxx mit MATRIX- oder FIDIBUS-Rücken	Mehrpreise für Sondergrößen FIDIBUS-Sitzkissen FIDIBUS mit Sonder-Sitztiefe ST 42 - 44cm Code 2292ST50			
<input type="checkbox"/> Stück	MP 256,- €	<input type="checkbox"/> Stück	MP 572,- €	<input type="checkbox"/> Stück	MP 572,- €	<input type="checkbox"/> Stück	MP 101,- €




**Sitz**

Sitzkissen Verbundschaum mit AGW-Bezug schwarz atmungsaktiv (AG490 schwarz) SB x ST  3 cm Code T419 <input type="checkbox"/> 5 cm Code T420 <input type="checkbox"/>	Sitzkissen-wechselbezug Code T421	Sicherheitsgurt schwarz <b>Kunststoffschloss</b> (ab SB 28) Code T417 <input type="checkbox"/> Stück 75,- € <b>Metallschloss</b> Code T418	Abduktionskeil SB Größe 1 26 - 30 Größe 2 32 / 34 Größe 3 36 - 40 steckbar Code T431 steckbar und abklappbar Code T416						
<input type="checkbox"/> Stück	110,- €	<input type="checkbox"/> Stück	74,- €	<input type="checkbox"/> Stück	88,- €	<input type="checkbox"/> Stück	249,- €	<input type="checkbox"/> Stück	328,- €

**Seitenteile**

Kleiderschutz <b>rund</b> aus Aluminium mit Kälteschutz, anschraubbar (In Rahmenfarbe)  Code T436	Kleiderschutz aus <b>Kunststoff</b> schwarz, anschraubbar  Code T437	Kleiderschutz <b>rund</b> aus Aluminium mit Kälteschutz Armpolster kurz angeschr. (in Rahmenfarbe) <input type="checkbox"/> Armp. lang <input type="checkbox"/> Armp. kurz  Code T438	Seitenteil anschraubbar mit Armpolster höhenverstellbar (mit Rasterung) Standard Ausführung (für Belastbarkeit bis 50kg) Armpolsterhalter mit Schiene <input type="checkbox"/> Armp. lang <input type="checkbox"/> Armp. kurz Code T433 Starke Ausführung (für Belastbarkeit bis 100kg) Armpolsterhalter mit Rohrprofil <input type="checkbox"/> Armp. lang <input type="checkbox"/> Armp. kurz  Code T434				
<input type="checkbox"/> Paar	287,- €	<input type="checkbox"/> Paar	225,- €	<input type="checkbox"/> Paar	332,- €	<input type="checkbox"/> Paar	346,- €

**Therapeutisch**

Therapeutisch abschwengbar (nur in Verbindung mit langen Armpolster) ab SB28  rechts montiert (standard) <input type="checkbox"/> links montiert <input type="checkbox"/> Code T409	Therapeutisch am Rahmen <b>geklemmt</b> mit Klemmhalterung Abduktionsrahmen von SB 20 - 46 Rahmen gerade von SB 24 - 46  Code 138	Therapeutisch am Rahmen <b>gesteckt</b> Halterung am Rahmen zum Stecken Abduktionsrahmen von SB 20 - 46 Rahmen gerade von SB 24 - 46  Code 139	Therapeutisch am Rahmen mit <b>Schnellspanner geklemmt</b> (am Rahmen)  Code 138S				
<input type="checkbox"/> Stück	304,- €	<input type="checkbox"/> Stück	472,- €	<input type="checkbox"/> Stück	472,- €	<input type="checkbox"/> Stück	498,- €

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2375-30



## Antriebsrad Standard

<b>Antriebsrad Standard (Alu-Nabe) mit Steckachse</b> Luftbereifung <input type="checkbox"/> 20"x1 3/8 Code T460 <input type="checkbox"/> 22"x1 3/8 Code T461 <input type="checkbox"/> 22"x1 Code T462 <input type="checkbox"/> 22"x1 schwarz Code T462S <input type="checkbox"/> 24"x1 3/8 Code T463 <input type="checkbox"/> 24"x1 Code T464 <input type="checkbox"/> 24"x1 schwarz Code T464S Pannensichere Bereifung <input type="checkbox"/> 20"x1 3/8 Code T465 <input type="checkbox"/> 22"x1 3/8 Code T466 <input type="checkbox"/> 24"x1 3/8 Code T467 <input type="checkbox"/> 24"x1 Code T468		<b>Antriebsrad mit Trommelbremse und Steckachse und mit Bedienung für Begleitperson</b> <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code T451 <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code T452 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code T453	<b>Antriebsrad mit Trommelbremse mit Steckachse und mit Bedienung für Fahrer (über Kniehebelbremse)</b> <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code T4519 <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code T4529 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code T4539 <small>(normale Kniehebelbremse T474 entfällt; Bedienung für Begleitperson entfällt)</small>	<b>Radsturz</b> 0° <input type="checkbox"/> 4° <input type="checkbox"/> 7° <input type="checkbox"/> (standard) 10° <input type="checkbox"/>
<b>Standard</b> <input type="checkbox"/> Paar MP 326,- €		<input type="checkbox"/> Paar MP 402,- €		

## Greifringe für Antriebsrad Standard

<b>Greifringe für Antriebsrad Standard</b> Aluminium schwarz <input type="checkbox"/> 20" Code T456 <input type="checkbox"/> 22" Code T455 <input type="checkbox"/> 24" Code T454 Edelstahl poliert <input type="checkbox"/> 22" Code T458 <input type="checkbox"/> 24" Code T457 Anbau eng <input type="checkbox"/> weit <input type="checkbox"/>	<b>Greifringüberzug schwarz</b>  <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code T494 <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code T495 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code T496	<b>"Black Edition"</b> Trommelbrems-Antriebsräder mit <b>schwarzer Nabe, schwarzer Felge und Steckachse mit schwarzer Kappe</b> und mit <b>schwarzer Bereifung</b> (Marathon Plus Evolution oder SENTINEL)  20"x1, 22"x1 oder 24"x1  Code T450  <small>(nur in Kombination mit CODE T451, T452, T453, T4519, T4529 oder T4539)</small>
<b>Standard</b> <input type="checkbox"/> Paar 136,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 108,- €	

## Lochplatte für Antriebsrad

<b>Radstandsverlängerung für Trommelbremse</b>  Code T476	<b>Radstandsverlängerung</b>  Code T477	<b>Lochplatte gefedert für Antriebsräder hinten</b> nur mit Radsturz 0° möglich Benutzergewicht: _____ kg Code T491 Kombination mit Radstandsverlängerung und Einhandantrieb nicht möglich! Kombination mit Kraftknoten nicht möglich!
<input type="checkbox"/> Paar 200,- €	<input type="checkbox"/> Paar 155,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 507,- €

## Antriebsräder - Speichenschutz

<b>Speichenschutz transparent</b>  <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code T470 <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code T471 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code T472	<b>Speichenschutz mit Sonder-Motiven</b> Die Preise für Sonder-Speichenschutz sind Netto-Preise und nicht rabattfähig !! <a href="http://www.speichenschutz.com">www.speichenschutz.com</a> Motiv-Nr.: _____ <input type="checkbox"/> 24" Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe <a href="http://www.speichenschutz.com">www.speichenschutz.com</a> <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 20" Code 2268	<b>Beispiel</b>  Informationen zu weiteren Speichenschutzmotiven entnehmen Sie bitte der jeweiligen Webseite <a href="http://www.rs-speichenschutz.com">www.rs-speichenschutz.com</a> Motiv-Nr.: _____ <input type="checkbox"/> 24" Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe <a href="http://www.rs-speichenschutz.com">www.rs-speichenschutz.com</a> <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 20" Code 2267
<input type="checkbox"/> Paar 178,- €	<input type="checkbox"/> Paar Nettopreis 230,- €	<input type="checkbox"/> Paar Nettopreis 218,- €

## Notizen



## Lenkrad

<b>Lenkrad Vollgummi mit Design-Gabel farbig und Schraubachse kurz</b> <input type="checkbox"/> 4 Zoll grau Code T481 <input type="checkbox"/> 5 Zoll grau Code T482 <input type="checkbox"/> 5 Zoll PU soft, schwarz Code T482S <input type="checkbox"/> 6 Zoll grau Code T483 <input type="checkbox"/> 6 Zoll PU soft, schwarz Code T483S <input type="checkbox"/> 140mm soft, grau Code T484 <input type="checkbox"/> 140mm soft, schwarz Code T484S	<b>Lenkrad luftbereift mit Design-Gabel farbig und Schraubachse kurz</b> <input type="checkbox"/> 6 Zoll Code T486	<b>Lenkradgabel mit Feststeller</b>  Richtungsfeststeller für Geradeauslauf  Code T480	<b>Soft-Aluminium-Lenkrad schwarze Bereifung (Vollgummi) soft</b>  <table border="1"> <tr> <td> <b>Aluminiumfelge silber</b>  <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code T4894  <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code T4895           </td> <td> <b>Aluminiumfelge schwarz</b>  <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code T4894S  <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code T4895S           </td> </tr> </table>	<b>Aluminiumfelge silber</b> <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code T4894 <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code T4895	<b>Aluminiumfelge schwarz</b> <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code T4894S <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code T4895S	<b>Lenkrad mit LED u. Design-Gabel farbig</b>  5 Zoll Code T4892
<b>Aluminiumfelge silber</b> <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code T4894 <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code T4895	<b>Aluminiumfelge schwarz</b> <input type="checkbox"/> 4 Zoll Code T4894S <input type="checkbox"/> 5 Zoll Code T4895S					
<b>Standard</b>		<input type="checkbox"/> Paar MP 215,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 102,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 54,- €		


## Lenkrad

<b>Lenkradgabel gefedert (mit Elastomer gefedert)</b>  für Lenkräder 5", 6" und 140mm  Code T488  Benutzergewicht: _____ kg	<input type="checkbox"/> Paar MP 369,- €
---	--

## Bremse

<b>Kniehebelbremse abgekröpft mit kurzer Hebelweg</b>   <input type="checkbox"/> Code T474	<b>Bremshebelverlängerung gerade, abklappbar</b>   Code T475	<b>Kniehebelbremse T474 von Begleitperson mit Bowdenzug angesteuert</b>   Code T478  Kombination mit Trommelbremse nicht möglich	<b>Kniehebelbremse abgekröpft mit Rastbolzen zur Arretierung</b>  fixiert im gebremsten Zustand   Code T474Rast	<input type="checkbox"/> Paar MP 192,- €
<b>Standard</b>	<input type="checkbox"/> Paar 81,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 209,- €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Bremse

<b>Kniehebelbremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel lang, Kappe (Gummi)</b>   Code T493  nur in Verbindung mit Seitenteil CODE T436 möglich II	<input type="checkbox"/> Paar MP 174,- €
---	--

## Zubehör

<b>Kraftknotensystem</b>  zum Transport des Untergestells im Auto (nach ISO 7176-19) Montagesatz für Rollstühle und Montage an den Rollstuhl    Code T4091	<input type="checkbox"/> Satz <b>Nettopreis 450,- €</b>
--	---

## Traxx

## Zubehör

# Trike

Trekkingvorbau als  
Lenk- und Schiebehilfe



## Traxx

## Zubehör

### Trekkingvorbau TRIKE als Lenk- und Schiebehilfe

Schnellspanner  
(Klammer)



Belastung bis **60kg**  
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 1: Sitzbreite 26cm - 28cm  
Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm

CODE T4995

# Halterung Schnellspanner (Klammer)  
am Rahmen (für Rohr Ø 23mm)  
# Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel  
# Gestänge / Träger mit Zahnsegment  
# mit Rampe als Montagehilfe  
# mit Stelling am Rahmen (Ø 23mm)

Belastung bis **90kg**  
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm  
Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm

CODE T4996

Stück

494,- €

Stück

641,- €

### TRIKE Farbe Rahmen Edition "...-Color"

<p>Hinweis: die TRIKE-Rahmenteile sind aus Aluminium (roh - gebürstet)</p>	<p>TRIKE-Rahmenteile farbig pulverbeschichtet</p> <p>Farbe : Rahmenfarbe (siehe Seite 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rahmenrohre rechts / links</li> <li>- Querrohr</li> <li>- Lenkradgabel</li> </ul> <p>Code 9908</p>	<p>Edition "Duo-Color"</p> <p>Farbe 1: _____ (Lenkradgabel)</p> <p>Farbe 2: _____ (Rahmenrohre rechts / links, Querrohr)</p> <p>Code 9909</p>	<p>Lenkradgabel mit Feststeller für Geradeauslauf</p> <p>Code 9909F</p>
	<p>ohne Aufpreis <input type="checkbox"/> MP 132,- €</p>	<p><input type="checkbox"/> MP 143,- €</p>	<p><input type="checkbox"/> Stück MP 153,- €</p>

### Bemerkung

#### Hinweis:

Kombination TRIKE mit Kraftknoten möglich !!

Der Transport des Rollstuhls mit  
Benutzer im Auto in Kombination  
mit angehängtem TRIKE  
ist **nicht** zugelassen !

### Notizen

## Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2375-30

## Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

### Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

### Angebot und Vertragsabschluss

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvorschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

### Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expreßsendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

### Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

### Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

### Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

### Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
5. Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch € 35,- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

### Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschluss weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterläßt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

### Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen - unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

### Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

### Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

### Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.