

Absender

Versandadresse

☐ siehe Absender

☐ Bestellung

☐ Kostenvoranschlag

Besteller: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_



Com.: \_\_\_\_\_

**Grundpreis 2730,- €**

in der BASIC-Line Ausstattung

Preise gültig ab 01.01.2026  
(bis auf Widerruf)

Little



Hilfsmittelnummer 18.50.03.1064

Alle Maßangaben in cm  
Maßtoleranzen +/- 0,5cm

Zugelassen bis  
100 kg Zuladung (SB 24 und 26cm)  
120 kg Zuladung (SB 28 bis 36cm)

Benutzergewicht: \_\_\_\_\_ kg

Kinder-/ Jugend-Aktivrollstuhl aus Aluminium, faltbar,  
Rahmen gerade oder mit Abduktion

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Little<sub>SLT</sub>

Rahmen

Little<sub>AR</sub>

Rahmen mit integriertem Fußbretthalter (ohne Fußbrett und ohne Seitenteil)

Rahmen gerade



ST 26 - 38

☐ Code 2421

Abduktionsrahmen \*



ST 26 - 32 Rahmen kurz  
ST 34 - 38 Rahmen lang

☐ Code 2422

\* erst ab 4° Sturz möglich

Rahmen mit wegschwenkbarem und abnehmbarem Fußbretthalter (ohne Fußbrett und ohne Seitenteil)

Rahmen gerade



ST 26 - 34 Rahmen mittel  
ST 36 - 38 Rahmen stand.

☐ Code 2428

Abduktionsrahmen \*



ST 26 - 34 Rahmen kurz  
ST 36 - 38 Rahmen lang

☐ Code 2429

\* erst ab 4° Sturz möglich

Rahmenlängen

Rahmen gerade



51cm = standard (ST 26-38)

Abduktionsrahmen

54cm = kurz (ST 26-32)  
57cm = lang (ST 34-38)

- Gesamtlänge ist abhängig von der Radposition und Fußbrettposition
- Rahmenlänge bei UNITOMIC L+3cm

Rahmenlängen mit FB-Halter

Rahmen gerade



54cm = mittel (ST 26-34)  
58cm = standard (ST 36/38)

Abduktionsrahmen

52cm = kurz (ST 26-34)  
56cm = lang (ST 36/38)

Grundmaße

Sitzbreite (SB)

☐ 24\* ☐ 26\* ☐ 28 ☐ 30

☐ 32 ☐ 34 ☐ 36

Sitztiefe (ST)

☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32

☐ 34 ☐ 36 ☐ 38

Hinweise für Rahmen  
kurz und lang beachten!!

Rückenhöhe (RH)

☐ 25 ☐ 30

☐ 35 ☐ 40

(+2,5cm einstellbar)

Unterschenkellänge (USL):

USL: ..... cm  
(bzgl. Sitzbespannung)

min. 12 cm (ohne Sitzkissen)  
max. 45 cm  
max. USL = SH - 3cm

Technische Daten siehe Rückseite

Sitzhöhe

Sitzhöhe in cm  
siehe mögliche Radkombinationen  
(ohne Sitzkissen)

vorne: \_\_\_\_\_ cm  
(Standard = 48/49cm)


hinten: \_\_\_\_\_ cm  
(Standard = 45/46cm)




## Technische Daten

Sitzbreite **SB**


von Außenkante Rahmen bis  
Außenkante Rahmen +6mm

Sitztiefe **ST**

von Rückenrohr bis Vorderkante  
Sitzbespannung

Rückenhöhe **RH**

von Oberkante Sitzbespannung bis  
Oberkante Rückenbespannung



Unterschenkellänge USL:

15 bis 42 cm

Gesamtbreite Rollstuhl:

mit Räder und Greifring (Anbau eng)  
mit Trommelbremse

SB + 18 cm

SB + 20 cm

Faltmaß:

mit Räder  
mit Trommelbremse  
ohne Räder

ca. 30cm

ca. 32cm

ca. 22cm

Sitzhöhen **SH** (bzgl. Sitzbespannung)

Little

Antriebsrad	Lenkrad - Gabel	minimale Sitzhöhe		maximale Sitzhöhe	
		vorne	hinten	vorne	hinten
20 Zoll	4 Zoll - kurz	44 cm	36 cm*	46 cm	46 cm
	5 Zoll - kurz	44 cm	36 cm*	47 cm	46 cm
	6 Zoll - kurz	45 cm	36 cm*	48 cm	46 cm
	140 mm - breit	46 cm	36 cm*	50 cm	46 cm
22 Zoll	4 Zoll - kurz - lang	43 cm 46 cm	39 cm* 39 cm*	46 cm 50 cm	46 cm 49cm
	5 Zoll - kurz - lang	44 cm 47 cm	39 cm* 39 cm*	47 cm 51 cm	46 cm 49 cm
	6 Zoll - kurz - lang	45 cm 48 cm	39 cm* 39 cm*	48 cm 52 cm	48 cm 51 cm
	140 mm - breit	46 cm	39 cm*	50 cm	49 cm

Alle Maßangaben ± 0,5 cm

\* Hinweis: bei Trommelbremse muss +2cm hinzugerechnet werden !!!!

Hinweis: bei den Lenkrädern **PU-Schwarz** sind die kleinsten Sitzhöhen bei Lenkradgabel kurz und extra kurz nicht möglich





















Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2362-31

## Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

glänzend
















<input type="checkbox"/>  25 RAL9010 reinweiß	<input type="checkbox"/>  06 dormantrot	<input type="checkbox"/>  44 RAL5015 himmelblau met.	<input type="checkbox"/>  51 apfelgrün metallic
<input type="checkbox"/>  56 RAL1021 goldgelb met.	<input type="checkbox"/>  40 rotmetallic	<input type="checkbox"/>  16 RAL5002 ultramarinblau	<input type="checkbox"/>  45 RAL6018 gelbgrün met.
<input type="checkbox"/>  24 RAL1028 melonengelb	<input type="checkbox"/>  43 RAL4010 telemagenta met.	<input type="checkbox"/>  17 dormantblau	<input type="checkbox"/>  60 mojitogrün met.
<input type="checkbox"/>  27 mandarin met.	<input type="checkbox"/>  53 cassis	<input type="checkbox"/>  64 petrolgrün met.	<input type="checkbox"/>  19 silber metallic
<input type="checkbox"/>  41 RAL3020 verkehrsrot met.	<input type="checkbox"/>  59 atlanticblau met.	<input type="checkbox"/>  50 apfelgrün	<input type="checkbox"/>  23 RAL9005 tiefschwarz

met. = metallisiert

## Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

matt / satiniert

<input type="checkbox"/>  76 reinweiß satiniert	<input type="checkbox"/>  69 purpur met. satiniert	<input type="checkbox"/>  75 petrolgrün met. satiniert
<input type="checkbox"/>  65 goldgelb met. satiniert	<input type="checkbox"/>  61 cool mint matt	<input type="checkbox"/>  73 gelbgrün met. satiniert
<input type="checkbox"/>  66 mandarin met. satiniert	<input type="checkbox"/>  72 himmelblau met. satiniert	<input type="checkbox"/>  74 mojitogrün met. satiniert
<input type="checkbox"/>  67 verkehrsrot satiniert	<input type="checkbox"/>  71 atlanticblau met. satiniert	<input type="checkbox"/>  77 silbermetallic satiniert
<input type="checkbox"/>  68 telemagenta met. satiniert	<input type="checkbox"/>  70 ultramarinblau satiniert	<input type="checkbox"/>  22 RAL9011 schwarz matt









met. = metallisiert

## Farbe Bespannung

Bespannungstoff Standard

☐  DE290 schwarz

atmungsaktiver Stoff (AGW)






<input type="checkbox"/>  AG410 gelb	<input type="checkbox"/>  AG451 königsblau
<input type="checkbox"/>  AG430 rot	<input type="checkbox"/>  AG460 lemon
<input type="checkbox"/>  AG441 pink	<input type="checkbox"/>  AG470 grau
<input type="checkbox"/>  AG450 ultramarine	<input type="checkbox"/>  AG490 schwarz

nur für anpaßbare Rückenbespannung

Code 201

MP 68,- €

## Rahmenezubehör

Ankippbügel	Transitrollen	Stockhalter aus Aluminium mit Schlaufe für 2 Gehstöße	Kippsicherung, abschwenkbar	Kippsicherung mit Zahnsegment abschwenkbar	
<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 105	 Code 102	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 103	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 104	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 2405	
<input type="checkbox"/> Stück 74,- €	<input type="checkbox"/> Paar 248,- €	<input type="checkbox"/> Stück 87,- €	<input type="checkbox"/> Stück 148,- €	<input type="checkbox"/> Stück 188,- €	

## Notizen

Adapter für Rahmenanbauteile wenn ein 3. oder 4. Anbauteil benötigt wird

Code 104A

- ☐ 1 Stück  
☐ 2 Stück

maximal 2 Adapter am Rollstuhl möglich


84,- € pro Stück

## Edition-Line


Edition-Line bei Little	BASIC-Line	TREND-Line	HIGH-Line
	<p>Die <b>BASIC-Line</b> ist die Grundausstattung. Es sind nur bestimmte Teile in den Rahmenfarben pulverbeschichtet und der Bespannungsstoff Standard.</p> <p><input type="checkbox"/> Code 439B</p>	<p>Bei der <b>TREND-Line</b> sind verschiedene Anbauteile zusätzlich in Rahmenfarbe. Und es kann eine atmungsaktive Bespannung gewählt werden.</p> <p><input type="checkbox"/> Code 439T</p>	<p>Die <b>HIGH-Line</b> optimiert das Design durch die Beschichtung vieler Bauteile. Bei den Bespannungsstoffen können die atmungsaktiven Stoffe auch im SLIMLINE-Design gewählt werden.</p> <p><input type="checkbox"/> Code 439H</p>
	Standard	<input type="checkbox"/> Stück MP 108,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 258,- €

## Rahmenezubehör

## Übersicht für Edition-Line bei Little

	BASIC-Line	TREND-Line	HIGH-Line
Lochplatte	schwarz eloxiert		
Halbschalen Lochplatte		schwarz eloxiert	schwarz eloxiert
Greifringe (Alu)			Rahmenfarbe
Lenkradadapter			
Lagerdeckel			
Exzenterdeckel			
Lenkradgabeln			
Fußplatte / -profil	Rahmenfarbe		
Rahmenteile vorne	Rahmenfarbe	Rahmenfarbe	Rahmenfarbe
Rahmenteile hinten			
Kreuzstrebe			
Fußbretthalter (optional)			
Seitenteile			
Bespannungsstoff standard	Bespannung	Bespannung	Bespannung
Bespannungsstoff atmungsaktiv einfarbig			
Bespannungsstoff atmungsaktiv im SLIMLINE-Design			
Edition-Line bei Little	Standard	beinhaltet CODE 201	beinhaltet CODE 201 beinhaltet CODE 202 SlimLine-Design für anpaßbare, atmungsaktive Rückenbespannung  2-farbige Bespannung (weitere Angaben siehe Seite 3)


## Rahmen

<p>Rahmenteil +30mm nach hinten nur für gerade Rücken</p>  <p>Code 204</p> <p>Rückenrohr um 30mm nach hinten versetzt (z.B. für geraden Rücken mit Rückenschalen)</p> <p><input type="checkbox"/> MP 120,- €</p>	<p>Spastikerrahmen Rahmen hinten aus Stahl (verstärkte Version)</p> <p>empfohlen bei starker Spastik</p> <p>Code 426</p> <p><input type="checkbox"/> MP 352,- €</p>	
---	---	--

## Fußbrett

**Fußbrett-Platte** durchgehend  
winkelverstellbar und  
hochklappbar


ab USL 35



Code 2410

**Fußbrett-Platte**, durchgehend  
im Rahmen montiert,  
hochklappbar

UL 15 - 32cm



Code 2411\*

\*Hinweis: Rahmen gerade ab SB 28cm.  
Abduktionsrahmen ab SB 24cm.

☐ Stück

318,- €


☐ Stück

330,- €

## Fußbrett

**Fußbrett** durchgehend  
**Alu-Profil**, farbig besch.  
winkelverstellbar

ab USL 35




Code 2412

☐ Stück

324,- €

**Fußbrett** durchgehend  
**Flach-Profil**, farbig besch.  
winkelverstellbar

ab USL 35



Code 2432


☐ Stück

324,- €

**Fußbrett** durchgehend  
**Alu-Profil**, farbig beschichtet  
im Rahmen montiert

ab USL 12 bis 35

ab SB 26



☐ 60mm  
☐ 85mm  
☐ 145mm


Code 2413

☐ Stück

338,- €

**Fußbrett** durchgehend  
**Flach-Profil**, farbig beschichtet  
im Rahmen montiert

ab USL 12 bis 35



☐ 60mm  
☐ 85mm  
☐ 145mm

Code 2433

☐ Stück

338,- €

## Fußbrett

**Fußbrett** geteilt **Alu-Profil**  
farbig beschichtet,  
winkelverstellbar,  
ab USL 35




Code 2414

☐ Paar

354,- €

**Fußbrett** geteilt **Flach-Profil**  
farbig beschichtet,  
winkelverstellbar,  
ab USL 35 ab SB 26



Code 2434


☐ Paar

354,- €

**Fußbrett** geteilt **Alu-Profil**  
farbig beschichtet,  
im Rahmen montiert

ab USL 12 bis 35

ab SB 28



☐ 60mm  
☐ 85mm  
☐ 145mm

Code 2415


☐ Stück

368,- €

**Fußbrett** geteilt **Flach-Profil**  
farbig beschichtet,  
im Rahmen montiert

ab USL 12 bis 35

ab SB 28  
(Abdu. ab SB 24cm)



☐ 60mm  
☐ 85mm  
☐ 145mm

Code 2435

☐ Stück

368,- €

\* Rahmen Gerade ab SB28  
Rahmen Abduktion ab SB24

## Fußbrett

**Fußbrett** durchgehend abgesetzt  
**Alu-Profil** \*  
mit FB-Bügel und Klemmlaschen  
abgesetzt montiert, winkelverst.  
ab USL 20



Klemmlasche  
60/85mm

Code 2417

☐ Stück

362,- €

**Fußbrett** geteilt abgesetzt,  
**Alu-Profil** \*  
mit FB-Bügel und Klemmlaschen  
abgesetzt montiert, winkelverst.  
ab USL 20



Klemmlasche  
60/85mm

Code 2416

☐ Stück

385,- €

Spastikerverriegelung  
für Fußbrett durchgehend

Fußbrett  
**Alu-Profil**

Code  
122

☐

☐ Stück

Fußbrett  
**Flach-Profil**

Code  
1122

☐

MP 89,- €

Spastikerverriegelung  
für Fußbrett geteilt

Fußbrett  
**Alu-Profil**

Code  
123

☐

☐ Paar

Fußbrett  
**Flach-Profil**

Code  
1123

☐

MP 154,- €

## Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


VD2362-31

## Schiebegriffhöhen

Schiebegriffhöhe für Begleitperson = Rückenhöhe + Sitzhöhe + Höhe Schiebegriff


$$\text{Schiebegriffhöhe für Begleitperson} = \text{RH} + \text{SH} + \text{HG}$$

Rücken  
standard




Rücken mit Schiebegriffen höhenverstellbar

15cm  
normal



35cm  
lang




45cm  
extra lang  
verstärkt



abgekröpft  
nach außen

abgewinkelt  
nach hinten



HG

min.

max.

3cm

4cm

19cm

4cm

39cm

4cm

49cm

21cm

38cm

Griffe um je  
6cm nach  
außen versetzt  
(empfohlen ab SB28)

12cm

29cm

Griffe um je  
9cm nach  
hinten versetzt



Hinweis: bei Verwendung von SlimLine-Design (Code 202) wird das Sitzkissen (Code 470 / 471 / 472) auch im SlimLine-Design geliefert.





\*Achtung: bei UNITOMIC-Rücken die Sitztiefe 2cm kürzer wählen

VD2362-31

## Rücken

<b>Rücken mit anpassbarer Bespannung</b>  <input type="checkbox"/> Code 447	<b>Rücken mit anpassbarer Bespannung und Schiebegriffen höhenverstellbar</b> <input type="checkbox"/> 15cm (standard) <input type="checkbox"/> 35cm (lang) <input type="checkbox"/> abgekröpft n. außen <input type="checkbox"/> abgewinkelt n. hinten  Code 448	<b>Zahnsegmente für Rückenwinkleinstellung bei Rücken gerade</b> ab RH 35  Hinweis: nur in Verbindung mit CODE 447 oder 448 möglich !! Code 407	<b>SlimLine-Design für anpaßbare, atmungsaktive Rückenbespannung</b> (AG410, 430, 441, 50, 451, 460, 470, 490)  Farbe 1 (innen): _____ Farbe 2 (außen): _____ 2-farbige Rückenbespannung <input type="checkbox"/> Code 202 MP 86,- €
<b>Standard</b>	Stück MP 266,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 210,- €	

## Rücken

<b>Rücken UNITOMIC * mit anpassbarer Bespannung (anatomischer Rücken)</b> ab RH 35  Hinweis: Sitztiefe 2cm kürzer wählen Code 412	<b>Rücken UNITOMIC * mit anpassbarer Bespannung und Schiebegriffen höhenverst.</b> ab RH 35  Hinweis: Sitztiefe 2cm kürzer wählen Code 410	<b>Zahnsegmente für Rückenwinkleinstellung bei Rücken UNITOMIC</b> ab RH 40  Hinweis: nur in Verbindung mit CODE 410 oder 412 möglich !! Code 411	<b>FIDIBUS Rücken mit Clips</b> anatomisch geformte Rückeneinheit mit Clips sehr leichter ergonomisch geformter Rücken  30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> Code 2292F 50mm gemuldet <input type="checkbox"/> Code 2292F-5 Preise und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt MP 634,- €
<input type="checkbox"/> Stück MP 276,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 510,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 210,- €	<input type="checkbox"/> Stück

## Rücken

## Sitz

<b>FIDIBUS ASR Rücken</b> anatomisch geformtes Rückenblech ASR mit Clips Alu-Rückenblech pulverbeschichtet, abgerundet und abgekantet (ohne Schaumstoff) Farbe: Rahmenfarbe 30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> CODE 2294F 50mm gemuldet <input type="checkbox"/> 2294F-5	<b>Rückenblech ASR verriegelbar</b> Alu-Rückenblech pulverbeschichtet, abgerundet und abgekantet (ohne Schaumstoff) Farbe: Rahmenfarbe 30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> CODE 2294FV 50mm gemuldet <input type="checkbox"/> 2294FV-5	<b>Rückenpolster ASR</b> Rückenpolster (Schaumstoff) mit Bezug (ohne Blech) 30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> CODE 2296A 50mm gemuldet <input type="checkbox"/> 2296A-5	<b>Sitzkissen, Verbundschaum, mit Bezug schwarz</b>  Code 119 <input type="checkbox"/> 3 cm Code 471 <input type="checkbox"/> Code 120 <input type="checkbox"/> 5 cm Code 472 <input type="checkbox"/>	<b>Sitzkissenwechselbezug</b> Bezug schwarz <input type="checkbox"/> Code 121 Bezug AGW-Stoff .... <input type="checkbox"/> Code 470
Stück MP 432,- €	Stück MP 632,- €	Stück MP 372,- €	Stück 112,- €	Stück 76,- €







## Sitz

## Sitzkissen bei Rollstühlen mit Rückenbespannung





## Sitzkissen bei Rollstühlen mit MATRIX- oder FIDIBUS-Rücken

<b>Sicherheitsgurt Schwarz</b> <b>Kunststoffschloss</b> Code 227 <input type="checkbox"/> Stück 78,- € <b>Metallschloss</b> Code 125 <input type="checkbox"/> Stück 88,- €	<b>Sicherheitsgurt mit Polster, schwarz</b> 2-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss Code 124 <input type="checkbox"/> Stück 172,- €	<b>Sicherheitsgurt mit Polster, schwarz</b> 4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss Code 124-4 <input type="checkbox"/> Stück 213,- €	<b>FIDIBUS-F</b> anatomisch geformte <u>Sitzeinheit</u> hinten gerade sehr leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen ab SB 24 ab ST 26  Code 2291F Preise und Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt <input type="checkbox"/> Stück MP 574,- €	<b>FIDIBUS</b> anatomisch geformte <u>Sitzeinheit</u> sehr leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen ab SB 24 ab ST 26  Code 2291 Preise und Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt <input type="checkbox"/> Stück MP 574,- €
--	---	---	--	---



## Zubehör

<b>Maße Kopfstütze</b>  H B mini 12cm 20cm medium 15cm 28cm groß 18cm 34cm	<b>Kopfstütze standard</b> Bezug Kunstleder MM190 schwarz bei Standard-Rücken für Rücken mit CODE 447 bei Schiebegriffen höhenverstellbar für Rücken mit CODE 448 u. 410 Größe: <input type="checkbox"/> mini <input type="checkbox"/> medium <input type="checkbox"/> groß  Code 224 Stück 325,- €	<b>Halterung für Kopfstütze</b> bei Schiebegriffen höhenverstellbar für Rücken mit CODE 108, 209 u. 207 für Kopfstützenrohr: <input type="checkbox"/> 15x15mm Code 225V <input type="checkbox"/> Ø 19mm Code 225R  Stück 208,- €	<b>Kopfstütze "light"</b> Aluminium Ø19mm Bezug AG490 schwarz atmungsaktiv bei Standard-Rücken für Rücken mit CODE 447 bei Schiebegriffen höhenverstellbar für Rücken mit CODE 448 u. 410 Größe: <input type="checkbox"/> mini <input type="checkbox"/> medium <input type="checkbox"/> groß  Code 3524 Stück 328,- €	<b>Positionierungshilfe für Kopfstütze „light“</b> Code 3526 <input type="checkbox"/> Stück 56,- €	<b>Stabilisierungsstange nur bei Schiebegriffen höhenverstellbar</b> ab RH 30  Code 178 Stück 158,- €	<b>Stabilisierungsstange an den Schiebegriffen = Schiebestange</b>  Code 478 Stück 172,- €
--	---	---	--	--	--	--




## Seitenteile Kleiderschutz

<b>Kleiderschutz rund aus Aluminium mit Kälteschutz, anschraubbar (in Rahmenfarbe)</b>  <b>Code 433</b>	<b>Kleiderschutz aus Kunststoff schwarz, anschraubbar</b>  <b>Code 430</b>	<b>Kleiderschutz rund PC-Carbon mit Kälteschutz, anschraubbar (CARBON-Optik)</b>  <b>Code 230</b>	<b>Kleiderschutz ERGO AL aus Aluminium mit Kälteschutz, anschraubbar (in Rahmenfarbe)</b>  <b>Code 437</b>	
<input type="checkbox"/> Paar 288,- €	<input type="checkbox"/> Paar 230,- €	<input type="checkbox"/> Paar 276,- €	<input type="checkbox"/> Paar 296,- €	




## Seitenteile Kleiderschutz

<b>Kleiderschutz rund steckbar aus Aluminium mit Kälteschutz (in Rahmenfarbe)</b>  <b>Code 434</b>	<b>Kleiderschutz steckbar aus Kunststoff schwarz</b>  <b>Code 431</b>	
<input type="checkbox"/> Paar 352,- €	<input type="checkbox"/> Paar 318,- €	




## Seitenteil

<b>Kleiderschutz rund aus Aluminium mit Kälteschutz und mit Armpolster angeschraubt (Kleiderschutz in Rahmenfarbe)</b> <input type="checkbox"/> Armpolster kurz <b>Code 231</b> <input type="checkbox"/> Armpolster lang <b>Code 231L</b> 	<b>Kleiderschutz ERGO AL aus Aluminium mit Kälteschutz und mit Armpolster kurz angeschraubt (Kleiderschutz in Rahmenfarbe)</b> <b>Armpolster kurz</b>  <b>Code 4371</b>	<b>Armlehne wegschwenkbar und höheinstellbar</b> <input type="checkbox"/> Armp. kurz <input type="checkbox"/> Armp. lang <b>Code 432</b>  (ohne Kleiderschutz)	
<input type="checkbox"/> Paar 335,- €	<input type="checkbox"/> Paar 364,- €	<input type="checkbox"/> Paar 279,- €	

## Seitenteile

<b>Seitenteil anschraubbar aus Aluminium mit Kälteschutz</b>  <b>Code 232</b>	<b>Seitenteil anschraubbar aus Alu. mit Armpolster kurz angeschraubt</b>  <b>Code 238</b>	<b>Seitenteil Alu anschraubbar mit Armpolster höhenverstellbar (mit Rasterung RACY)</b> <b>Armpolsterhalter mit Rasterung</b> <input type="checkbox"/> Armp. lang <input type="checkbox"/> Armp. kurz <b>Code 235</b> 	
<input type="checkbox"/> Paar 240,- €	<input type="checkbox"/> Paar 286,- €	<input type="checkbox"/> Paar 364,- €	

## Therapietisch

<b>Therapietisch am Rahmen geklemmt mit Klemmhalterung am Rahmen</b>  <b>Code 138</b>	<b>Therapietisch am Rahmen gesteckt Halterung am Rahmen zum Stecken</b>  <b>Code 139</b>	<b>Therapietisch am Rahmen mit Schnellspanner geklemmt (am Rahmen)</b>  <b>Code 138S</b>	
<input type="checkbox"/> Stück 478,- €	<input type="checkbox"/> Stück 478,- €	<input type="checkbox"/> Stück 502,- €	



## Kombinationen Antriebsräder mit Rahmenlängen

Antriebsrad	Little SLT (Rahmen integriert)		Little AR (mit abnehmbaren FB-Halter)	
	CODE 2421 Rahmen gerade (integriert)	CODE 2422 Rahmen mit Abduktion (integriert)	CODE 2428 Rahmen gerade (mit abnehmbaren FB-Halter)	CODE 2429 Rahmen mit Abduktion (mit abnehmbaren FB-Halter)
20"	möglich	möglich	möglich nur mit 4"/5"	möglich nur mit 4"/5"
22"	möglich	möglich	möglich nur mit 4"/5"	ST 26 - 34 Rahmen kurz möglich (nur mit Lenkrad 4" oder 5" möglich ) (nur Radposition „C“ möglich III)  ST 36 - 38 Rahmen lang möglich (nur mit Lenkrad 4" oder 5" möglich ) (nur Radposition „B“ und „C“ möglich III)

### Lochplatte:

Schwerpunktseinstellung

(gemessen von Rückenrohr bis Achsmitte)

Lochplatte versetzt / Rücken gerade:


A = 8,0 cm

B = 6,0 cm

C = 4,0 cm

Lochplatte gedreht / nach hinten B = 2,0cm

-> wenn vom Kunde keine Vorgaben, dann wird möglichst Position C montiert  
(Position B bei ERGO-AL)  
(Position A nur mit Kleiderschutz ERGO AL Code 437 möglich!!)  
(bei Little AR 2429 (Abdu-Rahmen) und Rahmen kurz bei 22" nur Position C möglich !)



Lochplatte versetzt / Rücken UNITOMIC:


A = 8,0 cm (3,5cm auf Bogen)

B = 6,0 cm (1,5cm auf Bogen)

C = 4,0 cm (-0,5cm auf Bogen)

Lochplatte gedreht / nach hinten B = 2,0 cm (-2,5cm auf Bogen)

-> wenn vom Kunden keine Vorgaben, dann wird möglichst Position B montiert



## Antriebsrad Standard

Antriebsrad Standard (Alu-Nabe) mit Steckachse  
Luftbereifung Pannensichere Bereifung

<input type="checkbox"/> 20"x1* Feinprofil Code 142	<input type="checkbox"/> 20"x1 3/8* CODE 143
<input type="checkbox"/> 20"x1 schwarz Feinprofil Code 142S	<input type="checkbox"/> 20"x1* CODE 240
<input type="checkbox"/> 22"x1 3/8* Grobprofil Code 150	<input type="checkbox"/> 20"x1 schwarz CODE 241
<input type="checkbox"/> 22"x1* Feinprofil Code 144	<input type="checkbox"/> 22"x1 3/8* CODE 149
<input type="checkbox"/> 22"x1 schwarz Feinprofil Code 144S	<input type="checkbox"/> 22"x1* CODE 141
	<input type="checkbox"/> 22"x1 schwarz CODE 141S

## Performance Bereifung

<input type="checkbox"/> 22"x1 Code 577	Right Run
Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	22"x1 Code 576
	<input type="checkbox"/> schwarz

Radsturz	0° <input type="checkbox"/>
	2° <input type="checkbox"/>
	4° <input type="checkbox"/> (standard)
	7° <input type="checkbox"/>
	10° <input type="checkbox"/>

\*graue Bereifung

Standard

MP 40,- €

## Greifringe für Antriebsrad Standard

## Greifringe für Antriebsrad Standard

Aluminium schwarz	Aluminium silber	Edelstahl poliert	TETRA-GRIP (Super Grip)	CURVE schwarz eloxiert	GEKKO S schwarz eloxiert mit Gummilippe kleiner
<input type="checkbox"/> 20" Code 158		<input type="checkbox"/> 20" Code 291	<input type="checkbox"/> 20" Code 254	<input type="checkbox"/> 22" Code 4502	<input type="checkbox"/> 22" Code 4503
<input type="checkbox"/> 22" Code 455	<input type="checkbox"/> 22" Code 492	<input type="checkbox"/> 22" Code 155	<input type="checkbox"/> 22" Code 252		
Anbau eng <input type="checkbox"/> weit <input type="checkbox"/>			Anbau eng	Anbau eng	Anbau <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit

## Greifringüberzug schwarz



<input type="checkbox"/> 20" Code 290
<input type="checkbox"/> 22" Code 191

Standard

MP 322,- €

MP 392,- €

MP 506,- €

☐ Paar

138,- €

## Antriebsrad

## Leichtgewichtsräder

## Antriebsrad mit Trommelbremse und Steckachse und mit Bedienung für Begleitperson

<input type="checkbox"/> 20 Zoll Code 2487
<input type="checkbox"/> 22 Zoll Code 2489

☐ Paar MP 318,- €

## Leichtgewichtsradschwinge mit schwarzer Felge, 24 Speichen schwarz radialgespeicht und Luftbereifung (Feinprofil) max. 7° Sturz

## graue Bereifung

## schwarze Bereifung

Alu-Greifring schwarz	Alu-Greifring silber	Alu-Greifring schwarz
20 x1" <input type="checkbox"/> CODE 565	<input type="checkbox"/> CODE 565S	<input type="checkbox"/> CODE 2868
22 x1" <input type="checkbox"/> CODE 564	<input type="checkbox"/> CODE 564S	<input type="checkbox"/> CODE 2867


☐ Paar Pannensichere Bereifung nicht möglich max. 7° Sturz möglich

MP 188,- €

## Lochplatte für Antriebsräder


## Schwerpunktseinstellung

Radposition:



Lochplatte versetzt

## Radstandsverlängerung für Trommelbremse




Code 162

\* nur mit Lochplatte gerade

☐ Paar 204,- €

## Radstandsverlängerung



Code 161

\* nur mit Lochplatte gerade

☐ Paar 158,- €

## Antriebsräder - Speichenschutz

## Speichenschutz transparent



<input type="checkbox"/> 20 Zoll Code 164
<input type="checkbox"/> 22 Zoll Code 165

☐ Paar 180,- €

## Speichenschutz mit Sonder-Motiven

Die Preise für Sonder-Speichenschutz sind Netto-Preise und nicht rabattfähig !!

www.theramedical.de

Motiv-Nr.: \_\_\_\_\_

Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe www.theramedical.de

Code 2268

☐ Paar Nettopreis 232,- €

www.rs-speichenschutz.com

Motiv-Nr.: \_\_\_\_\_

Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe www.rs-speichenschutz.com

Code 2267

☐ Paar Nettopreis 220,- €

## Beispiel



Informationen zu weiteren Speichenschutzmotiven entnehmen Sie bitte der jeweiligen Webseite

## Lenkrad

Lenkrad mit Schraubachse kurz, Lenkradadapter M8 schwarz und Design-Gabel schwarz

<input type="checkbox"/> 4" Skater	Code 530	<input type="checkbox"/> 6" grau Vollgummi	Code 533
<input type="checkbox"/> 4" grau Vollgummi	Code 531	<input type="checkbox"/> 6" schwarz Vollgummi	Code 533B
<input type="checkbox"/> 5" grau Vollgummi	Code 532	<input type="checkbox"/> 6" Luftbereift	Code 536
<input type="checkbox"/> 5" schwarz Vollgummi	Code 532B		

schwarze PU-Bereifung

PU schwarz

<input type="checkbox"/> 4"	Code 531S
<input type="checkbox"/> 5"	Code 532S
<input type="checkbox"/> 6"	Code 533S

Lenkrad Vollgummi mit Kunststoffgele schwarze und schwarze Bereifung schmal

<input type="checkbox"/> 4"	Code 534
<input type="checkbox"/> 5"	Code 535

Standard


Paar MP 48,- €

## Lenkrad

Lightwheel Lenkrad mit LED

<input type="checkbox"/> 4 Zoll	Code 181LED
<input type="checkbox"/> 5 Zoll	Code 582LED

Lenkrad nach außen und vorne versetzt (nach vorne 40mm / nach außen 38mm)



Code 2459

nicht möglich bei Little AR mit Rahmen kurz

Soft-Aluminium-Lenkrad schwarze Bereifung (Vollgummi) soft

Aluminiumfelge silber

☐ 4 Zoll Code 5394☐ 5 Zoll Code 5395

Aluminiumfelge schwarz

☐ 4 Zoll Code 5394S☐ 5 Zoll Code 5395S


Paar MP 54,- €

☐ Paar MP 102,- €


Paar MP 102,- €

## Bremse

Kniehebelbremse abgekröpft mit kurzem Hebelweg

☐ Code 174K

Kniehebelbremse "Pull to lock" Ziehen um die Bremse zu schließen

☐ Code 274

Bremshebelverlängerung gerade, abklappbar



(nur für CODE 174K)

Code 175

Kniehebelbremse abgekröpft mit Rastbolzen zur Arretierung



fixiert im gebremsten Zustand

☐ Code 174Rast

fixiert im gebremsten und geöffneten Zustand

☐ Code 174RastD

fixiert im geöffneten Zustand

☐ Code 174RastO

Standard

☐ Paar 84,- €

MP 192,- €


MP 292,- €

MP 268,- €

## Bremse

## Zubehör


Kniehebelbremse 174K durch Begleitperson mit Bowdenzug angesteuert



Code 2478

zusätzliche Kniehebelbremse nur für Begleitperson; betätigt bzw. angesteuert durch Bowdenzug

(Kniehebelbremse unten am Rahmen befestigt)



Code 2479

Kombination mit 175 nicht möglich  
Kombination mit 2487 / 2489 nicht möglich☐ Paar MP 212,- €Kombination mit 175 nicht möglich  
Kombination mit 2487 / 2489 nicht möglich☐ Paar 334,- €

Kraftknotensystem

zum Transport des Rollstuhls im Auto (nach ISO 7176-19)  
Montagesatz für Rollstühle und Montage an den Rollstuhl.

Code 2490

☐ Satz

895,- €

## Notizen

Hinweis: Kombination 22" und 6" bei Rahmen kurz (CODE 2428 u. 2429) nicht möglich II

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2362-31

Little<sup>SLT</sup>

## Zubehör

Trekkingvorbau TRIKE  
als Lenk- und SchiebehilfeHaken-  
verschluss

Belastung bis **60kg**  
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 1: Rahmen gerade SB 26cm - 28cm  
Rahmen Abduktion SB 24cm - 28cm

Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm

CODE 9901

# Halterung seitlich am Rahmen (für Rohr d.23)  
mit Hakenverschluss  
# Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel  
# Gestänge mit Zahnsegment  
# mit Rampe als Montagehilfe

Belastung bis **90kg**  
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm  
Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm

CODE 9902  
(ET-Nr.: T1010000)

☐ Stück 489,- €

☐ Stück 629,- €

## Trike

Trekkingvorbau als  
Lenk- und Schiebehilfe

Little<sup>AR</sup>

## Zubehör

Trekkingvorbau TRIKE  
als Lenk- und SchiebehilfeHaken-  
verschluss

Belastung bis **60kg**  
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 1: Rahmen gerade SB 26cm - 28cm  
Rahmen Abduktion SB 24cm - 28cm

Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm

CODE 9906

# Sonder-Halterung seitlich am Rahmen  
(für Rohr d.23) mit Hakenverschluss  
# Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel  
# Gestänge mit Zahnsegment  
# mit Rampe als Montagehilfe

Belastung bis **90kg**  
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm  
Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm

CODE 9907

☐ Stück 516,- €

☐ Stück 675,- €

### TRIKE Farbe Rahmen Edition "....-Color"

<p>Hinweis: die TRIKE-Rahmenteile sind aus Aluminium (roh - gebürstet)</p>	<p>TRIKE-Rahmenteile farbig pulverbeschichtet</p> <p>Farbe : Rahmenfarbe (siehe Seite 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rahmenrohre rechts / links</li> <li>- Querrohr</li> <li>- Lenkradgabel</li> </ul> <p>Code 9908</p>	<p>Edition "Duo-Color"</p> <p>Farbe 1: _____ (Lenkradgabel)</p> <p>Farbe 2: _____ (Rahmenrohre rechts / links, Querrohr)</p> <p>Code 9909</p>		<p>Lenkradgabel mit Feststeller für Geradeauslauf</p> <p>Code 9909F</p>
ohne Aufpreis	<input type="checkbox"/> MP 136,- €	<input type="checkbox"/> MP 146,- €		<input type="checkbox"/> Stück MP 156,- €

Little<sup>SLT</sup>

## Notizen

Trekkingvorbau TRIKE  
als Lenk- und SchiebehilfeSchnellspanner  
(Klammer)

Belastung bis **60kg**  
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 1: Rahmen gerade SB 26cm - 28cm  
Rahmen Abduktion SB 24cm - 28cm

Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm

CODE 9921

# Halterung Schnellspanner (Klammer)  
am Rahmen (für Rohr Ø 23mm)  
# Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel  
# Gestänge / Träger mit Zahnsegment  
# mit Rampe als Montagehilfe  
# mit Stelling am Rahmen (Ø 23mm)

Belastung bis **90kg**  
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm  
Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm

CODE 9922

☐ Stück 498,- €

☐ Stück 639,- €

## Hinweise:

Little AR: Kombination TRIKE mit Kraftknoten ist **nicht** möglich !!

Little SLT: Kombination TRIKE (Haken) mit Kraftknoten ist ab Rahmen lang (ab ST 34) möglich !!  
Kombination TRIKE (Klammer) mit Kraftknoten ist möglich !!

## Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2362-31

## Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

### Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

### Angebot und Vertragsabschluß

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvoranschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

### Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expreßsendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

### Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

### Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

### Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

### Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
5. Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch € 35,- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

### Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschuß weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterläßt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

### Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen – unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

### Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

### Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

### Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.