

Absender

Versandadresse

☐ siehe Absender

☐ **Bestellung**

☐ **Kostenvoranschlag**

Besteller: _____

Telefon: _____

MADE IN GERMANY

CRASH TESTED ISO 7179-19

MATRIX
PIRATOMIC SEITENACK-SYSTEM

UNITOMIC®
PIRATOMIC SEITENACK-PRINTE

Grundpreis ab 2720,- €

Preise gültig ab 01.01.2026
(bis auf Widerruf)

Ryder

Hilfsmittelnummer 18.50.03.1096

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

Benutzergewicht: _____ kg

Ryder SLT


Alle Maßangaben in cm
Maßtoleranzen +/- 0,5cm

Ryder AR

Aktivrollstuhl aus Aluminium, faltbar, mit **integriertem Fußbretthalter**

Rahmen ohne Fußbrett
und ohne Seitenteil

Rahmen 70°
(standard)



Rahmenlängen (bei 70° Rahmen)

- ☐ 51cm = extra kurz bei ST 32-34*
- ☐ 55cm = kurz bei ST 36-38
- ☐ 59cm = mittel bei ST 40-42
- ☐ 63cm = lang bei ST 44-46


- Gesamtlänge ist abhängig von Radposition und Fußbrettposition
- Rahmenlänge bei UNITOMIC L+3cm
- Rahmenlänge bei Abduktion L+7cm

Code 3400 ☐

Grundpreis 2720,- €

Aktivrollstuhl aus Aluminium, faltbar, mit **abnehmbarem Fußbretthalter**

Rahmen ohne Fußbrett
und ohne Seitenteil



Rahmenlängen mit FB-Halter

- ☐ 54cm = extra kurz bei ST 32-34*
- ☐ 58cm = kurz bei ST 36-38
- ☐ 62cm = mittel bei ST 40-42
- ☐ 66cm = lang bei ST 44-46

- Gesamtlänge ist abhängig von Radposition und Fußbrettposition
- Rahmenlänge bei UNITOMIC L+3cm

Code 3500 ☐

Grundpreis 2750,- €

Hinweis: Bitte die Tabelle „Kombinationen Antriebsräder mit Rahmenlängen“ auf Seite 10/17 beachten !!

Grundmaße

Sitzbreite (SB)

- ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34
- ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42
- ☐ 44 ☐ 46

Sondersitzbreiten

- ☐ 48 ☐ 50

Code 3408

MP 202,- €

Sitztiefe (ST)

- Rahmen extra kurz ☐ 32 ☐ 34
- Rahmen kurz ☐ 36 ☐ 38
- Rahmen mittel ☐ 40 ☐ 42
- Rahmen lang ☐ 44 ☐ 46

Sondersitztiefen

- ☐ 48 ☐ 50

Code 409

MP 162,- €

Rückenhöhe (RH)

- ☐ 25 ☐ 30 ☐ 35
- ☐ 40 ☐ 45

+2,5cm einstellbar
nicht bei UNITOMIC-Rücken

Unterschenkellänge (USL):

USL: cm

- ab 35cm (ohne Sitzkissen) *
- * Ryder SLT ab 34/35cm
- Ryder AR ab 32/33cm
- max. USL = SH - 3cm

Technische Daten siehe Rückseite

Sitzhöhe



Sitzhöhe in cm
siehe mögliche Radkombinationen
(ohne Sitzkissen)

vorne: _____ cm
(Standard = 48/49cm)

hinten: _____ cm
(Standard = 45/46cm)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


Hinweis: weitere Abmessungen im
Sonderbau auf Anfrage möglich !!

ab USL 28 mit Fußbrett-Variante „abgesetzt“

Technische Daten


Sitzbreite **SB**

von Außenkante Rahmen bis
Außenkante Rahmen +6mm




Sitztiefe **ST**

von Rückenrohr bis Vorderkante
Sitzbespannung



Rückenhöhe **RH**

von Oberkante Sitzbespannung bis
Oberkante Rückenbespannung



Unterschenkellänge USL:

35 bis 49 cm

Gesamtbreite Rollstuhl:

mit Räder u. Greifring (Anbau eng)
mit Trommelbremse
mit Einhandantrieb
mit Einhandantrieb + Trommelbremse

SB + 18 cm
SB + 20 cm
SB + 24 cm
SB + 26 cm

Faltmaß:

mit Räder
mit Trommelbremse
ohne Räder

ca. 30cm
ca. 32cm
ca. 22cm

Maximale Belastung:

120 kg

Gewicht:

* ohne Antriebsräder

ab 8,0 kg *

Sitzhöhen **SH**

Hinweis:
Sondersitzhöhen im
Sonderbau möglich!!

Ryder

Antriebsrad	Lenkrad - Gabel	minimale Sitzhöhe		maximale Sitzhöhe	
		vorne	hinten	vorne	hinten
22 Zoll	4 Zoll - kurz	43 cm	39 cm*	46 cm	46 cm
	- lang	46 cm	39 cm*	50 cm	49 cm
	5 Zoll - kurz	44 cm	39 cm*	47 cm	46 cm
	- lang	46 cm	39 cm*	51 cm	49 cm
24 Zoll	6 Zoll - kurz	45 cm	39 cm*	48 cm	48 cm
	- lang	48 cm	39 cm*	52 cm	51 cm
	140 mm - breit	46 cm	39 cm*	50 cm	49 cm
24 Zoll	4 Zoll - kurz	44 cm	43 cm*	46 cm	46 cm
	- lang	46 cm	43 cm*	50 cm	49 cm
	5 Zoll - kurz	44 cm	43 cm*	47 cm	46 cm
	- lang	47 cm	43 cm*	51 cm	50 cm
24 Zoll	6 Zoll - kurz	45 cm	43 cm*	48 cm	46 cm
	- lang	48 cm	43 cm*	52 cm	51 cm
	140mm - breit	46 cm	43 cm*	50 cm	49 cm

Alle Maßangaben ± 0,5 cm

22 Zoll Antriebsrad mit Lenkradgabel kurz (4", 5" und 6")

24 Zoll Antriebsrad mit Lenkradgabel lang (4", 5" und 6") oder Lenkradgabel breit (140mm und 7")

*Hinweis: bei Trommelbremse muss +2cm hinzugerechnet werden!!!!

Hinweis: bei den Lenkrädern **PU-Schwarz** sind die kleinsten Sitzhöhen bei Lenkradgabel kurz und extra kurz nicht möglich

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, Jahnstraße 16, D 74889 Sinsheim, Tel. +49 (0)7261-7351-0, Fax +49 (0)7261-7351-10

E-Mail: info@berollka.de





















www.berollka-aktiv.de

Für alle Bestellungen gelten die abgedruckten AGB.

Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

glänzend
















<input type="checkbox"/>  25 RAL9010 reinweiß	<input type="checkbox"/>  06 dormantrot	<input type="checkbox"/>  44 RAL5015 himmelblau met.	<input type="checkbox"/>  51 apfelgrün metallic
<input type="checkbox"/>  56 RAL1021 goldgelb met.	<input type="checkbox"/>  40 rotmetallic	<input type="checkbox"/>  16 RAL5002 ultramarinblau	<input type="checkbox"/>  45 RAL6018 gelbgrün met.
<input type="checkbox"/>  24 RAL1028 melonengelb	<input type="checkbox"/>  43 RAL4010 telemagenta met.	<input type="checkbox"/>  17 dormantblau	<input type="checkbox"/>  60 mojitogrün met.
<input type="checkbox"/>  27 mandarin met.	<input type="checkbox"/>  53 cassis	<input type="checkbox"/>  64 petrolgrün met.	<input type="checkbox"/>  19 silbermetallic
<input type="checkbox"/>  41 RAL3020 verkehrsrot met.	<input type="checkbox"/>  59 atlanticblau met.	<input type="checkbox"/>  50 apfelgrün	<input type="checkbox"/>  23 RAL9005 tiefschwarz

met. = metallisiert

Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

matt / satiniert

<input type="checkbox"/>  76 reinweiß satiniert	<input type="checkbox"/>  69 purpur met. satiniert	<input type="checkbox"/>  75 petrolgrün met. satiniert
<input type="checkbox"/>  65 goldgelb met. satiniert	<input type="checkbox"/>  61 cool mint matt	<input type="checkbox"/>  73 gelbgrün met. satiniert
<input type="checkbox"/>  66 mandarin met. satiniert	<input type="checkbox"/>  72 himmelblau met. satiniert	<input type="checkbox"/>  74 mojitogrün met. satiniert
<input type="checkbox"/>  67 verkehrsrot satiniert	<input type="checkbox"/>  71 atlanticblau met. satiniert	<input type="checkbox"/>  77 silbermetallic satiniert
<input type="checkbox"/>  68 telemagenta met. satiniert	<input type="checkbox"/>  70 ultramarinblau satiniert	<input type="checkbox"/>  22 RAL9011 schwarz matt









met. = metallisiert

Farbe Bespannung

Bespannstoff Standard

☐  DE290 schwarz






atmungsaktiver Stoff (AGW)

<input type="checkbox"/>  AG410 gelb	<input type="checkbox"/>  AG451 königsblau
<input type="checkbox"/>  AG430 rot	<input type="checkbox"/>  AG460 lemon
<input type="checkbox"/>  AG441 pink	<input type="checkbox"/>  AG470 grau
<input type="checkbox"/>  AG450 ultramarine	<input type="checkbox"/>  AG490 schwarz

nur für anpaßbare Rückenbespannung

Code 201

MP 68,- €

Ankippbügel	Transitrollen	Stockhalter aus Aluminium mit Schlaufe für 2 Gehstöße	Kippsicherung, abschwengbar	Kippsicherung mit Zahnsegment abschwengbar	
<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 105	 Code 102	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 103	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 104	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links  Code 2405	
<input type="checkbox"/> Stück 74,- €	<input type="checkbox"/> Paar 248,- €	<input type="checkbox"/> Stück 87,- €	<input type="checkbox"/> Stück 148,- €	<input type="checkbox"/> Stück 188,- €	

Rahmenezubehör


nicht in Kombination mit Carbon-Teile

Adapter für Rahmenanbauteile wenn ein 3. oder 4. Anbauteil benötigt wird

Code 104A

- ☐ 1 Stück
☐ 2 Stück

maximal 2 Adapter am Rollstuhl möglich



84,- € pro Stück

Edition "DUO-R1" Ryder

Farbe 1: _____

- Rahmen
- Seitenteile
- Fußbretthalter *

























Farbe 2: _____

- Fußbrett-Platte / -Profil
- Design-Lenkradgabel
- Lochplatten

☐ Code 3499

MP 268,- €

* nur wenn Option gewählt wurde


Ryder SLT			Rahmen			Ryder AR		
Rahmenteil +30mm nach hinten nur für gerade Rücken  Code 504 Rückenrohr um 30mm nach hinten versetzt (z.B. für geraden Rücken mit Rückenschalen)	Rahmen mit 80° Rahmenlänge um 4cm kürzer  Code 401 nur mit 4° oder 5°-Lenkrad möglich ab RL kurz (ST 36-38) möglich		Rahmenteil +30mm nach hinten nur für gerade Rücken  Code 504 Rückenrohr um 30mm nach hinten versetzt (z.B. für geraden Rücken mit Rückenschalen)	Abduktionsrahmen vorne Rahmen vorne mit Abduktion (6cm) ab USL 35cm  Code 3522 ab ST 36/38 mit 22° möglich (ab Rahmen kurz)				
<input type="checkbox"/> MP 120,- €	<input type="checkbox"/> 0,- €		<input type="checkbox"/> MP 120,- €	<input type="checkbox"/> MP 286,- €				
Abduktionsrahmen Rahmen vorne mit Abduktion (6cm)  Code 3422 erst ab 4° Sturz möglich ab RL kurz (ST 36-38) möglich	Spastikerrahmen Rahmen hinten aus Stahl (verstärkte Version) empfohlen bei starker Spastik Code 426		Spastikerrahmen Rahmen hinten aus Stahl (verstärkte Version) empfohlen bei starker Spastik Code 426					
<input type="checkbox"/> MP 286,- €	<input type="checkbox"/> MP 352,- €		<input type="checkbox"/> MP 352,- €					
Fußbrett			Fußbrett mit FB-Halter					
Fußbrett durchgehend Alu-Profil, schwarz, winkelverstellbar ab USL 34/35cm  Code 3415	Fußbrett durchgehend Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar ab USL 34/35cm  Code 3411	Fußbrett geteilt, Alu-Profil, winkelverst. ab USL 33  Code 3416	Fußbrett durchgehend Alu-Profil schwarz, winkelverstellbar mit FB-Halter ab USL 33  Code 3515	Fußbrett durchgehend, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar, mit FB-Halter ab USL 33  Code 3511	Fußbrett geteilt, Alu-Profil schwarz, winkelverstellbar mit FB-Halter ab USL 33 ab SB28  Code 3516			
<input type="checkbox"/> Stück 302,- €	<input type="checkbox"/> Stück 302,- €	<input type="checkbox"/> Paar 332,- €	<input type="checkbox"/> Stück 320,- €	<input type="checkbox"/> Stück 320,- €	<input type="checkbox"/> Paar 350,- €			
Fußbrett geteilt, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar ab USL 33  Code 3412	Fußbrett Alu-Profil durchgehend abgesetzt mit FB-Bügel und Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 20  Code 3417	Fußbrett Flach-Profil durchgehend abgesetzt mit FB-Bügel und Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 20  Code 3413	Fußbrett geteilt, Flach-Profil, schwarz, winkelverstellbar, mit FB-Halter ab USL 33 ab SB28  Code 3512	Fußbrett Alu-Profil durchgehend abgesetzt mit FB-Bügel und Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 20  Code 3517	Fußbrett Flach-Profil durchgehend abgesetzt mit FB-Bügel u. Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 20  Code 3513			
<input type="checkbox"/> Paar 332,- €	<input type="checkbox"/> Stück 344,- €	<input type="checkbox"/> Stück 344,- €	<input type="checkbox"/> Paar 350,- €	<input type="checkbox"/> Stück 362,- €	<input type="checkbox"/> Stück 362,- €			
Fußbrett Alu-Profil geteilt abgesetzt mit FB-Bügel u. Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 20 ab SB28  Code 3418	Fußbrett Flach-Profil geteilt abgesetzt mit FB-Bügel u. Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 20 ab SB28  Code 3414		Fußbrett Alu-Profil geteilt abgesetzt mit FB-Bügel u. Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 20 ab SB28  Code 3518	Fußbrett Flach-Profil geteilt abgesetzt mit FB-Bügel u. Klemmlaschen abgesetzt montiert, winkelverst. ab USL 20 ab SB28  Code 3514				
<input type="checkbox"/> Stück 368,- €	<input type="checkbox"/> Stück 368,- €		<input type="checkbox"/> Paar 385,- €	<input type="checkbox"/> Stück 385,- €				
Abschwenkmechanismus Fußbrett durchgehend Fußbrett durchgehend nach außen abschwenkbar nur in Kombination mit Fußbrett durchgehend ab USL 38cm  Code 418	Abschwenkmechanismus Fußbrett durchgehend Fußbrett durchgehend nach außen abschwenkbar nur in Kombination mit Fußbrett durchgehend abgesetzt  Code 418A	Spastikerverriegelung für Fußbrett durchgehend Fußbrett Alu-Profil Code 122 <input type="checkbox"/>	Spastikerverriegelung für Fußbrett durchgehend Fußbrett Flach-Profil Code 1122 <input type="checkbox"/>	Fußbrett farbig wie Rahmenfarbe * für Fußbrett aus Alu-Profil Farbe: _____ Code 417 (Siehe Rahmenfarben von Seite 3)	Spastikerverriegelung für Fußbrett geteilt Fußbrett Alu-Profil Code 123 <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> St. MP 178,- €	<input type="checkbox"/> St. MP 195,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 89,- €	<input type="checkbox"/> MP 68,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 154,- €	Fußbretthalter hochschwenkbar mit Fußbrett Alu-Profil winkelverstellbar, mit Wadenpolster ab SB 34 bei Rahmen gerade ab SB 28 bei Abduktionsrahmen ab USL 33/34 (ab ST 32)  Code 3519			
					<input type="checkbox"/> Paar 562,- €			

Schiebegriffhöhen

Schiebegriffhöhe für Begleitperson = Rückenhöhe + Sitzhöhe + Höhe Schiebegriff


$$\text{Schiebegriffhöhe für Begleitperson} = \text{RH} + \text{SH} + \text{HG}$$

Rücken
standard




Rücken mit Schiebegriffen höhenverstellbar


15cm
normal



35cm
lang



45cm
extra lang
verstärkt



abgekröpft
nach außen

abgewinkelt
nach hinten

HG

min.

max.

3cm

4cm

19cm

4cm

39cm

4cm

49cm

21cm

38cm





Griffe um je
6cm nach
außen versetzt
(empfohlen ab SB28)

12cm

29cm







Griffe um je
9cm nach
hinten versetzt

Rücken

Rücken standard (Schiebegriffe starr)  <input type="checkbox"/> Code 107	Rücken mit Schiebegriffen höhenverstellbar (bei Desk-Seitentellen ab RH 35) <input type="checkbox"/> 15cm (standard) <input type="checkbox"/> 35cm (lang)  Code 108	Rücken mit anpassbarer Bespannung  Code 109	Rücken mit anpassbarer Bespannung und Schiebegriffen höhenverstellbar (bei Desk-Seitentellen ab RH 35) <input type="checkbox"/> 15cm (standard) <input type="checkbox"/> 35cm (lang)  Code 110	ohne Rückenbespannung Code 3409
Standard	<input type="checkbox"/> Stück MP 266,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 179,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 434,- €	<input type="checkbox"/> Stück 0,- €




30°-Rücken nicht zugelassen für den Transport im Behinderten-Transport-Wagen (BTW)

Rücken


Zahnsegmente für Rückenwinkleinstellung bei Rücken gerade ab RH 35  Code 407 Hinweis: in Verbindung mit CODE 108 oder 110 nur bedingt möglich !! <input type="checkbox"/> Stück MP 210,- €	Rücken 30° winkelverstellbar (Stabstange und Klippsicherung empfohlen) mit Gasdruckfeder (stufenlos)  ab RH 30 Code 135 <input type="checkbox"/> Stück MP 498,- €	mechanisch einstellbar mit Klemmhebel (0°, 10°, 20°, 30°)  ab RH 30 Code 136 <input type="checkbox"/> Stück MP 398,- €	SlimLine-Design für anpassbare, atmungsaktive Rückenbespannung (AG410, 430, 441, 450, 451, 460, 470, 490)  1 2 Farbe 1 (innen): AG490 schwarz Farbe 2 (außen): _____ 2-farbige Bespannung <input type="checkbox"/> Code 202 MP 86,- €	SlimLine-Design am Rücken MATRIX-Aktiv  
--	---	--	---	---

Rücken

* Hinweis: bei UNITOMIC-Rücken die Sitztiefe 2cm kürzer wählen

Rücken UNITOMIC * mit anpassbarer Bespannung (anatomischer Rücken) ab RH 35  Hinweis: Sitztiefe 2cm kürzer wählen Code 412 <input type="checkbox"/> Stück MP 276,- €	Rücken UNITOMIC * mit anpassbarer Bespannung und Schiebegriffen höhenverstellbar ab RH 35  Hinweis: Sitztiefe 2cm kürzer wählen Code 410 <input type="checkbox"/> Stück MP 510,- €	Zahnsegmente für Rückenwinkleinstellung bei Rücken UNITOMIC ab RH 40 bei Code 412 ab RH 35 bei Code 410  Hinweis: nur in Verbindung mit CODE 410 oder 412 möglich !! Code 411 <input type="checkbox"/> Stück MP 210,- €	Hinweis: bei einer Sitzneigung ab 2cm empfehlen wir die Option Zahnsegment (CODE 411 oder 407) für die Rückenwinkleinstellung, damit eine optimale und ergonomische Sitzposition gewährleistet wird !
--	--	---	---

Rücken


FIDIBUS Rücken mit Clips anatomisch geformte Rückeneinheit mit Clips sehr leichter ergonomisch geformter Rücken standard: SB 28 - 40cm / RH 20 - 40cm  30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> Code 2292F 50mm gemuldet <input type="checkbox"/> Code 2292F-5 Preise und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt <input type="checkbox"/> Stück MP 634,- €	FIDIBUS ASR Rücken mit Clips anatomisch geformtes Rückenblech ASR Alu-Rückenblech pulverbeschichtet, abgerundet und abgekannt (ohne Schaumstoff) Farbe: Rahmenfarbe CODE 30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> 2294F 50mm gemuldet <input type="checkbox"/> 2294F-5 <input type="checkbox"/> Stück MP 432,- €	FIDIBUS ASR Rücken verriegelbar anatomisch geformtes Rückenblech ASR verriegelbar Alu-Rückenblech pulverbeschichtet, abgerundet und abgekannt (ohne Schaumstoff) ab RH 30cm Farbe: Rahmenfarbe CODE 30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> 2294FV 50mm gemuldet <input type="checkbox"/> 2294FV-5 nur mit Code 108 oder 110 möglich <input type="checkbox"/> Stück MP 632,- €	anatomisch geformtes Rückenpolster ASR Rückenpolster (Schaumstoff) mit Bezug (ohne Blech) CODE 30mm gemuldet (standard) <input type="checkbox"/> 2296A 50mm gemuldet <input type="checkbox"/> 2296A-5 <input type="checkbox"/> Stück MP 372,- €
---	---	--	--

Rücken

Hinweis: Minderpreis der Rückenbespannung ist im Preis des MATRIX-Rücken bzw. FIDIBUS-Rücken bereits berücksichtigt!

Rückensystem MATRIX leichte atmungsaktive Rückeneinheit mit individuell einstellbarer Montagehalterung und mit SlimLine-Design Rücken MATRIX-Aktiv mit 7cm Konturtiefe Code: Aktiv <input type="checkbox"/> ab SB 32 Code: <input type="checkbox"/> Adapter 20x20 Aktiv-KH <input type="checkbox"/> Kopfstütze Aktiv (15x15) Aktiv-K <input type="checkbox"/> Adapter Ø19 Aktiv-KLH <input type="checkbox"/> Kopfstütze light (Ø18,7) Aktiv-KL <input type="checkbox"/> Seitenpelotten gerade SPG <input type="checkbox"/> Seitenpelotten abgekröpft SPA	Rücken MATRIX-Vario mit 12cm Konturtiefe Code: Vario <input type="checkbox"/> ab SB 36 Code: <input type="checkbox"/> Adapter 20x20 Vario-KH <input type="checkbox"/> Kopfstütze Aktiv (15x15) Vario-K <input type="checkbox"/> Adapter Ø19 Vario-KLH <input type="checkbox"/> Kopfstütze light (Ø18,7) Vario-KL <input type="checkbox"/> Positionierungshilfe (Ø18,7) Aktiv-KLP	Rücken MATRIX-VarioT mit 18cm Konturtiefe Code: VarioT <input type="checkbox"/> ab SB 36 Code: <input type="checkbox"/> Adapter 20x20 Vario-KH <input type="checkbox"/> Kopfstütze Aktiv (15x15) Vario-K <input type="checkbox"/> Adapter Ø19 Vario-KLH <input type="checkbox"/> Kopfstütze light (Ø18,7) Vario-KL <input type="checkbox"/> Positionierungshilfe (Ø18,7) Aktiv-KLP	Preise, Informationen und weitere Artikel entnehmen Sie bitte dem jeweiligen MATRIX Bestellblatt	Mehrpriese für Sondergrößen FIDIBUS-Rücken FIDIBUS mit Sonder-Rückenhöhe RH 45cm Code 2292RH45 <input type="checkbox"/> Stück MP 114,- € FIDIBUS mit Sonder-Sitzbreite SB 42 - 50cm Code 2292SB50 <input type="checkbox"/> Stück MP 103,- €
---	---	---	--	--

Sitz

<div>Sitzkissen, Verbundschaum, mit Bezug schwarz</div> <div></div> <div>Code 119 <input type="checkbox"/> 3 cm</div> <div>Code 120 <input type="checkbox"/> 5 cm</div>	<div>Sitzkissen, Verbundschaum, mit AGW-Bezug Stoff</div> <div>Code 471 <input type="checkbox"/></div> <div>Code 472 <input type="checkbox"/></div>	<div>Sitzkissenwechselbezug</div> <div>Bezug schwarz</div> <div><input type="checkbox"/> Code 121</div> <div>Bezug AGW-Stoff</div> <div><input type="checkbox"/> Code 470</div>	<div>Sicherheitsgurt schwarz</div> <div>Kunststoffs Schloss</div> <div>Code 227</div> <div><input type="checkbox"/> Stück 78,- €</div> <div>Metallschloss</div> <div>Code 125</div>	<div>Sicherheitsgurt mit Polster, schwarz</div> <div>2-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss</div> <div>Code 124</div>	<div>Sicherheitsgurt mit Polster, schwarz</div> <div>4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss</div> <div>Code 124-4</div>	<div>ohne Sitzbespannung</div> <div>Code 3439</div>
<div>Stück</div> <div>112,- €</div>	<div>Stück</div> <div>76,- €</div>	<div><input type="checkbox"/> Stück</div> <div>88,- €</div>	<div><input type="checkbox"/> Stück</div> <div>172,- €</div>	<div><input type="checkbox"/> Stück</div> <div>213,- €</div>	<div><input type="checkbox"/> Stück</div> <div>0,- €</div>	

Sitz



Sitzkissen bei Rollstühle mit Rückenbespannung

Sitzkissen bei Rollstühle mit MATRIX- oder FIDIBUS-Rücken






Alu-Sitzplatte auf Kreuzstrebe aufgelegt und geklettet anstatt Sitzbespannung Achtung Sitzkissen empfohlen Minderpreis Sitzbespannung berücksichtigt Code 277	Alu-Sitzplatte mit Sicherungsbolzen auf Kreuzstrebe aufgelegt Code 278	Alu-Sitzplatte mit KU-Clips auf Kreuzstrebe Code 279	FIDIBUS-F anatomisch geformte <u>Sitzeinheit hinten gerade</u> leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen standard: SB 28 - 40cm / ST 32 - 42cm  Code 2291F Preise und Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt	FIDIBUS anatomisch geformte <u>Sitzeinheit</u> leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen standard: SB 28 - 40cm / ST 32 - 42cm  Code 2291 Preise und Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt	Mehrpriese für Sondergrößen FIDIBUS-Sitzkissen FIDIBUS mit Sonder-Sitztiefe ST 44 - 50cm Code 2292ST50 <input type="checkbox"/> Stück MP 103,- € FIDIBUS mit Sonder-Sitzbreite SB 42 - 50cm Code 2292SW50 <input type="checkbox"/> Stück MP 103,- €
<input type="checkbox"/> St. MP 192,- €	<input type="checkbox"/> St. MP 250,- €	<input type="checkbox"/> St. MP 229,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 574,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 574,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 103,- €

Seiten- / Thoraxpelotten




Sitz

Seitenpelotten steckbar montiert am Schiebegriffhalter lang  Code 137S (nur in Kombination mit Rücken CODE 108 oder 110) <input type="checkbox"/> Paar 426,- €	Seitenpelotten abkappbar montiert am Schiebegriffhalter lang  Code 137A (nur in Kombination mit Rücken CODE 108 oder 110) <input type="checkbox"/> Paar 426,- €	ergonomische Sitzeinheit MATRIX-Simplify sehr leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen <input type="checkbox"/> Sitzkissen MATRIX-Simplify bis SB 42 Code: SIMPLY-1 <input type="checkbox"/> Sitzkissen MATRIX-Simplify SB 44 - 46 Code: SIMPLY-2 <input type="checkbox"/> Sitzkissen MATRIX-Simplify ab SB 50 Code: SIMPLY-3 Kombination mit UNITOMIC-Sitz CODE 438 nicht möglich! Preise und Informationen entnehmen Sie bitte dem MATRIX Bestellblatt
---	--	--

Seiten- / Thoraxpelotten

Seitenpelotten schmale Form mit Gelenkelement winkelverstellbar an Schiebegriffhalter mit Steg montiert Bezüge schwarz MM190 Pelottengröße <input type="checkbox"/> Gr. S T=12cm H=6cm <input type="checkbox"/> Gr. M T=15cm H=7cm <input type="checkbox"/> Gr. L T=18cm H=8cm <input type="checkbox"/> Gr. XL T=20,5cm H=10cm B = SB-2,5cm B = Breite zwischen den Pelotten Code 1371 <input type="checkbox"/> Paar 592,- €	Seitenpelotten abklappbar mit Pelottenschiene gerade an Schiebegriffhalter montiert Gelenk Seitenpelottenhalter flach abklappbar, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene gerade  Code 1372 <input type="checkbox"/> Paar 592,- €	Seitenpelotten steckbar mit Pelottenschiene gerade an Schiebegriffhalter montiert Steckverbindung Seitenpelottenhalter flach, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene gerade  Code 1373 <input type="checkbox"/> Paar 688,- €	Seitenpelotten abklappbar mit Gelenkelement Kugel an Schiebegriffhalter montiert Gelenk Seitenpelottenhalter flach abklappbar, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene mit Kugel  Code 1374 <input type="checkbox"/> Paar 688,- €	Seitenpelotten steckbar mit Gelenkelement Kugel an Schiebegriffhalter montiert Steckverbindung Seitenpelottenhalter flach, mit Anschlussgelenk und mit Pelottenschiene mit Kugel  Code 1374 <input type="checkbox"/> Paar 688,- €	zusätzliches Set Gelenkelemente 2 Stück zusätzliche Gelenkelemente für Seitenpelotten (rechts und links)  Code 1379 <input type="checkbox"/> Paar 128,- €
--	--	--	---	--	---

Zubehör


Maße Kopfstütze  H B mini 12cm 20cm medium 15cm 28cm groß 18cm 34cm	Kopfstütze standard Bezug Kunstleder MM190 schwarz bei Standard-Rücken für Rücken mit CODE 107 u. 109 bei Schiebegriffen höhenverstellbar für Rücken mit CODE 108, 110 u. 410 Größe: <input type="checkbox"/> mini <input type="checkbox"/> medium <input type="checkbox"/> groß Code 224 <input type="checkbox"/> Stück 325,- €	Halterung für Kopfstütze bei Schiebegriffen höhenverstellbar für Rücken mit CODE 108, 110 u. 410 für Kopfstützenrohr: <input type="checkbox"/> 15x15mm Code 225V <input type="checkbox"/> Ø 19mm Code 225R <input type="checkbox"/> Stück 208,- €	Kopfstütze "light" Aluminium Ø19mm Bezug AG490 schwarz atmungsaktiv bei Standard-Rücken für Rücken mit CODE 107 u. 208 bei Schiebegriffen höhenverstellbar für Rücken mit CODE 108, 110 u. 410 Größe: <input type="checkbox"/> mini <input type="checkbox"/> medium Code 3524 <input type="checkbox"/> St. 328,- €	Positionierungshilfe für Kopfstütze „light“ Code 3526 <input type="checkbox"/> Stück 56,- €	Stabilisierungsstange nur bei Schiebegriffen höhenverstellbar ab RH 30  Code 178 <input type="checkbox"/> Stück 158,- €	Stabilisierungsstange an den Schiebegriffen = Schiebegriffe  Code 478 <input type="checkbox"/> Stück 172,- €
--	--	---	---	--	---	--

Lochplatte:

Schwerpunktseinstellung (gemessen von Rückenrohr bis Achsmittle)


Lochplatte standard / Rücken gerade:

A = 7,0 cm	(bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)
B = 5,0 cm	
C = 3,0 cm	




Lochplatte standard / Rücken UNITOMIC:

A = 10,0 cm	(6,5cm auf Bogen) (bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)
B = 8,0 cm	(4,5cm auf Bogen)
C = 6,0 cm	(2,5cm auf Bogen)
D = 4,0 cm	(0,5cm auf Bogen)
E = 2,0 cm	(-1,5cm auf Bogen)




Lochplatte versetzt (CODE 5951) / Rücken gerade:

A = 9,0 cm	(22" / 24" nur mit ERGO Seitenteil) (Rahmen kurz mit 24" nicht möglich)
B = 7,0 cm	(bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)
C = 5,0 cm	








Lochplatte versetzt (CODE 5951) / Rücken UNITOMIC:







A = 12,0 cm	(8,5cm auf Bogen)	(22" / 24" nur mit ERGO Seitenteil) (Rahmen kurz mit 24" nicht möglich)
B = 10,0 cm	(6,5cm auf Bogen)	(bei 24" nur mit ERGO Seitenteil)
C = 8,0 cm	(4,5cm auf Bogen)	
D = 6,0 cm	(2,5cm auf Bogen)	
E = 4,0 cm	(0,5cm auf Bogen)	







Seitenteile Kleiderschutz

Kleiderschutz rund aus Aluminium mit Kälteschutz, anschraubbar (in Rahmenfarbe)  Code 433 810g/Pair <input type="checkbox"/> Paar 288,- €	Kleiderschutz aus Kunststoff schwarz, anschraubbar  Code 430 <input type="checkbox"/> Paar 230,- €	Kleiderschutz rund PC-Carbon anschraubbar (CARBON-Optik)  Code 230 <input type="checkbox"/> Paar 276,- €	Kleiderschutz ERGO AL aus Aluminium mit Kälteschutz, anschraubbar (in Rahmenfarbe)  Code 437 <input type="checkbox"/> Paar 296,- €	Kleiderschutz ERGO CARBON aus Carbon, anschraubbar  Code 437CAR <input type="checkbox"/> Paar 712,- €
--	--	--	---	---



Seitenteile Kleiderschutz

Kleiderschutz rund steckbar aus Aluminium mit Kälteschutz (in Rahmenfarbe)  Code 434 <input type="checkbox"/> Paar 352,- €	Kleiderschutz steckbar aus Kunststoff schwarz  Code 431 <input type="checkbox"/> Paar 318,- €	Kleiderschutz rund steckbar aus PC Carbon normale Radüberdeckung 45mm  Code 525 <input type="checkbox"/> Paar 344,- €	breite Radüberdeckung 60mm  Code 525B <input type="checkbox"/> Paar 412,- €	Kleiderschutz rund mit Rohrbogen aus Aluminium mit Kälteschutz (in Rahmenfarbe)  Code 433R <input type="checkbox"/> Paar 504,- €	Kleiderschutz Carbon anschraubbar  Code 433CAR 460g/Pair <input type="checkbox"/> Paar 998,- €
--	---	--	--	---	---





Seitenteile

Kleiderschutz aus Aluminium mit Kälteschutz und mit Armpolster angeschraubt (Kleiderschutz in Rahmenfarbe) <input type="checkbox"/> Armp. kurz Code 231 <input type="checkbox"/> Armp. lang Code 231L  <input type="checkbox"/> Paar 335,- €	Seitenteil Kunststoff schwarz abnehmbar bzw. steckbar, mit Armpolster <input type="checkbox"/> Armp. lang <input type="checkbox"/> Armp. kurz  Code 436 <input type="checkbox"/> Paar 329,- €	Armlehne wegschwenkbar und höheinstellbar Kombination nur mit Kleiderschutz möglich (bei 30°-Rücken nicht möglich !!) <input type="checkbox"/> Armp. kurz <input type="checkbox"/> Armp. lang  Code 432 (ohne Kleiderschutz) <input type="checkbox"/> Paar 279,- €	Kleiderschutz ERGO AL aus Aluminium mit Armpolster kurz angeschraubt und mit Kälteschutz (Kleiderschutz in Rahmenfarbe) Armpolster kurz  Code 4371 <input type="checkbox"/> Paar 364,- €
--	---	--	---

Seitenteile

Seitenteil anschraubbar aus Aluminium mit Kälteschutz  Code 232 <input type="checkbox"/> Paar 240,- €	Seitenteil anschraubbar aus Aluminium mit Kälteschutz und mit Armpolster kurz angeschraubt  Code 238 <input type="checkbox"/> Paar 286,- €	Seitenteil anschraubbar mit Armpolster höhenverstellbar (mit Rasterung) Standard Ausführung (für Belastbarkeit bis 50kg) Armpolsterhalter mit Schiene <input type="checkbox"/> Armp. lang <input type="checkbox"/> Armp. kurz Code 233 <input type="checkbox"/> Paar 348,- €	Seitenteil Alu anschraubbar mit Armpolster höhenverstellbar (mit Rasterung RACY) Starke Ausführung (für Belastbarkeit bis 100kg) Armpolsterhalter mit Rohrprofil Armpolsterhalter mit Rasterung <input type="checkbox"/> Armp. lang <input type="checkbox"/> Armp. kurz Code 239 <input type="checkbox"/> Paar 364,- €
---	--	--	---

Therapietisch


Therapietisch abschwenkbar (nur in Verbindung mit langen Armpolster)  <input type="checkbox"/> rechts montiert (standard) <input type="checkbox"/> links montiert Code 134 <input type="checkbox"/> Stück 308,- €	Therapietisch am Rahmen geklemmt mit Klemmhalterung am Rahmen Abduktionsrahmen von SB 28 - 46 Rahmen gerade von SB 28 - 50  Code 138 <input type="checkbox"/> Stück 478,- €	Therapietisch am Rahmen gesteckt Halterung am Rahmen zum Stecken Abduktionsrahmen von SB 28 - 46 Rahmen gerade von SB 28 - 50  Code 139 <input type="checkbox"/> Stück 478,- €	Therapietisch am Rahmen mit Schnellspanner geklemmt (am Rahmen)  Code 138S <input type="checkbox"/> Stück 502,- €
---	---	---	---

Kombinationen Antriebsräder mit Rahmenlängen

Antriebsrad	Ryder SLT (Rahmen integriert) CODE 3400		Ryder AR (mit abnehmbaren FB-Halter) CODE 3500	
	Rahmen gerade (integriert)	Rahmen mit Abduktion (integriert)	Rahmen gerade (mit abnehmbaren FB-Halter)	Rahmen mit Abduktion (mit abnehmbaren FB-Halter)
22"	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz möglich (nur mit Lenkrad 4" oder 5" möglich) ST 36 - 38 Rahmen kurz möglich (nur mit Lenkrad 4" oder 5" möglich) ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz nicht möglich ST 36 - 38 Rahmen kurz möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz möglich (nur mit Lenkrad 4" oder 5" möglich) ST 36 - 38 Rahmen kurz möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz nicht möglich ST 36 - 38 Rahmen kurz möglich (nur mit Lenkrad 4" oder 5" möglich) (Radposition „A“ nicht möglich !!!) ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich
24"	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz nicht möglich ST 36 - 38 Rahmen kurz möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz nicht möglich ST 36 - 38 Rahmen kurz möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz nicht möglich ST 36 - 38 Rahmen kurz nicht möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich ST 44 - 46 Rahmen lang möglich	ST 32 - 34 Rahmen extra kurz nicht möglich ST 36 - 38 Rahmen kurz nicht möglich ST 40 - 42 Rahmen mittel möglich (nur mit Lenkrad 4" oder 5" möglich) (Radposition „A“ nicht möglich !!!) ST 44 - 46 Rahmen lang möglich

Gefederte Lochplatte:

Sitzhöhen **SH** hinten bei gefederter Lochplatte



Antriebsrad 22"

40cm
42,5cm
45cm
47,5cm

Antriebsrad 24"

42,5cm
45cm
47,5cm
50cm


Antriebsrad Standard

* graue Bereifung	Antriebsrad Standard (Alu-Nabe) mit Steckachse		Design-Antriebsrad 24" (Alu-Nabe silber) mit Steckachse, gerade gespeichtes Rad	Performance Bereifung		Radsturz
	Luftbereifung	Pannensichere Bereifung			Right Run	
<input type="checkbox"/>	22"x1 3/8 Grobprofil* Code 150	<input type="checkbox"/> 22"x1 3/8 grau Code 149	<input type="checkbox"/> 24"x1 luft grau Code 591	<input type="checkbox"/> 24"x1 Code 570 Marathon Plus (graue Decke)	24"x1 Code 573 <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz	0° <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	22"x1 Feinprofil* Code 144	<input type="checkbox"/> 22"x1 grau Code 141	<input type="checkbox"/> 24"x1 luft schwarz Code 594	<input type="checkbox"/> 22"x1 Code 577 Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	22"x1 Code 576 <input type="checkbox"/> schwarz	2° (standard) <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	22"x1 schwarz Code 144S	<input type="checkbox"/> 22"x1 schwarz Code 141S	<input type="checkbox"/> 24"x1 PU grau Code 592	<input type="checkbox"/> 24"x1 Code 572 Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)		4° <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	24"x1 3/8 Grobprofil* Code 151	<input type="checkbox"/> 24"x1 3/8 grau Code 153	<input type="checkbox"/> 24"x1 PU schwarz Code 593			7° <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	24"x1 Feinprofil* Code 157	<input type="checkbox"/> 24"x1 grau Code 154				
<input type="checkbox"/>	24"x1 schwarz Code 157S	<input type="checkbox"/> 24"x1 schwarz Code 154S				
Standard				MP 40,- €		

Greifringe für Antriebsrad Standard

Greifringe für Antriebsrad Standard und Design-Antriebsrad 24"						
Aluminium schwarz	Aluminium silber	Edelstahl poliert	TETRA-GRIP (Super Grip)	CURVE schwarz eloxiert	GEKKO schwarz eloxiert mit Gummilippe	GEKKO S schwarz eloxiert mit Gummilippe Ø kleiner
<input type="checkbox"/> 22" Code 455	<input type="checkbox"/> 22" Code 492	<input type="checkbox"/> 22" Code 155	<input type="checkbox"/> 22" Code 252	<input type="checkbox"/> CURVE 22" Code 4502	<input type="checkbox"/> 22" Code 4501	<input type="checkbox"/> 22" Code 4503
<input type="checkbox"/> 24" Code 454	<input type="checkbox"/> 24" Code 491	<input type="checkbox"/> 24" Code 156	<input type="checkbox"/> 24" Code 452	<input type="checkbox"/> CURVE L 24" Code 4504	<input type="checkbox"/> 24" Code 4508	<input type="checkbox"/> 24" Code 4507
Anbau eng <input type="checkbox"/> weit <input type="checkbox"/>			Anbau eng	Anbau eng	Anbau eng	Anbau <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit
Standard			MP 322,- €	MP 392,- €	MP 506,- €	MP 506,- €

Antriebsrad






SAFETY-GRIP-Antriebsrad Felge mit integriertem Greifring	Antriebsrad mit Trommelbremse und Steckachse und mit Bedienung für Begleitperson	"Black Edition"	Aktivrad 24 x 1" mit Hohlkammerfelge und Hochflanschnabe und Edelstahlgreifring	Greifringüberzug schwarz
<input type="checkbox"/> 22" Code 261 <input type="checkbox"/> 24" Code 461 nur in Kombination mit Antriebsrad Standard oder Antriebsrad mit Trommelbremse	<input type="checkbox"/> 22" Code 160 <input type="checkbox"/> 24" Code 159 nicht in Kombination mit den Sonderrädern LWW oder Design-Rad	Trommelbrenns-Antriebsräder mit schwarzer Nabe, schwarzer Felge und Steckachse mit schwarzer Kappe und mit Bereifung Marathon Plus Evolution (schwarze Bereifung) 22"x1 oder 24"x1 Code 2263 (nur in Kombination mit CODE 159 oder 160)	gekreuzt gespeicht Code 562	 <input type="checkbox"/> 22" Code 191 <input type="checkbox"/> 24" Code 192
<input type="checkbox"/> Paar MP 104,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 318,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 108,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 236,- €	<input type="checkbox"/> Paar 138,- €

Leichtgewichtsräder






Einhandantrieb

Leichtgewichtsräder LWW 22" / 24" mit schwarzer Felge, 24 Speichen schwarz radialgespeicht und Luftbereifung (Feinprofil)			Leichtgewichtsräder LWW 25"x1	Greifring zusätzlich für angetriebenes Rad beim Einhandantrieb	Einhandantrieb mit steckbarer Achse und Edelstahl-Doppelgreifring
graue Bereifung Alu-Greifring schwarz 22 x1" <input type="checkbox"/> CODE 584 24 x1" <input type="checkbox"/> CODE 583 Alu-Greifring silber <input type="checkbox"/> CODE 584S <input type="checkbox"/> CODE 583S schwarze Bereifung Alu-Greifring schwarz <input type="checkbox"/> CODE 2867 <input type="checkbox"/> CODE 2866			schwarze Felge, schwarze Speichen radialgespeicht und Alu-Greifring schwarz und schwarze Luftbereifung (SENTINEL) CODE 4863 Sonder-Antriebsrad 25"	Greifring aus Edelstahl Code 198Z (nur in Kombination mit einem Einhandantrieb)	# ab SB 28cm # Sturz max. 7° Kombination mit Trommelbremse möglich! links 22" <input type="checkbox"/> Code 193 24" <input type="checkbox"/> Code 194 rechts 22" <input type="checkbox"/> Code 195 24" <input type="checkbox"/> Code 196
<input type="checkbox"/> Paar Pannensichere Bereifung nicht möglich MP 188,- €			<input type="checkbox"/> Paar MP 272,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 145,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 998,- €






Lochplatte für Antriebsräder

Schwerpunkteinstellung	Lochplatte versetzt 20mm versetzt	Radstandsverlängerung für Trommelbremse	Radstandsverlängerung	Lochplatte gefedert für Antriebsräder hinten
Radposition:  nicht für gefederte Lochplatte Code 595	 Code 5951 ab Rahmen mittel (ST 40/42) möglich II Radstandsverlängerung oder Einhandantrieb nicht möglich II <input type="checkbox"/> Paar MP 106,- €	 Code 162 * nur mit Lochplatte gerade <input type="checkbox"/> Paar 204,- €	 Code 161 * nur mit Lochplatte gerade <input type="checkbox"/> Paar 158,- €	 nur mit Radsturz 0° möglich Benutzergewicht: _____ kg Code 595 Kombination mit Radstandsverlängerung oder Einhandantrieb nicht möglich II Kombination mit Kraftknoten nicht möglich II <input type="checkbox"/> Paar MP 498,- €







Bremse

Kniehebelbremse schräg  <input type="checkbox"/> Code 174	Kniehebelbremse abgekröpft  <input type="checkbox"/> Code 174A	Kniehebelbremse abgekröpft mit kurzem Hebelweg  <input type="checkbox"/> Code 174K für Rahmen kurz und extra kurz teilweise erforderlich!	Kniehebelbremse "Pull to lock"  Ziehen um die Bremse zu schließen Code 174Pull für Rahmen kurz und extra kurz teilweise erforderlich!	Bremshebelverlängerung für Kniehebelbremse abgekröpft abklappbar  Code 175	Einhandbremse mit Bremshebelverlängerung abklappbar <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links Code 173
Standard			<input type="checkbox"/> Paar MP 82,- €	<input type="checkbox"/> Paar 84,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 278,- €



Bremse

Kniehebelbremse 174K von der Begleitperson mit Bowdenzug angesteuert (Kombination mit Code 159/160 und mit Code 175 nicht möglich)  Code 2478	zusätzliche Kniehebelbremse nur für die Begleitperson; betätigt bzw. angesteuert durch Bowdenzug zusätzliche Kniehebelbremse <u>unten</u> am Rahmen befestigt Kombination mit Trommelbremse nicht möglich! Alternative zur Trommelbremse  Code 2479 (Kombination mit Code 159/160 und mit Code 175 nicht möglich)	Kniehebelbremse abgekröpft mit Rastbolzen zur Arretierung  fixiert im gebremsten Zustand <input type="checkbox"/> Code 174Rast	 fixiert im gebremsten und geöffneten Zustand <input type="checkbox"/> Code 174RastD	 fixiert im geöffneten Zustand <input type="checkbox"/> Code 174RastO
<input type="checkbox"/> Paar MP 212,- €	<input type="checkbox"/> Paar 334,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 192,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 292,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 268,- €

Bremse

Kniehebelbremse im Seitenteil Kleiderschutz integriert			Kniehebelbremse im ERGO AL Seitenteil integriert		
mit Bremshebel lang Kappe (Gummi)  <input type="checkbox"/> Code 2289	mit Bremshebel kurz Halbkugel geschraubt  <input type="checkbox"/> Code 2289H	mit Bremshebel abgewinkelt Kugel Ø32 geschraubt  <input type="checkbox"/> Code 2289A	mit Bremshebel lang Kappe (Gummi)  <input type="checkbox"/> Code 2289E	mit Bremshebel kurz Halbkugel geschraubt  <input type="checkbox"/> Code 2289K	mit Bremshebel abgewinkelt Kugel Ø32 geschraubt  <input type="checkbox"/> Code 2289B
<input type="checkbox"/> Paar nur in Verbindung mit Seitenteil CODE 433, 232 oder 230 möglich MP 179,- €			<input type="checkbox"/> Paar nur in Verbindung mit Seitenteil ERGO AL CODE 437 möglich MP 182,- €		

Zubehör

Kraftknotensystem zum Transport des Rollstuhls im Auto (nach ISO 7176-19) Montagesatz für Rollstühle inklusive der Montage an den Rollstuhl  Code 3490 Ryder AR erst ab ST36/38 möglich Ryder SLT möglich <input type="checkbox"/> Satz 895,- €	Hinweis: Der Rollstuhl RYDER ist zum Transport im Auto auch ohne Kraftknoten getestet und zugelassen (nach ISO 7176-19). Der Rollstuhl muss mit einem entsprechendem Rückhaltesystem an den definierten Positionen am Rollstuhl befestigt werden.  Hinweis: beim Rückhaltesystem mit Haken kann die Lochplatte in Position C erst ab mindestens 4° Sturz montiert werden !!
--	---

Notizen

Ryder SLT

Zubehör

Trekkingvorbau TRIKE
als Lenk- und SchiebehilfeHaken-
verschluss

Belastung bis **60kg**
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 1: Sitzbreite 26cm - 28cm
Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm

CODE 9901

Halterung seitlich am Rahmen (für Rohr d.23)
mit Hakenverschluss
Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel
Gestänge mit Zahnsegment
mit Rampe als Montagehilfe

Belastung bis **90kg**
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm
Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm

CODE 9902

Trike

Trekkingvorbau als
Lenk- und Schiebehilfe


☐ Stück 489,- €

☐ Stück 629,- €

Ryder AR

Zubehör

Trekkingvorbau TRIKE
als Lenk- und SchiebehilfeHaken-
verschluss

Belastung bis **60kg**
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 1: Sitzbreite 26cm - 28cm
Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm

CODE 9906

Sonder-Halterung seitlich am Rahmen
(für Rohr d.23) mit Hakenverschluss
Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel
Gestänge mit Zahnsegment
mit Rampe als Montagehilfe

Belastung bis **90kg**
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm
Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm

CODE 9907

Hinweise:

Bei Bremse im Seitenteil erst ab ST36/38cm und eventuell
mit Sonderhalter T1016331 möglich !!

Kombination TRIKE Hakenverschluss mit Kraftknoten NICHT möglich !!

☐ Stück 516,- €

☐ Stück 675,- €

TRIKE Farbe Rahmen Edition "....-Color"

<p>Hinweis: die TRIKE-Rahmenteile sind aus Aluminium (roh - gebürstet)</p>	<p>TRIKE-Rahmenteile farbig pulverbeschichtet</p> <p>Farbe : Rahmenfarbe (siehe Seite 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmenrohre rechts / links - Querrohr - Lenkradgabel <p>Code 9908</p>	<p>Edition "Duo-Color"</p> <p>Farbe 1: _____ (Lenkradgabel)</p> <p>Farbe 2: _____ (Rahmenrohre rechts / links, Querrohr)</p> <p>Code 9909</p>		<p>Lenkradgabel mit Feststeller für Geradeauslauf</p> <p>Code 9909F</p>
ohne Aufpreis	<input type="checkbox"/> MP 136,- €	<input type="checkbox"/> MP 146,- €		<input type="checkbox"/> Stück MP 156,- €

Ryder SLT

Zubehör

Trekkingvorbau TRIKE
als Lenk- und SchiebehilfeSchnellspanner
(Klammer)

Belastung bis **60kg**
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 1: Sitzbreite 26cm - 28cm
Größe 2: Sitzbreite 30cm - 34cm

CODE 9921

Halterung Schnellspanner (Klammer)
am Rahmen (für Rohr Ø 23mm)
Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel
Gestänge / Träger mit Zahnsegment
mit Rampe als Montagehilfe
mit Stelling am Rahmen (Ø 23mm)

Belastung bis **90kg**
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

Größe 3: Sitzbreite 36cm - 40cm
Größe 4: Sitzbreite 42cm - 46cm

CODE 9922

☐ Stück 498,- €

☐ Stück 639,- €

Hinweise:

Ryder AR: Kombination TRIKE mit Kraftknoten ist **nicht** möglich !!

Ryder SLT: Kombination TRIKE (Hakenverschluss) mit Kraftknoten ist ab Rahmen mittel (ab ST 40) möglich !! *
Kombination TRIKE (Schnellspanner) mit Kraftknoten ist möglich !! **

* mit Tisch 138 / 138S / 139 nicht möglich!

** Kombination TRIKE (Schnellspanner) mit Kraftknoten und mit Tisch 138S möglich

Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2388-08

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

Angebot und Vertragsabschluß

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvoranschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expreßsendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
5. Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch € 35,- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschuß weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterläßt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen – unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.