

Absender

Versandadresse

☐ siehe Absender

☐ **Bestellung**

☐ **Kostenvoranschlag**

Besteller: _____

Telefon: _____

MADE IN GERMANY

CRASH TESTED

Grundpreis 3295,- €

Preise gültig ab 01.01.2026
(bis auf Widerruf)

Yuki



Hilfsmittelnummer 18.50.03.2008

Alle Maßangaben in cm
Maßtoleranzen +/- 0,5cm

Zugelassen bis 75 kg Zuladung

Benutzergewicht: _____ kg

Aktiv-Kinderrollstuhl mit starrem Aluminiumrahmen und mechanischer Sitzkantelung

Grundmaße

Rahmengrößen	Sitzbreite (SB)	Sitztiefe (ST)	Rückenhöhe (RH)	Unterschenkellänge(USL):
<input type="checkbox"/> Größe 22"	<input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25	USL: bzgl. Sitzkissen oder USL: bzgl. Sitzplatte (ohne Sitzkissen) max. USL = 34cm (die max. USL ist abhängig von der Sitzhöhe wegen der Kollision Fußbreite mit Lenkrohr) Technische Daten siehe Rückseite
<input type="checkbox"/> Größe 24"	<input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <small>Hinweis: durch Sitzkantelungsmechanismus ergibt sich SB +1,5cm zwischen den Seitenteilen</small>	<input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 40	

Yuki

Yuki - Abduktionsrahmen

Grundausrüstung:



leichter Alu-Rahmen mit 12cm Abduktion

Lenkräder

Sitz mit mechanische Sitzkantelung -5° bis 40°

Antriebsräder

Sitzplatte aus Alu

Sitzhöhe in cm

siehe mögliche Radkombinationen
(ohne Sitzkissen)


bei horizontaler Sitzplatte:

_____ cm

☐ Code 27000

Grundpreis 3295,- €


Notizen




Technische Daten

Sitzbreite **SB**


von Seitenteil bis Seitenteil

Sitztiefe **ST**

von Rückenpolster bis Vorderkante Sitzblech (Sitzpolster)

Rückenhöhe **RH**

von Oberkante Sitzpolster bis Oberkante Rückenpolster (seitlich)

Unterschenkellänge USL:

20 bis 34 cm *

*bzgl. der Sitzplatte (ohne Sitzkissen)

Gesamtbreite Rollstuhl:

mit Räder u. Greifring (Anbau eng)

bei 4° Radsturz SB +28 cm
 bei 7° Radsturz SB +30 cm
 bei 9° Radsturz SB +33 cm
 bei 11° Radsturz SB +36 cm

mit Trommelbrems-Räder u. Greifring (Anbau eng)

bei 4° Radsturz SB +29 cm
 bei 9° Radsturz SB +37 cm

Sitzhöhen **SH** (bei 0° Sitzwinkel)

Yuki

* bei Einhandantrieb

Antriebsrad	Lenkrad - Gabel	minimale Sitzhöhe vorne / hinten		maximale Sitzhöhe vorne / hinten
22 Zoll	4 Zoll	41 cm	43,5cm*	46 cm
	5 Zoll	41 cm	43,5cm*	46 cm
24 Zoll	4 Zoll	43,5 cm	46cm*	48,5 cm
	5 Zoll	43,5 cm	46cm*	48,5 cm

Sitzhöhen **SH** mit 5cm Sitzerhöhung (bei 0° Sitzwinkel)

Antriebsrad	Lenkrad - Gabel	minimale Sitzhöhe vorne / hinten		maximale Sitzhöhe vorne / hinten
22 Zoll	4 Zoll	46 cm		51 cm
	5 Zoll	46 cm		51 cm
24 Zoll	4 Zoll	48,5 cm		53,5 cm
	5 Zoll	48,5 cm		53,5 cm

Alle Maßangaben ± 0,5 cm

Maße bei 7° Radsturz ermittelt (bei 9° Radsturz ist die Sitzhöhe 0,5 cm niedriger)
 (bei 11° Radsturz ist die Sitzhöhe 1cm niedriger)





















Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2383-14

Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

glänzend
















<input type="checkbox"/>  25 RAL9010 reinweiß	<input type="checkbox"/>  06 dormantrot	<input type="checkbox"/>  44 RAL5015 himmelblau met.	<input type="checkbox"/>  51 apfelgrün metallic
<input type="checkbox"/>  56 RAL1021 goldgelb met.	<input type="checkbox"/>  40 rotmetallic	<input type="checkbox"/>  16 RAL5002 ultramarinblau	<input type="checkbox"/>  45 RAL6018 gelbgrün met.
<input type="checkbox"/>  24 RAL1028 melonengelb	<input type="checkbox"/>  43 RAL4010 telemagenta met.	<input type="checkbox"/>  17 dormantblau	<input type="checkbox"/>  60 mojito grün met.
<input type="checkbox"/>  27 mandarin met.	<input type="checkbox"/>  53 cassis	<input type="checkbox"/>  64 petrolgrün met.	<input type="checkbox"/>  19 silbermetallic
<input type="checkbox"/>  41 RAL3020 verkehrsrot met.	<input type="checkbox"/>  59 atlanticblau met.	<input type="checkbox"/>  50 apfelgrün	<input type="checkbox"/>  23 RAL9005 tiefschwarz

met. = metallisiert

Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

matt / satiniert

<input type="checkbox"/>  76 reinweiß satiniert	<input type="checkbox"/>  69 purpur met. satiniert	<input type="checkbox"/>  75 petrolgrün met. satiniert
<input type="checkbox"/>  65 goldgelb met. satiniert	<input type="checkbox"/>  61 cool mint matt	<input type="checkbox"/>  73 gelbgrün met. satiniert
<input type="checkbox"/>  66 mandarin met. satiniert	<input type="checkbox"/>  72 himmelblau met. satiniert	<input type="checkbox"/>  74 mojito grün met. satiniert
<input type="checkbox"/>  67 verkehrsrot satiniert	<input type="checkbox"/>  71 atlanticblau met. satiniert	<input type="checkbox"/>  77 silbermetallic satiniert
<input type="checkbox"/>  68 telemagenta met. satiniert	<input type="checkbox"/>  70 ultramarinblau satiniert	<input type="checkbox"/>  22 RAL9011 schwarz matt









met. = metallisiert

Farbe Bespannung

Bespannungstoff Standard

☐  DE290 schwarz

atmungsaktiver Stoff (AGW)

<input type="checkbox"/>  AG410 gelb	<input type="checkbox"/>  AG451 königsblau
<input type="checkbox"/>  AG430 rot	<input type="checkbox"/>  AG460 lemon
<input type="checkbox"/>  AG441 pink	<input type="checkbox"/>  AG470 grau
<input type="checkbox"/>  AG450 ultramarine	<input type="checkbox"/>  AG490 schwarz


Notizen

Notizen




Rahmenzubehör


Kippsicherung in der Höhe einstellbar, nach vorne abschwenkbar

SB 26 und SB 28 **einfach**

Code 27004

ab SB 30 **doppelt**

Code 27006

Ankippbügel
am Rahmen-Querrohr montiert

Code 27005

Hinweis:

bei SB 26 oder SB 28 können 1 oder 2 Kippsicherungen montiert werden.
ab SB 30cm müssen 2 Kippsicherungen montiert werden !


Stück	158,- €	<input type="checkbox"/> Paar	298,- €	Stück	122,- €
-------	---------	-------------------------------	---------	-------	---------

Fußbrett

Fußbrett-Platte durchgehend,
mittig montiert, nach **hinten** hochklappbar


Fußbrett-Bügel lang: bis USL 34cm
Fußbrett-Bügel extra lang: bis USL 40cm *
(bei maximaler Sitzhöhe)

Code 27045

Fußbrett-Platte durchgehend hochschwenkbar,
mittig montiert und nach **hinten** hochklappbar


Fußbrett-Bügel lang: bis USL 34cm
Fußbrett-Bügel extra lang: bis USL 40cm *
(bei maximaler Sitzhöhe)
ab ST 30cm möglich

Code 27046



Wadenpolster

für Fußbrett-Platte mittig



Code 27048

<input type="checkbox"/> Stück	376,- €	<input type="checkbox"/> Stück	562,- €	<input type="checkbox"/> Stück	158,- €
--------------------------------	---------	--------------------------------	---------	--------------------------------	---------

* nur in Kombination mit Sitzplattenverhöhung +5cm CODE 27016 möglich

Fußbrett

Fußbrett farbig

für Fußbrett Platte oder Flach-Profil

Farbe: _____

Code 417

(Siehe Rahmenfarben von Seite 3)

☐ MP 68,- €

Rahmenzubehör

Edition "DUO-Y1"

Farbe 1: _____

- Rahmen
- Rückenblech ASR *
- Schiebebügel *

Farbe 2: _____

- Fußbrett-Platte
- Design-Lenkradgabel
- Alu-Greifring Antriebsrad *

(Rahmenfarben siehe Seite 1)

☐ Code 27089 MP 226,- €

* nur wenn Option gewählt wurde

Notizen

Schiebegriffhöhen

Schiebegriffhöhe für Begleitperson = Rückenhöhe + Sitzhöhe + Höhe Schiebegriff


$$\text{Schiebegriffhöhe für Begleitperson} = \text{RH} + \text{SH} + \text{HG}$$

Rücken
standard




Rücken mit Schiebegriffen höhenverstellbar


15cm
normal



35cm
lang




45cm
extra lang
verstärkt



abgekröpft
nach außen

abgewinkelt
nach hinten



HG

min.

max.

3cm

4cm

19cm

4cm

39cm

4cm

49cm

21cm

38cm

12cm

29cm

Griffe um je
6cm nach
außen versetzt
(empfohlen ab SB28)


Griffe um je
9cm nach
hinten versetzt

Hinweis:

Sollte die Schiebegriffhöhe bei einem Rücken standard kleiner wie die ergonomische Schiebegriffhöhe von 90cm sein, so sollten die Schiebegriffe höhenverstellbar gewählt werden.


Seitenpelotten für Fidibus (ab RH 30cm)

Seitenpelotten gerade




Thoraxbreite

Seitenpelotten abgekröpft (20mm)



Thoraxbreite

Seitenpelotten



	T	S
Gr. 0	120mm	60mm
Gr. 1	180mm	80mm
Gr. 2	205mm	100mm

Anbau Seitenpelotte

nach oben




Höhe H

H = RH + 0,5cm
H = RH - 1,5cm
H = RH - 3,5cm

nach unten



H = RH - 9,5cm
H = RH - 7,5cm
H = RH - 5,5cm






Höhe der Seitenpelotte: _____ mm

(von der Sitzfläche hinten bis Oberkante Seitenpelotte)




Rücken

* Hinweis: CODE 2205V und 2205L sind nur in Kombination mit CODE 27321 möglich III








Rücken mit Bespannung, einzelne Schiebegriffe, Rückenwinkel einstellbar und abklappbar  <input type="checkbox"/> Code 27320	Rücken mit Bespannung und Schiebegriffen höhenverstellbar <input type="checkbox"/> 15cm (standard) <input type="checkbox"/> 35cm (lang) <input type="checkbox"/> abgekröpft n. außen <input type="checkbox"/> abgewinkelt n. hinten  Code 27321	Schiebegriffe höhenverstellbar und verstärkt (ab 40kg empfohlen) Code 2205V <input type="checkbox"/> MP 138,- € Schiebegriffe höhenverstellbar extra lang 45cm Schiebegriffrohre sind verstärkt Code 2205L <input type="checkbox"/>	Rücken mit Bespannung und Schiebebügel höhenverstellbar und winkelverstellbar (anstatt Schiebegriffe)  <input type="checkbox"/> Trapezform Code 27322 <input type="checkbox"/> U-Form Code 27323 (ab SB30)	
Standard	Stück MP 266,- €	<input type="checkbox"/> MP 186,- €	Stück MP 496,- €	

Rücken


* nur mit Rückenbespannung oder FIDIBUS ASR-Rücken möglich

SlimLine-Design für atmungsaktive Rückenbespannung (AG410, 430, 441, 450, 451, 460, 470, 490)  Farbe 1 (Innen): _____ Farbe 2 (außen): _____ 2-farbige Rückenbespannung <input type="checkbox"/> Code 202 MP 86,- €	Distanz für Schiebegriffhalter pro Set 20mm nach hinten versetzt Code 27324 <input type="checkbox"/> Set MP 78,- €		Seitenpelotten flach steckbar konische Form * montiert an Distanz Schiebegriffhalter, Bezüge schwarz Pelottengröße <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2  Code 27327 Paar 426,- €	Seitenpelotten flach steckbar gebogene schmale Form * montiert an Distanz Schiebegriffhalter, Bezüge schwarz Pelottengröße <input type="checkbox"/> Gr. S <input type="checkbox"/> Gr. M <input type="checkbox"/> Gr. L <input type="checkbox"/> Gr. XL Pelottenschiene <input type="checkbox"/> gerade B = SB-2,5cm <input type="checkbox"/> 20mm (standard) B = SB-6,5cm <input type="checkbox"/> 40mm B = SB-10,5cm B = Breite zwischen den Pelotten  Code 27328 Paar 426,- €
---	---	--	---	--


Zubehör

Kopfstütze "light" verstellbar, Aluminium (am Rückenquerrohr befestigt)  Code 2235 <input type="checkbox"/> Stück 328,- €	Kopfstütze verstellbar Stahl-/Aluteile (am Rückenquerrohr befestigt)  Code 2225 <input type="checkbox"/> Stück 325,- €	Halterung für Kopfstütze für Kopfstützenrohr: <input type="checkbox"/> 15x15mm Code 2225Halt <input type="checkbox"/> Ø 19mm Code 2235Halt  (ohne Kopfstütze) <input type="checkbox"/> Stück 209,- €	Halter für Brustschultergurt und Laschen am vertikalen Kopfstützenrohr Ø18,7  Code 2235G nur in Kombination mit CODE 2235 <input type="checkbox"/>	Halter für Brustschultergurt und Laschen am vertikalen Kopfstützenrohr 15x15  Code 2225G nur in Kombination mit CODE 2225 <input type="checkbox"/>	Brustschultergurt schwarz (Neopren und AGW schwarz) mit Klappschnallen  Code 2235B - ohne Kopfstütze: Montage an T-Träger (siehe CODE 2223G) - mit Kopfstütze: mit Halter für Brustschultergurt (siehe CODE 2235G oder 2225G) <input type="checkbox"/> Stück MP 202,- €	T-Träger als Halter für Brustschultergurt mit Laschen inkl. Halterung am Rückenquerrohr  Code 2223G nicht in Kombi. mit Kopfstütze <input type="checkbox"/> Stück MP 304,- €
---	--	---	--	---	---	---

Rücken


FIDIBUS Rücken anatomisch geformte Rückeneinheit sehr leichter ergonomisch geformter Rücken 30mm gemuldet  Code 2292 Preise und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt <input type="checkbox"/> Stück MP 590,- €	FIDIBUS-ASR Rücken anatomisch geformtes Rückenblech ASR Alu-Rückenblech 30mm pulverbeschichtet, abgerundet und abkantet (ohne Schaumstoff) Farbe: Rahmenfarbe Code 2296B <input type="checkbox"/> Stück MP 364,- €	anatomisch geformtes Rückenpolster ASR Rückenpolster (Schaumstoff) mit Bezug (ohne Blech) Code 2296A <input type="checkbox"/> Stück MP 369,- €	Rückenverlängerungsblech für FIDIBUS-ASR Rücken Rückenverlängerungsblech ausziehbar um 18cm, mit Koppolster (AG490 schwarz) geklettet, nur in Kombination mit FIDIBUS-ASR Rücken (mit CODE 2296B) für RH 30cm - 40cm Farbe: Rahmenfarbe Code 2296V Hinweis: Kombination mit Kopfstütze ist möglich <input type="checkbox"/> Stück 342,- €
--	--	---	--

Rücken

Seitenpelotten für FIDIBUS Rücken (ab RH 30) (AG 490 schwarz)  <input type="checkbox"/> Gr. 0 SB 18-26cm <input type="checkbox"/> Gr. 1 SB 28-36cm <input type="checkbox"/> Gr. 2 SB 38-40cm Höhe der Seitenpelotte: _____ mm <input type="checkbox"/> CODE 2292P1 Seitenpelotten gerade <input type="checkbox"/> CODE 2292P2 Seitenpelotten abgekröpft (20mm) Paar 309,- €		Hinweis: FIDIBUS-Rücken CARBON siehe FIDIBUS-Bestellblatt VD2620
--	--	--

Sitz

Sitz mit Alu-Sitzplatte
mechanisch winkeleinstellbar
(verstellbar in 5° Schritten)



Code 27018


Hinweis: -5° bei Therapietisch nicht einstellbar

Sitzkantelung

- ☐ -5° bis 40°
standard
☐ 0° bis 45°

Sitzplattenverlängerung


zusätzliche Aluplatte auf Sitzplatte
geschraubt, Platte stufenlos
tiefenverstellbar ST +40mm



Code 27019

Sitzverlagerung nach vorne

Sitzaufnahmeprofil 6cm länger
für eine passivere Sitzposition



Code 27014

Sitzplattenerhöhung +5cm

zusätzliche Träger unter der Sitzplatte,
damit die Sitzhöhe um 5cm höher ist
(für größere USL)

Code 27015

Standard

☐ Stück

222,- €

☐ Stück

MP 168,- €


☐ Stück

244,- €

Sitz

Sitzkissen mit AGW
atmungsaktivem Stoff
(Verbundschaum mit Bezug)

Stoff : _____



- ☐ 3 cm Code 471
☐ 5 cm Code 472

Sitzkissenwechselbezug

Bezug schwarz

☐ Code 121

Bezug AGW-Stoff

☐ Code 470

Stoff AG410 gelb Stoff AG451 königsblau
Stoff AG430 rot Stoff AG460 lemon
Stoff AG441 pink Stoff AG470 grau
Stoff AG450 ultramarine Stoff AG490 schwarz

Sitzkissen mit schwarzem Stoff
(Verbundschaum mit Standard-Bezug)



- ☐ 3 cm Code 119
☐ 5 cm Code 120

FIDIBUS-F - Sitz

anatomisch geformte **Sitzeinheit**
sehr leichtes ergonomisch geformtes Sitzkissen



ab SB 24
ab ST 26

Code 2291FOB

Preise und weitere Informationen entnehmen
Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt

Stück 112,- €

Stück 76,- €

Stück 112,- €

☐ Stück MP 514,- €

Sitz

Sicherheitsgurt
schwarz

Metallschloss

Code 125

☐ Stück 88,- €

Sicherheitsgurt
mit Polster, schwarz

2-Punkt-Beckengurt
mit Metallschloss

Code 124

☐ Stück 167,- €

FIDIBUS-F - Sitz und Rücken

anatomisch geformte Sitzeinheit
und Rückeneinheit komplett



ab SB 24
ab ST 26
ab RH 20

Code 2290FR9


MP 1044,- €

Hinweis: FIDIBUS-Rücken 50mm gemuldet beim Yuki nicht möglich !!!

Preise und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem FIDIBUS-Bestellblatt

Seitenteil

Kleiderschutz **ABS-Kunststoff schwarz**,
anschaubar




Code 27330

☐ Paar

280,- €

Armpolster kurz, in der Höhe einstellbar
nur in Kombination mit Kleiderschutz CODE 27330



Code 27331

Hinweis:
Kombination mit Bremse im Seitenteil CODE 27370 und 27371
nicht möglich !! (mit CODE 27372 und 27373 möglich)


☐ Paar

329,- €

Therapietisch

* eine Sitzkantelung auf -5° ist nicht mehr möglich (außer mit Sitzhöhung +5cm)

Therapietisch mittig - unter Sitzplatte gesteckt



Code 27339 *


Hinweis:
Kombination mit Fußbrett hochschwenkbar CODE 27046
oder mit Abduktionskeil CODE 27030 nicht möglich !!!!

	SB	B	T	A
<input type="checkbox"/>	26-30	30	35	12
<input type="checkbox"/>	32-36	35	38	12
<input type="checkbox"/>	38-40	40	40	12

Stück

484,- €

Abduktionskeil
unter Sitzplatte gesteckt




Code 27030 *

Hinweis:
Kombination mit Fußbrett hochschwenkbar CODE 27046
oder mit Therapietisch CODE 27339 nicht möglich !!!!

☐ Stück

324,- €

Abduktionskeil steckbar
mit Sonderhalterung auf Sitzplatte



Code 27033

Hinweis:
Kombination mit Sitzverlängerung CODE 27019 nicht möglich !!!!

☐ Stück

386,- €



Antriebsrad Standard

Antriebsrad Standard (Alu-Nabe) mit Steckachse		Design-Antriebsrad 24" (Alu-Nabe silber) mit Steckachse, gerade gespeichtes Rad		Performance Bereifung		Right Run		Radsturz	
Luftbereifung		Pannensichere Bereifung							
<input type="checkbox"/> 22"x1 Grobprofil * Code 2792		<input type="checkbox"/> 22"x1 * Code 2682		<input type="checkbox"/> 24"x1 luft * Code 7391		<input type="checkbox"/> 24"x1 Code 570 Marathon Plus (graue Decke)	<input type="checkbox"/> 24"x1 Code 573	<input type="checkbox"/> 22"x1 Code 576	4° <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 22"x1 Feinprofil * Code 2793		<input type="checkbox"/> 22"x1 schwarz Code 2683		<input type="checkbox"/> 24"x1 PU * Code 7392		<input type="checkbox"/> 22"x1 Code 577 Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	<input type="checkbox"/> rot	<input type="checkbox"/>	7° <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 22"x1 schwarz Code 2794		<input type="checkbox"/> 24"x1 * Code 2684		<input type="checkbox"/> 24"x1 PU Code 7393		<input type="checkbox"/> 24"x1 Code 572 Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> schwarz	9° <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 24"x1 Feinprofil * Code 2797		<input type="checkbox"/> 24"x1 schwarz Code 2685					<input type="checkbox"/> grau		(standard)
<input type="checkbox"/> 24"x1 schwarz Code 2798							<input type="checkbox"/> schwarz		11° <input type="checkbox"/>
Standard				MP 40,- €					

Greifringe für Antriebsrad Standard

Greifringe für Antriebsrad Standard und Design-Antriebsrad 24"							
Aluminium schwarz	Aluminium silber	Edelstahl poliert	TETRA-GRIP (Super Grip)	CURVE schwarz eloxiert	GEKKO S schwarz eloxiert mit Gummilippe Ø - kleiner	GEKKO schwarz	
<input type="checkbox"/> 22" Code 455	<input type="checkbox"/> 22" Code 492	<input type="checkbox"/> 22" Code 155	<input type="checkbox"/> 22" Code 252	<input type="checkbox"/> 22" Code 4502	<input type="checkbox"/> 22" Code 4503	<input type="checkbox"/> 22" Code 4501	
<input type="checkbox"/> 24" Code 454	<input type="checkbox"/> 24" Code 491	<input type="checkbox"/> 24" Code 156	<input type="checkbox"/> 24" Code 452	<input type="checkbox"/> 24" Code 4504	<input type="checkbox"/> 24" Code 4507	<input type="checkbox"/> 24" Code 4508	
Anbau eng <input type="checkbox"/> weit <input type="checkbox"/>			Anbau eng	Anbau <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit	Anbau <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit	Anbau <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> weit	
Standard			MP 322,- €	MP 392,- €	MP 506,- €	MP 506,- €	



Antriebsrad

SAFETY-GRIP-Antriebsrad Felge mit integriertem Greifring	Antriebsrad mit Trommelbremse und Steckachse und mit Bedienung für Begleitperson	Greifringüberzug schwarz	Greifringe am Antriebsrad pulverbeschichtet
<input type="checkbox"/> 22" Code 7385	<input type="checkbox"/> 22" Code 27060		
<input type="checkbox"/> 24" Code 7386	<input type="checkbox"/> 24" Code 27061	<input type="checkbox"/> 22" Code 191	Code 8881
<input type="checkbox"/> 24" Code 192			
nur in Kombination mit Antriebsrad Standard oder Antriebsrad mit Trommelbremse	Hinweis: nur bei 4° oder 9° Radsturz möglich		nur für Aluminium-Greifringe der Antriebsräder STANDARD, DESIGN oder LWW
Paar MP 104,- €	Paar MP 342,- €	Paar 138,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 192,- €


Leichtgewichtsräder

Einhandantriebsräder

*Die niedrigste Sitzhöhe ist nicht möglich.

Leichtgewichtsräder LWW mit schwarzer Felge, 24 Speichen schwarz radialgespeicht und Luftbereifung (Feinprofil)	Greifring zusätzlich für angetriebenes Rad beim Einhandantrieb	Einhandantrieb mit steckbarer Achse und Edelstahl-Doppelgreifring (mit Trommelbremse nur mit 4° möglich !!)	Abstand beim Doppel-Greifring
graue Bereifung Alu-Greifring schwarz eloxiert 22 x1 <input type="checkbox"/> CODE 7364 24 x1 <input type="checkbox"/> CODE 7363	schwarze Bereifung Alu-Greifring silber eloxiert CODE 7364S CODE 7363S Alu-Greifring schwarz CODE 7367 CODE 7366	Greifring aus Edelstahl Code 198Z (nur in Kombination mit einem Einhandantrieb)	# ab SB 28cm # nur mit 4°+7° Sturz # ab SH 43,5 cm (bei 22") # ab SH 46cm (bei 24") Abstand Greifringe normal <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> eng <input type="checkbox"/>
Paar Pannensichere Bereifung nicht möglich MP 188,- €	<input type="checkbox"/> St. MP 145,- €	Paar MP 998,- €	normal  eng  kleiner Abstand für kleine Hände

Antriebsrad - Speichenschutz

Speichenschutz transparent	Speichenschutz mit Sonder-Motiven	Beispiel
 <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code 165 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code 166	Die Preise für Sonder-Speichenschutz sind Netto-Preise und nicht rabattfähig !! www.theramedical.de Motiv-Nr.: <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 22" Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe www.theramedical.de Code 2268	www.rs-speichenschutz.com Motiv-Nr.: <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 22" Die Motiv-Nr. entnehmen Sie bitte der Webseite siehe www.rs-speichenschutz.com Code 2267
Paar 180,- €	Paar Nettopreis 232,- €	Paar Nettopreis 220,- €

Lenkrad

Lenkrad Vollgummi mit Design-Gabel schwarz		Lenkrad Vollgummi schmal mit Kunststofffelge schwarz und schwarze Bereifung	
<input type="checkbox"/> 4" Skater Code 2650	Kunststofffelge schwarz mit schwarzer PU-Bereifung	<input type="checkbox"/> 4 Zoll PU schwarz Code 2657	<input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 2653
<input type="checkbox"/> 4" grau Code 2651		<input type="checkbox"/> 5 Zoll PU schwarz Code 2659	<input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 2654
<input type="checkbox"/> 5" grau Code 2652			
<input type="checkbox"/> 5" schwarz Code 2652S			
Standard		Paar	MP 48,- €

Lenkrad






Lightwheel Lenkrad mit LED mit Design-Gabel schwarz	Lenkrad SOFT-Vollgummi mit Aluminiumfelge silber und schwarze SOFT Bereifung	Lenkrad SOFT-Vollgummi mit Aluminiumfelge schwarz und schwarze SOFT Bereifung	Soft-Lenkrad Kunststoff mit schwarze SOFT-Bereifung (Vollgummi) Kunststofffelge schwarz
<input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 2651LED	<input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 2655	<input type="checkbox"/> 4 Zoll Code 2655S	5 Zoll Code 2658
<input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 2652LED	<input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 2656	<input type="checkbox"/> 5 Zoll Code 2656S	
Paar MP 54,- €	Paar MP 78,- €	Paar MP 78,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 66,- €





Lenkrad




Design-Lenkradgabeln farbig pulverbeschichtet	Abweiserrolle 63mm auf Lenkradadapter (mit Sonderdeckel)	
Farbe: _____	nicht in Kombination mit Kraftknoten Code 27097 oder Rückhaltesystem Code 27096	
Code 499	Code 2695	
(Siehe Rahmenfarben von Seite 1)		
<input type="checkbox"/> Paar MP 98,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 99,- €	



Notizen

Notizen

Bremse					Kombination mit Ampolster CODE 27331 <u>nicht</u> möglich
Bremse im Seitenteil integriert mit Hebel gerade, Halbkugel 2-teilig geschraubt  <input type="checkbox"/> Code 27370 nur in Kombination mit Code 27330 möglich	Bremse im Seitenteil integriert mit Hebel gebogen, mit Kugelknopf (Ø 32mm)  <input type="checkbox"/> Code 27371 nur in Kombination mit Code 27330 möglich	Kniehebelbremse abgekröpft, mit Sonderhalterung (anstatt der Bremse im Seitenteil)  Code 27374 <input type="checkbox"/> Paar MP 149,- €	Kniehebelbremse abgekröpft mit Rastbolzen zur Arretierung (anstatt der Bremse im Seitenteil)  fixiert im gebremsten und geöffneten Zustand Code 27374RD <input type="checkbox"/> Paar MP 414,- €	Bremse für Begleitperson <u>ohne</u> Bremse im Seitenteil mit Bowdenzug für die Begleitperson angesteuert (ohne Bremsgestänge)  Code 27376 Kombination mit CODE 27375 oder 27375RD ist möglich !! Kombination mit CODE 27370 oder 27371 ist <u>nicht</u> möglich !! <input type="checkbox"/> Paar MP 236,- €	
Standard					

Bremse				
zusätzliche Kniehebelbremse Kniehebelbremse abgekröpft, mit Sonderhalterung unten am Rahmen montiert  Code 27375 <input type="checkbox"/> Paar MP 269,- €	zusätzliche Kniehebelbremse abgekröpft, mit Rastbolzen zur Arretierung  fixiert im gebremsten und geöffneten Zustand Code 27375RD <input type="checkbox"/> Paar MP 518,- €	zusätzliche Druckbremse nur für die Begleitperson; betätigt bzw. angesteuert durch Bowdenzug (Alternative zur Trommelbremse) (Kniehebelbremse <u>unten</u> am Rahmen befestigt) Kombination mit Trommelbremse <u>nicht</u> möglich ! Code 27379  Kombination mit Code 27374, 27375 oder 27376 <u>nicht</u> möglich <input type="checkbox"/> Paar 372,- €	Bremse für Begleitperson bei Bremse im Seitenteil mit zusätzlichem Bowdenzug für die Begleitperson angesteuert nur in Kombination mit CODE 27370 oder 27371 Code 27380  Kombination mit Trommelbremse <u>nicht</u> möglich <input type="checkbox"/> Paar MP 332,- €	

Bremse				
Bremse im Seitenteil integriert mit Hebel gerade, Halbkugel 2-teilig geschraubt, mit Bowdenzug, unten vorne am Rahmen angesteuert (anstatt Bremse Code 27370)  Code 27372 Kombination mit Code 27331 möglich !! <input type="checkbox"/> Paar MP 332,- €	Bremse im Seitenteil integriert mit Hebel gebogen, mit Kugelknopf (Ø 32mm), mit Bowdenzug, unten am Rahmen angesteuert (anstatt Bremse Code 27371)  Code 27373 Kombination mit Code 27331 möglich !! <input type="checkbox"/> Paar MP 332,- €	Bremse für Begleitperson bei Bremse im Seitenteil integriert mit Bowdenzug und mit zusätzlichem Bowdenzug für die Begleitperson angesteuert (nur in Kombination mit CODE 27372 oder 27373) Code 27378  Kombination mit Code 27331 möglich !! <input type="checkbox"/> Paar MP 246,- €		


Zubehör				
Ösen für Rückhaltesystem zum Transport des Rollstuhls im Auto nach ISO 7176-19 (ohne Beckengurt) Rückhalteösen für den Rahmen <u>vorne</u> beim Transport in einem Behindertentransportwagen. Am hinteren Rahmen werden in diesem Fall keine zusätzlichen Ösen benötigt. Code 27096  Zusätzlich benötigen Sie einen verlängerten Beckengurt und die passenden Retraktoren vom Fachhandel. <input type="checkbox"/> Satz Nettopreis 184,- €	Beckengurt für Rückhaltesystem 27096 für den Anbau an die Retraktorgurte Beckengurt zur Verbindung der Person mit den Retraktor- gurten Code 27098 <input type="checkbox"/> Stück Netto 96,- €		Kraftknotensystem zum Transport des Rollstuhls im Auto nach ISO 7176-19 Montagesatz für Rollstuhl und Montage an den Rollstuhl mit integriertem Beckengurt  <input type="checkbox"/> Beckengurt <u>standard</u> <input type="checkbox"/> Beckengurt <u>Überlänge</u> (bei Sitz +5cm) Code 27097 <input type="checkbox"/> Satz 895,- €	

Notizen				

Yuki

Zubehör

Trekkingvorbau **TRIKE**
als Lenk- und Schiebehilfe



Schnellspanner
(Klammer)

Halterung Schnellspanner (Klammer) am
Befestigungsbolzen am YUKI-Rahmen

Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel

CODE 9927

Gestänge mit Zahnsegment und Klemmhalter
mit Rampe als Montagehilfe

Belastung bis 75kg (Rollstuhl inkl. Zuladung)

Trike

Trekkingvorbau als
Lenk- und Schiebehilfe


☐ Stück

704,- €

TRIKE Farbe Rahmen

Edition "....-Color"

<p>Hinweis: die TRIKE-Rahmenteile sind aus Aluminium (roh - gebürstet)</p>	<p>TRIKE-Rahmenteile farbig pulverbeschichtet</p> <p>Farbe : Rahmenfarbe (siehe Seite 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmenrohre rechts / links - Querrohr - Lenkradgabel <p>Code 9908</p>	<p>Edition "Duo-Color"</p> <p>Farbe 1: _____ (Lenkradgabel)</p> <p>Farbe 2: _____ (Rahmenrohre rechts / links, Querrohr)</p> <p>Code 9909</p>		<p>Lenkradgabel mit Feststeller für Geradeauslauf</p> <p>Code 9909F</p>
<p>ohne Aufpreis</p>	<input type="checkbox"/> MP 136,- €	<input type="checkbox"/> MP 146,- €		<input type="checkbox"/> Stück MP 156,- €

Zubehör

Hinweise:

Kombination TRIKE mit Rückhaltesystem möglich !!

Kombination TRIKE mit Abweiserrollen **nicht** möglich !!

Kombination TRIKE mit Kraftknoten möglich !!

Der Transport des Rollstuhls mit
Benutzer im Auto in Kombination
mit angehängtem TRIKE
ist **nicht** zugelassen !

Bemerkung

Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2383-14

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

Angebot und Vertragsabschluß

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvoranschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expreßsendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und -nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
5. Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch € 35,- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschuß weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterläßt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen – unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.